

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Components do Windows

- Adicionar recursos ao Windows 10
- Agendador de manutenção
- Agendador de Tarefas
- Análise de Confiabilidade do Windows
- Área Restrita do Windows
- Assistência Online
- Bate-papo
- Biometria
- Bloqueador Digital
- Calendário do Windows
- Câmera
- Cartão inteligente
- Central de Segurança
- Coleta de Dados e Compilações de Visualização
- Compatibilidade de Aplicativos
- Compatibilidade de Dispositivo e Driver
- Conexão
- Configurações da Apresentação
- Conta da Microsoft
- Conteúdo de Nuvem
- Controle por voz
- Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- Encaminhamento de Eventos
- Entrada doe texto
- Espaço de Trabalho do Windows Ink
- Explorador de Arquivos
- Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
- Gadgets da Área de Trabalho
- Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
- Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
- Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
- Gravador de Som
- Grupo Doméstico
- Histórico de Arquivos
- IA do Windows
- Implantação do Pacote de Aplicativos
- Instalação por Push
- Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
- Interface do Usuário de Credenciais
- Internet Explorer
- Inventário de Aplicativos e Dispositivos
- Local e sensores
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard
- Microsoft Edae

Coleta de Dados e Compilações de Visualização

Permitir Dados de Diagnóstico

Configuração

	Estado	Comentário
Ativar/desativar o controle do usuário sobre compilações do Insider	Não-configura...	Não
Permitir pipeline de dados comerciais	Não-configura...	Não
Permitir Processamento da Análise de Área de Trabalho	Não-configura...	Não
Permitir que o nome do dispositivo seja enviado nos dados de diagnóstico do Windows	Não-configura...	Não
Permitir Dados de Diagnóstico	Não-configura...	Não
Permitir Processamento de Conformidade da Atualização	Não-configura...	Não
Permitir Processamento de Nuvem WUFB	Não-configura...	Não
Configurar ID Comercial	Não-configura...	Não
Configurar dados de diagnóstico para upload de ponto de extremidade para a Análise de Á...	Não-configura...	Não
Configurar notificações de alteração de aceitação	Não-configura...	Não
Configure a interface do usuário de configuração	Não-configura...	Não
Desabilitar a exclusão de dados de diagnóstico	Não-configura...	Não
Desabilite o visualizador de dados de diagnóstico	Não-configura...	Não
Configurar uso de Proxy Autenticado para o serv...	Não-configura...	Não
Desabilitar Downloads OneSettings	Não-configura...	Não
Habilitar Auditoria OneSettings	Não-configura...	Não
Limitar Coleta de Logs de Diagnóstico	Não-configura...	Não
Limitar Coleta de Despejo	Não-configura...	Não
Limitar dados de diagnóstico opcionais para An...	Não-configura...	Não
Configurar Experiências do Usuário Conectado e...	Não-configura...	Não
Não mostrar notificações de comentários	Não-configura...	Não
Configurar coleta de dados de navegação para a...	Não-configura...	Não

Requisitos: Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Descrição: Ao definir essa configuração de política, você pode ajustar quais dados de diagnóstico são coletados do Windows. Essa configuração de política também restringe o usuário de aumentar a quantidade de coleta de dados de diagnóstico por meio do aplicativo Configurações. Os dados de diagnóstico coletados nesta política afetam o sistema operacional e aplicativos que são considerados parte do Windows e não se aplicam a outros aplicativos instalados pela sua organização.

- Dados de diagnóstico desativados (não recomendado). Usando esse valor, nenhum dado de diagnóstico do dispositivo será enviado. Esse valor só tem suporte em edições Enterprise, Education e Server.

- Enviar dados de diagnóstico obrigatórios. Estes são os dados mínimos de diagnóstico necessários para manter o Windows seguro, atualizado e executando conforme o esperado. O uso desse valor desativa o controle "Dados de diagnóstico opcionais" no aplicativo Configurações.

- Enviar dados de diagnóstico opcionais. São coletados dados de diagnóstico adicionais que nos ajudam a detectar, diagnosticar e corrigir problemas, bem como de fazer melhorias no produto. Os dados de diagnóstico obrigatórios sempre serão incluídos quando você optar por enviar dados de diagnóstico opcionais. Os dados de diagnóstico opcionais também podem incluir arquivos de log de diagnóstico e despejo de memória. Use as políticas "Limitar Coleta de Despejo" e "Limitar Coleta de Logs de Diagnóstico".

Estado: Não Configurado

Comentário:

Aceito em: Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Opções:

Ajuda:

OK Cancelar Aplicar

22 configuração(ões)

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Componentes do Windows

- Adicionar recursos ao Windows 10
- Agendador de manutenção
- Agendador de Tarefas
- Análise de Confiabilidade do Windows
- Área Restrita do Windows
- Assistência Online
- Bate-papo
- Biometria
- Bloqueador Digital
- Calendário do Windows
- Câmera
- Cartão inteligente
- Central de Segurança
- Coleta de Dados e Compilações de Visualização
- Compatibilidade de Aplicativos
- Compatibilidade de Dispositivo e Driver
- Conexão
- Configurações da Apresentação
- Conta da Microsoft
- Conteúdo de Nuvem
- Controle por voz
- Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- Encaminhamento de Eventos
- Entrada de texto
- Espaço de Trabalho do Windows Ink
- Explorador de Arquivos
- Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
- Gadgets da Área de Trabalho
- Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
- Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
- Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
- Gravador de Som
- Grupo Doméstico
- Histórico de Arquivos
- IA do Windows
- Implantação do Pacote de Aplicativos
- Instalação por Push
- Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
- Interface do Usuário de Credenciais
- Internet Explorer
- Inventário de Aplicativos e Dispositivos
- Local e sensores
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard

Compatibilidade de Aplicativos

Desativar o Gravador de Passos

Configuração

	Estado	Comentário
Impedir acesso a aplicativos de 16 bits	Não-configura...	Não
Remover Página de Propriedades de Compatibilidade entre Programas	Não-configura...	Não
Desativar a Telemetria de Aplicativos	Habilitado	Não
Desativar o Mecanismo de Compatibilidade de Aplicativos	Habilitado	Não
Desativar o Auxiliar de Compatibilidade de Programa	Habilitado	Não
Desativar o Coletor de Inventário	Habilitado	Não
Desativar o Mecanismo de Compatibilidade de SwitchBack	Habilitado	Não
Desativar o Gravador de Passos	Habilitado	Não

Requisitos: Windows Server 2008 R2 ou Windows 7

Descrição: Essa configuração de política controla o estado do Gravador de Passos.

O Gravador de Passos mantém um registro de etapas executadas pelo usuário. Os dados gerados pelo Gravador de Passos podem ser usados em sistemas de feedback, como o Relatório de Erros do Windows, para ajudar os desenvolvedores a entender e corrigir problemas. Os dados incluem ações do usuário, como entrada do teclado e entrada do mouse, dados da interface do usuário e capturas de tela. O Gravador de Passos inclui uma opção para ativar e desativar a coleta de dados.

Se você habilitar essa configuração de política, o Gravador de Passos será desabilitado.

Se você desabilitar ou não definir essa configuração de política, o Gravador de Passos será habilitado.

Game Bar

Captura de tela salva
Clicar aqui para iniciar a compartilhar

Pressione **Alt + G** para abrir a Game Bar

8 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:26

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Componentes do Windows

- Adicionar recursos ao Windows 10
- Agendador de manutenção
- Agendador de Tarefas
- Análise de Confiabilidade do Windows
- Área Restrita do Windows
- Assistência Online
- Bate-papo
- Biometria
- Bloqueador Digital
- Calendário do Windows
- Câmera
- Cartão inteligente
- Central de Segurança
- Coleta de Dados e Compilações de Visualização
- Compatibilidade de Aplicativos
- Compatibilidade de Dispositivo e Driver
- Conexão
- Configurações da Apresentação
- Conta da Microsoft
- Conteúdo de Nuvem
- Controle por voz
- Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- Encaminhamento de Eventos
- Entrada doe texto
- Espaço de Trabalho do Windows Ink
- Explorador de Arquivos
- Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
- Gadgets da Área de Trabalho
- Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
- Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
- Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
- Gravador de Som
- Grupo Doméstico
- Histórico de Arquivos
- IA do Windows
- Implantação do Pacote de Aplicativos
- Instalação por Push
- Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
- Interface do Usuário de Credenciais
- Internet Explorer
- Inventário de Aplicativos e Dispositivos
- Local e sensores
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard

Conteúdo de Nuvem

Selecionar um item para exibir sua descrição.

Configuração	Estado	Comentário
Desativar o conteúdo otimizado em nuvem	Habilitado	Não
Desligue o conteúdo do estado da conta do consumidor na nuvem	Habilitado	Não
Não mostrar dicas do Windows	Habilitado	Não
Desativar as experiências do cliente da Microsoft	Habilitado	Não

4 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:26 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Componentes do Windows

- Adicionar recursos ao Windows 10
- Agendador de manutenção
- Agendador de Tarefas
- Análise de Confiabilidade do Windows
- Área Restrita do Windows
- Assistência Online
- Bate-papo
- Biometria
- Bloqueador Digital
- Calendário do Windows
- Câmera
- Cartão inteligente
- Central de Segurança
- Coleta de Dados e Compilações de Visualização
- Compatibilidade de Aplicativos
- Compatibilidade de Dispositivo e Driver
- Conexão
- Configurações da Apresentação
- Conta da Microsoft
- Conteúdo de Nuvem
- Controle por voz
- Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- Encaminhamento de Eventos
- Entrada doe texto
- Espaço de Trabalho do Windows Ink
- Explorador de Arquivos
- Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
- Gadgets da Área de Trabalho
- Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
- Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
- Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
- Gravador de Som
- Grupo Doméstico
- Histórico de Arquivos
- IA do Windows
- Implantação do Pacote de Aplicativos
- Instalação por Push
- Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
- Interface do Usuário de Credenciais
- Internet Explorer
- Inventário de Aplicativos e Dispositivos
- Local e sensores
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard

Controle por voz

Permitir a Atualização Automática de Dados de Fala

Configuração	Estado	Comentário
Permitir a Atualização Automática de Dados de Fala	Desativado	Não

Requisitos:
Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Descrição:
Especifica se o dispositivo receberá atualizações para os modelos de reconhecimento de fala e sintetização de voz.

Um modelo de fala contém dados usados pelo mecanismo de fala para converter áudio em texto (ou vice-versa). Os modelos são atualizados periodicamente para melhorar a precisão e o desempenho. Os modelos são arquivos de dados não executáveis.

Se habilitado (padrão), o dispositivo procurará periodicamente modelos de fala atualizados e os baixará de um serviço Microsoft usando o BITS (Background Internet Transfer Service) em segundo plano.

1 configuração(ões)

Pesquisar

13:30
25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Explorador de Arquivos

Desativar insights baseados em conta, arquivos recentes, favoritos e recomendados no Explorador de Arquivos

Configuração

	Estado	Comentário
Verificar se destinos antigos e novos de Redirecionamento de Pasta apontam para o mesmo...	Não-configura...	Não
Definir um arquivo de configuração de associações padrão	Não-configura...	Não
Local no qual residem todos os arquivos de definição da Biblioteca padrão para usuários/m...	Não-configura...	Não
Desabilitar a ligação diretamente em IPropertySetStorage sem camadas intermediárias.	Não-configura...	Não
Do not apply the Mark of the Web tag to files copied from insecure sources	Não-configura...	Não
Permitir o uso de caminhos remotos nos ícones de atalho do arquivo	Não-configura...	Não
Configurar o Windows Defender SmartScreen	Não-configura...	Não
Iniciar o Explorador de Arquivos com a faixa de opções minimizada	Não-configura...	Não
Não mostrar a notificação de 'novo aplicativo instalado'	Não-configura...	Não
Desativar a classificação numérica no Explorador de Arquivos	Não-configura...	Não
Desativar modo protegido do protocolo do shell	Não-configura...	Não
Mostrar hibernação no menu de opções de energia	Não-configura...	Não
Mostrar bloqueio no menu do mosaico do usuário	Não-configura...	Não
Mostrar espera no menu de opções de energia	Não-configura...	Não
Definir um link de página da Web de suporte	Não-configura...	Não
Desativar a integração de origem de Configurações Avançadas Explorador de Arquivos	Não-configura...	Não
Desativar insights baseados em conta, arquivos recentes, favoritos e recomendados no Expl... Habilidado	Habilidado	Não
Não reinicializar um perfil de usuário em roaming preexistente quando ele for carregado em...	Não-configura...	Não
Desativar a Prevenção de Execução de Dados para o Explorer	Não-configura...	Não
Desligar terminação de heap quando houver dano	Não-configura...	Não

Requisitos:
Pelo menos Windows 11 Versão 22H2

Descrição:
Desativar essa configuração impedirá que o Explorador de Arquivos solicite metadados de arquivo na nuvem e os exiba na página inicial e em outros modos de exibição no Explorador de Arquivos. Quaisquer informações e arquivos disponíveis com base na atividade da conta serão interrompidos em modos de exibição como Recente, Recomendado, Favoritos etc.

20 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:44

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Componentes do Windows

- Adicionar recursos ao Windows 10
- Agendador de manutenção
- Agendador de Tarefas
- Análise de Confiabilidade do Windows
- Área Restrita do Windows
- Assistência Online
- Bate-papo
- Biometria
- Bloqueador Digital
- Calendário do Windows
- Câmera
- Cartão inteligente
- Central de Segurança
- Coleta de Dados e Compilações de Visualização
- Compatibilidade de Aplicativos
- Compatibilidade de Dispositivo e Driver
- Conexão
- Configurações da Apresentação
- Conta da Microsoft
- Conteúdo de Nuvem
- Controle por voz
- Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- Encaminhamento de Eventos
- Entrada doe texto
- Espaço de Trabalho do Windows Ink
- Explorador de Arquivos
- Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
- Gadgets da Área de Trabalho
- Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
- Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
- Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
- Gravador de Som
- Grupo Doméstico
- Histórico de Arquivos
- IA do Windows
- Implantação do Pacote de Aplicativos
- Instalação por Push
- Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
- Interface do Usuário de Credenciais
- Internet Explorer
- Inventário de Aplicativos e Dispositivos
- Local e sensores
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard

IA do Windows

Desabilitar a experiência de pesquisa agêntica de Configurações

Configuração

	Estado	Comentário
Permitir que Relembra seja habilitado	Não-configura...	Não
Desativar a gravação de instantâneos para uso com o Relembra	Não-configura...	Não
Desabilitar Click to Do	Habilitado	Não
Desabilitar a experiência de pesquisa agêntica de Configurações	Habilitado	Não
Definir uma lista de aplicativos a serem filtrados dos instantâneos para Relembra	Não-configura...	Não
Definir uma lista de URLs a serem filtrados dos instantâneos para Relembra	Não-configura...	Não
Definir a duração máxima para armazenamento de instantâneos usados pelo Relembra	Não-configura...	Não
Definir o armazenamento máximo para os instantâneos usados pelo Relembra	Não-configura...	Não

Requisitos:

No mínimo Windows 11 Pro, Enterprise ou Education com Área Restrita do Windows

Descrição:

A experiência agêntica de configurações aprimora os resultados da pesquisa no aplicativo. Configurações habilitando o idioma natural. Quando ativada, ela utiliza um modelo de IA para fornecer sugestões de pesquisa de Configurações inteligentes.

Essa configuração de política permite determinar se a experiência de pesquisa agêntica de Configurações está disponível para os usuários em seus dispositivos.

Quando a política está habilitada, a experiência de pesquisa agêntica de Configurações é desabilitada, limitando os resultados da pesquisa a pesquisas indexadas estaticamente e pesquisas semânticas.

Quando a política for desabilitada, os usuários terão a experiência de pesquisa agêntica de Configurações disponível em seus dispositivos.

8 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:47

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

← → 🔍 🗂️ 🗃️ 🗑️ 🗑️ 🗑️

Componentes do Windows

- Adicionar recursos ao Windows 10
- Agendador de manutenção
- Agendador de Tarefas
- Análise de Confiabilidade do Windows
- Área Restrita do Windows
- Assistência Online
- Bate-papo
- Biometria
- Bloqueador Digital
- Calendário do Windows
- Câmera
- Cartão inteligente
- Central de Segurança
- Coleta de Dados e Compilações de Visualização
- Compatibilidade de Aplicativos
- Compatibilidade de Dispositivo e Driver
- Conexão
- Configurações da Apresentação
- Conta da Microsoft
- Conteúdo de Nuvem
- Controle por voz
- Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
- Encaminhamento de Eventos
- Entrada doe texto
- Espaço de Trabalho do Windows Ink
- Explorador de Arquivos
- Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
- Gadgets da Área de Trabalho
- Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
- Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
- Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
- Gravador de Som
- Grupo Doméstico
- Histórico de Arquivos
- IA do Windows
- Implantação do Pacote de Aplicativos
- Instalação por Push
- Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
- Interface do Usuário de Credenciais
- Internet Explorer
- Inventário de Aplicativos e Dispositivos
- Local e sensores
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard

Instalação por Push

Desativar o serviço Instalação por Push

Configuração	Estado	Comentário
Desativar o serviço Instalação por Push	Habilitado	Não

Requisitos:
Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Descrição:
Se você habilitar essa configuração, os usuários não poderão enviar apps para este dispositivo por meio da Microsoft Store em execução em outros dispositivos ou na Web.

1 configuração(ões)

Pesquisar 🔍

POR PTB2

13:49 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Localizador do Windows

Desativar fornecedor de local do Windows

Configuração	Estado	Comentário
Desativar fornecedor de local do Windows	Habilitado	Não

Requisitos:
Somente Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 ou Windows RT 8.1

Descrição:
Essa configuração de política desativa o recurso de localizador do Windows para este computador.

Se você habilitar essa configuração de política, o recurso de localizador do Windows será desativado, e nenhum programa neste computador poderá usar o recurso de localizador do Windows.

Se você desabilitar ou não definir essa configuração de política, todos os programas neste computador poderão usar o recurso de localizador do Windows.

Local e sensores

- Localizador do Windows
- Localizar Meu Dispositivo
- Loja
- Manuscrito
- Mapas
- MDM
- Microsoft Defender Antivírus
- Microsoft Defender Exploit Guard
- Microsoft Edge
- Microsoft User Experience Virtualization
- NetMeeting
- OneDrive
- OOBE
- Opções de Desligamento
- Opções de Logon do Windows
- Otimização de Entrega
- Paint
- Pastas de Trabalho
- Pesquisar
- Plataforma de Proteção de Software
- Políticas de Reprodução Automática
- Presença Humana

1 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:49 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Compatibilidade de Aplicativos
Compatibilidade de Dispositivo e Driver
Conexão
Configurações da Apresentação
Conta da Microsoft
Conteúdo de Nuvem
Controle por voz
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
Encaminhamento de Eventos
Entrada de texto
Espaço de Trabalho do Windows Ink
Explorador de Arquivos
Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
Gadgets da Área de Trabalho
Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
Gravador de Som
Grupo Doméstico
Histórico de Arquivos
IA do Windows
Implantação do Pacote de Aplicativos
Instalação por Push
Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
Interface do Usuário de Credenciais
Internet Explorer
Inventário de Aplicativos e Dispositivos
Local e sensores
Localizar Meu Dispositivo
Loja
Manuscrito
Mapas
MDM
Microsoft Defender Antivírus
Microsoft Defender Exploit Guard
Microsoft Edge
Microsoft User Experience Virtualization
NetMeeting
OneDrive
OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção de Software
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos

Localizar Meu Dispositivo

ativar/desativar Localizar Meu Dispositivo

Configuração	Estado	Comentário
ativar/desativar Localizar Meu Dispositivo	Desativado	Não

Editar [configuração de política](#)

Requisitos:
Pelo menos Windows 10

Descrição:
Esta política ativa o recurso Localizar Meu Dispositivo.

Quando Localizar Meu Dispositivo está ativado, o dispositivo e a localização dele são registrados na nuvem para que o dispositivo possa ser localizado quando o usuário iniciar o comando Localizar em account.microsoft.com. Em dispositivos compatíveis com digitalizadores ativos, habilitar Localizar Meu Dispositivo permite que o usuário veja a última localização de uso do digitalizador ativo no dispositivo; essa localização é armazenada localmente no dispositivo do usuário após cada uso do digitalizador ativo.

Quando Localizar Meu Dispositivo está desativado, o dispositivo e a localização dele não são registrados e o recurso Localizar Meu Dispositivo não funciona. O usuário também não poderá ver a localização do último uso do digitalizador no dispositivo.

1 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:50 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

← → 🔍 🗂️ 🗃️ 🗑️ 🗑️ 🗑️

Compatibilidade de Aplicativos
Compatibilidade de Dispositivo e Driver
Conexão
Configurações da Apresentação
Conta da Microsoft
Conteúdo de Nuvem
Controle por voz
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
Encaminhamento de Eventos
Entrada do teclado
Espaço de Trabalho do Windows Ink
Explorador de Arquivos
Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
Gadgets da Área de Trabalho
Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
Gravador de Som
Grupo Doméstico
Histórico de Arquivos
IA do Windows
Implantação do Pacote de Aplicativos
Instalação por Push
Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
Interface do Usuário de Credenciais
Internet Explorer
Inventário de Aplicativos e Dispositivos
Local e sensores
Localizar Meu Dispositivo
Loja
Manuscrito
Mapas
MDM
Microsoft Defender Antivírus
Microsoft Defender Exploit Guard
Microsoft Edge
Microsoft User Experience Virtualization
NetMeeting
OneDrive
OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção de Software
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos

Loja

Desabilitar Download e Instalação Automáticos de Atualizações

Configuração

	Estado	Comentário
Desativar o download automático de atualizações em computadores com o Win8	Não-configura...	Não
Desabilitar Download e Instalação Automáticos de Atualizações	Habilitado	Não
Desativar a oferta de atualização para a última versão do Windows	Não-configura...	Não
Desabilitar todos os apps da Microsoft Store	Não-configura...	Não
Desabilitar o aplicativo Store	Não-configura...	Não
Exibir somente o repositório particular na Microsoft Store	Não-configura...	Não

Requisitos:
Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 ou Windows RT 8.1

Descrição:
Habilita ou desabilita o download automático e a instalação de atualizações de apps.
Se você habilitar essa configuração, o download automático e a instalação de atualizações de apps são desativados.
Se você desabilitar essa configuração, o download automático e a instalação de atualizações de apps são ativados.
Se você não definir essa configuração, o download automático e a instalação de atualizações de apps serão determinados por uma configuração do Registro que o usuário pode alterar usando Configurações na Microsoft Store.

6 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2

13:51 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Compatibilidade de Aplicativos
Compatibilidade de Dispositivo e Driver
Conexão
Configurações da Apresentação
Conta da Microsoft
Conteúdo de Nuvem
Controle por voz
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker
Encaminhamento de Eventos
Entrada doe texto
Espaço de Trabalho do Windows Ink
Explorador de Arquivos
Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
Gadgets da Área de Trabalho
Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
Gravador de Som
Grupo Doméstico
Histórico de Arquivos
IA do Windows
Implantação do Pacote de Aplicativos
Instalação por Push
Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
Interface do Usuário de Credenciais
Internet Explorer
Inventário de Aplicativos e Dispositivos
Local e sensores
Localizar Meu Dispositivo
Loja
Manuscrito
Mapas
MDM
Microsoft Defender Antivírus
Microsoft Defender Exploit Guard
Microsoft Edge
Microsoft User Experience Virtualization
NetMeeting
OneDrive
OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção de Software
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos

Microsoft Edge

Permitir que o Microsoft Edge inicie e carregue a página Inicial e Nova Guia na inicialização do Windows e cada vez que o Microsoft Edge for fechado

Configuração

	Estado	Comentário
Suprimir a exibição da Notificação de Substituição do Microsoft Edge	Não-configura...	Não
Provisionar Favoritos	Não-configura...	Não
Permitir uma pasta compartilhada de Livros	Não-configura...	Não
Permitir telemetria estendida para a guia Livros	Não-configura...	Não
Permitir sugestões na lista suspensa da barra de endereços	Não-configura...	Não
Permitir Sideload da extensão	Não-configura...	Não
Permitir Salvar Histórico	Não-configura...	Não
Permitir que o Microsoft Edge inicie e carregue a página Inicial e Nova Guia na inicialização do Windows e cada vez que o Microsoft Edge for fechado	Habilitado	Não
Permitir navegação InPrivate	Não-configura...	Não
Permitir Modo de Tela Inteira	Não-configura...	Não
Permitir impressão	Não-configura...	Não
Permitir Ferramentas de Desenho	Não-configura...	Não
Permitir Extensões	Não-configura...	Não
Permitir conteúdo da Web na tela de bloqueio	Não-configura...	Não
Permitir atualizações de configuração	Não-configura...	Não
Permitir Adobe Flash	Não-configura...	Não
Permitir a pré-inicialização do Microsoft Edge	Não-configura...	Não
Permitir a personalização do Microsoft Edge	Não-configura...	Não
Permitir a limpeza de dados de navegação	Não-configura...	Não
Permite Lista de Compatibilidade	Não-configura...	Não
Para arquivos PDF com página de destino	Não-configura...	Não
Mostrar sempre a Biblioteca de favoritos	Não-configura...	Não
Manter favoritos em sincronização	Não-configura...	Não
Impedir substituições de erro de URL	Não-configura...	Não
Impedir que o Microsoft Edge carregue a página Inicial	Não-configura...	Não
Impedir que avisos do Windows	Não-configura...	Não
Impedir que avisos do Windows	Não-configura...	Não
Impedir que a página da Web carregue automaticamente	Não-configura...	Não
Impedir o uso do endereço IP do provedor	Não-configura...	Não
Impedir o acesso à página aberta	Não-configura...	Não
Impedir alterações nos Favoritos	Não-configura...	Não
Impedir a desativação das extensões	Não-configura...	Não
Exibir mensagem ao abrir sites	Não-configura...	Não
Enviar todos os sites da intranet para o Microsoft Edge	Não-configura...	Não
Desbloquear Botão Início	Não-configura...	Não
Desabilitar o bloqueio de páginas	Não-configura...	Não
Definir URL do Botão Início	Não-configura...	Não
Definir URL da página Nova Guia	Não-configura...	Não
Definir mecanismo de pesquisa	Não-configura...	Não
Definir a configuração de Clickjacking	Não-configura...	Não
Configurar sugestões de pesquisa	Não-configura...	Não
Configurar redefinição do quid	Não-configura...	Não
Configurar Preenchimento Automático	Não-configura...	Não
Configurar páginas iniciais	Não-configura...	Não
Configurar os Favoritos	Não-configura...	Não

Requisitos: Microsoft Edge no Windows 10, versão 1803 ou posterior

Descrição: Essa configuração de política permite que você decida se o Microsoft Edge pode carregar a página Inicial e Nova Guia ao entrar no Windows e sempre que o Microsoft Edge for fechado. Por padrão, essa configuração é para permitir o pré-carregamento.

Se você permitir o pré-carregamento, desabilitar ou não configurar essa política, o Microsoft Edge carregará a página Inicial e Nova Guia ao entrar Windows e sempre que o Microsoft Edge for fechado; minimizando o tempo necessário para iniciar o Microsoft Edge e uma nova guia.

Se você impedir o pré-carregamento, o Microsoft Edge não carregará a página Inicial ou Nova Guia ao entrar no Windows e sempre que o Microsoft Edge for fechado.

Configuração Anterior **Próxima Configuração**

Não Configurado Comentário:
 Habilitado
 Desabilitado

Aceito em: Microsoft Edge no Windows 10, versão 1803 ou posterior

Opções:

Configurar o pré-carregamento de guia
Impedir o pré-carregamento de guia

Ajuda:

Essa configuração de política permite que você decida se o Microsoft Edge pode carregar a página Inicial e Nova Guia ao entrar no Windows e sempre que o Microsoft Edge for fechado. Por padrão, essa configuração é para permitir o pré-carregamento.

Se você permitir o pré-carregamento, desabilitar ou não configurar essa política, o Microsoft Edge carregará a página Inicial e Nova Guia ao entrar Windows e sempre que o Microsoft Edge for fechado; minimizando o tempo necessário para iniciar o Microsoft Edge e uma nova guia.

Se você impedir o pré-carregamento, o Microsoft Edge não carregará a página Inicial ou Nova Guia ao entrar no Windows e sempre que o Microsoft Edge for fechado.

OK **Cancelar** **Aplicar**

56 configuração(ões)

Pesquisar

POR PTB2 13:54 25/07/2025

The screenshot shows the Windows Local Group Policy Editor window. The left pane displays a tree view of policy categories, and the right pane shows the details for the 'Microsoft Edge' policy. The specific policy being viewed is 'Permitir a pré-inicialização do Microsoft Edge na inicialização do Windows, quando o sistema estiver ocioso e sempre que o Microsoft Edge for fechado'. The configuration table lists various settings with their current state as 'Não-configurado' and their status as 'Não'.

Configuração	Estado	Comentário
Suprimir a exibição da Notificação de Substituição do Microsoft Edge	Não-configurado	Não
Provisionar Favoritos	Não-configurado	Não
Permitir uma pasta compartilhada de Livros	Não-configurado	Não
Permitir telemetria estendida para a guia Livros	Não-configurado	Não
Permitir sugestões na lista suspensa da barra de endereços	Não-configurado	Não
Permitir Sideload da extensão	Não-configurado	Não
Permitir Salvar Histórico	Não-configurado	Não
Permitir que o Microsoft Edge inicie e carregue a página Inicial e Nova Guia na inicialização do Wi...	Habilitado	Não
Permitir navegação InPrivate	Não-configurado	Não
Permitir Modo de Tela Inteira	Não-configurado	Não
Permitir impressão	Não-configurado	Não
Permitir Ferramentas de Desenvolvedor	Não-configurado	Não
Permitir Extensões	Não-configurado	Não
Permitir conteúdo da Web na página Nova Guia	Não-configurado	Não
Permitir atualizações de configuração para a Biblioteca de Livros	Não-configurado	Não
Permitir Adobe Flash	Não-configurado	Não
Permitir a pré-inicialização do Microsoft Edge na inicialização do Windows, quando o sistema esti...	Habilitado	Não
Permitir a personalização do mecanismo de pesquisa	Não-configurado	Não
Permitir a limpeza de dados de navegação ao sair	Não-configurado	Não
Permite Lista de Compatibilidade da Microsoft	Não-configurado	Não
Para arquivos PDF com páginas nas orientações paisagem e retrato, imprima cada uma em sua pr...	Não-configurado	Não
Mostrar sempre a Biblioteca de Livros no Microsoft Edge	Não-configurado	Não
Manter favoritos em sincronia entre o Internet Explorer e o Microsoft Edge	Não-configurado	Não
Impedir substituições de erro de certificado	Não-configurado	Não
Impedir que o Microsoft Edge colete informações de Bloco Dinâmico ao fixar um site no menu In...	Não-configurado	Não
Impedir que avisos do Windows Defender SmartScreen sejam ignorados para sites	Não-configurado	Não
Impedir que avisos do Windows Defender SmartScreen sejam ignorados para arquivos	Não-configurado	Não
Impedir que a página da Web de Tela de Apresentação seja aberta no Microsoft Edge	Não-configurado	Não
Impedir o uso do endereço IP do Localhost para WebRTC	Não-configurado	Não
Impedir o acesso à página about:flags no Microsoft Edge	Não-configurado	Não
Impedir alterações nos Favoritos no Microsoft Edge	Não-configurado	Não
Impedir a desativação das extensões necessárias	Não-configurado	Não
Exibir mensagem ao abrir sites no Internet Explorer	Não-configurado	Não
Enviar todos os sites da intranet para o Internet Explorer 11	Não-configurado	Não
Desbloquear Botão Início	Não-configurado	Não
Desabilitar o bloqueio de páginas iniciais	Não-configurado	Não
Definir URL do Botão Início	Não-configurado	Não
Definir URL da página Nova Guia	Não-configurado	Não
Definir mecanismo de pesquisa padrão	Não-configurado	Não
Definir a configuração de Clique para Executar do Adobe Flash	Não-configurado	Não
Configurar sugestões de pesquisa na Barra de endereços	Não-configurado	Não
Configurar redefinição do quiosque após tempo limite ocioso	Não-configurado	Não
Configurar Preenchimento Automático	Não-configurado	Não
Configurar páginas iniciais	Não-configurado	Não
Configurar os Favoritos	Não-configurado	Não

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Entrada do texto
Espaço de Trabalho do Windows Ink
Explorador de Arquivos
Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
Gadgets da Área de Trabalho
Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
Gravador de Som
Grupo Doméstico
Histórico de Arquivos
IA do Windows
Implantação do Pacote de Aplicativos
Instalação por Push
Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
Interface do Usuário de Credenciais
Internet Explorer
Inventário de Aplicativos e Dispositivos
Local e sensores
Localizar Meu Dispositivo
Loja
Manuscrito
Mapas
MDM
Microsoft Defender Antivírus
Microsoft Defender Exploit Guard
Microsoft Edge
Microsoft User Experience Virtualization
NetMeeting
OneDrive
OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção de Software
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos
Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário do Windows
Registro de Dispositivos
Registro de Eventos
Relatórios de Erros do Windows
Restrições de locatário
RSS Feeds
Segurança do Windows
Serviço de Mensagens
Serviço do Log de Eventos

Pesquisar

Definir as informações que são compartilhadas na pesquisa

Configuração

	Estado	Comentário
Sempre usar a detecção automática de idioma ao indexar conteúdo e propriedades	Desativado	Não
Permitir que pesquisa e Cortana usem a localização	Desativado	Não
Permitir Pesquisa na Nuvem	Desativado	Não
Permitir o uso de sinais diacríticos	Não-configura...	Não
Permitir destaque de pesquisa	Desativado	Não
Permitir Cortana	Desativado	Não
Permitir a Página da Cortana na Configuração Inicial pelo Usuário em uma conta do AAD	Não-configura...	Não
Permitir a indexação de arquivos criptografados	Desativado	Não
Permitir a Cortana acima da tela de bloqueio	Desativado	Não
Não pesquisar na Web nem exibir resultados da Web na pes	Desativado	Não
Não pesquisar na Web nem exibir resultados da Web na pes	Desativado	Não
Não permitir que localizações em unidades de disco remov	Desativado	Não
Não permitir pesquisa na Web	Desativado	Não
Local dos dados do indexador	Local dos dados do indexador	
Local do painel de visualização	Local do painel de visualização	
Interromper indexação no caso de espaço em disco rígido li	Desativado	Não
Impedir que clientes consultem o índice remotamente	Desativado	Não
Impedir personalização de locais indexados no Painel de Co	Desativado	Não
Impedir indexação de determinados tipos de arquivo	Desativado	Não
Impedir indexação de determinados caminhos	Desativado	Não
Impedir indexação de arquivos no cache de arquivos offline	Desativado	Não
Impedir indexação ao utilizar bateria para conservar energia	Desativado	Não
Impedir iFilters e manipuladores de protocolo indesejados	Desativado	Não
Impedir adição de locais especificados por usuário ao menu	Desativado	Não
Impedir adição automática de pastas compartilhadas ao ínc	Desativado	Não
Impedir a indexação do Microsoft Office Outlook	Desativado	Não
Impedir a indexação de pastas públicas	Desativado	Não
Impedir a indexação de anexos de email	Desativado	Não
Impedir a exibição de opções de indexação avançada para o	Desativado	Não
Impedir a adição de locais UNC ao índice do Painel de Cont	Desativado	Não
Habilitar limitação para indexação de email online	Desativado	Não
Habilitar indexação de pastas do Exchange sem cache	Desativado	Não
Habilitar indexação de caixas de correio delegadas online	Desativado	Não
Desabilitar totalmente a IU de pesquisa	Desativado	Não
Desabilitar retirada de indexador	Desativado	Não
Definir exibição de ícone grande ou pequeno nos resultados	Desativado	Não
Definir as informações que são compartilhadas na pesquisa	Desativado	Não
Definir a configuração de política SafeSearch na pesquisa	Desativado	Não
Controlar visualizações avançadas de anexos	Desativado	Não
Configura a pesquisa na barra de tarefas	Desativado	Não
Caminhos indexados por padrão	Desativado	Não
Caminhos excluídos por padrão	Desativado	Não
Adicionar local primário de pesquisa na intranet	Desativado	Não
Adicionar locais secundários de pesquisa na intranet	Desativado	Não

Definir as informações que são compartilhadas na pesquisa

Configuração Anterior **Próxima Configuração**

Não Configurado Comentário:

Habilidado

Desabilitado Aceito em: Microsoft Windows 8.1. Não tem suporte no Windows 10 ou posterior

Opções:

Ajuda:

Tipo de informações: Informações anônimas

Essa configuração de política permite controlar quais informações são compartilhadas com o Bing na Pesquisa.

Ao habilitar essa configuração de política, você pode especificar uma das quatro configurações, que os usuários não podem alterar:

- Informações e local do usuário: compartilhar o histórico de pesquisa, algumas informações da conta da Microsoft e o local específico do usuário para personalizar a pesquisa e outras experiências da Microsoft.
- Somente informações do usuário: compartilhar o histórico de pesquisa e algumas informações da conta da Microsoft do usuário para personalizar a pesquisa e outras experiências da Microsoft.
- Informações anônimas: compartilhar as informações de uso, mas não o histórico de pesquisa, as informações da conta da Microsoft ou o local específico.
- Se você desabilitar ou não definir essa configuração de política, os usuários poderão escolher quais informações serão compartilhadas em Pesquisar.

-Informações e local do usuário: compartilhar o histórico de pesquisa, algumas informações da conta da Microsoft e o local específico do usuário para personalizar a pesquisa e outras experiências da Microsoft.

-Somente informações do usuário: compartilhar o histórico de pesquisa e algumas informações da conta da Microsoft do usuário para personalizar a pesquisa e outras experiências da Microsoft.

-Informações anônimas: compartilhar as informações de uso, mas não o histórico de pesquisa, as informações da conta da Microsoft ou o local específico.

OK **Cancelar** **Aplicar**

44 configuração(es)

POR PTB2 14:02 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Entrada doe texto
Espaço de Trabalho do Windows Ink
Explorador de Arquivos
Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
Gadgets da Área de Trabalho
Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
Gravador de Som
Grupo Doméstico
Histórico de Arquivos
IA do Windows
Implantação do Pacote de Software
Instalação por Push
Instalador de Aplicativos
Interface do Usuário do Controlador
Internet Explorer
Inventário de Aplicativos
Local e sensores
Localizar Meu Dispositivo
Loja
Manuscrito
Mapas
MDM
Microsoft Defender Antivírus
Microsoft Defender Explorador
Microsoft Edge
Microsoft User Experience
NetMeeting
OneDrive
OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção do Windows
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos
Programa de Aperfeiçoamento
Registro de Dispositivos
Registro de Eventos
Relatórios de Erros do Windows
Restrições de locatário
RSS Feeds
Segurança do Windows
Serviço de Mensagens
Serviço do Log de Eventos

Privacidade de Aplicativos

Permitir que aplicativos do Windows
acessem movimentos do usuário
enquanto estiverem em execução
em segundo plano

Configuração

Estado Comentário

Permitir que os aplicativos do Windows usem recursos de geração de texto e imagem do Windows	Não-configurado	Não
Permitir que os aplicativos do Windows tirem capturas de tela de várias janelas ou monitores	Não-configurado	Não
Permitir que os aplicativos do Windows sejam executados em segundo plano	Não-configurado	Não
Permitir que os aplicativos do Windows sejam ativados por voz enquanto o sistema estiver bloqueado	Não-configurado	Não
Permitir que os aplicativos do Windows sejam ativados por voz	Não-configurado	Não
façam chamadas telefônicas	Não-configurado	Não
desativem a borda da captura de tela	Não-configurado	Não
acessem o calendário	Não-configurado	Não
acessem a detecção de presença	Não-configurado	Não
comuniquem com dispositivos desemparelhados	Não-configurado	Não
controlem rádios	Não-configurado	Não
essem um dispositivo rastreador ocular	Não-configurado	Não
essem Tarefas	Não-configurado	Não
essem o microfone	Não-configurado	Não
essem o histórico de chamadas	Não-configurado	Não
essem o email	Não-configurado	Não
essem notificações	Não-configurado	Não
essem movimentos do usuário enquanto estiverem em execução em segundo plano	Não-configurado	Não
essem movimento	Não-configurado	Não
essem mensagens	Não-configurado	Não
essem informações de diagnóstico sobre outros aplicativos	Não-configurado	Não
essem dispositivos confiáveis	Não-configurado	Não
essem contatos	Não-configurado	Não
essem a localização	Não-configurado	Não
essem a câmera	Não-configurado	Não
essem informações da conta	Não-configurado	Não

Requisitos:

Permitir que aplicativos do Windows
acessem movimentos do usuário enquanto estiverem em execução em segundo plano

Configuração Anterior Próxima Configuração

Não Configurado Comentário:

Habilitado

Desabilitado Aceito em: Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Opções:

Padrão para todos os apps:
Forçar Negação

Coloque o usuário no controle desses aplicativos específicos (use Nomes da Família de Pacotes):

Forçar permissão destes aplicativos específicos (usar Nomes da Família de Pacotes):

Ajuda:

plano, e os funcionários da organização não poderão alterar essa configuração.

Se você escolher a opção "Forçar Negação", os aplicativos do Windows não terão permissão para acessar os movimentos do usuário enquanto os aplicativos estiverem em execução em segundo plano, e os funcionários da organização poderão alterar essa configuração.

Se você desabilitar ou não definir essa configuração de política, os funcionários na organização poderão decidir se os aplicativos do Windows podem ou não acessar os movimentos do usuário enquanto os aplicativos estiverem em execução em segundo plano. Basta usar Configurações > Privacidade no dispositivo.

Se houver um aplicativo aberto quando esse objeto de Política de Grupo for aplicado a um dispositivo, os funcionários deverão

OK Cancelar Aplicar

enquanto os aplicativos estiverem em execução em segundo plano, e os funcionários da organização não poderão alterar essa configuração.

Se você escolher a opção "Forçar Negação", os aplicativos do Windows não terão permissão para acessar os movimentos do usuário enquanto os aplicativos estiverem em execução em segundo plano, e os funcionários da organização poderão alterar essa configuração.

Estandido / Padrão

26 configuração(ões)

Pesquisar

14:04 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Permitir que os aplicativos do Windows sejam executados em segundo plano

Configuração Anterior Próxima Configuração

Não Configurado Comentário:

Habilitado

Desabilitado Aceito em: Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Opções: Ajuda:

Padrão para todos os aplicativos:
Forçar Negação

Colocar o usuário no controle destes aplicativos específicos (usar Nomes da Família de Pacotes):

Forçar permissão destes aplicativos específicos (usar Nomes da Família de Pacotes):

Esta configuração de política especifica se os aplicativos do Windows podem ser executados em segundo plano.
Você pode especificar uma configuração padrão para todos os aplicativos ou uma configuração por aplicativo especificando um Nome da Família de Pacotes. Você pode obter o nome da família de pacote de um aplicativo usando o cmdlet Get-AppPackage do Windows PowerShell. Uma configuração por aplicativo substitui a configuração padrão.
Se você escolher a opção "O usuário está no controle", os funcionários de sua organização poderão decidir se os aplicativos do Windows podem ser executados em segundo plano usando Configurações > Privacidade no dispositivo.
Se você escolher a opção "Forçar Permissão", os aplicativos do Windows poderão ser executados em segundo plano e os funcionários de sua organização não poderão alterá-la.

Se você escolher a opção "Forçar Negação", os aplicativos do Windows poderão ser executados em segundo plano e os funcionários de sua organização não poderão alterá-la.
Se você escolher a opção "Forçar Negação", os aplicativos do Windows não poderão ser executados em segundo plano e os funcionários em sua organização não poderão alterá-la.
Se você desabilitar ou não definir essa configuração de política, os funcionários de sua organização poderão decidir se os aplicativos do Windows podem ser executados em segundo plano

OK Cancelar Aplicar

ração Estado Comentário

itir que os aplicativos do Windows usem recursos de geração de texto e imagem do Windows Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows tirem capturas de tela de várias janelas ou monitores Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows sejam executados em segundo plano Habilido... Não

itir que os aplicativos do Windows sejam ativados por voz enquanto o sistema estiver bloqueado Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows sejam ativados por voz Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows façam chamadas telefônicas Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows desativem a borda da captura de tela Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows acessem o calendário Não-configura... Não

itir que os aplicativos do Windows acessem a detecção de presença Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows se comuniquem com dispositivos desemparelhados Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows controlem rádios Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem um dispositivo rastreador ocular Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem Tarefas Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem o microfone Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem o histórico de chamadas Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem o email Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem notificações Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem movimentos do usuário enquanto estiverem em execuçã... Habilido... Não

itir que aplicativos do Windows acessem movimento Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem mensagens Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem informações de diagnóstico sobre outros aplicativos Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem dispositivos confiáveis Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem contatos Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem a localização Não-configura... Não

itir que aplicativos do Windows acessem a câmera Não-configura... Não

itir aplicativos do Windows acessem informações da conta Não-configura... Não

Game Bar
Captura de tela salva Clicar aqui para iniciar a compartilhar
Pressione Shift + G para abrir a Game Bar

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
 Gadgets da Área de Trabalho
 Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
 Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
 Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
 Gravador de Som
 Grupo Doméstico
 Histórico de Arquivos
 IA do Windows
 Implantação do Windows
 Instalação por Padrão
 Instalador de Aplicativos
 Interface do Usuário
 Internet Explorer
 Inventário de Aplicativos
 Local e sensores
 Localizar Meu Dispositivo
 Loja
 Manuscrito
 Mapas
 MDM
 Microsoft Defender
 Microsoft Edge
 Microsoft User Experience
 NetMeeting
 OneDrive
 OOBE
 Opções de Desligamento
 Opções de Logon
 Otimização de Energia
 Paint
 Pastas de Trabalho
 Pesquisar
 Plataforma de Programação
 Políticas de Replicação
 Presença Humana
 Privacidade de Arquivos
 Programa de Atualização
 Registro de Dispositivos
 Registro de Eventos
 Relatórios de Erros do Windows
 Configurações Avançadas de Relatório de Erros
 Consentimento
 Restrições de locatário
 RSS Feeds
 Segurança do Windows
 Serviço de Mensagens
 Serviço do Log de Eventos
 Serviço Instalador do ActiveX

Relatórios de Erros do Windows

Desabilitar Relatório de Erros do Windows

Configuração

Estado Comentário

Não regular dados adicionais	Não-configurado	Não
Não enviar dados adicionais	Não-configurado	Não
Exibir Notificação de Erros	Não-configurado	Não
Opções para o usuário em erros críticos	Não-configurado	Não
Opções para a rede restrita/com custo	Não-configurado	Não
Opções para estiver usando a bateria	Não-configurado	Não
Opções de memória para relatórios de erro gerados pelo SO	Não-configurado	Não
Habilitado	Habilitado	Não
Opções para o usuário em erros críticos	Não-configurado	Não
Opções para a rede restrita/com custo	Não-configurado	Não
Opções para estiver usando a bateria	Não-configurado	Não
Opções de memória para relatórios de erro gerados pelo SO	Não-configurado	Não

Configuração Anterior Próxima Configuração

Comentário:

Habilitado

Aceito em: Windows Vista ou posterior

Opções: Ajuda:

Essa política desabilita o Relatório de Erros do Windows. Dessa forma, os relatórios não serão coletados nem enviados à Microsoft ou a servidores internos em sua organização quando o software parar de funcionar ou ocorrer uma falha.

Se você habilitar essa configuração de política, o Relatório de Erros do Windows não enviará nenhuma informação sobre o problema à Microsoft. Além disso, as informações para a solução do problema não estarão disponíveis na opção Segurança e Manutenção no Painel de Controle.

Se você desabilitar ou não definir essa configuração, a configuração da política Desativar Relatórios de Erros do Windows em Configuração do Computador/Modelos Administrativos/Sistema/Gerenciamento de Comunicação da Internet/Comunicação da Internet terão precedência. Se a política Desativar Relatórios de Erros do Windows estiver desabilitada ou não estiver configurada, as configurações do usuário para o Relatório de Erros do Windows no Painel de Controle serão aplicadas.

OK Cancelar Aplicar

10 configuração(es)

Pesquisar

PTB2

14:06

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Fator de Autenticação Secundária da Microsoft
 Gadgets da Área de Trabalho
 Gerenciador de Janelas da Área de Trabalho
 Gerenciamento de Direitos Digitais do Windows Media
 Gravação e Transmissão de Jogos do Windows
 Gravador de Som
 Grupo Doméstico
 Histórico de Arquivo
 IA do Windows
 Implantação do Pacote
 Instalação por Push
 Instalador de Aplicativos
 Interface do Usuário
 Internet Explorer
 Inventário de Aplicativos
 Local e sensores
 Localizar Meu Dispositivo
 Loja
 Manuscrito
 Mapas
 MDM
 Microsoft Defender Antivirus
 Microsoft Defender E-mail Protection
 Microsoft Edge
 Microsoft User Experience
 NetMeeting
 OneDrive
 OOBE
 Opções de Desligamento
 Opções de Logon do Usuário
 Otimização de Entregas
 Paint
 Pastas de Trabalho
 Pesquisar
 Plataforma de Proteção
 Políticas de Reprodução
 Presença Humana
 Privacidade de Aplicativos
 Programa de Aperfeiçoamento
 Registro de Dispositivos
 Registro de Eventos
 Relatórios de Erros do Windows

Relatórios de Erros do Windows

Desabilitar log

Configuração

Editar [configuração de política](#)

Requisitos: Windows Vista ou posterior

Estado Comentário

Não regular dados adicionais Não-configurado Não
 Não enviar dados adicionais Não-configurado Não
 Exibir Notificação de Erros Não-configurado Não
 Evita a exibição da interface do usuário em erros críticos Não-configurado Não
 Habilite a exibição da interface do usuário em erros críticos em uma rede restrita/com custo de energia usando a bateria Não-configurado Não
 Evita a utilização de memória para relatórios de erro gerados pelo SO Windows Habilido Não
 Não regular dados adicionais Não-configurado Não
 Não enviar dados adicionais Não-configurado Não
 Exibir Notificação de Erros Não-configurado Não
 Evita a exibição da interface do usuário em erros críticos Não-configurado Não
 Habilite a exibição da interface do usuário em erros críticos em uma rede restrita/com custo de energia usando a bateria Não-configurado Não
 Evita a utilização de memória para relatórios de erro gerados pelo SO Windows Habilido Não

Desabilitar log

Desabilitar log

Configuração Anterior Próxima Configuração

Comentário:

Não Configurado Habilido Desabilitado

Aceito em: Windows Vista ou posterior

Opções:

Ajuda:

OK Cancelar Aplicar

10 configuração(s)

Pesquisar

PTB2

14:06

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Implantação do Pacote de Aplicativos
Instalação por Push
Instalador de Aplicativos de Área de Trabalho
Interface do Usuário de Credenciais
Internet Explorer
Inventário de Aplicativos e Dispositivos
Local e sensores
Localizar Meu Dispositivo
Loja
Manuscrito
Mapas
MDM
Microsoft Defender Antivírus
Microsoft Defender Exploit Guard
Microsoft Edge
Microsoft User Experience Virtualization
NetMeeting
OneDrive
OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção de Software
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos
Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário do Windows
Registro de Dispositivos
Registro de Eventos
Relatórios de Erros do Windows
Restrições de locatário
RSS Feeds
Segurança do Windows
Serviço de Mensagens
Serviço do Log de Eventos
Serviço Instalador do ActiveX
Serviços de Área de Trabalho Remota
Serviços de Informações da Internet
Shell Remoto do Windows
Sincronizar suas configurações
Sistema de Cores do Windows
Sistema Operacional Portátil
Tablet PC
Tempo de execução do aplicativo
UI Borda
Visualizador de Eventos
Widgets

Sincronizar suas configurações

Não sincronizar

Configuração

	Estado	Comentário
Não sincronizar senhas	Não-configura...	Não
Não sincronizar personalização da área de trabalho	Não-configura...	Não
Não sincronizar personalização	Não-configura...	Não
Não sincronizar outras configurações do Windows	Não-configura...	Não
Não sincronizar em conexões medidas	Não-configura...	Não
Não sincronizar configurações do navegador	Não-configura...	Não
Não sincronizar configurações de preferências de idioma	Não-configura...	Não
Não sincronizar configurações de aplicativos	Não-configura...	Não
Não sincronizar configurações da tela inicial	Não-configura...	Não
Não sincronizar as configurações de acessibilidade	Não-configura...	Não
Não sincronizar aplicativos	Não-configura...	Não
Não sincronizar	Habilitado	Não
Habilitar o Backup do Windows	Não-configura...	Não

Requisitos:
Windows Server 2012, Windows 8 ou Windows RT

Descrição:
Impede a sincronização de e para esse PC. Isso desliga e desativa a "sincronizar suas configurações" na página "sincronizar as configurações" nas configurações do PC.

Se você ativar esta configuração de política, "sincronizar suas configurações" será desativado, e nenhum dos grupos "sincronizar sua configuração" serão sincronizados no PC.

Use a opção "Permitir que os usuários ativem a sincronização" para que a sincronização fique desativada por padrão, mas não desabilitada.

Se você não definir ou desabilitar essa configuração, "sincronizar suas configurações" será ativado por padrão e configurável pelo usuário.

13 configuração(es)

Pesquisar 14:08 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Widgets

Desabilitar o Quadro de Widgets

	Configuração	Estado	Comentário
Permitir widgets	Desativado	Não	
Desabilitar Widgets na Tela de Bloqueio	Habilitado	Não	
Desabilitar o Quadro de Widgets	Habilitado	Não	

Requisitos: Pelo menos Windows 11 Versão 22H2

Descrição:

Esta política especifica se a experiência do Widgets Board deve ser desabilitada. Se você desabilitar ou não definir essa configuração de política, poderá invocar o Painel de Widgets e ver seu ponto de entrada na barra de tarefas. A experiência do Widgets Board pode ser gerenciada em Configurações de Widgets cujo ponto de entrada está localizado no Painel de Widgets. Se você habilitar essa configuração de política, não poderá invocar o quadro widgets e seu ponto de entrada não aparecerá mais na barra de tarefas.

Onde: Widgets

OOBE

- Opções de Desligamento
- Opções de Logon do Windows
- Otimização de Entrega
- Paint
- Pastas de Trabalho
- Pesquisar
- Plataforma de Proteção de Software
- Políticas de Reprodução Automática
- Presença Humana
- Privacidade de Aplicativos
- Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário do Windows
- Registro de Dispositivos
- Registro de Eventos
- Relatórios de Erros do Windows
- Restrições de locatário
- RSS Feeds
- Segurança do Windows
- Serviço de Mensagens
- Serviço do Log de Eventos
- Serviço Instalador do ActiveX
- Serviços de Área de Trabalho Remota
- Serviços de Informações da Internet
- Shell Remoto do Windows
- Sincronizar suas configurações
- Sistema de Cores do Windows
- Sistema Operacional Portátil
- Tablet PC
- Tempo de execução do aplicativo
- UI Borda
- Visualizador de Eventos
- Widgets
- Windows Defender SmartScreen
- Windows Hello para Empresas
- Windows Installer
- Windows Media Player
- Windows Messenger
- Windows Mobility Center
- Windows PowerShell
- Windows Update
- WinRM (Windows Remote Management)
- Impressoras
- Menu Iniciar e Barra de Tarefas
- Painel de Controle
- Rede
- Servidor
- Sistema
- Todas as Configurações

Configuração do Usuário

Configurações de Software

3 configuração(ões)

Pesquisar

PTB2

14:08

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

OOBE
Opções de Desligamento
Opções de Logon do Windows
Otimização de Entrega
Paint
Pastas de Trabalho
Pesquisar
Plataforma de Proteção de Software
Políticas de Reprodução Automática
Presença Humana
Privacidade de Aplicativos
Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário do Windows
Registro de Dispositivos
Registro de Eventos
Relatórios de Erros do Windows
Restrições de locatário
RSS Feeds
Segurança do Windows
Serviço de Mensagens
Serviço do Log de Eventos
Serviço Instalador do ActiveX
Serviços de Área de Trabalho Remota
Serviços de Informações da Internet
Shell Remoto do Windows
Sincronizar suas configurações
Sistema de Cores do Windows
Sistema Operacional Portátil
Tablet PC
Tempo de execução do aplicativo
UI Borda
Visualizador de Eventos
Widgets
Windows Defender SmartScreen
Windows Hello para Empresas
Windows Installer
Windows Media Player
Windows Messenger
Windows Mobility Center
Windows PowerShell
Windows Update
Gerenciar a experiência do usuário final
Gerenciar atualizações oferecidas do Windows Update
Gerenciar atualizações oferecidas pelo Windows Server Update
Políticas Herdadas
WinRM (Windows Remote Management)
Impressoras
Menu Iniciar e Barra de Tarefas
Painel de Controle
Rede
Servidor

Gerenciar a experiência do usuário final

Configurar Atualizações Automáticas

Requisitos:
Windows XP Professional Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3 ou posterior A opção 7 só é compatível com servidores na edição do Windows Server 2016 ou posterior

Descrição:
Especifica se este computador receberá atualizações de segurança e outros downloads importantes por meio do serviço de atualização automática do Windows.

Observação: essa política não se aplica ao Windows RT.

Essa configuração permite especificar se as atualizações automáticas estão habilitadas neste computador. Se o serviço for habilitado, você deverá selecionar uma das quatro opções na Configuração de Política de Grupo:

2 = Notificar antes de baixar e instalar qualquer atualização.

Quando o Windows encontrar atualizações que se aplicam ao computador, os usuários serão notificados de que as atualizações estão prontas para serem baixadas. Depois de acessar o Windows Update, os usuários poderão baixar e instalar todas as atualizações disponíveis.

3 = (Configuração padrão) Baixar as atualizações automaticamente e avisar quando elas estiverem prontas para serem instaladas

O Windows localiza as atualizações que se aplicam ao computador e baixa-as em segundo plano (o usuário não é notificado ou interrompido durante o processo). Quando os

Configuração

	Estado	Comentário
Specify deadline for automatic updates and restarts for quality update	Não-configura...	Não
Specify deadline for automatic updates and restarts for feature update	Não-configura...	Não
Remover acesso ao uso de todos os recursos do Windows Update	Não-configura...	Não
Remover acesso ao recurso "Pausar atualizações"	Não-configura...	Não
Permitir que as atualizações sejam baixadas automaticamente em conexões limitadas	Não-configura...	Não
Opções de exibição de notificações de atualização	Não-configura...	Não
Habilitar recursos introduzidos por meio de manutenção que estão desativados por padrão	Não-configura...	Não
Especificando o intervalo de horas ativas para reinícios automáticos	Não-configura...	Não
Desativar a reinicialização automática para atualizações durante os horários ativos	Não-configura...	Não
Configurar Atualizações Automáticas	Não-configura...	Não
Atualizar a Política para Desligar das Reinicializações em espera	Não-configura...	Não

Configurar Atualizações Automáticas

Opções:

2 - Avisar antes de baixar e instalar automaticamente

As configurações a seguir só serão obrigatórias e ap

Instalar durante a manutenção automática

Dia agendado para a instalação: 0 - Todo dia

Hora agendada para a instalação: 03:00

A cada semana

Primeira semana do mês

Segunda semana do mês

Aceito em: Windows XP Professional Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3 ou posterior
A opção 7 só é compatível com servidores na edição do Windows Server 2016 ou

Opções:

Especifica se este computador receberá atualizações de segurança e outros downloads importantes por meio do serviço de atualização automática do Windows.

Observação: essa política não se aplica ao Windows RT.

Essa configuração permite especificar se as atualizações automáticas estão habilitadas neste computador. Se o serviço for habilitado, você deverá selecionar uma das quatro opções na Configuração de Política de Grupo:

2 = Notificar antes de baixar e instalar qualquer atualização.

Quando o Windows encontrar atualizações que se aplicam ao computador, os usuários serão notificados de que as atualizações estão prontas para serem baixadas. Depois de acessar o Windows Update, os usuários poderão baixar e instalar todas as atualizações disponíveis.

3 = (Configuração padrão) Baixar as atualizações automaticamente e avisar quando elas estiverem prontas para

OK **Cancelar** **Aplicar**

11 configuração(s)

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

OOBE

- Opções de Desligamento
- Opções de Logon do Windows
- Otimização de Entrega
- Paint
- Pastas de Trabalho
- Pesquisar
- Plataforma de Proteção de Software
- Políticas de Reprodução Automática
- Presença Humana
- Privacidade de Aplicativos
- Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário do Windows
- Registro de Dispositivos
- Registro de Eventos
- Relatórios de Erros do Windows
- Restrições de locatário
- RSS Feeds
- Segurança do Windows
- Serviço de Mensagens
- Serviço do Log de Eventos
- Serviço Instalador do ActiveX
- Serviços de Área de Trabalho Remota
- Serviços de Informações da Internet
- Shell Remoto do Windows
- Sincronizar suas configurações
- Sistema de Cores do Windows
- Sistema Operacional Portátil
- Tablet PC
- Tempo de execução do aplicativo
- UI Borda
- Visualizador de Eventos
- Widgets
- Windows Defender SmartScreen
- Windows Hello para Empresas
- Windows Installer
- Windows Media Player
- Windows Messenger
- Windows Mobility Center
- Windows PowerShell
- Windows Update
- Gerenciar a experiência do usuário final
- Gerenciar atualizações oferecidas do Windows Update
- Gerenciar atualizações oferecidas pelo Windows Server Update!
- Políticas Herdadas
- WinRM (Windows Remote Management)
- Impressoras
- Menu Iniciar e Barra de Tarefas
- Painel de Controle
- Rede
- Servidor

Gerenciar a experiência do usuário final

Opções de exibição de notificações de atualização

Configuração

	Estado	Comentário
Specify deadline for automatic updates and restarts for quality update	Não-configura...	Não
Specify deadline for automatic updates and restarts for feature update	Não-configura...	Não
Remover acesso ao uso de todos os recursos do Windows Update	Não-configura...	Não
Remover acesso ao recurso "Pausar atualizações"	Não-configura...	Não
Permitir que as atualizações sejam baixadas automaticamente em conexões limitadas	Não-configura...	Não
Opções de exibição de notificações de atualização	Habilitado	Não
Habilitar recursos introduzidos por meio de manutenção que estão desativados por padrão	Não-configura...	Não
Especificando o intervalo de horas ativas para reinícios automáticos	Não-configura...	Não
Desativar a reinicialização automática para atualizações durante os horários ativos	Não-configura...	Não
Configurar Atualizações Automáticas	Habilitado	Não
Atualizar a Política para Desligar das Reinicializações em espera		

Requisitos: No mínimo Windows Server 2019 ou Windows 10 Versão 1809

Descrição:

0 (padrão) – Use as notificações de Windows Update padrão
 1 – Desativar todas as notificações, excluindo avisos de reinicialização
 2 – Desativar todas as notificações, incluindo avisos de reinicialização

Esta política permite que você defina o que os usuários de notificações do Windows Update veem. Esta política não controla como e quando as atualizações são baixadas e instaladas.

Importante: se você optar por não receber notificações de atualização e também definir outra política de grupo para que os dispositivos não recebam atualizações automaticamente, nem você nem os usuários do dispositivo estarão cientes da segurança crítica, qualidade, ou atualizações de recursos, e seus dispositivos podem estar em risco.

Se você selecionar "Aplicar somente durante o horário ativo" em conjunto com a Opção 1 ou 2, as notificações só serão desabilitadas durante o horário ativo. Você pode definir o horário ativo definindo "Desativar a reinicialização automática para atualizações durante o horário ativo" ou permitir que o dispositivo defina o horário ativo com base no comportamento do usuário. Para garantir que o dispositivo permaneça seguro, uma notificação ainda será mostrada se essa opção for selecionada uma vez que o prazo "Especificar prazos para atualizações automáticas e reinicializações" for atingido se configurado, independentemente do horário ativo.

Opções de exibição de notificações de atualização

Opções de exibição de notificações de atualização

Configuração Anterior Próxima Configuração

Habilitado

Aceito em: No mínimo Windows Server 2019 ou Windows 10 Versão 1809

Opções: Ajuda:

Especificando as opções de exibição de notificações de atualização

1 – Desabilitar todas as notificações, exceto os avisos de reinício

2 – Desabilitar todas as notificações, incluindo avisos de reinicialização

Aplicar somente durante o horário ativo

Esta política permite que você defina o que os usuários de notificações do Windows Update veem. Esta política não controla como e quando as atualizações são baixadas e instaladas.

Importante: se você optar por não receber notificações de atualização e também definir outra política de grupo para que os dispositivos não recebam atualizações automaticamente, nem você nem os usuários do dispositivo estarão cientes da segurança crítica, qualidade, ou atualizações de recursos, e seus dispositivos podem estar em risco.

Se você selecionar "Aplicar somente durante o horário ativo" em conjunto com a Opção 1 ou 2, as notificações só serão desabilitadas durante o horário ativo. Você pode definir o horário ativo definindo "Desativar a reinicialização automática para

OK Cancelar Aplicar

11 configuração(ões)

Pesquisar

PTB2

POR

14:10

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Política Computador Local

- Configuração do Computador
 - Configurações de Software
 - Configurações do Windows
 - Modelos Administrativos
 - Área de Trabalho
 - Componentes do Windows
 - Impressoras
 - Menu Iniciar e Barra de Tarefas
 - Notificações
 - Painel de Controle
 - Rede
 - Servidor
 - Sistema
 - Todas as Configurações
- Configuração do Usuário
 - Configurações de Software
 - Configurações do Windows
 - Modelos Administrativos

Menu Iniciar e Barra de Tarefas

Não manter histórico de documentos abertos recentemente

Configuração

	Estado	Comentário
Simplificar o Layout das Configurações Rápidas	Não-configura...	Não
Remover seção Recomendada do Menu Iniciar	Não-configura...	Não
Remover Recomendações personalizadas do site da seção Recomendado no menu Iniciar	Não-configura...	Não
Remover os programas fixados da Barra de Tarefas	Não-configura...	Não
Remover o comando Executar do menu Iniciar	Não-configura...	Não
Remover lista "Adicionados recentemente" do Menu Iniciar	Não-configura...	Não
Remover e impedir o acesso aos comandos Desligar, Reiniciar, Suspender e Hibernar	Não-configura...	Não
Remover acesso aos menus de contexto da barra de tarefas	Não-configura...	Não
Remover a lista Todos os Programas do menu Iniciar	Não-configura...	Não
Remover a lista de programas frequentes do menu Iniciar	Não-configura...	Não
Remover a Central de Atualizações	Não manter histórico de documentos abertos recentemente	
Ocultar o botão Iniciar	Não manter histórico de documentos abertos recentemente	
Mostrar ou ocultar o ícone de rede		
Layout da tela inicial		
Impedir que os usuários alterem a configuração		
Impedir que os usuários alterem a configuração		
Impedir alterações no menu Iniciar		
Forçar para Iniciar		
Fixar aplicativos e páginas na Barra de Tarefas		
Desabilitar menu Iniciar		
Desabilitar as Corujinhas		
Notificações		

Estado: Habiliteado Desabiliteado

Aceito em: Windows 2000 ou posterior

Opções:

Ajuda:

Impede que o sistema operacional e os programas instalados criem e exibam atalhos para documentos abertos recentemente.

Se esta configuração for habilitada, o sistema e os programas do Windows não criará atalhos para documentos abertos enquanto a configuração estiver em vigor. Além disso, eles manterão os atalhos para documentos existentes, mas estes não serão exibidos. O sistema esvaziará o menu Itens Recentes no menu Iniciar e os programas do Windows não exibirão os atalhos na parte inferior do menu Arquivo. Além disso, as Listas de Ignorados de programas no Menu Iniciar e na Barra de Tarefas não mostram listas de arquivos, pastas ou sites usados recentemente ou frequentemente.

Observação: o sistema salva os atalhos para documentos no perfil do usuário na pasta Unidade do sistema\Usuários\Nome de usuário\Recente.

Consulte também as políticas "Remover o menu Itens Recentes do Menu Iniciar" e "Limpar o histórico de documentos abertos recentemente ao sair" nessa pasta.

Se esta configuração for habilitada, mas a configuração "Remover o menu Itens Recentes do Menu Iniciar" não o for, o menu Itens Recentes

Estendido Padrão

OK Cancelar Aplicar

22 configuração(es)

Pesquisar

POR PTB2 14:12 25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Perfis de usuário

Desligar a ID de anúncio

Configuração

Estado Comentário

	Estado	Comentário
Só permitir perfis de usuário locais	Não-configura...	Não
Número máximo de tentativas para descarregar e atualizar perfil de usuário	Não-configura...	Não
Requisitos: Windows Server 2012 R2, Windows	Não-verificar se o usuário é proprietário de Pastas de Perfil Móvel	Não
Não force o descarregamento do Registro dos usuários ao ser feito o logoff temporários	Não-configura...	Não
no perfil móvel para o servidor	Não-configura...	Não
partilhamento das informações de nome do usuário, imagem da co...	Não-configura...	Não
mente em computadores principais	Não-configura...	Não
ao número de dias especificado na reinicialização do sistema	Não-configura...	Não
móveis	Não-configura...	Não
ara caixas de diálogo	Não-configura...	Não
le rede lenta	Não-configura...	Não
vare de Política de Grupo e do Windows Installer	Não-configura...	Não
ara a rede se um usuário tiver um perfil de usuário móvel ou pasta ba...	Não-configura...	Não
para todos os usuários que fizerem logon no computador	Não-configura...	Não
nento em segundo plano de um arquivo de registro do perfil de usuá...	Não-configura...	Não
de rede lenta para perfis de usuário	Não-configura...	Não
o de rede lenta for detectada	Não-configura...	Não
Iministradores a perfis móveis de usuários	Não-configura...	Não

Estado Comentário

Configuração Anterior Próxima Configuração

Opções:

Ajuda:

OK Cancelar Aplicar

22 configuração(es)

Pesquisar

PTB2

POR

14:21

25/07/2025

Editor de Política de Grupo Local

Arquivo Ação Exibir Ajuda

Back Forward Home Help

Políticas do SO

Habilita o Feed de Atividades

Configuração

	Estado	Comentário
Permitir upload de Atividades do Usuário	Desativado	Não
Permitir sincronização da Área de Transferência entre dispositivos	Desativado	Não
Permitir publicação das Atividades do Usuário	Desativado	Não
Permitir Histórico da Área de Transferência	Não-configura...	Não
Habilita o Feed de Atividades	Desativado	Não

Requisitos:
Pelo menos Windows Server 2016, Windows 10

Descrição:

Esta configuração de política determina se o ActivityFeed está habilitado. Se você habilitar esta configuração de política, todos os tipos de atividade (conforme aplicável) poderão ser publicados, e o ActivityFeed distribuirá essas atividades no gráfico de dispositivos do usuário.

Se você desabilitar esta configuração de política, as atividades não poderão ser publicadas, e o ActivityFeed desabilitará a sincronização com a nuvem.

A alteração da política entrará em vigor imediatamente.

5 configuração(ões)

Pesquisar

PTB2

14:22

25/07/2025