

 <p>TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT KHOA CNTT BỘ MÔN: MẠNG VÀ CÁC HTTT</p>	<p>ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN</p> <p>HỌC PHẦN: Lập Trình Thiết Bị Di Động THỜI GIAN: 60 PHÚT</p>	<p>Trưởng Bộ Môn</p> 
---	--	--

Thông tin về một **Hóa đơn Taxi** gồm: Mã (int tự động tăng), Số xe kiểu chuỗi, Quãng đường di chuyển kiểu số thực, Đơn giá, Phần trăm khuyến mãi kiểu int được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite. Hãy tạo một dự án Android với tên được đặt theo cấu trúc HoTen_NgaySinh, thiết kế giao diện và thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Search		
30K1-129.84		104.500
Quãng đường: 12.5 km		
29D2-283.34		100.100
Quãng đường: 14.3 km		
30K1-129.84		82.800
Quãng đường: 9.2 km		
29M3-857.65		81.600
Quãng đường: 9.6 km		
29T2-648.8		58.500
Quãng đường: 4.7 km		
29T4-746.75		42.300
Quãng đường: 4.7 km		

Search		
30K1-129.84		104.500
Quãng đường: 12.5 km		
29D2-283.34		100.100
Quãng đường: 14.3 km		
30K1-129.84		82.800
Quãng đường: 9.2 km		
29M3-857.65		81.600
Quãng đường: 9.6 km		
29T2-648.8		58.500
Quãng đường: 4.7 km		
29T4-746.75		42.300
Quãng đường: 4.7 km		

Xác nhận

Bạn muốn xóa 2 Hóa đơn < 81.600?

Cancel

Ok

Câu hỏi	Điểm	Ghi chú
1. Tạo lớp Taxi_NgaySinh với các fields, constructor, getter, setter	1	
2. Tạo CSDL SQLite với tên Database MaDe , tên bảng là Taxi_NgaySinh , đồng thời nhập 6 dữ liệu mẫu trong đó có dữ liệu mẫu với số xe là mã đề thi, là bản ghi thứ 5 thêm vào SQLite	2	
3. Chương trình khởi động sẽ - Hiện thị danh sách các Hóa đơn dạng ListView hoặc RecyclerView với lớp adapter có tên là Adapter_NgaySinh mỗi phần tử gồm: Số xe, Quãng đường di chuyển và Tổng tiền được tự động tính bằng: Đơn giá * Quãng đường * (100-Phần trăm khuyến mãi)/100 - Sắp xếp theo thứ tự giảm dần theo Tổng tiền	2 1	
4. Khi nhấn lâu vào một phần tử trong ListView sẽ xuất hiện ContextMenu gồm 02 items: Sửa_MaDe, Xóa_MaDe. Khi nhấn chọn Xóa_MaDe sẽ mở Dialog hỏi lại người dùng với nhãn Xác nhận được thay thế bằng họ tên sinh viên, trên Dialog này hiển thị tổng số các Hóa đơn có số tiền nhỏ hơn số tiền của hóa đơn được chọn	1.5	
5. Trên Dialog “Confirm”: - Nút “Ok” cho phép xóa toàn bộ các Hóa đơn có số tiền nhỏ hơn số tiền của Hóa đơn được chọn khỏi SQLite và ListView; - Nút “Cancel” đóng Dialog.	2 0.5	

Ghi chú: - Thí sinh được sử dụng tài liệu trong khi làm bài.

- Thí sinh không được trao đổi trong khi làm bài.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.