

Lọc mảng theo điều kiện với hàm filter()

- Dùng hàm **filter(callbackFn)** để lọc mảng theo điều kiện cho trước.
- Kết quả trả về là một mảng con mới.

```
const numberList = [1, 3, 5, 2, 7];  
numberList.filter(x => x % 2 === 0); // [2]  
  
numberList.filter(x => x > 2); // [3, 5, 7]  
  
numberList.filter(x => x <= 10 || x % 5 === 0); // [5]
```

```
const wordList = ['easy', 'frontend', 'easier'];  
wordList.filter(x => x.length < 5); // ['easy']  
  
wordList.filter(x => x.startsWith('ea')); // ['easy', 'easier']
```

Tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/filter

Khoá học Javascript cho người mới bắt đầu 2021 🌈

- Tác giả: **Hậu Nguyễn** - Founder Easy Frontend
- Khoá học chỉ được published trên Udemy, không thông qua trung gian.
- Khoá học không bán dạng videos upload trên Google Drive hay bất cứ hình thức nào tương tự.
- Khoá học có nhóm discord để hỗ trợ trong quá trình học tập.

☎️ Liên hệ tác giả để được hỗ trợ:

- ✅ Facebook: <https://www.facebook.com/nvhauesmn/>
- ✅ Fanpage: <https://www.facebook.com/learn.easyfrontend>
- ✅ Youtube Channel: <https://www.youtube.com/easyfrontend>