

Control flow with if...else

- **condition** là một giá trị boolean
- Nếu **condition** là kiểu giá trị khác, nó sẽ tự động chuyển đổi về **boolean**.
- Hạn chế sử dụng else, bỏ được hãy bỏ với if...return
- Hạn chế dùng nested if...else

```
// GOOD
if (condition) doSomething();

// GOOD
if (condition) {
  doSomething();
  doSomethingElse();
}

// OK
if (condition) {
  doSomething();
} else {
  doSomethingElse();
}

// BAD
if (condition) {
  doSomething();
} else if (anotherCondition) {
  doSomethingElse();
} else {
  doSomethingFinally();
}

// Avoid to use nested if
if (condition1) {
  if (condition2) {
    doSomething();
  } else {
    doSomethingElse();
  }
}
```

Tham khảo: <https://javascript.info/ifelse>

Khoá học Javascript cho người mới bắt đầu 2021 🎉

- Tác giả: **Hậu Nguyễn** - Founder Easy Frontend
- Khoá học chỉ được published trên Udemy, không thông qua trung gian.
- Khoá học không bán dạng videos upload trên Google Drive hay bất cứ hình thức nào tương tự.
- Khoá học có nhóm discord để hỗ trợ trong quá trình học tập.

☎️ Liên hệ tác giả để được hỗ trợ:

- ✅ Facebook: <https://www.facebook.com/nvhauesmn/>
- ✅ Fanpage: <https://www.facebook.com/learn.easyfrontend>
- ✅ Youtube Channel: <https://www.youtube.com/easyfrontend>