

Power Automate vs Power BI Handbook

Tài liệu này được xây dựng bởi Maz Học Data Team

Giới thiệu Power Automate

Trước khi vào workflow, chúng ta cần hiểu công cụ chính: **Microsoft Power Automate**.

Power Automate là nền tảng tự động hóa của Microsoft, cho phép bạn:

- Tự động hóa các công việc thủ công, lặp đi lặp lại.
- Kết nối nhiều ứng dụng (Power BI, Outlook, SharePoint, Teams, Excel, ...).
- Giảm thiểu lỗi thao tác thủ công, tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.

Các thành phần cơ bản:


- **Flow (Luồng công việc)**: tập hợp nhiều bước (action) chạy tự động khi có điều kiện.
 - Ví dụ: Khi có email mới → lưu file đính kèm → gửi thông báo.
- **Trigger (Kích hoạt)**: điểm bắt đầu của flow.
 - Trigger theo thời gian: chạy theo lịch, ví dụ 8h sáng mỗi ngày.
 - Trigger theo sự kiện: khi có email mới, khi file thay đổi, khi KPI vượt ngưỡng.
- **Action (Hành động)**: việc flow sẽ làm sau trigger.
 - Gửi email, refresh dataset, xuất báo cáo PDF, ...
- **Connector (Cầu nối)**: các “cổng” kết nối Power Automate với dịch vụ ngoài.
 - Connector cho Power BI, Outlook, SharePoint, Slack, ...

Flow 1: Scheduled Refresh

I. Mục tiêu của flow này là gì?

Chúng ta sẽ tạo một luồng tự động (flow) với mục đích:

- Refresh (làm mới) dữ liệu từ một báo cáo/dataset Power BI định kỳ trong ngày.
- Gửi email thông báo kết quả refresh (thành công hoặc thất bại), kèm ngày giờ cụ thể.



II. Các bước thiết lập flow tự động refresh + gửi mail



Cấu Trúc Tổng Quan

Recurrence (Trigger theo lịch)

→ Refresh a dataset (Power BI)


→ Condition: kiểm tra kết quả

↳ True (✓): Gửi email thành công

↳ False (✗): Gửi email báo lỗi

Bước 1: Tạo flow mới - Scheduled cloud flow

Đây là bước khởi tạo một flow mới từ đầu. Việc chọn loại flow là "Scheduled cloud flow" giúp bạn tạo một quy trình tự động chạy theo lịch định sẵn không phụ thuộc vào hành động thủ công của người dùng.



1. Truy cập: <https://flow.microsoft.com>
2. Bấm **Create** → **Scheduled cloud flow**
3. Đặt tên flow: Schedule Power BI Refresh
4. Chọn trigger: Recurrence

Bước 2: Cấu hình trigger Recurrence

Trigger Recurrence giúp flow tự động chạy theo thời gian định kỳ. Bạn có thể đặt giờ cụ thể trong ngày để flow thực thi, ví dụ như chạy mỗi 4 tiếng hoặc vào 8h sáng và 16h chiều. Đây là nền tảng để flow được tự động hóa mà không cần ai can thiệp.

Recurrence *

Interval * 4 Frequency * Hour

Time zone (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta


Start time 2025-07-29T17:00:00Z

Bước 3: Thêm bước Refresh Power BI dataset

Đây là hành động chính của flow, gửi lệnh tới Power BI Service để làm mới dữ liệu trong một báo cáo cụ thể (dataset). Việc refresh giúp đảm bảo báo cáo luôn cập nhật thông tin mới nhất.


1. Chọn + New Step

2. Tìm: Refresh a dataset (Power BI)



3. Cấu hình:

- Workspace: chọn đúng workspace của bạn
- Dataset: chọn dataset cần refresh




Hệ thống sẽ gửi yêu cầu làm mới dữ liệu từ báo cáo Power BI.

Bước 4: Thêm điều kiện kiểm tra thành công/thất bại


Sau khi gửi lệnh refresh, ta cần kiểm tra xem Power BI đã nhận và xử lý thành công chưa. Điều này giúp bạn rẽ nhánh xử lý, gửi email báo thành công nếu OK, hoặc gửi cảnh báo nếu có lỗi xảy

ra.

- Chọn + New Step → Control → Condition



Hệ thống sẽ chia ra 2 trường hợp là thành công (True) và thất bại (False), trong mỗi trường hợp nó sẽ có những khối (block) cho phép người dùng có thể thực hiện các hành động (action) trong từng trường hợp mà người dùng mong muốn.



Lưu Ý: Nếu không có điều kiện gì đặc biệt thì có thể để trống thì condition action sẽ hiểu là nếu flow ở trên chạy thành công là TRUE, còn gặp vấn đề gì thì mặc định là FALSE.

Bước 5: Nếu điều kiện là TRUE – Gửi email báo thành công

Khi refresh dataset thành công, bước này sẽ gửi email xác nhận tới người phụ trách hoặc nhóm dữ liệu để họ yên tâm rằng dữ liệu đã được cập nhật đúng giờ.

Trong nhánh **If Yes**, chọn **Send an email (V2)** trong Office 365 Outlook

1. **To:** Địa chỉ người nhận
2. **Subject:** Tiêu đề email báo cáo

Ví dụ:

Power BI Refresh Succeeded –
@{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time'),
'dd/MM/yyyy HH:mm')}

3. **Body:** Nội dung email báo cáo

Ví dụ:

Dataset refresh was successful.


Status: Success

Time: @{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time'),
'dd/MM/yyyy HH:mm')}

Please check the report here: View Dashboard

Regards,

Power BI Automation



Bước 6: Nếu điều kiện là FALSE – Gửi email báo lỗi

Nếu refresh thất bại, bạn cần thông báo kịp thời để người phụ trách biết và xử lý. Việc cảnh báo sớm giúp giảm thiểu rủi ro khi báo cáo không được cập nhật đúng lúc.

Trong nhánh **If No**, chọn `Send an email (V2)` trong Office 365 Outlook

1. Cấu hình:

- **To:** Địa chỉ người nhận
- **Subject:** Tiêu đề email báo cáo



Ví dụ:

Power BI Refresh Failed –
@{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time'),
'dd/MM/yyyy HH:mm')}

- **Body:**



Dataset refresh failed.

Status: Failed


Time: @{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')}

Error: @{outputs('Refresh_a_dataset')['body/error']['message']}

Please check Power BI service for more details

Regards,


Power BI Automation



IV. Kiểm tra và chạy thử

Luôn cần kiểm thử trước khi đưa vào hoạt động chính thức. Điều này giúp đảm bảo flow hoạt động đúng logic, không có lỗi do sai tên bước, sai định dạng hoặc thiếu quyền.

1. Bấm **Save**
2. Chọn **Test** → **Manually** → **Run flow**
3. Quan sát:
 - Dataset có được refresh không?
 - Có email được gửi không?
 - Có gì cần sửa?



Kết luận

Thông qua flow này, bạn đã triển khai thành công một quy trình tự động giúp refresh dữ liệu Power BI theo lịch cố định (08:00 và 16:00 hàng ngày) và gửi email thông báo kết quả cho người phụ trách. Flow sử dụng các thành phần cốt lõi trong Power Automate như trigger theo thời gian (Recurrence), hành động refresh dataset, và điều kiện rẽ nhánh (Condition) để xử lý tình huống thành công hoặc thất bại. Đồng thời, việc định dạng ngày giờ theo múi giờ Việt Nam giúp báo cáo rõ ràng và chính xác hơn. Với quy trình này, bạn không chỉ tiết kiệm thời gian thao tác thủ công, mà còn nâng cao độ chính xác, tính minh bạch và khả năng giám sát báo cáo định kỳ. Trong tương lai, bạn hoàn toàn có thể mở rộng thêm như tự động xuất file PDF đính kèm, ghi log vào Excel hoặc gửi thông báo qua Microsoft Teams để hoàn thiện hệ thống tự động hoá báo cáo doanh nghiệp.


Flow 2: Alert Notification

I. Mục tiêu của flow này là gì?

Chúng ta sẽ tạo một quy trình tự động (flow) để:

- Phát hiện **chỉ số KPI** (ví dụ: Cancellation Rate) vượt ngưỡng quy định
- Gửi email cảnh báo đến người phụ trách qua Outlook
- Dữ liệu & điều kiện được xử lý trực tiếp trên Power BI

Use case thực tế: Khi **tỉ lệ huỷ đơn** trong ngày tăng cao hơn mức trung bình 7 ngày gần nhất, hệ thống sẽ **gửi mail cảnh báo ngay** cho quản lý.



II. Các bước thiết lập cảnh báo vượt ngưỡng



Cấu trúc tổng quan

Power BI (DAX + Alert tile)

→ Trigger: When alert is triggered

→ Action: Send an email (V2) - Lark

Bước 1: Xử lý dữ liệu trong Power BI (trên Desktop)

Chúng ta sẽ tính toán các chỉ số cần thiết để xác định điều kiện cảnh báo, sau đó hiển thị các chỉ số này dưới dạng card visual để tạo alert trên Power BI Service.

1.1. Chọn chỉ số cần theo dõi

Ví dụ: Cancellation Rate (Tỉ lệ huỷ đơn)

1.2. Xác định điều kiện kích hoạt

- Nếu Cancellation Rate hôm nay > trung bình 7 ngày trước → gửi mail cảnh báo

1.3. Tạo các measure cần thiết:


1.3.1. Cancellation Rate hôm nay:

1.3.2. Trung bình 7 ngày trước:

1.3.3. Measure cảnh báo (Trigger):

1.4. Tạo Visual dạng Card hiển thị 3 measure trên:

- CR_AlertTrigger → dùng để tạo chỉ số đo lường Cancellation rate today với Cancellation rate 7 day avg.




Bước 2: Thiết lập cảnh báo trên Power BI Web


Sau khi xuất bản báo cáo, bạn sẽ dùng tile từ card `CR_AlertTrigger` để tạo cảnh báo — nếu tile này chuyển sang 1 → Power BI sẽ gửi cảnh báo cho Power Automate.

1. **Publish báo cáo lên Power BI Service**


2. Pin visual - KPI card: CR AlertTrigger



3. Chọn new dashboard như bên dưới, và đặt tên cho new dashboard - Alert.



4. Truy cập dashboard chứa tile → Chọn “...” → Manage alerts



5. Tạo alert cho tile `CR_AlertTrigger` với điều kiện như hình bên dưới:

CR_ALERTTRIGGER

Manage alerts

+ Add alert rule

^ CR_AlertTrigger

Active

☒ On

Alert title

CR_AlertTrigger

Set alerts rule for

CR_AlertTrigger

Condition

Above

Threshold

0

Maximum notification frequency

☐ At most every 24 hours

☒ At most once an hour

Alerts are only sent if your data changes.

By default, you'll receive notifications on the service in the notification center.

☒ Send me email, too

Use [Activator](#) to trigger action based alerts

Use [Power Automate](#) to trigger additional actions

Save and close

Cancel

6. Sau đó chọn Save & Close --> Chọn "User Power Automate to trigger actions"

IV. Thiết lập flow cảnh báo trong Power Automate

 Cấu trúc Flow:

When a data-driven alert is triggered

→ Export to file for Power BI reports

→ Send an email (V2)

→ **Send a message - Lark**

Bước 3: Trigger – When a data-driven alert is triggered


Đây là trigger đặc biệt chỉ dành cho Power BI, flow sẽ được khởi động mỗi khi alert bạn tạo bên Power BI Service được kích hoạt.

1. Tạo new flow → chọn trigger:

When a data-driven alert is triggered

2. Flow sẽ tự động lấy được các thông tin như:

- Alert title
- Alert threshold
- Tile value
- Dashboard link



Bước 4: Xuất file PDF – Export to file for power bi reports

Bước này với mục đích là xuất file report (pdf) để gửi đính kèm với mail.

 Export To File for Power BI Reports

Parameters

Settings

Code view

Testing

About

Workspace *

Power Automate

Report *

MAD4_Lesson7

Advanced parameters

Showing 2 of 8

Show all

Clear all

Export Format

PDF

X

Bookmark Name

Growth - Daily

X

Connected to VinhNguyen@mazhocdata2025.onmicrosoft.com.

Change connection

Bước 5: Gửi email cảnh báo – Send an email (V2)

Bước này gửi email thông báo ngay khi có alert từ Power BI. Email sẽ chứa nội dung cảnh báo, giá trị KPI thực tế và link truy cập báo cáo nhanh.

- To:** Người nhận cảnh báo
(VD: Quản lý dữ liệu, team vận hành)
- Subject:** Tiêu đề mail

Ví dụ:

[Alert] Cancellation rate increased vs 7-day average – Action needed |
@{convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time','yyyy-MM-dd HH:mm')}

- Body:** Nội dung mail

Ví dụ:

Hi team,

The cancellation rate today exceeds the 7-day average by
@{formatNumber(mul(triggerBody()?['TileValue'], 100), '##.00')}%.

Please find the detailed dashboard attached as a PDF for your reference.

Date/Time (Hanoi): @{convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time','yyyy-MM-dd HH:mm')}


View online: click here

Regards,

Power BI Automation

Và phần attachment (mục đích đính kèm file PDF), thiết lập như code sau:

```
[
{
  "Name": "Sales Electronic Dashboard @{{convertTimeZone(utcNow(),'UTC','SE Asia Standard Time','yyyyMMdd_HHmm')}}.pdf",
  "ContentBytes": @{{body('Export_To_File_for_Power_BI_Reports')}}
}
]
```



V. Kiểm thử & giám sát

Cần đảm bảo flow hoạt động đúng bằng cách kiểm tra lại:

- Power BI có gửi alert đúng không?
 - Email có đến người nhận không?
 - Nội dung mail hiển thị đúng giá trị không?
1. Truy cập Power BI → thay đổi dữ liệu để trigger cảnh báo
 2. Vào Power Automate → Flow runs history
 3. Kiểm tra email gửi ra

Kết luận


Thông qua flow này, bạn đã thiết lập một cơ chế cảnh báo thông minh giúp theo dõi các chỉ số KPI quan trọng theo thời gian thực. Khi một chỉ số vượt ngưỡng được định nghĩa trong Power BI, hệ thống sẽ lập tức gửi email đến người quản lý để đưa ra hành động xử lý phù hợp. Đây là cách hiệu quả để biến báo cáo Power BI trở thành công cụ **chủ động** thay vì chỉ để **xem dữ liệu bị động**. Bạn hoàn toàn có thể mở rộng quy trình này để cảnh báo cho nhiều metric khác nhau, hoặc kết hợp với hệ thống task tự động.

Flow 3: Export Report (PDF)

I. Mục tiêu của Flow

Flow này sẽ thực hiện các tác vụ tự động sau:

- Chạy định kỳ theo lịch (Recurrence)
- Xuất một báo cáo Power BI thành file PDF
-  Nếu xuất thành công:
 - Gửi email thông báo thành công + đính kèm nội dung báo cáo
 - Lưu file PDF vào thư mục cá nhân trên OneDrive
-  Nếu xuất thất bại:
 - Gửi email thông báo lỗi kèm thông tin thời gian



II. Các bước thiết lập flow tự động export report + gửi file



Cấu Trúc Tổng Quan:

Recurrence (Trigger)

→ Export To File for Power BI Reports


→ Condition (Kiểm tra thành công/thất bại)

↳ True (✓): Gửi email thành công + lưu file PDF

↳ False (✗): Gửi email báo lỗi

Bước 1: Tạo flow mới - Scheduled cloud flow

Đây là bước khởi tạo một flow mới từ đầu. Việc chọn loại flow là "Scheduled cloud flow" giúp bạn tạo một quy trình tự động chạy theo lịch định sẵn không phụ thuộc vào hành động thủ công của người dùng.



1. Truy cập: <https://flow.microsoft.com>
2. Bấm **Create** → **Scheduled cloud flow**
3. Đặt tên flow: Schedule Power BI Refresh
4. Chọn trigger: Recurrence

Bước 2: Trigger – Recurrence (Lên lịch chạy định kỳ)

Trigger này giúp flow tự chạy theo lịch cố định mà không cần người dùng can thiệp. Đây là cách phổ biến nhất để chạy flow hàng ngày hoặc nhiều lần mỗi ngày.

1. Interval: 1
2. Frequency: Day
3. Time zone: UTC+07:00 Bangkok, Hanoi, Jakarta
4. At these hours: 8, 16
5. At these minutes: 0



Flow sẽ chạy 2 lần mỗi ngày: 08:00 sáng và 16:00 chiều theo giờ Việt Nam.

Recurrence *

Interval *

1

Frequency *

Day

Time zone

(UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Start time

2025-07-31T17:00:00Z

At these hours

8, 16

At these minutes

0

Preview

Runs at 8:00, 16:00 every day

Bước 3: Export To File for Power BI Reports

Chọn phần "**New Step**" -> Tìm kiếm "**Export To File for Power BI Reports**". Bước này dùng để xuất báo cáo Power BI thành định dạng PDF. Hệ thống sẽ kết nối đến Power BI Service và xuất file dựa theo báo cáo bạn chọn.

1. Workspace: Chọn đúng workspace chứa báo cáo
2. Report: Tên báo cáo cần export (ví dụ: `Sales Dashboard`)
3. Export format: `PDF`

🔒 Bạn cần có quyền xem hoặc chỉnh sửa báo cáo để thực hiện được bước này.

Power Automate

Search for helpful resources

Back Scheduled Data-Driven Workflows

Export To File for Power BI Reports

Parameters Settings Code view Testing About

Workspace *
My Workspace

Report *
Sales Dashboard

Advanced parameters
Showing 1 of 8 Show all Clear all

Export Format
PDF

Connected to AnhTran@mazhocdata2025.onmicrosoft.com. [Change connection](#)

```
graph TD; Recurrence[Recurrence] --> Export[Export To File for Power BI Reports]; Export --> Condition[Condition]; Condition -- True --> Email1[Send an email (V2)]; Condition -- True --> CreateFile[Create file]; Condition -- False --> Email2[Send an email (V2) 1];
```

Bước 4: Thêm điều kiện kiểm tra thành công/thất bại

Sau khi gửi lệnh refresh, ta cần kiểm tra xem Power BI đã nhận và xử lý thành công chưa. Điều này giúp bạn rẽ nhánh xử lý, gửi email báo thành công nếu OK, hoặc gửi cảnh báo nếu có lỗi xảy ra.

- Chọn + New Step → Control → Condition

Add an action > Control

Control

Condition	Apply to each
Do until	Scope
Switch	Terminate



Hệ thống sẽ chia ra 2 trường hợp là thành công (True) và thất bại (False), trong mỗi trường hợp nó sẽ có những khối (block) cho phép người dùng có thể thực hiện các hành động (action) trong từng trường hợp mà người dùng mong muốn.



Condition



Parameters

Settings

Code view

About

Condition expression *

Provide the values to compare and select the operator to use.

AND



Choose a value

is equal to



Choose a value



New item



! **Lưu Ý:** Nếu không có điều kiện gì đặc biệt thì có thể để trống thì condition action sẽ hiểu là nếu flow ở trên chạy thành công là TRUE, còn gặp vấn đề gì thì mặc định là FALSE

Bước 5: Nếu điều kiện là TRUE – Send an email (V2) – Gửi báo thành công

Gửi email cho người nhận thông báo rằng báo cáo đã được xuất thành công, kèm ngày giờ cụ thể.

Trong nhánh **If True**, chọn **Send an email (V2)** trong Office 365 Outlook

1. To: Địa chỉ người nhận

2. Subject: Tiêu đề email



Ví dụ:

Power BI Export Success – @{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(), 'UTC', 'SE Asia Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')}

3. Body: Nội dung email



Ví dụ:

Power BI report export was successful.

Status: Success

Time: @{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(), 'UTC', 'SE Asia Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')}

Regards,

Power BI Automation

Power Automate Search for helpful resources

← Back Scheduled Data-Driven Workflows

Send an email (V2)

Parameters Settings Code view Testing About

To *

VinhNguyen@mazhocdata2025.onmicrosoft.com X
AnhTran@mazhocdata2025.onmicrosoft.com X

Enter part of a name or email address to find more people

Subject *

Power BI Dashboard Export Successful – formatDateTime...

Body *

Normal Arial 15px B I U

Power BI Dashboard Export Completed Successfully

Date: formatDateTime...

The dashboard export process has been completed without any errors.

The exported PDF file is attached to this email.

Best regards,
Power BI Automation System

Advanced parameters
Showing 2 of 7 Show all Clear all

Recurrence

Export To File for Power BI Reports

Condition

True

Send an email (V2)

Create file

False

Send an email (V2) 1

4. Đính kèm file báo cáo: Trong phần "**Advanced parameters**" -> Chọn "**Attachments**" -> chọn "**Add new item**"

Advanced parameters

Showing 1 of 7

Show all

Clear all

Attachments

+ Add new item



- Name - 1: Tên báo cáo



Ví dụ:

BaoCao-@{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(), 'UTC', 'SE Asia Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')}

- Content - 1: File báo cáo muốn đính kèm

Chọn vào phần "**Dynamic**" -> Chọn "**File Content**"

The screenshot displays the Power BI report editor interface. The top navigation bar includes tabs for Parameters, Settings, Code view, Testing, and About. The main preview area shows a report with the text "Power BI report export was successful." and "Status: Success". Below this, there is a "Time" field with a dynamic content selection icon (fx) and a dropdown menu showing "formatDateTime...". The report also includes a signature "Regards, Power BI Automation".

Below the preview area, there is an "Advanced parameters" section with a dropdown menu showing "Showing 1 of 7" and a "Show all" button. The "Attachments" section is visible, showing a list of attachments. The first attachment is "Name - 1 *" with a value of "BaoCao-" followed by a dynamic content selection icon (fx) and a dropdown menu showing "formatDateTime...". The second attachment is "Content - 1 *" with a value of "File Content" followed by a dynamic content selection icon (fx) and a dropdown menu showing "File Content". There is a "+ Add new item" button at the bottom of the attachments list.

On the right side, a panel titled "Export To File for Power BI Reports" is open. It contains a search bar and a list of dynamic content options. The "File Content" option is selected, showing the text "The content of the file." Below this, there is a "Manually trigger a flow" button and a link "See more (12)". The panel also lists other dynamic content options: "Full address", "Country/Region", "City", "State", "Street", and "Postal code".



Body *

↶ ↷ | Normal ▾ Arial ▾ 15px ▾ | **B** *I* U

Power BI report export was successful.

Status: Success

Time: formatDateTime... ✕

Regards,
Power BI Automation

Advanced parameters

Showing 1 of 7



Show all

Clear all

Attachments

[

{

"Name": "BaoCao- formatDateTime... ✕",

"ContentBytes": File Content ✕

}

]

✕

Bước 6: (Tùy Chọn) Create File – Lưu file vào OneDrive

Trong nhánh **If True** sau khi export thành công thì tìm và chọn **Create file** trong OneDrive for Business/ Cá nhân, bạn nên lưu lại bản PDF vào OneDrive để lưu trữ và tra cứu lại sau.

1. Folder Path: Thư mục bạn muốn lưu



Ví dụ:

/PowerBIReports/

2. File Name: Tên file bạn muốn lưu




Ví dụ:

Report_{formatDateTime(utcNow(), 'yyyyMMdd_HH:mm')}.pdf

3. File Content: Body từ output export

Chọn vào phần "**Dynamic**" -> Chọn "**File Content**"



Bước 7: Send an email (V2) – Gửi báo lỗi

Trong nhánh **If False**, tìm và chọn **Send an email** trong Office 365 Outlook. Thông báo cho người phụ trách rằng quá trình xuất báo cáo thất bại. Có thể bao gồm thông tin lỗi để xử lý kịp thời.

1. To: Email người nhận

2. Subject: Tên email báo lỗi



Ví dụ:

Power BI Export Failed – @{{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(), 'UTC', 'SE Asia Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')}}

3. Body: Nội dung email báo lỗi



Ví dụ:

Power BI export failed.

Status: Failed

Time: @{{formatDateTime(convertTimeZone(utcNow(), 'UTC', 'SE Asia Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')}}

Error: @{{outputs('Export_To_File_for_Power_BI_Reports')['body/error/message']}}

Please check Power BI service for more details

Regards,

Power BI Automation

Power Automate

Search for helpful resources

Back Scheduled Data-Driven Workflows

Send an email (V2) 1

Parameters Settings Code view Testing About

To *

AnhTran@mazhocdata2025.onmicrosoft.com

Enter part of a name or email address to find more people

Subject *

Daily Report - Power BI Refresh thất bại

Body *

Daily Report - Power BI Refresh thất bại

Status: Failed

Time: formatDateTime...

Vui lòng kiểm tra hệ thống Power BI hoặc Flow

Advanced parameters

Showing 1 of 7 Show all Clear all

Importance

Normal

Connected to AnhTran@mazhocdata2025.onmicrosoft.com. Change connection

Recurrence

Export To File for Power BI Reports

Condition

True

Send an email (V2)

Create file

False

Send an email (V2) 1

IV. Kiểm thử và triển khai

Trước khi đưa vào hoạt động chính thức, bạn cần kiểm thử để đảm bảo tất cả điều kiện, quyền truy cập và cấu hình đều đúng.

1. Bấm **Save**
2. Bấm **Test → Manually**
3. Kiểm tra email, OneDrive và trạng thái flow

KẾT LUẬN

Flow này giúp bạn tự động hoá quy trình xuất báo cáo Power BI định kỳ, thông báo kết quả qua email, đồng thời lưu trữ bản báo cáo PDF vào OneDrive cá nhân. Đây là một bước quan trọng trong hành trình nâng cao hiệu suất làm việc và giảm thao tác thủ công. Khi kết hợp với các flow khác như refresh dữ liệu, xuất PDF theo filter,... bạn sẽ sở hữu một hệ thống báo cáo tự động toàn diện.

Community

--> Tham gia cộng đồng

