

墨迹回放前端需求说明

1. 页面组成

墨迹回放主要包含 3 个区域，其中 2,3 是新增的页面：

主编辑区

正常展示当前文档内容。

当用户悬停时间轴时，临时展示历史时刻的文档状态。

鼠标移开后，恢复当前文档内容。

右侧编辑记录栏

展示这篇文档的每次编辑记录。

一次编辑指：用户从打开文档到关闭文档之间产生的编辑过程。

用户点击某条编辑记录后，底部时间轴展示这次编辑的详细过程。

底部时间轴

展示当前选中编辑记录中的编辑过程。

用不同颜色区间表示不同类型的编辑行为。

鼠标悬停时间轴时，主编辑区临时回放对应时刻。

2. 右侧编辑记录栏

2.1 什么时候展示

当用户打开一篇有编辑记录的文档时，右侧可以展示“编辑记录栏”。

如果没有编辑记录，则展示空状态。

2.2 展示内容

每条编辑记录展示：

编辑时间

编辑时长

简短摘要

行为标签

示例：

- | | |
|---|--------------|
| 1 | 今天 14:30 |
| 2 | 编辑 18 分钟 |
| 3 | 主要修改了开头和第二段 |
| 4 | 标签：纠结修改 / 润色 |

1	昨天 21:10
2	编辑 42 分钟
3	新增了主体内容，并调整了段落顺序
4	标签：流畅创作 / 结构调整

2.3 交互逻辑

- 默认选中最近一次编辑记录。
- 用户点击某条编辑记录后，该记录进入选中态。
- 底部时间轴同步切换为这条编辑记录对应的时间轴。
- 主编辑区不立即变化，仍展示当前最新文档。
- 只有当用户悬停底部时间轴时，主编辑区才进入临时回放状态。

3. 底部时间轴

3.1 什么时候展示

- 当右侧编辑记录栏中有选中的编辑记录时，底部展示时间轴。
- 如果没有选中编辑记录，或者当前文档没有编辑记录，则不展示具体时间轴内容。

3.2 展示内容

- 时间轴展示一次编辑的完整过程。
- 包括：
 - 编辑开始时间
 - 编辑结束时间
 - 不同颜色的行为区间
 - 关键编辑点
- 示例：

1	14:30	流畅创作	纠结修改	结构调整	润色	14:48
---	-------	------	------	------	----	-------

PS：流畅创作 等编辑行为使用颜色区间标识，而不是文字

3.3 行为区间

第一版暂时支持这些区间：

类型	含义
流畅创作	用户持续输入，删除较少
纠结修改	用户在同一处反复改动
结构调整	用户调整段落顺序或文章结构
大段重写	用户删除并重写较多内容
润色优化	用户做小范围表达修改
停顿思考	用户长时间停顿后继续编辑

3.4 关键点

时间轴上可以用点标记一些瞬时事件。

例如：

- 粘贴了一段内容
- 删除了一大段
- 移动了段落
- 创建了新段落
- 撤销了一次操作

鼠标悬停关键点时，展示提示文案。

示例：

1	14:36
2	删除了一大段内容，并开始重写

4. 主编辑区回放逻辑

4.1 默认状态

默认情况下，主编辑区展示当前最新文档内容。

即使用户切换了右侧编辑记录，主编辑区也不自动切换历史内容。

4.2 悬停时间轴

当用户鼠标悬停在底部时间轴某个位置时：

- 主编辑区临时展示该时间点的文档状态。
- 页面显示“正在预览历史编辑状态”的提示。
- 时间轴上显示当前悬停时间点。
- 如果当前位置属于某个行为区间，展示对应说明。

示例：

- 1 | 正在预览：今天 14:36
- 2 | 当时正在反复修改第二段

4.3 移动鼠标

当用户在时间轴上左右移动鼠标时：

- 主编辑区跟随鼠标位置变化，展示不同时间点的文档状态。
- 时间轴提示同步更新。
- 用户可以像“拖动进度条”一样快速浏览这次编辑过程。

4.4 移开时间轴

当用户鼠标移出时间轴后：

- 主编辑区恢复为当前最新文档。
- 历史预览提示消失。
- 时间轴悬停状态消失。
- 不改变当前文档内容。

核心规则：

- 1 | 悬停只是预览，不是切换版本。

5. 主要用户流程

流程一：查看最近一次编辑

- 用户打开文档。
- 右侧默认选中最近一次编辑记录。
- 底部时间轴展示这次编辑过程。
- 用户悬停时间轴。
- 主编辑区临时回放对应时间点。
- 用户移开鼠标。
- 主编辑区恢复当前文档。

流程二：查看历史某次编辑

- 用户点击右侧某条历史编辑记录。
- 该记录进入选中态。
- 底部时间轴切换为这次编辑。
- 用户通过颜色区间了解这次编辑的大致过程。
- 用户悬停某个区间，查看当时文档状态。
- 移开后恢复当前文档。

6. 空状态和异常状态

6.1 没有编辑记录

右侧展示：

1

暂无编辑记录

2

之后编辑文档时，这里会展示编辑过程。

底部时间轴不展示。

6.2 编辑记录存在，但分析结果未生成

右侧可以先展示基础信息：

1

今天 14:30

2

编辑 18 分钟

3

分析中

底部时间轴展示加载状态。

6.3 某次编辑时间太短

如果一次编辑时间很短，例如只有几秒，可以不展示复杂时间轴。

展示为：

1

本次编辑时间较短，暂无详细回放。

7. 第一版范围

第一版需要做：

- 右侧编辑记录栏。
- 编辑记录选中态。
- 底部时间轴。
- 时间轴颜色区间。
- 时间轴关键点。
- 悬停时间轴时，主编辑区临时回放。
- 移开时间轴后，恢复当前文档。
- 回放状态下有明显提示。
- 无记录、加载中、编辑过短等状态。

第一版暂不做：

- 手动编辑标签。
- 分享回放。
- 历史版本恢复。
- 多人协作回放。

两个时间点对比。

自动生成完整创作报告。

8. 最重要的交互原则

右侧选编辑，底部看过程。

时间轴负责预览，不负责改文档。

悬停进入历史状态，移开回到当前状态。

任何时候都不能让用户误以为自己在编辑历史版本。

颜色区间只表达大类行为，不要塞太多信息。