

Rapport de travail

Projet Audit Médico Technique V1_9

Période : 12 au 20 Février 2026


1. Objet du rapport :

Présenter l'avancement des tâches liées au projet Audit Médico Technique V1_9 qui m'ont été confiées avec un cahier des charges.

2. Tâches réalisées :

Première partie :

Ajout d'un nouvel audit « Transfert PRAPSS » sur la page ParamAuditScreen, où se passe le choix de l'audit.



Lorsque l'audit « Transfert PRAPSS » est coché, la page Transfert Prapss, nommée ScreenPrapss dans Power Apps, sera alors disponible à la suite de la liste service (ServiceScreen).

Deuxième partie :

Dans cette page Transfert Prapss, comme demandé dans le cahier des charges, un questionnaire sur les chambres a été créé.

Les « pages » de questions ont été réalisées par des groupes d'éléments pour chaque question, qui sont ensuite visibles lorsqu'on clique sur les flèches. Dans les éléments, le code pour ça est dans la propriété « Visible » et pour les flèches pour changer de question, le code est dans la propriété « OnSelect ».

Les coches oui/non (Toggles) affichent (si oui) des éléments comme demandé dans le cahier des charges. Les éléments affichables ou non par les coches contiennent le code pour ça dans leur propriété « Visible ».

The sequence of screens for the 'Transfert PRAPPS' questionnaire is as follows:

- Screen 1:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Choix du GMP de l'établissement' with radio buttons for '<650', '650-700', '700-750', '750-800', and '>800'. A 'Suivant' button is at the bottom.
- Screen 2:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Questionnaire' section with 'Q1 : Nombre de residents :' and a text input field.
- Screen 3:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q2 : Liste des DM utilisé dans l'établissement' with a red warning message. It includes two sections: 'Leve personne' and 'Verticalisateur', each with a toggle switch (set to 'Oui') and three radio button options: 'Achat', 'Location', and 'Les deux'. Each section also has a 'Marque :' text input field.
- Screen 4:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Suite de la question 2' with a red warning message. It includes two sections: 'Guidon' and 'Fauteuil roulant', each with a toggle switch (set to 'Oui') and three radio button options: 'Achat', 'Location', and 'Les deux'. Each section also has a 'Marque :' text input field.
- Screen 5:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Suite de la question 2' with a red warning message. It includes two sections: 'Rails' and 'Petites aides Techniques / autres', each with a toggle switch (set to 'Oui') and a 'Marque :' text input field. At the bottom are three radio button options: 'Individuel', 'Collectif', and 'Les deux'.
- Screen 6:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q3 : Il y a-t-il un formateur préventeur dans l'établissement ?' with a toggle switch (set to 'Oui') and a 'Nom Formateur :' text input field.
- Screen 7:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q4 : Il y a-t-il des acteurs PRAPPS ?' with a toggle switch (set to 'Oui') and an 'Indiquer le nombre :' text input field.
- Screen 8:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q5 : Formation effectuée' with three sections: 'Formation matériel' (toggle 'Oui'), 'Formation PRAPPS ?' (toggle 'Oui'), and 'Autres formations ?' (toggle 'Non'). Each section has a 'Date :', a 'Commentaire :', and a 'Marque :' text input field.
- Screen 9:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q6 : Inventaire détaillé' with the question 'L'établissement est-il sur l'outil Haby Bastide ?' and a toggle switch (set to 'Oui').
- Screen 10:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q7 : Contrat actif' with a 'Location' checkbox, an 'Achat' checkbox (checked), a 'Date de fin de contrat :', a 'Prestataire Bastide' toggle (set to 'Non'), a 'Prestataire :', and a 'Commentaire :'. There is also a 'Date de fin de contrat :' field.
- Screen 11:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q8 : Maintenance préventive' with a red warning message. It includes 'Maintenance préventive' (toggle 'Oui') and 'Maintenance curative' (toggle 'Oui'). Each has a 'Prestataire :', a 'Date de fin de contrat :', and a 'Commentaire :'. There is also a 'Date de fin de contrat :' field.
- Screen 12:** 'Transfert PRAPPS' header. Content: 'Q9 : Formation effectuée' (Note: The image shows Q5 content on this screen, likely a typo in the original). It includes three sections: 'Formation matériel' (toggle 'Oui'), 'Formation PRAPPS ?' (toggle 'Oui'), and 'Autres formations ?' (toggle 'Non'). Each section has a 'Date :', a 'Commentaire :', and a 'Marque :'. There is also a 'Date de fin de contrat :' field.

Navigation arrows connect the screens in sequence. A red arrow points from the 'Q8' screen to a box labeled 'Envoie vers le prochain écran'.


Chaque question ne peut pas être continuée si elle n'est pas répondue, dans ce cas un message d'erreur apparaît. Le message (un Label/Étiquette) est non visible sauf si on valide sans avoir répondu, le code est dans le « OnSelect » du bouton/icône pour passer à la question suivante et le code pour rendre visible le message est dans « Visible » du message d'erreur.

! Vous devez entrer une réponse pour pouvoir valider la question !

Troisième partie :

Après le questionnaire Transfert Prapss vient la page de la liste des chambres, nommée « ScreenLstChambreP » dans Power Apps.

J'ai pris exemple de l'écran « ChambreScreen » qui avait déjà été fait avant moi. Et j'y ai ajouté le bouton plus. Et j'ai repris le système qui avait déjà été fait sur « ChambreScreen », les cases des questions qui s'affichent de certaines couleurs selon si les questions ont été remplies ou non.



```
OnSelect
UpdateContext({showBurger:false});;
Navigate(ScreenCparC;
ScreenTransition.Cover; { Mode :
```

Quatrième partie :

Lorsqu'on clique sur + sur la page de la liste des chambres, on accède au questionnaire chambre par chambre, nommée « ScreenCparC » sur Power Apps. Le fonctionnement des coches et des pages (avec des groupes d'éléments, visible ou non) est le même que pour l'écran Transfert Prapss. Mais ici, il y a une liste déroulante pour choisir les questions également. Et également un ✓ pour valider le questionnaire, puis renvoi vers la page de la liste des chambres où la chambre tout juste créée s'affichera.

The image shows six screenshots of the 'Audit de chambre' questionnaire forms, each with a dropdown menu to select a question (Q1 to Q6). The forms contain various input fields, checkboxes, and radio buttons for recording audit data.

- Q1 : Infos Générales**: Includes fields for 'Numéro de chambre' and 'Référence du lit' (Seul, Porte, Fenêtre).
- Q2 : GIR**: Includes a dropdown for 'GIR' (1 to 5) and radio buttons for 'Forme U' and 'Forme Hamac'.
- Q3 : DM utilisé**: Includes checkboxes for 'Lève personne', 'Guidon', 'Rails', 'Harnais adapté?', 'Verticalisateur', and 'Sangle adaptée?'. It also has radio buttons for 'Forme U' and 'Forme Hamac'.
- Q4 : DM utilisé**: Includes checkboxes for 'Chaise ou fauteuil de douche électrique', 'Accessoires de lit', 'Barrières escalotables', and 'Demi-barrière'. It also has radio buttons for 'Lit 3 Fonctions' and 'Lit 4 Fonctions'.
- Q5 : DM utilisé**: Includes checkboxes for 'Petites aides techniques, autres...', 'Drap de glisse', 'Planche de transfert', 'Rehaussement au fauteuil', and 'Autres aides...'. It also has a dropdown for 'Système de relevage'.
- Q6 : DM utilisé**: Includes a dropdown for 'Prestataire vendeur/ Marque'.

Cinquième partie :

Enfin, il y a la page de commentaire de fin. Si l'audit matelas a été également sélectionné lors du choix de l'audit (ParamAuditScreen), alors le bouton « Terminer » mène sur l'écran « ChambreScreen », sinon, on revient à l'écran ParamAuditScreen.



3. Arborescence :

Si l'audit Transfert Prapss est coché, le questionnaire de transfert Prapss, à la fin, amène à la liste des chambres.

Depuis la liste des chambres, on peut ajouter une chambre (questionnaire chambre).

Une fois l'ajout de la chambre terminé, on revient à la liste des chambres.

Dans cette page (liste des chambres), à côté du bouton + pour ajouter une chambre, il y a un bouton ✓, pour "finir" avec la liste des chambres, qui envoie ensuite vers l'écran de commentaire de fin.

Après le commentaire de fin, on arrive sur la page de la liste des matelas (si l'audit est coché) sinon on revient à l'écran ParamAuditScreen.

4. Problèmes rencontrés :

J'ai eu trois réunions (après la réunion pour la présentation du cahier des charges) pour évaluer les points à améliorer et tester les problèmes rencontrés. (Les problèmes de la troisième et dernière réunion sont dans le 5. Ce qu'il reste à faire)

- Les cases à cocher de la question 3 partie 4 de « ScreenCparC » étaient au départ des radios (cases rondes) mais alors on ne pouvait cocher qu'une seule case. Alors j'ai changé cela en case à cocher, 4 cases à cocher (dont la case Draps qui affiche le toggle lorsqu'elle est cochée).
- Pour le questionnaire de « ScreenCparC », il y avait au départ seulement la liste déroulante pour les questions mais j'ai dû ajouter les flèches en bas de la page.


- Il a également fallu que je revoie la navigation des pages parce que l'arborescence ne m'avait pas été claire sur le cahier des charges, notamment avec l'écran « ScreenComFin » et l'écran « ScreenLstChambreP ».

Je n'ai pas fait en sorte de stocker les données, lors d'une réunion on a décidé que ce ne serait pas à moi de m'en occuper.

Pour tester l'application, j'en ai fait une copie pour ne pas avoir à publier la version originale et donc ne rien risquer pour ceux qui l'utilisent. Mais au cas où, ne pas tester les audits qui étaient déjà existants et utilisés, pour ne pas porter à confusion l'envoi des données à la base.


Le développement a été fait sur l'app originale et sur la copie, l'app originale (avec ma partie du travail) n'a pas été publiée, seulement la copie a été publiée.

Emplacement de la copie :



<https://apps.powerapps.com/play/e/default-3252b6c3-2a82-474b-bcef-a6a72cfd74dc/a/f75a013e-4e5b-46b8-ae8e-59d41dd1a511?tenantId=3252b6c3-2a82-474b-bcef-a6a72cfd74dc&hint=c2a44efb-401a-4c89-b796-a8300408c565&sourcetime=1771598651016>

Emplacement de la version originale :




<https://apps.powerapps.com/play/e/default-3252b6c3-2a82-474b-bcef-a6a72cfd74dc/a/10e2e0b9-2bda-4cc5-bc78-80d660462e6e?tenantId=3252b6c3-2a82-474b-bcef-a6a72cfd74dc&hint=79e4a42b-fe52-4f94-b991-95cf7c39295b&sourcetime=1771598668446>

5. Ce qu'il reste à faire :

Mon stage prenant fin et puisque que je n'avais qu'une semaine pour mener cette partie du projet, après la dernière réunion, voici ce qu'il reste à faire :

- Lorsque les audits Prapss et Matelas sont tous les deux cochés, il faut que dans la liste des questions de l'écran « ChambreForm », les questions de « ScreenCparC » y soient intégrées.
- Un problème à la liste des chambres (ScreenLstChambreP) : Lorsqu'on a testé la copie de l'application (pour ne pas risquer de causer de problème en publiant sur la version originale), il y avait déjà des chambres dans la liste des chambres.
- Un problème, toujours dans la liste des chambres, lorsqu'on modifie une chambre, la chambre d'origine ne s'efface pas donc la chambre apparaît « en double » (version non modifiée et version modifiée) comme si cela créait une nouvelle chambre.
- Il faut rétrécir les noms dans la liste des audits (ParamAuditScreen) pour que ce soit plus lisible lorsque les trois audits sont choisis :



- Il faut également effacer les réponses (pour chaque questionnaire) à chaque changement de pages pour que lorsqu'on revienne/arrive sur la page, les éléments à remplir soient vides.

Fait à : Caissargues, le 20 février 2026

Signature : Durrmeyer Léa