

Guía de configuración — Mercado Pago

Proyecto: FerroSan E-commerce

URL producción: <https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app>

Documento para: Mantenimiento y operación de la aplicación

Última actualización: Mayo 2026

1. Resumen

Esta guía explica cómo habilitar y mantener los pagos con **Mercado Pago** en la tienda online FerroSan. La configuración se realiza desde el panel de administración; las credenciales se guardan en la base de datos (tabla `settings`), no en el código fuente.

Ubicación en el admin: Admin → **Integraciones** → sección **Mercado Pago**

URL directa: <https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app/admin/integraciones?section=mercadopago>

(La ruta antigua `/admin/mercado-pago` redirige automáticamente a Integraciones.)

2. Qué hace la integración

Cuando un cliente elige **Mercado Pago** en el checkout (`/checkout/pago`):

1. Se crea el pedido en la base de datos (estado `PENDING`, método `MERCADO_PAGO`).
2. Se descuenta el stock de los productos.
3. Se abre un **modal** con el formulario de pago de Mercado Pago (Payment Brick).
4. El cliente paga con tarjeta, débito o dinero en cuenta.
5. Si el pago se aprueba, el pedido pasa a `PAYMENT_APPROVED` y el cliente ve la página de éxito.
6. Mercado Pago envía una **notificación (webhook)** al sitio para confirmar o actualizar el estado del pago, incluso si el cliente cierra el navegador antes de volver.

3. Requisitos previos

3.1 Cuenta de Mercado Pago

- Cuenta de vendedor en [Mercado Pago Argentina](#).
- Para cobros reales, la cuenta debe estar **verificada** y habilitada para recibir pagos.

3.2 Variable de entorno en Vercel (crítica)

En **Vercel** → proyecto `ferreteria-ecommerce` → **Settings** → **Environment Variables**:

Variable	Valor (producción)
<code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code>	<code>https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app</code>

Esta variable define la URL usada para:

- Redirecciones después del pago (éxito / fallo).
- URL del webhook que Mercado Pago debe llamar.

Sin esta variable, el sistema puede usar una URL interna de Vercel y las notificaciones de pago pueden fallar.

3.3 Acceso al panel admin

Solo usuarios con rol **ADMIN** o **SUPER_ADMIN** pueden acceder a Integraciones y configurar Mercado Pago.

4. Crear la aplicación en Mercado Pago Developers

Paso 1 — Acceder al panel

1. Ingresar a [Mercado Pago Developers](#).
2. Iniciar sesión con la cuenta del vendedor.

Paso 2 — Crear aplicación

1. Crear una **nueva aplicación** (ejemplo: "FerroSan Tienda").
2. Seleccionar integración de pagos online (Checkout / pagos en sitio web).

Paso 3 — Obtener credenciales

En la aplicación creada, copiar:

Credencial	Uso	Dónde se guarda en FerroSan
Public Key	Formulario de pago en el navegador del cliente	Integraciones → Mercado Pago → Public Key
Access Token	Crear preferencias y procesar pagos (solo servidor)	Integraciones → Mercado Pago → Access Token

Importante: El Access Token es **secreto**. No compartirlo por email, chat ni repositorios públicos.

Modo prueba vs producción

Mercado Pago entrega **dos juegos de credenciales**:

Modo	Prefijo típico	Uso
Prueba (sandbox)	TEST-	Probar pagos sin dinero real
Producción	APP_USR-	Cobros reales a clientes

Regla: Public Key y Access Token deben ser del **mismo entorno** (ambos TEST o ambos producción).

En Integraciones → Mercado Pago:

- **Modo prueba (sandbox)** = ON → usar credenciales TEST- .
- **Modo prueba (sandbox)** = OFF → usar credenciales APP_USR- de producción.

Usuarios de prueba (sandbox)

En Developers → **Cuentas de prueba**, crear:

- Un usuario **vendedor** (seller).
- Un usuario **comprador** (buyer).

Usar el comprador de prueba y las tarjetas de test documentadas por Mercado Pago para simular pagos.

Documentación oficial: <https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs>

5. Configurar en Admin → Integraciones → Mercado Pago

Paso 1 — Abrir la sección

1. Ir a <https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app/admin/integraciones>
2. Expandir la sección **Mercado Pago** (icono tarjeta, color celeste).

Paso 2 — Completar campos

Campo	Descripción
Habilitar Mercado Pago en checkout	Activar para que los clientes vean la opción de pago
Modo prueba (sandbox)	ON si se usan credenciales TEST; OFF en producción
Public Key	Clave pública de la aplicación MP
Access Token	Token privado de la aplicación MP

Paso 3 — Guardar

1. Clic en **Guardar**.
2. Si el Access Token ya estaba guardado y no se desea cambiarlo, dejar el campo **vacío** al guardar (se mantiene el anterior).

Paso 4 — Verificar webhook en pantalla

La misma sección muestra la **URL de notificaciones (webhook)**. Debe ser:

```
https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app/api/webhooks/mercadopago
```

Copiar esta URL para configurarla en Mercado Pago Developers.

6. Configurar el webhook en Mercado Pago

El webhook permite que Mercado Pago avise al sitio cuando un pago cambia de estado (aprobado, rechazado, pendiente).

Pasos en Mercado Pago Developers

1. Abrir la aplicación creada.
2. Ir a **Webhooks / Notificaciones IPN**.
3. Agregar la URL:

```
https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app/api/webhooks/mercadopago
```

4. Suscribir al evento **payment** (pagos).

Comportamiento en FerroSan

Estado MP	Acción en el pedido
approved	Pedido → PAYMENT_APPROVED
pending / in_process	Se actualiza paymentStatus; pedido sigue pendiente

rejected / cancelled

Pedido → CANCELLED; se **restaura el stock**

7. Procedimiento de prueba

7.1 Verificar que la opción aparece en checkout

1. Agregar productos al carrito.
2. Completar pasos **Datos** y **Envío**.
3. En **Pago**, verificar que **Mercado Pago** está habilitado (sin badge “Sin configurar”).

Si aparece “Sin configurar”, revisar:

- Habilitar Mercado Pago = ON
- Public Key cargada
- Access Token guardado

7.2 Pago de prueba (sandbox)

1. Modo prueba ON + credenciales `TEST-` .
2. Elegir Mercado Pago → **Pagar con Mercado Pago**.
3. Completar pago en el modal con usuario/tarjeta de prueba.
4. Confirmar redirección a `/checkout/exito` .
5. En **Admin** → **Ventas**, verificar pedido con pago aprobado.

7.3 Pasar a producción

1. Reemplazar credenciales por las de producción (`APP_USR-`).
2. Desactivar **Modo prueba (sandbox)**.
3. Confirmar webhook apuntando a la URL de producción.
4. Realizar una compra real de monto bajo para validar.

8. Errores frecuentes y soluciones

Problema	Causa probable	Solución
Opción MP “Sin configurar”	Falta Public Key, Access Token o MP deshabilitado	Completar Integraciones → Mercado Pago
Modal no carga / error al pagar	Public Key incorrecta o mezcla TEST/APP_USR	Usar par del mismo entorno
Pago OK pero pedido sigue pendiente	Webhook mal configurado	Verificar URL y evento <code>payment</code> en MP
Webhook con URL incorrecta	Falta <code>NEXT_PUBLIC_APP_URL</code> en Vercel	Configurar variable y redeploy
Pago rechazado en prueba	Tarjeta/usuario de test incorrecto	Usar datos oficiales de prueba de MP
Token no se actualiza	Campo Access Token vacío al guardar	Pegar token nuevo explícitamente

9. Referencia técnica (mantenimiento)

Rutas y APIs relevantes

Recurso	Ruta
Config admin (UI)	/admin/integraciones (sección Mercado Pago)
API config admin	GET/PUT /api/admin/mercadopago
Config pública checkout	GET /api/checkout/mercadopago/config
Crear pedido + preferencia	POST /api/checkout/mercadopago/create
Procesar pago (brick)	POST /api/checkout/mercadopago/process
Webhook MP	POST /api/webhooks/mercadopago

Claves en base de datos (settings)

Clave	Descripción
mercadopago_enabled	true / false
mercadopago_public_key	Public Key
mercadopago_access_token	Access Token (secreto)
mercadopago_sandbox	true / false

Deploy

Desde la carpeta del proyecto:

```
npm run deploy:prod
```

Producción: <https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app>

10. Checklist de configuración

- ☐ Cuenta Mercado Pago verificada (producción)
 - ☐ Aplicación creada en Mercado Pago Developers
 - ☐ Public Key y Access Token cargados en Integraciones → Mercado Pago
 - ☐ "Habilitar Mercado Pago en checkout" = ON
 - ☐ Modo prueba acorde a credenciales (TEST vs APP_USR)
 - ☐ NEXT_PUBLIC_APP_URL configurada en Vercel
 - ☐ Webhook configurado en MP con URL de producción
 - ☐ Evento payment suscrito
 - ☐ Prueba de compra en sandbox completada
 - ☐ Cambio a credenciales de producción cuando corresponda
-

11. Contactos y enlaces útiles

Recurso	URL
Tienda (producción)	https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app
Admin Integraciones	https://ferreteria-ecommerce-psi.vercel.app/admin/integraciones
Mercado Pago Developers	https://www.mercadopago.com.ar/developers/panel/app
Documentación MP	https://www.mercadopago.com.ar/developers/es/docs
Panel Vercel	https://vercel.com

Documento generado para el equipo de mantenimiento de FerroSan E-commerce.