






Liens	Images	Explications
lien_bricoleclerc_boite_de_derivation		
lien_bricoleclerc_cable_rallonge		
lien_amazone_ledS		Tension directe : Verte 3,0-3,2 V ; Rouge 1,8-2,0 V Courant direct : 20 mA

lien farnelle bouton		max 12v et 10mv
lien amazone capteur de t emperature Capteur de temperature		

lien_amazone_resistance_30_ohm Pour led ROUGE		$V_F = (1,8 - 2,0)$ $I = 20\text{mA} \Rightarrow 10\text{mA}$ $R = (3,3 - 1,8) / 0,020 = 1,5 / 0,020 = 150\text{ohm}$ $R = (3,3 - 2,0) / 0,020 = 1,3 / 0,020 = 130\text{ ohm}$ -> 150 ohm
lien_amazone_resistance_10_ohm Pour led VERTE		$V_F = (3,0 - 3,2)$ $I = 20\text{mA} \Rightarrow 10\text{mA}$ $R = (3,3 - 3,0) / 0,020 = 0,3 / 0,020 = 15\text{ ohm}$ $R = (3,3 - 3,2) / 0,020 = 0,1 / 0,020 = 5\text{ ohm}$ -> 10 ohm

[lien_amazone_resistance_1](#)
[0_ohm](#)

Résistance pour bouton




[lien_amazone_alimentation](#)
Alimentation




[lien_amazone_diode](#)
Diode



[lien_amazone_relais](#)
Relais



[lien_amazone_transistor](#)
Transistor



[lien_amazone_ESP12](#)
ESP-12



[lien_amazone_câble](#)
(câbles)



(Matériel de soudure)