

# HTML5网页布局

---



//搜索引擎

id用在js部分，不要用在css部分

z-index可以设置层叠顺序，值大的靠上

`<samp>` 标签表示一段用户应该对其没有什么其他解释的文本字符。要从正常的上下文抽取这些字符时，通常要用到这个标签。

`first-of-type` 属于父级元素的首个元素

```
dl>dd:first-of-type{}
```

`last of-type` 属于父级元素的最后一个元素

Ctrl+Shift+C CSS自动排序

Ctrl+Shift+H CSS 自动美化代码

li标签最不利于搜索引擎收录

dt和dd平级

## 拔河效应

1.如果外层div，内层一个div，都设置宽度时，直接写margin: auto，就可以水平居中。

html代码:

```
<div id="div1">  
  <div class="div2">祝学习愉快</div>  
</div>
```

css代码:

```
#div1{  
  width:100%;  
  height:300px;  
  border:1px blue solid;  
}  
.div2{  
  width: 100px;  
  height:100px;  
  margin:auto;  
}
```

2. 当定位后，看下面代码:

html代码:

```
<div id="div1">  
  <div class="div2">祝学习愉快</div>
```

```
</div>
```

css代码:

```
#div1{  
  
width:100%;  
  
height:300px;  
  
border:1px blue solid;  
  
position:relative;  
  
}  
  
.div2{  
  
position:absolute;  
  
width: 100px;  
  
height:100px;  
  
border:1px red solid;  
  
left:0;  
  
right:0;  
  
margin:auto;  
  
}
```

这样也是水平居中，因为代码.div2针对#div1定位，当设置left:0; right:0、margin:auto;, 左右自动计算，所以出现拔河现象，同理top:0, bottom:0 ,margin:auto; 一样，出现上下拔河。