首页

下载APP

会员

IT技术

搜索

Q



登录



■累登即{赠S级指挥官},豪华新手礼包等你来 领。

累登即{赠S级指挥官},豪华新手礼包等你来

累登即(赠S级指挥官),豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍(四)-高级搜索(JQL)



数行者(关注)IP属地: 江苏


****** 1 2018.06.01 15:50:47 字数 1,815 阅读 46,235

JIRA的高级搜索功能超级好用,使用了自带的JQL查询语言,有点类似于SQL的语法,但是做了 扩充和简化。

什么是高级搜索?

高级搜索可以让你使用结构化查询搜索JIRA问题单。搜索结果将显示在问题导航器,你可以将 其导出到MS Excel等多种格式。你还可以保存和订阅你的高级搜索。

当你执行高级搜索时,你是用的是JIRA搜索语言(JQL)。JQL简单查询(也称为一个"语句") 包括一个字段,包括一个运算符、一个或多个值或功能。例如,下面的简单的查询会搜索 在"XRTP2"项目中的所有问题单:



如何执行高级搜索

- 1. 选择Issues > Search for Issues将出现问题导航界面。
 - 如果有现有的搜索条件,请单击New filter按钮复位搜索条件。
 - 如果Advanced是以链接显示,点击该链接切换到高级搜索。
- 2. 使用字段、运算符、字段值或函数输入查询条件。
- 3. 点击Search按钮执行查询。

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头, 却活成了别人 羡慕的样子

基因改良, 从现在开始人类也可以个 性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数 阅读 494

typescript4.9 新特性 阅读 122

python07-公共的方法 阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错 误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策 略游戏



写下你的评论...

评论4

赞16

首页

下载APP

会员

IT技术

Q



登录




- Summary
- Description
- Environment
- Comments
- custom 字段采用"自由文本搜索器",包括以下内置自定义字段类型:
 - Free Text Field (无限制文本)
 - Text Field (< 255字节)
 - Read-only Text Field

在JQL中使用文本字段的"some words"值搜索问题。这会搜索所有文本自定义字段如总结、描述、环境、评论。如果你有很多文本自定义字段,你可以通过搜索特定的字段来改进搜索,例如:

1 | Summary ~ "some words" OR Description ~ "some words"

使用自动填写功能

当你在输入查询条件时,JIRA会自动识别上下文并提供一个自动填写推荐列表。自动填写推荐列表按字母顺序排列,包括前15个匹配值。值得一提的是这个自动填写功能还可以支持模糊的匹配,输入User多种信息都会自动匹配到用户的名。自动填写推荐不提供函数参数。



• 注意:

如果自动填写推荐没有出现,可能是因为你的管理员关闭了JIRA实例的该功 自动填写推荐不会出现在所有字段。点击字段参考查看那些字段支持自动填写。

在高级搜索和简单搜索之间切换

通常情况下,使用"简单搜索"创建查询可能会被转换成"高级搜索"(JQL),然后再简单查询。 然而,使用"高级搜索"创建查询就不会被转换成"简单搜索",特别是当:

- 查询包含OR运算符 (注意你可以使用IN运算符, 但它将被转换, 例如: project in (A, B))
 - 例: 尽管(project = JRA OR project = CONF)查询等同于(project in (JRA, CONF)), 但只有 第二个查询会被转换
- 查询包含NOT运算符

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头,却活成了别人 羡慕的样子

基因改良,从现在开始人类也可以个性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数 阅读 494

typescript4.9 新特性 阅读 122

python07-公共的方法 阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策略游戏



首页

下载APP

会员

IT技术

Q

beta

登录



在查询中(如fixVersion="4.0",没有AND project=JRA)。这些自定义字段特别棘手,因为它们可以在一个项目/问题类型的基础上进行配置。一般的经验规则是,如果该查询不能在"简单搜索"的形式创建,那么如果使用"高级搜索"创造该查询,那么该查询将不会被转换成"简单搜索"。

设置运算符优先

你可以通过使用括号来强调JQL语句中运算符的优先级。例如,如果你想查找X项目中所有被解决的问题,以及目前被分配给系统管理员(leo)的问题。你可以在你的查询中使用括号强制执行布尔运算符的优先级,即:

(status=resolved AND project=X) OR assignee=leo

需要注意的是,如果你不使用括号,该语句将使用运算符优先级评估。你还可以使用括号来组合语句,这样就可以将NOT运算符应用于组。

如果你添加括号强制符的优先级,但他们没有严格要求的运算符优先级执行但返回相同的结果,当你保存查询时JIRA会删除你查询语句里面的优先级。

JQL的保留关键字


JQL有以下保留的字符:



如果你需要在查询中作为内容来使用这些字符,就需要做如下转化:

- 用单引号或双引号把他们包起来
- 在前面放两个反斜杠

举例:



热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头, 却活成了别人 羡慕的样子

基因改良,从现在开始人类也可以个 性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数 阅读 494

typescript4.9 新特性 阅读 122

python07-公共的方法 阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策略游戏

特性介绍和举例

1. WAS运算符

WAS运算符包括Was, Was in, Was not, Was not in





首页

下载APP

会员

IT技术

Q



登录



这个运算符可以查找当前或曾经的一个状态,例如:

1 | assignee WAS "leo" ▶

这个用于查找当前或曾经分配给leo的所有问题,这个功能很实用也很强大。

2. CHANGED运算符

CHANGED运算符用于查找问题单的某个特定字段被变更过了。这个运算符有以下一些常见用法:

- AFTER "date"
- BEFORE "date"
- BY "username"
- DURING ("date1","date2")
- ON "date"
- FROM "oldvalue"
- TO "newvalue"

备注: CHANGED运算符常被用于Assignee, Fix Version, Priority, Reporter, Resolution, and Status 这些字段。

举例

1 | assignee CHANGED
1 | status CHANGED FROM "In Progress" TO "Open"
1 | priority CHANGED BY freddo BEFORE endOfWeek() AFTER startOfWeek()

2. 查询是否带有附件

示例:

查询带有附件的问题:

1 | attachments IS NOT EMPTY

查询不带附件的问题:

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头,却活成了别人 羡慕的样子

基因改良,从现在开始人类也可以个 性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数

阅读 494

typescript4.9 新特性

阅读 122

python07-公共的方法

阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策略游戏



首页

下载APP

会员

IT技术

Q



登录

注点

3. 查询包含特定文本

示例:

查找评论里包含有"My PC is quite old"的问题 (模糊匹配):

1 | comment ~ "My PC is quite old"

查询评论里含有完整语句"My PC is quite old"的问题:

1 | comment ~ "\"My PC is quite old\""

4. 日期相关

查找某个特定日期前或后创建的问题(或某个日期范围)。注意,如果没有指定具体时间,默认为凌晨00:00。查询结果是根据你的JIRA服务器设置的时区。使用如下格式:

"yyyy/MM/dd HH:mm"

"yyyy-MM-dd HH:mm"

"yyyy/MM/dd"

"yyyy-MM-dd"

或者使用"w" (周), "d" (天), "h" (小时)或"m" (分钟)来指定相对于当前时间的日期。默认为"M" (分钟)。一定要使用引号 (");如果省略了引号标记,你提供的数字将被解释为纪元 (1970-1-1) 之后的毫秒。

注:该字段不支持自动填写功能。

支持的函数

当使用 EQUALS, NOT EQUALS, GREATER THAN, GREATER THAN EQUALS, LESS THAN 或LESS THAN EQUALS运算符时,该字段支持:

currentLogin()

lastLogin()

now()

startOfDay()

startOfWeek()

startOfMonth()

startOfYear()

endOfDay()

endOfWeek()

endOfMonth()

endOfYear()

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头,却活成了别人 羡慕的样子

基因改良,从现在开始人类也可以个 性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数

阅读 494

typescript4.9 新特性

阅读 122

python07-公共的方法

阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效...

阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the...

阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策略游戏



2023/1/6 17:12 简书 Q 首页 下载APP 会员 IT技术 查找2010年12月12日创建或2010年12月12日之前创建的所有问题: created <= "2010/12/13" 1 | 查找2010年12月12日下午2点之前创建的所有问题: created > "2010/12/12" and created < "2010/12/12 14:00" 查找创建不足一天的问题: 1 | created > "-1d" 查找在2011年1月创建的所有问题: 1 | created > "2011/01/01" and created < "2011/02/01" 查找在2011年1月15日创建的所有问题: 1 | created > "2011/01/15" and created < "2011/01/16"

■ 工具

更多精彩内容,就在简书APP



"小礼物走一走,来简书关注我"

赞赏支持

还没有人赞赏,支持一下

数行者 总资产24 共写了7.8W字 获得310个赞 共396个粉丝 甜文! 我嫁给了世仇死对头, 却活成了别人

羡慕的样子

热门故事

基因改良,从现在开始人类也可以个 性定制!

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数 阅读 494

typescript4.9 新特性

阅读 122

python07-公共的方法 阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错 误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策 略游戏

关注

16人点赞>



注点

登录

我的女儿是恋爱脑怎么办?

首页

下载APP

会员

IT技术

Q



登录



全部评论 4 只看作者

按时间倒序 按时间正序

更多精彩内容>

(必要 (3)....

(2五年)....

设置(T)....

- 环境变量 (n)...

赛进行大多数更改,您必须作为管理员登录。 性斯 模型效果,处理器计划,内存使用,以及偿据

用户配置文件 与总量录有关的桌面设置

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头, 却活成了别人 羡慕的样子

基因改良,从现在开始人类也可以个 性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数 阅读 494

typescript4.9 新特性 阅读 122

python07-公共的方法 阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错 误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策 略游戏

被以下专题收入,发现更多相似内容

MN CMMI&敏捷

1



Agile 敏...



推荐阅读

Java必会技能之基础篇

一、Java 简介 Java是由Sun Microsystems公司于1995年5月推出的Java面向对象 程序设计...



── 子非鱼_t_ 阅读 3,852 评论 1 赞 44

iOS 面试宝典 没有比这更全的了(持续更新)

1.ios高性能编程 (1).内层 最小的内层平均值和峰值(2).耗电量 高效的算法和数据结构(3).初始化时...



🥌 欧辰_OSR 阅读 27,667 评论 8 赞 262

2017-08-14

--- layout: post title: "如果有人问你关系型数据库的原理, 叫他看这篇文章(转)" date...



🥗 蓝坠星 阅读 599 评论 0 赞 3

大宝的兑奖券

大宝的三宗罪爱哭,吃饭慢,爱顶嘴,由于这些没少挨鞭子,而且很长一段时间都是愈演愈烈,刺激的后果 就是我的脾气像鞭炮, ...



红猪猪 阅读 142 评论 2 赞 2

又见紫荆花开

第一次见你 花瓣正挂满枝头 我记住了 它的名字 花瓣落了又红 红了又落 既然是 别离 为何又见紫荆花开



🧌 懒懒的F 阅读 304 评论 6 赞 9



评论4 赞16

首页

下载APP

会员

IT技术

Q

beta

登录



问目己七个问题: 001 怎么才能做到积极主动? 找到对的事情,然后去做,并且是目觉去做。 002 以终为 始的前提...

❤️ 翔子52双鱼 阅读 168 评论 2 赞 4

我想每个人都需要这样的彻夜难眠

我想每个人,可能都需要这样的一次彻夜难眠 可能不是整夜整夜的思考一个问题 可能只是漫无目的 比如我 脑海里重复不同...

🔛 天生适合 阅读 241 评论 1 赞 0

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办?

必看! 全网点赞超10w+的短篇脑洞 甜文!

我嫁给了世仇死对头, 却活成了别人 羡慕的样子

基因改良,从现在开始人类也可以个 性定制!

假落魄真房东的男神学长爱上我?

推荐阅读

R读入数据之read.table函数 阅读 494

typescript4.9 新特性 阅读 122

python07-公共的方法 阅读 177

460.【数据库】解决 oracle: SQL 错 误 [900] [42000]: ORA-00900: 无效... 阅读 442

Python 错误提示TypeError: ufunc 'bitwise_or' not supported for the... 阅读 454



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策 略游戏

