

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用

数行者

关注

赞赏支持



《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策略游戏

《权力的游戏: 凛冬将至》HBO正版授权策略游戏

广告

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用

数行者

关注

IP属地: 江苏

2

2018.05.30 16:49:20

字数 426


阅读 11,319

JIRA的应用配置(V7.8版本)很简单和直观，使用管理员账号登陆以后，打开相应的配置页面很快就能搞清楚。配置主要是三块内容：项目（Projects），问题（Issues）和用户管理（User Management）。

下面举例说明一个配置过程。配置场景是创建一种新的问题类型“自产提升需求”，为这种类型设置一个流程，并且为这种问题类型定制一个UI页面，增加一个客户化的字段。


创建项目

从菜单选择创建项目，选择一种项目模板，点击下一步：



Create Project

然后选择确认（Select）：



热门故事

- 我的女儿是恋爱脑怎么办？
- 必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！
- 我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子
- 基因改良，从现在开始人类也可以个性化定制！
- 假落魄真房东的男神学长爱上我？

立会

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令
- 阅读 499
- JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台
- 阅读 407
- 什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？
- 阅读 1,940
533. 【Sonarqube】初体验
- 阅读 123
- Chrome浏览器的跨域问题
- 阅读 324



广告

累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



填写项目基本信息，选择提交，项目就创建好了：

Process management

Name

Test New Issue Type by LEO

Max. 80 characters.

Key

TNITBL

Max. 10 characters.

Project Lead

leo

Enter the username of the Project Lead.

Back

Submit

Cancel

Submit Project

这个创建好的新项目会有一套默认的流程和问题类型，创建完成后实际已经就可以使用了。实际场景中，每个不同公司，不同部门都会有自己特有的工作类型和流程，下面会按场景的描述一步步进行配置。配置好流程后，下一步就是配置问题单类型了。

创建问题单类型

创建一个自产提升需求单类型。在管理员（Administration）菜单下，打开Issues菜单，选择增加问题类型。

JIRA

Administration

Issue types

Add issue type

Name	Type	Related Schemes	Actions
Requirement	Standard	<ul style="list-style-type: none">Default Issue Type SchemeRequirement Management Issue Type Scheme	<div>Edit</div> <div>Delete</div> <div>Translate</div>

Add Issue Type

填写问题名称和描述，提交：

Add Issue Type

Name

Self-Improvement

Description

自产提升需求单

Type

Standard Issue Type

Sub-Task Issue Type

Add

Cancel

Add new issue type

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办？

必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！

我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子

基因改良，从现在开始人类也可以个性化定制！

假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令

阅读 499

JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台

阅读 407

什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？

阅读 1,940

533. 【Sonarqube】初体验

阅读 123

Chrome浏览器的跨域问题

阅读 324



累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



Issue type schemes

Sub-tasks

Requirement

Standard

• Default Issue Type Scheme

• Requirement Management Issue Type Scheme

下面就可以为这个新的问题类型创建一个流程了，在管理员的菜单内找到Workflow的菜单项，选择新增一个流程，或者也可以从现有流程中拷贝一个出来：

Add workflow

Name

Self-Improvement Management Workfl

Please use only ASCII characters.

Description


自产提升需求单流程

Add

Cancel

Add workflow

填写好流程名称和备注，点击确认就可以创建这个流程了。下一步选择编辑流程，可以用图形界面编辑界面或者文字编辑方式来编辑流程，流程有两个重要概念状态（Status）和变迁（Transition）。参考正确的业务流程配置即可：



把问题单和流程加入项目生效

完成新问题单创建和流程创建后，下一步就把他们挂入项目生效。进入项目设置页面，选择编辑问题类型，把新的问题类型加入。

热门故事

- 我的女儿是恋爱脑怎么办？
- 必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！
- 我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子
- 基因改良，从现在开始人类也可以个性化定制！
- 假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令
- 阅读 499
- JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台
- 阅读 407
- 什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？
- 阅读 1,940
533. 【Sonarqube】初体验
- 阅读 123
- Chrome浏览器的跨域问题
- 阅读 324



累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



可以在问题类型的子页面中看到新增的自产提升单类型，把它拖到生效栏位，点击保存。在项目设置中就可以发现新的类型已经被加入了。

Modify Issue Type Scheme — TNITBL: Process Management Issue Type Scheme

USED BY 1 PROJECT

Scheme Name*

TNITBL: Process Management Issue

Description

Default Issue Type

任务单

Change the order of the options by **dragging and dropping** the option into the desired order. Similarly, **drag and drop**

Issue Types for Current Scheme

Remove all

☒ 任务单

☐ Sub-task (sub-task)

☐ Self-improvement

Available Issue Types

Add all

☐ 支持任务

☐ 需求单

Save

Reset

Cancel

Add new issue type

同样的方式，在项目配置的页面中选择Add Workflow，找到之前配置的新流程，选择下一步。

Add Existing Workflow

JIRA Workflow (jira)

CELLC: Project Management Workflow

classic default workflow

PMTZ: Process Management Workflow

PVA: Project Management Workflow

RDHWJ: Task Management Workflow

Requirement Management Workflow

SAMPLE: Project Management Workflow

Self-Improvement Management Workflow

TPCCBL: Project Management Workflow

Self-Improvement Management Workflow

+

-

TO DO

ANALYSIS

DEVELOPING

TEST CASE DESIGN

TESTING

DONE

Description

自产提升需求单流程

Last modified

Today 3:54 PM by Lu Zhen

Next

Cancel

image.png

在下一页中，选择流程适用的任务类型，勾选后点击完成

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办？

必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！

我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子

基因改良，从现在开始人类也可以个性化定制！

假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令
阅读 499

JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台
阅读 407

什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？
阅读 1,940

533. 【Sonarqube】初体验
阅读 123

Chrome浏览器的跨域问题
阅读 324



广告

累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



数行者

到这里其实一个配置就已经完成了，你可以点击创建（Create）来试用一下新流程和问题单了。

Create Issue

Configure Fields

Project*

Test New Issue Type by LEO...

Issue Type*

Self-Improvement

Summary*

Test self-improvement

Description

Style B I U A A Link Image Bulleted List Numbered List Emoji + More

test

Visual Text

Priority

Medium

Labels

Begin typing to find and create labels or press down to select a suggested label.

Create another

Create

Cancel

Create Issue

增加客制字段

JIRA提供的默认表单可能不够用怎么办，这时候就可以新增一个字段了，通过管理员的权限进入系统，就可以通过字段菜单来新增字段了。字段类型可以根据需要选择。

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办？

必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！

我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子

基因改良，从现在开始人类也可以个性定制！

假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令

阅读 499

JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台

阅读 407

什么是p12证书? ios p12证书怎么获取?

阅读 1.940

533. 【Sonarqube】初体验

阅读 123


Chrome浏览器的跨域问题

阅读 324




累登即{赠S级指挥官}，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



下一步就是要把这个字段挂入页面中去。在项目设定中的Issue Type中选择增加一个字段，把之前新增的字段加入，还可以拖动调整显示顺序。



最后在页面的表单中选择显示这个字段即可。

热门文章

我的女儿是恋爱脑怎么办？

必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！

我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子

基因改良，从现在开始人类也可以个性定制！

假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令

阅读 499

JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台

阅读 407

什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？

阅读 1,940

533. 【Sonarqube】初体验

阅读 123

Chrome浏览器的跨域问题

阅读 324



广告

累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



数行者

URL-Out

外部一个URL的链接

Assignee

Unassigned

Assign to me

- ☒ Assignee
- ☐ Attachment
- ☒ Comment
- ☒ Component/s
- ☐ Description

- ☒ Labels
- ☒ Priority
- ☐ Reporter*
- ☐ Summary*
- ☒ Time Tracking

试试。



更多精彩内容，就在简书APP



"小礼物走一走，来简书关注我"

赞赏支持

共1人赞赏



数行者

总资产24 共写了7.8W字 获得310个赞 共396个粉丝

关注



累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

写下你的评论...

全部评论 0 只看作者

按时间倒序 按时间正序

被以下专题收入，发现更多相似内容

MM CMMI&敏捷

Agile 敏...

Jira

工具和方法

热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办？

必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！

我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子

基因改良，从现在开始人类也可以个性化定制！

假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令

阅读 499

JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台

阅读 407

什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？

阅读 1,940

533. 【Sonarqube】初体验

阅读 123

Chrome浏览器的跨域问题

阅读 324




累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。

JIRA的使用介绍（二） - 配置和使用



如配置管理，服务发现，断路器，智...

卡卡罗2017 阅读 131,533 评论 18 赞 138



现在

脾气越来越大，耐心越来越少


颖晨 阅读 122 评论 0 赞 0



折腾

人的一生都是折腾的一生。有的人因怕折腾而不思进取，不为改变，抵制一切新鲜事物与潮流。而有的像我一样，再苦再累，都喜...

沉默中的羔羊 阅读 126 评论 0 赞 2



隶属系统的资格，需要用“价值”和“付出”去确认。

团队成员的内心对话是： 1.“我需要你的支持，没有你这事儿很难完成。” 2.“放心吧，这事儿我全力以赴去做，有没有...

徐珂_0a21 阅读 183 评论 0 赞 0



一个人内不内向，取决于聊天的对象。

我多么想念你走在我身边的样子，想起来我的爱就不能停止。——李志·山阴路的夏天 一个人孤独并不可怕，两个人都觉得孤独...

智投资理财汇 阅读 246 评论 0 赞 0



热门故事

我的女儿是恋爱脑怎么办？

必看！全网点赞超10w+的短篇脑洞甜文！

我嫁给了世仇死对头，却活成了别人羡慕的样子

基因改良，从现在开始人类也可以个性化定制！

假落魄真房东的男神学长爱上我？

推荐阅读

498. 【kubernetes】好用的 kubectl 命令
阅读 499

JeecgBoot 3.4.3-GA 版本发布，开源免费的企业级低代码平台
阅读 407

什么是p12证书？ ios p12证书怎么获取？
阅读 1,940

533. 【Sonarqube】初体验
阅读 123

Chrome浏览器的跨域问题
阅读 324



广告
累登即(赠S级指挥官)，豪华新手礼包等你来领。