

05 - Transações FIORI

Documentação referente a Fiorização da transações do produto

1. Introdução

Objetivo: Permitir que nossos programas ABAP personalizados (programas Z) sejam acessados diretamente pelo Fiori Launchpad, proporcionando uma experiência de usuário moderna e intuitiva.


A seguir, um passo a passo detalhado para integrar nossos programas ao Fiori.

2. Criar Objeto Semântico

2.a) Insira a transação [SPRO](#), execute a opção *Definir objetos semânticos para navegação*, que pode ser acessado diretamente pela transação [/n/UI2/SEM OBJ](#), ou encontrado pelo caminho de navegação abaixo:

```

1 | SAP NetWeaver / Plataforma ABAP
2 |   ↳ Tecnologias UI
3 |     ↳ SAP Fiori
4 |       ↳ Instalação do conteúdo Launchpad
5 |         ↳ Instalação dos catálogos técnicos
  
```



2.b) Clique no botão [Entradas Novas](#) para criar os objetos semânticos [S4TAX_*](#). Siga o exemplo abaixo:

Modificar visão "Objetos semânticos - visão de cliente": síntese

Entradas novas

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_0001	Configurações de ambiente	Configurações de ambiente
S4TAX_0002	Configurações de comunicação	Configurações de comunicação
S4TAX_0003	Habilitar tipo de documento fiscal	Habilitar tipo de documento fiscal
S4TAX_0004	Monitor de requisições ao Orbit	Monitor de requisições ao Orbit
S4TAX_0005	Cadastro de Grupos SAP <-> Orbit	Cadastro de Grupos SAP <-> Orbit
S4TAX_0006	Cadastro de Empresas SAP <-> Orbit	Cadastro de Empresas SAP <-> Orbit
S4TAX_0007	Cadastro de Filiais SAP <-> Orbit	Cadastro de Filiais SAP <-> Orbit
S4TAX_4SER_001	Monitor apontamentos 4Service	Monitor apontamentos 4Service
S4TAX_4SER_002	Relatório de horas apontadas (CSV)	Relatório de horas apontadas (CSV)
S4TAX_CCE_PRINT	Imprime carta de correção	Imprime carta de correção
S4TAX_CONFIG_SCD	Configurações SCD	Configurações SCD
S4TAX_DFE_001	Configuração de e-mail para DFE's	Configuração de e-mail para DFE's
S4TAX_DFE_002	Configuração de execução de jobs NFE	Configuração de execução de jobs NFE
S4TAX_DFE_GEN_COPY	Gerador de cópias de dfe's	Gerador de cópias de dfe's
S4TAX_DFE_HISTORY	Status de documentos fiscais	Status de documentos fiscais
S4TAX_DFE_MASS_DOWN	Download de dfe's em massa	Download de dfe's em massa
S4TAX_DFE MOCK_EMIT	Gerador de dfe's mockadas	Gerador de dfe's mockadas
S4TAX_DOC_NFE_EMAIL	Envia e-mail com danfe/xml	Envia e-mail com danfe/xml
S4TAX_MENU	Lista de transações por módulos 4Tax	Lista de transações por módulos 4Tax

Observação:

Se você possuir planilhas contendo todos os dados (como as exibidas abaixo, separadas por grupo), é possível copiá-las e colá-las de uma só vez, sem a necessidade de inserir item por item manualmente. Essa prática torna o processo mais ágil e eficiente, especialmente quando há muitos objetos semânticos envolvidos.

Antes de copiar, verifique se os objetos listados em cada grupo atendem às suas necessidades. Caso precise realizar ajustes, copie a tabela correspondente para uma planilha local, edite conforme necessário (adicionando, removendo ou modificando objetos), e só então cole os dados finais no "Objetos Semânticos - visão do cliente" do ambiente do cliente.

Global – Menu de transações modulares

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_0001	Configurações de ambiente	Configurações de ambiente
S4TAX_0002	Configurações de comunicação	Configurações de comunicação
S4TAX_0003	Habilitar tipo de documento fiscal	Habilitar tipo de documento fiscal
S4TAX_0004	Monitor de requisições ao Orbit	Monitor de requisições ao Orbit
S4TAX_0005	Cadastro de Grupos SAP <-> Orbit	Cadastro de Grupos SAP <-> Orbit
S4TAX_0006	Cadastro de Empresas SAP <-> Orbit	Cadastro de Empresas SAP <-> Orbit
S4TAX_0007	Cadastro de Filiais SAP <-> Orbit	Cadastro de Filiais SAP <-> Orbit
S4TAX_0008	Versionamento de Produtos	Versionamento de Produtos

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_0009	Lista de transações por módulos 4Tax	Lista de transações por módulos 4Tax
S4TAX_0010	Tarefas de Instalação	Tarefas de Instalação
S4TAX_0011	Exibição de várias tabelas	Exibição de várias tabelas
S4TAX_0012	Lista de jobs do produto	Lista de jobs do produto
S4TAX_0013	Status do Conector	Status do Conector
S4TAX_0014	Editor tabelas via CSV	Editor tabelas via CSV
S4TAX_0015	Configurações de envio de erros	Configurações de envio de erros
S4TAX_0016	Configurações tabelas CUTE	Configurações tabelas CUTE
S4TAX_0017	Configurações campos CUTE	Configurações campos CUTE
S4TAX_CUTE	Editor de tabelas customizado	Editor de tabelas customizado
S4TAX_MENU	Lista de transações por módulos 4Tax	Lista de transações por módulos 4Tax
S4TAX_TASKS	Tarefas de instalação	Tarefas de instalação

Outbound – Menu outbound

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_CCE_PRINT	Impressão de carta de correção dfe's	Impressão de carta de correção dfe's
S4TAX_DFE_001	Configuração de e-mail para DFE's	Configuração de e-mail para DFE's
S4TAX_DFE_002	Configurações gerais DF-e	Configurações gerais DF-e
S4TAX_DFE_003	Gerador de cópias de dfe's	Gerador de cópias de dfe's
S4TAX_DFE_004	Status de documentos fiscais	Status de documentos fiscais
S4TAX_DFE_005	Download de dfe's em massa Remoto	Download de dfe's em massa Remoto
S4TAX_DFE_006	Gerador de dfe's mockadas	Gerador de dfe's mockadas

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_DFE_007	Envia e-mail com danfe/xml	Envia e-mail com danfe/xml
S4TAX_DFE_008	Programa para simular emissões	Programa para simular emissões
S4TAX_DFE_009	Configuração modelos e-mail DFE	Configuração modelos e-mail DFE
S4TAX_DFE_010	Carga dos XMLs do SAP GRC NFe	Carga dos XMLs do SAP GRC NFe
S4TAX_DFE_011	Download de dfe's em massa local	Download de dfe's em massa local
S4TAX_DFE_012	Conciliação de documentos	Conciliação de documentos
S4TAX_DFE_013	URL base do serviço de consulta	URL base do serviço de consulta
S4TAX_STATUS	Status de documentos fiscais	Status de documentos fiscais

NFS-e – Menu NFSe

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_NFSE_001	Cadastro de categorias de nota NFS-e	Cadastro de categorias de nota NFS-e
S4TAX_NFSE_002	Valores customizados do item NFS-e	Valores customizados do item NFS-e
S4TAX_NFSE_003	Valores customizados da filial NFS-e	Valores customizados da filial NFS-e
S4TAX_NFSE_004	Impostos NFS-e definidos na pricing	Impostos NFS-e definidos na pricing
S4TAX_NFSE_005	Intervalo de numeração para RPS NFSe	Intervalo de numeração para RPS NFSe
S4TAX_NFSE_006	Configuração Filial -> Município	Configuração Filial -> Município
S4TAX_NFSE_007	Motivos de cancelamento NFS-e	Motivos de cancelamento NFS-e
S4TAX_NFSE_008	Tipos de impostos NFS-e	Tipos de impostos NFS-e
S4TAX_NFSE_009	Municípios com emissão por arquivo	Municípios com emissão por arquivo
S4TAX_NFSE_010	Configurações default NFse	Configurações default NFse

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_NFSE_011	Monitor de NFS-e	Monitor de NFS-e
S4TAX_NFSE_012	Dashboard para documentos NFS-e	Dashboard para documentos NFS-e
S4TAX_NFSE_013	Editor de dados para documentos NFSe	Editor de dados para documentos NFSe
S4TAX_NFSE_MONITOR	Monitor de NFS-e	Monitor de NFS-e

Portal de Fornecedores – Menu Partner Portal

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_SUPP_001	Configurações gerais 4unity	Configurações gerais 4unity
S4TAX_SUPP_002	Etapas documentos 4Unity	Etapas documentos 4Unity
S4TAX_SUPP_003	Editor de dados de documentos 4Unity	Editor de dados de documentos 4Unity
S4TAX_SUPP_004	Monitor 4Unity	Monitor 4Unity
S4TAX_SUPP_005	Reintegração de fornecedores	Reintegração de fornecedores
S4TAX_SUPP_006	Cadastro tag 4Unity em massa	Cadastro tag 4Unity em massa
S4TAX_SUPP_007	Monitor pedido de compras	Monitor pedido de compras
S4TAX_SUPP_008	Carga de parceiros para integração	Carga de parceiros para integração

Parceiro de Negócios – Menu Parceiro de Negócios

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_PART_001	Integrar Parceiro de Negócio	Integrar Parceiro de Negócio

Serviços – Menu de Serviços

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_4SER_001	Monitor apontamentos 4Service	Monitor apontamentos 4Service
S4TAX_4SER_002	Relatório de horas apontadas (CSV)	Relatório de horas apontadas (CSV)
S4TAX_4SER_003	Configurações básicas 4service	Configurações básicas 4service
S4TAX_4SER_004	Configurações de integração 4Service	Configurações de integração 4Service

Bank – Menu integração bancária

Objeto semântico	Nome objeto semântico	Descrição objeto semântico
S4TAX_BANK_001	Configurações de contas	Configurações de contas
S4TAX_BANK_002	Configuração geral	Configuração geral
S4TAX_BANK_003	Monitor de boletos bancários	Monitor de boletos bancários
S4TAX_BANK_004	Impostos para considerar descontos	Impostos para considerar descontos
S4TAX_BANK_005	Configurações de Emissão Automática	Configurações de Emissão Automática
S4TAX_BANK_006	Configurações de Data de Compensação	Configurações de Data de Compensação

2.c) Ao final da atualização, será necessário salvar as alterações em uma **Request de Workbench**.


3. Criar Catálogo




Não será possível acessar o *SAP Fiori Launchpad Designer* se você estiver acessando o servidor SAP **via router**. Neste caso, peça o **acesso via VPN** ao colaborador responsável.

3.a) Escolha *SAP Fiori Launchpad Designer* (específico/dependente de mandante), que pode ser acessado diretamente pela transação [/n/UI2/FLPD_CUST](#) ou ser encontrado pelo caminho de navegação abaixo:

- 1 SAP NetWeaver / Plataforma ABAP
- 2 └Tecnologias IU
- 3 └SAP Fiori
- 4 └Instalação do conteúdo Launchpad
- 5 └Instalação dos catálogos técnicos
- 6 └Atualização dos catálogos técnicos,
- 7 criados com SAP Fiori Launchpad Designer




3.b) Clique no ícone + na parte inferior-esquerda da tela para criar um novo catálogo.



3.c) Insira os **Título** e **ID** do catálogo conforme mostrado abaixo e clique em **Gravar**.


3.d) Nesse momento, será necessária a criação de uma **Request de Customizing**. Crie a request pela transação **SE09** / **SE10** no SAP.

Em seguida, clique no botão  do canto superior-direito, desmarque a opção **Sem (objeto local)**. Selecione a Request de Customizing e pressione **ok**:



4. Criar Atribuições de Destino

4.a) Clique no ícone **Atribuições de Destino** da parte superior da tela e, em seguida, clique no botão **Criar atribuição de destino** da parte inferior da tela.



4.b) Na tela de configuração da atribuição, preencha os seguintes campos:

Campo	Valor
Objeto Semântico	Nome do objeto criado anteriormente no SAP
Ação	display
Tipo de Aplicação	Transação
Título	Título descritivo do objeto
Transação	Código de transação /S4TAX/* correspondente

Após preencher todos os campos, clique no botão **Gravar** localizado na parte inferior da tela para salvar as configurações.

Configuração: "Configurações de ambiente" ID de instância: 00O2TQZ11HTJ1BVF8VG89PJVD

Intenção

Objeto semântico: S4TAX_0001

Ação: display

Destino

Tipo de aplicação: Transação

Título: Configurações de ambiente

Transação: /S4TAX/0001

Alias do sistema:

Geral

Informações:

Tipos de dispositivo: ☒ Desktop ☒ Tablet ☒ Telefone

Parâmetro:	Nome	Obrigatório	Valor	É expressão regular	Valor padrão	Nome d...
☐	Inserir nome	☐		☐		
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						
☐						

Gravar Cancelar

5. Adicionar Bloco

5.a) Escolha o ícone **Blocos** e clique no ícone + para adicionar um bloco.

Coleção de catálogos

Arrastar para inserir

ID : X-SAP-UI2-CATALOGPAGE:/s4tax/

Procurar

Blocos Bloco Atribuições...

Configurações de ambiente
Exibe textos e símbo...

Configurações de comunicação
Exibe textos e símbo...

Habilitar tipo de documento fiscal
Exibe textos e símbo...

Monitor de requisições ao Orbit
Exibe textos e símbo...

Cadastro de Grupos SAP <-> Orbit
Exibe textos e símbo...

Cadastro de Empresas SAP <-> Orbit
Exibe textos e símbo...

Cadastro de Filiais SAP <-> Orbit
Exibe textos e símbo...

Histórico de documentos fiscais
Exibe textos e símbo...

Monitor apontamentos
Exibe textos e símbo...

Relatório de horas apontadas (CSV)
Exibe textos e símbo...

Imprime carta de correção
Exibe textos e símbo...

Configurações SCD
Exibe textos e símbo...

Configuração de e-mail para DFE's
Exibe textos e símbo...

Configuração de execução de jobs
Exibe textos e símbo...

Gerador de cópias de dfe's
Exibe textos e símbo...

Procurar catálogos

/S4TAX/ 74


/VTIN/APPS 9

/VTIN/INDICADORES 13

4TAX MENU

4TAX_MENU

5.b) Na próxima tela, dentre as opções disponíveis de modelos de bloco, escolha a *App Launcher – Static*.



5.c) Insira os seguintes detalhes: **Título** , **Símbolo** , **Objeto Semântico** e **Ação** , e clique em **Gravar** .

Configuração: "Configurações de ambiente" ID de instância: 0002TQZ11HTJ1BVMHEZGVROA

Geral

Título: Configurações de ambiente

Subtítulo: Exibe textos e símbolos estáticos configuráveis

Palavras-chave:

Símbolo: sap-icon://settings

Informações:

Navegação

Utilizar navegação de objetos semântica: ☒

Objeto semântico: S4TAX_0001

Ação: display

Parâmetro:

URL de destino: #S4TAX_0001-display

Ações de bloco


Entrada...	Tipo de...	Destino de navegação	Ação	Símbolo
☐	URL			sap-icor

Adicionar Remover

Gravar Cancelar


6. Criar grupo e atribuir bloco ao grupo

6.a) Para criar um novo grupo, vá na barra de ferramentas superior e clique em **Grupos** . Em seguida, clique no ícone **+** da parte inferior-esquerda da tela.



6.b) Na janela *pop-up*, digite os **Título** e **ID** do grupo, e clique no botão **Gravar**.

6.c) Na próxima tela, clique no ícone **Add Bloco** para atribuir o bloco ao Grupo, conforme imagem abaixo:




6.d) Clique no ícone + para adicionar o bloco recém-criado ao grupo.

OBS: A princípio, todos os blocos devem ser atribuídos aos seus respectivos grupos que serão criados (NFE, NFSE, PORTAL, etc...). Alguns blocos abaixo são mais utilizados, favor validar se eles estão presentes e **funcionando**:


 imagem_2025-07-28_093035462.png

7. Criar função e adicionar autorizações

7.a) No código de transação **PF CG**, digite o nome da função customizada a ser criada, exemplo **ZR_TESTE** e clique no botão **Criar Função** :




7.b) Digite a **Descrição** para a função, clique na aba **Menu**.




7.c) Selecione **Sim** na janela pop-up que aparece a seguir.


7.d) Em **Transação**, escolha **SAP Fiori Launchpad** → **Catalago de Launchpad**.




7.e) Na janela pop-up, escolha o ID do catálogo **/S4TAX/**.




7.f) Em **Transação**, escolha **SAP Fiori Launchpad → Grupo de Launchpads**.



7.g) Na janela pop-up, escolha o ID do grupo `/S4TAX/*`.




7.h) Por último, clique na aba **Usuário** na barra de menu, insira o **ID** do usuário e salve suas alterações.



8. Apêndices

Apêndice A: Arquivo Host (VTD, VTQ e VTP)

Será necessário configurar o arquivo de hosts para acessar o FIORI no VTD, VTQ e VTP. Adicionar as seguintes linhas no arquivo:



E adicionar as seguintes linhas ao arquivo:

```
1 | #SEIDOR
2 | 192.168.225.52 srvseidor11 srvseidor11.veritasti.local
```

```
3 | 192.168.225.26 srvseidor13 srvseidor13.veritasti.local
4 | 192.168.225.55 srvseidor10 srvseidor10.veritasti.local
```

Apêndice B: Acesse o Programa Personalizado no Fiori


1. Através do navegador acessando diretamente o Fiori Launchpad.

VTD: <https://srvseidor11.veritasti.local:44300/sap/bc/ui2/flp#Shell-home> 

VTQ: <https://srvseidor13.veritasti.local:44300/sap/bc/ui2/flp#Shell-home> 

VTP: <https://srvseidor13.veritasti.local:44300/sap/bc/ui2/flp#Shell-home> 

2. Através do SAP GUI acessando pela transação "/UI2/FLP".



© 2025 Seidor Brasil. Todos os direitos reservados. | Distribuído por [Wiki.js](#)