: SS-CDR250N PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : EA6429

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: F/W Version Up(Ver 2.00)及び追補追加

ŤITĽE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RELATED E. C. N.

設変記事 : F/W Version Up(Ver 2.00)及び追補追加 CONTENTS

System FWを1.43から2.00にVersion upします。

[対象機種] #SS-CDR250N/SS-R250N

[変更理由]

#AudioTechnica社のDigitalSmartMixerとの連携機能追加。 #System FWの変更により、追補追加。(全仕向) D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250

[実施時期] #次回生産LOTより

#詳細は作業連絡書: X-3341を参照してください。

※追補の出図dataは下記FTP ServerにUPしました。 保管場所: /usr/DTAFTP/TAC/Project/SS-R250N_CDR250N/MANUAL/ADD 印刷data: 7L SS-250N_ADD-V200_vA_print.pdf 印刷仕様書: SS-CDR250N-Ins_Spec_RevA.pdf

APD開発2部F/W開発課生産技術課 APD開発2部F/W開発課

译: 软件版本升级(1.43 -2.0),插页追加。 D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250 实施: 下次生产即开始实施。

関連図面

RELATED DRAWINGS

: 1720 michiko sato

PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発2部F/W開発課 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号

P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: FUNCTION

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG, IN SÉRV. MANUAL

取説訂正 : NOT required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : CHG. IN BROCHURE

: NOT required : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL

技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

コスト**変動** COST

: No change

単位コスト

UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SS-CDR250N, SS-R250N PRODUCTS

変更番号 : EA6429 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: F/W Version Up(Ver 2.00)及び追補追加

親品目 : E95568800A PCBA, MAIN SSR250N G MATERIAL (1)									
	取付位置 INST. 新品目(AFTER POINT COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3	#4 PART
1- 1 S01075200R IC, ROM ASSY MAIN SSR250N 1.000 0001 1.000	U2 + S01075200S	IC, ROM ASSY MAIN SSR250N 0001	1. 000 1. 000	+ U2	0040	C1	3	5 3	3
親品目 : E95568810A PCBA, MAIN SSCDR250N G MATERIAL (2)	- 110 m			The CLOSS THE					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. 新品目(AFTER POINT COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 # INS F	#4 PART
2- 1 S01075200R IC, ROM ASSY MAIN SSR250N 1.000 0001 1.000	U2 S01075200S	IC, ROM ASSY MAIN SSR250N 0001	1.000 1.000	U2	0040	C1	3	5 3	3
親品目 : S01075200S IC, ROM ASSY MAIN SSR25 MATERIAL (3)									
月品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. 新品目(AFTER POINT COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 # INS F	#4 PART
3- 1	D01306000S	SOFTWARE SPEC, MAIN SSR250	1. 000	•	0010	D1	3	5 5	5
親品目 : Y00787801A ACCESS SECT, JPN SSCDR2 MATERIAL (4)									
月品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. 新品目(AFTER POINT COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 # INS F	#4 PART
A 1	<u>L</u>			<u>i</u>					-
4- 1	+	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	+	0075	 D1	3	5 5	บ
親品目 : Y00787802A ACCESS SECT, EX SSCDR25	50	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1.000	+	0075	 D1	3	5 {	U
親品目 : Y00787802A ACCESS SECT, EX SSCDR25	50 取付位置 INST. 新品目(AFTER	CHANGE)	1.000	取付位置 INST. +		#1 CMP	#2 2ND	#3 # INS F	#4

PAGE: 2 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PAGE: 3

機種: SS-CDR250N, SS-R250N PRODUCTS

変更番号 : EA6429 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: F/W Version Up(Ver 2.00)及び追補追加

	親品目 : Y00787804A MATERIAL (6)	ACCESS SECT, KOR SSCDR250			
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
6- 1	1		D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250	1.000	0075 D1 3 5 5
	親品目 : Y00787820A MATERIAL (7)	ACCESS SECT, T/C SSCDR250			
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
7 - 1	1		D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	0075 D1 3 5 5
	親品目 : Y00787850A MATERIAL (8)	ACCESS SECT, EURY SSCDR250			
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
8- 1	1		+ D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250	1.000	+ 0075 D1 3 5 5
	親品目 : Y00787854A MATERIAL (9)	ACCESS SECT, CHI SSCDR250			
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
9- 1	1		D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250	1.000	+ O075 D1 3 5 5
	親品目 : Y00787856A MATERIAL (10)	ACCESS SECT, TM SSCDR250			
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
10- 1	1		+ D01369600A SHEET, INSERT V2 7G SS250	1.000	+ O075 D1 3 5 5

PAGE: 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: SS-CDR250N, SS-R250N PRODUCTS

変更番号 : EA6429 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

: F/W Version Up(Ver 2.00)及び追補追加

	親品目 : Y00788701A MATERIAL (11)	ACCESS SECT, JPN SSR250 G									
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11- 1			D01369600A	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	'	0075	D1	3	5	5
	親品目 : Y00788702A MATERIAL (12)	ACCESS SECT, EX SSR250 G									
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12- 1			D01369600A	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	+	0075	D1	3	5	5
	親品目 : Y00788704A MATERIAL (13)	ACCESS SECT, KOR SSR250 G									
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13- 1			D01369600A	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	•	0075	D1	3	5	5
	親品目 : Y00788720A MATERIAL (14)	ACCESS SECT, T/C SSR250 G									
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
14- 1			D01369600A	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	•	0075	D1	3	5	5
	親品目 : Y00788750A MATERIAL (15)	ACCESS SECT, EURY SSR250 G									
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
15- 1			D01369600A	SHEET, INSERT V2 7G SS250	1. 000	Ţ	0075	D1	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PAGE: 5

機種 PRODUCTS : SS-CDR250N, SS-R250N

設変会議日 : DATE 変更番号 E. C. N. № : EA6429

D01369600A

D01369600A

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : F/W Version Up(Ver 2.00)及び追補追加 TITLE

SHEET, INSERT V2 7G SS250

SHEET, INSERT V2 7G SS250

親品目: Y00788754A MATERIAL: (16) ACCESS SECT, CHI SSR250 G

DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART D1 3 5 5 0075

親品目 : Y00788756A

ACCESS SECT, TM SSR250 G

MATERIAL (17)

旧品目(BEFORE CHANGE)

COMPONENT

COMPONENT

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

1,000

1.000

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

D1 3 5 5

17- 1

16- 1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B \rightarrow

D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

#3 INS :

手配指示 INSTRUCTION

1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS

2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK

4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER

5 新規発注 NEW ORDER

9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

0075

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE