

設変会議日 : 2019/12/24
DATE

変更番号 : EA6090
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

担当 : 1720 michiko sato
PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発2部F/W開発1課
REQUESTING SECTION

TITLE
同期設定 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設定 : - - -
RELATED E. C. N.

設変会議 : 要 To be held
E. C. MTG.

設変記事 : F/W Version 1.03 Build118
CONTENTS

P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書№ : - - -
ENG. INFO. NO.

F/Wを1.01から1.03にVersion upします。

実施 : To be enforced
ENFORCEMENT

[対象機種]
#MM series

変更理由(主) : RELIABILITY
REASON(MAIN)
変更理由(従) : FUNCTION
REASON(SUB)

「変更理由」

#設定保存後4秒後に電源を切られると設定が初期化されてしまう不具合の修正
#動作の安定性向上

〔実施時期〕

#次回生産より実施

詳細は作業連絡書: X-3162を参照ください。(後日発行)

依頼者	APD開発2部F/W開発1課	島田宏俊
図取者	生産技術課	中村圭
承認者	APD開発2部F/W開発1課	播磨課長

安全規格 : NOT required
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

译：不具合对应，故软件变更，软件版本变为1.03。

实施：下次生产开始实施

客先承認	:	NOT required
CUSTOMER'S APPRV	:	
S マニュアル訂正	:	NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL	:	
取説訂正	:	NOT required
CHG. IN USR. MANUAL	:	
カタログ訂正	:	NOT required
CHG. IN BROCHURE	:	
作業標準訂正	:	NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL	:	
技術情報発行	:	NOT required
ENGINEERING INFO.	:	

関連図面 : ---
RELATED DRAWINGS

コスト変動 : No change
COST

単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : AE-4D, ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X
PRODUCTS MM-2D-E, MM-2D-X, MM-4D/IN-E
MM-4D/IN-X

変更番号 : EA6090
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2019/12/24
DATE
タイトル : F/W Version 1.03 Build118
TITLE

親品目 : E95602000A PCBA, MAIN MM4D G MATERIAL (1)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT
1- 1	S01110100A	& IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000		+	S01110100B	IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000	
		0001	1.000	U6			0001	1.000	U6
親品目 : E95602010A PCBA, MAIN ML-4D G MATERIAL (2)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT
2- 1	S01110100A	& IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000		+	S01110100B	IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000	
		0001	1.000	U6			0001	1.000	U6
親品目 : E95602020A PCBA, MAIN MM-2D G MATERIAL (3)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT
3- 1	S01110100A	& IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000		+	S01110100B	IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000	
		0001	1.000	U6			0001	1.000	U6
親品目 : E95602030A PCBA, MAIN AE-4D G MATERIAL (4)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT
4- 1	S01110100A	& IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000		+	S01110100B	IC, ROM ASSY MAIN MM-4D	1.000	
		0001	1.000	U6			0001	1.000	U6
親品目 : S01110100B IC, ROM ASSY MAIN MM-4D MATERIAL (5)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT
5- 1					+	D01354200B	SOFTWARE SPEC, MAIN MM-4D	1.000	

明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
0032	C*	3	5	3
0032	C*	3	5	3
0032	C*	3	5	3
0032	C*	3	5	3
0010	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : AE-4D, ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X
PRODUCTS MM-2D-E, MM-2D-X, MM-4D/IN-E
MM-4D/IN-X

変更番号 : EA6090
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2019/12/24
DATE
タイトル : F/W Version 1.03 Build118
TITLE

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY		#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER		#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION		#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK	
1ST A 有 COMPATIBLE		1 有り EXIST		1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS		1 転用 CONVERSION	
BYTE B →		2 優先 PREFERENTIAL		2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)		2 廃棄 DISPOSAL	
C ←		3 無し NOT EXIST		3 在庫部品 STOCK		3 追加工 REPROCESSING	
D 無 NOT COMPATIBLE				4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER		4 消化 CONSUMPTION	
				5 新規発注 NEW ORDER		5 無し NOT NECESSARY	
				9 未定 NOT DECIDED		9 未定 NOT DECIDED	
2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE							
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE							