設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : DP-006, ETC.

: EA6514 (ステータス : Fixed STATUS

タイトル : microSD CARD変更

ŤITĽE

同期設变 SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 RELATED E. C. N.

設変記事: microSD CARD変更 CONTENTS

Princeton製のMicroSD CARD「T0020530」が大幅値上げとなり、少しでも影響を少なくする為、下記機種で以前使用していたPrinceton製の「T0020190」に変更します。(設変変更依頼票: 21040201)

[対象機種] GB-10, DP-006, DP-24SD, DP-32SD, DR-22WL, DR-44WL

[変更内容] 〈変更前〉 T0020530 MICROSD, PTA02177 (US\$3.66→6月よりUS\$5.65) 〈変更後〉 T0020190 MICROSD, PTA02045D G (US\$4.55) ※変換ADAPTER「T0019840」は変更なし。

[実施時期] 6月生産より実施(T0020190 納期5/25、11Kpcs入手予定) 変更前の「T0020530」は引き続きDP-03SD, DP-008EX, DR-10Lで使用。 但し、6月よりUS\$3.66→US\$5.65に値上げ

TCJ購買課(設変変更依頼票:No. 21040201) 生産技術課 鴇田課長 生産技術課 松浦部長

microSD CARD変更,BOM修正。

6月份生产实施。

*DP-03SD, DP-008EX, DR-10L仍然旧品(T0020530)使用。

関連図面 RELATED DRAWINGS : 2021/05/11

担当 PERSON IN CHARGE : 1720 michiko sato

依頼元 : 購買課(設計依賴票: 21040201) REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : COST DOWN

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required

CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

: NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト**変動** COST

: No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費

COST FOR DIE

PAGE: 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-24SD, DP-32SD PR-022WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 : EA6514 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

2021/05/11

	親品目 MATERI 旧品目 COMPON	AL ((BEFORE	1)	SD CARD ASSY,		取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	耳 QUANTITY	X付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1- :	1 T00205	30	MICROSD, PTAO2	2177	1. 000		+ T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000	+	0010	<u>C</u> *	_	_	1
	親品目 MATERIA 旧品目		2)	ACCESS SECT,		G 取付位置 INST.	 新品目(AFTER (CHANGE)		双付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
	COMPON	ENT	DESCRIPTION		QUANTITY	POINT	ČÓMPÓNENT +	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT +	ÍTEM	CMP	2ND	INS	PART
2-	1 T00205	30	MICROSD, PTAO2	2177	1. 000		T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000	·	2000	C*	3	5	1
	親品目 MATERIA 旧品目 COMPON	AL ((BEFORE	3)	ACCESS SECT,		取付位置 INST.	新品目(AFTER (CHANGE) DESCRIPTION	具 QUANTITY	X付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3-	1 T00205	30	MICROSD, PTAO2	2177	1. 000		T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000	т	2000	C*	3	5	1
	COMPON	AL ((BEFORE ENT	4) CHANGE) DESCRIPTION	ACCESS SECT, 1	QUANTITY	取付位置 INST.	新品目(AFTER (COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	双付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM	CMP		#3 INS	#4 PART
4-	1 T00205	30	MICROSD, PTAO2	2177	1. 000		T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000		2000	C*	3	5	1
	親品目 MATERIA 旧品目 COMPON	AL ((BEFORE	5)	ACCESS SECT, 1		取付位置 INST.	新品目(AFTER (CHANGE) DESCRIPTION	耳 QUANTITY	X付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5- :	1 T00205	30	MICROSD, PTAO2	2177	1.000		T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000	+	0110	<u>C*</u>	3	5	1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-24SD, DP-32SD PR-022WL, DR-44WL, GB-10

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

2021/05/11

変更番号 : EA6514 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

親品目: Y00668504A MATERIAL (6) 旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTI 6- 1 T0020530 MICROSD, F	ON QUANTITY	取付位置 INST. 第 POINT C	新品目(AFTER(COMPONENT F0020190	CHANGE) DESCRIPTION MICROSD, PTA02045D G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. POINT +	ÍTEM	CMP	2ND	INS	#4 PART 1
親品目: Y00668520A MATERIAL: (7) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTI 7- 1 T0020530 MICROSD, F	ON QUANTITY	取付位置 INST.	新品目(AFTER(COMPONENT 「COO20190	CHANGE) DESCRIPTION MICROSD, PTA02045D G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. POINT +	ITEM	CMP —	2ND	INS	#4 PART 1
親品目: Y00668540A MATERIAL (8) 日品目(BEFORE CHANGE)	ON QUANTITY	取付位置 INST.	新品目(AFTER(COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION MICROSD, PTA02045D G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. POINT +	İTEM	CMP	2ND	INS	#4 PART 1
親品目: Y00668550A (9) I日品目(BEFORE CHANGE)	ON QUANTITY	取付位置 INST.	新品目(AFTER(COMPONENT)	CHANGE) DESCRIPTION MICROSD, PTA02045D G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. POINT +	明細番号 ITEM 0110	CMP	2ND	INS	#4 PART 1
親品目: Y00668554A MATERIAL: (10) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 10- 1 T0020530 MICROSD, F	ON QUANTITY	取付位置 INST.	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION MICROSD, PTA02045D G	QUANTITY 1.000	取付位置 INST. POINT +	İTEM	CMP	2ND	INS	#4 PART 1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-24SD, DP-32SD DR-22WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 : EA6514 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

2021/05/11

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

親品目 : Y00690800A ACCESS SECT, MATERIAL (11)	, DR44WL G								
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	新品目(AFTER	CHANGE)	取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	- + CÔMPÔNENT	DESCRIPTION	QUANTITY POINT	+ TEM	_	—		PART
11- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1. 000	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	0030	C*	3	5	1
親品目 : Y00690804A ACCESS SECT, MATERIAL (12)	KOR DR44WL G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1.000	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000	0030	C*	3	5	1
親品目: Y00690854A ACCESS SECT, MATERIAL (13) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	CHI DR44WL G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1. 000	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	0030	C*	3	5	1
親品目: Y00690856A ACCESS SECT, MATERIAL (14) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	,TM DR44WL G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 TNS	#4 PART
		+			+				_
14- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177 親品目: Y00693200A ACCESS SECT, MATERIAL (15)	1. 000 DR22WL G	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	0030	C*	3	5	1
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置	新品目(AFTER	CHANCE)	取付位置	明細番号	#1	#9	#2	#4
COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	川州田田 ITEM	CMP	#2 2ND		PART
15- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1. 000	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	0110	<u>C</u> *	3	5	1

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-24SD, DP-32SD PR-022WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 : EA6514 E.C.N.No (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

2021/05/11

親品目 : Y00693204A ACCESS SEC MATERIAL (16)	T, KOR DR22WL G			
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM
16- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1.000	T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	- +
親品目 : Y00693254A ACCESS SEC MATERIAL (17)	T,CHI DR22WL G 取付位置		取付位置	1
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
17- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1.000	T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1.000	- +
親品目 : Y00693256A ACCESS SEC MATERIAL (18)	T, TM DR22WL G			
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
18- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1. 000	T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1.000	0110 C* 3 5 1
親品目 : Y00725900A ACCESS SEC MATERIAL (19)			Th- / L / L / L	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
19- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1.000	T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1.000	0110 C* 3 5 1
親品目 : Y00725920A ACCESS SEC MATERIAL (20)	T, T/C 24SD G		The 1 L 43, 100	
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART
20- 1 T0020530 MICROSD, PTA02177	1. 000	T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	0110 C* 3 5 1

REPORT-ID : ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006, DP-24SD, DP-32SD PRODUCTS DR-22WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 E. C. N. № : EA6514 設変会議日: DATE 2021/05/11

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: microSD CARD変更

親品目 : Y00810600A MATERIAL (21) ACCESS SECT, JPN DR22WLV2J

旧品目(BEFORE CHANGE)

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

21- 1 T0020530

COMPONENT

COMPONENT

MICROSD, PTA02177

DESCRIPTION

DESCRIPTION

1,000

T0020190 MICROSD, PTA02045D G 1,000

C* 3 5 1 0110

PAGE:

6

親品目 : Y00810700A

ACCESS SECT, JPN DR44WLV2J

MATERIAL 旧品目(BEFORE CHANGE)

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR CMP 2ND INS PART

22- 1 T0020530

MICROSD, PTA02177

1.000

T0020190

#3 INS :

MICROSD, PTA02045D G

1,000

C* 3 5 1

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE

BYTE B \rightarrow

D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

手配指示 INSTRUCTION

1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS

2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK

4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER

5 新規発注 NEW ORDER

9 未定 NOT DECIDED

0030

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

S) 2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE