**TEAC** 

# 技术连络书

NO: DTS-4382

有关文件:

机种:

X-3092

DR-22WL

发行日: 2019-9-11

配布部门

## DR-22WL MAIN基板U10用FW烧录连络

董事长

总经理

1. 机种名称: DR-22WL

2. IC单体品号: S0109433

开发部

制诰部

3. IC单体品名: IC, EN25QH32B-104WIP2C G 4. 部番: U10

制一课 制二课

5. IC单体库出单位:SMT

6. IC单体接收单位:SMT

技术课

品管部

7. 程序烧入单位: SMT

8. ROM ASSY 品号: S01025400\*

牛管课

采购课

9. 程序提供单位:技术部

10. 程序提供方式:DISC

部管课

受检课 业务课 11. ROM ASSY库出单位:无

12. 版本变更日期: 2019/9/11

13. 软件版本: Ver0214 Build: 0125

CheckSum: 2A4F0051 h

先頭8byte:01 50 98 AD 00 00 AO FF

烧录用文件名: DR-22WL 125. hex

14. 实施LOT:199批次开始实施。


日本开发

台湾开发 注意: 软体更新时,内外箱机铭版版本印字变更为"S214"。

承认:



确认:



担当:



FORM NO: DTA-04-T007

发行单位: 技术部 1/1页

配布先 (改定: '110912) 本社 SCM本部 SCM管理部 管理課 購買課 音響機器(事) 常樓部 海外販売課 国内販売課 カスタマーサホート課 マーケティング部 開発部 部長(表紙のみ) H/W開発1課 H/W開発2課 F/W開発課 機構開発課 開発業務課 技術課 情報機器(事) SCM本部 品質保証部 部長 品証1課 品証2課 安規·環境管理課 入間 TMS(青梅) TMS図面管理 TMS(富士吉田) MTS 修理センター ハ゜ーツセンター 海外 TTC(台北) DTA TAC 社外 竹村電子 その他(上記以外)

TEAC 作業連絡書

DR-22WL 発行日~

表題 F/W V2.14 Build0125 Release

DR-22WL用F/W V2.14 Build0125をReleaseいたしましたので作業連絡書にて 発行いたします。

F/W 2.14 build 0125 (TEST MODEでのVERSION表示は0214.0125)

変更内容

D74-4382

・TEST MODEおよびUNIQUE EDIT MODEで発生するHung Upの対策を実施。

①. DR-22WLのPCBA,MAINに使用しているEON製FLASH MEMORY(U10)の 書き込み方法を連絡いたします。MOUNT前の書き込みではなく、PCB ASSY,MAIN 完成後に専用CableにてBeeProg+で書き込みを行ってください。

#### 必要設備

·USB搭載PC一式

BeeProg+

•ROM WRITER :

※ •DR-22WL 書込用cable

PCBA 部番

U10

書き込み素材

IC,EN25QH32B-104WIP2C G(S0109433)

書き込みFILE NAME :

DR-22WL\_125.hex

Check sum

2A4F0051h

先頭8bvte

01 50 98 AD 00 00 A0 FF

※ 書き込み cable は DR-22WL 専用なので

資料DR-224470\_EPP.pdfを参照して作成してください。

発行 '19.09.10 生産技術課

CARLES DE LA MARIE								
Rev	改訂內容	年月日	担当	承認	安全規格課檢	図	関係書類	
В								
С								
D								
E					承認	確認	担当	頁
F					2019.9.9	2019/9/9	2019/9/6	1
G				1	松浦	松本ミ	鴇田	
н						1 1 2 2 2 4		3

TEAC

#### 作業連絡書

発行元 音響機器(事) 開発部 技術課機種 実施LOT/実施日


DR-22WL

発行日~

- ②. DR-22WLのSYSTEM F/W Update 方法
- 1. DR-22WL Micro SD CARD内の"UTILITY Folder"にUpdate File (DR-22WL\_125.214)をCOPYします。
- 2. 本体にUpdate Fileの入ったMicro SD CARDをSET。
- 3. MENU/■ 鍵+>>| 鍵を同時押しして、電源をONする。
- 4. Update MODEが起動し、UTILITY内にあるUpdate用F/Wが表示されます。 △(F2)鍵又は▽(F3)鍵を押し、Update Fileを選択し、ENTER(F4)を押す。
- 5. 左側に旧F/W、右側に新F/Wが表示されます。 ENTER(F4)鍵を押し、F/W Updateを開始します。
- 6. Updateが終了すると、画面下に"Update Complete"と表示され、 自動的に電源が切れます。
- 7. F/WのVersion確認。 通常に本体の電源を入れる。
- 8. MENU/■ 鍵を押し、MENU画面を表示させる。 >(F1) 鍵を押し、画面上の"INFO"に選択。
- 9. △(F2)鍵又は▽(F3)鍵を押し、"VERSION"に選択し、ENTER(F4) 鍵を押す。 画面にVERSIONが表示されます。SYSTEM Version、buildが合っているか確認。 確認後、ENTER(F4) 鍵を押す。"INFO"画面に戻る
- 10. >(F1) 鍵を押し、画面上の"SETUP"に選択。 △(F2)鍵又は▽(F3)鍵を押し、"INITIALIZE"に選択し、ENTER(F4) 鍵を押す。
- 11. "〈INITIALIZE〉 Restore factory setup?" のPOP UP画面が表示されます。YES(F3)鍵を押す。 HOME画面に戻り初期設定が終了です。
- 12. 電源を切りUpdate作業を終了する。
- LABEL TP,OTRへのROM VERSION印字内容 各LABELの下図赤枠内にVer.を4桁で印字してください。

発行
'19.09.10
生産技術課

※Ver.のみ印字



TEAC

## 作業連絡書

発行元 音響機器(事) 開発部 技術課

DR-22WL

発行日~

#### ④. 仕向け設定方法

- 1. F3鍵 + REW鍵 + Power ON
- 2. Destinationの項目を選択しEnter(F4)鍵を押す。 △(F2)鍵又は▽(F3)鍵を押し仕向けを選択し、ENTER(F4)を押す。 (Encoderでも可)

詳細は作業連絡書X-1396を参照してください。

PopUp Flag Clear処理
 多言語対応により起動時に本処理を追加してください。

本体の"Enter(F4)"+"Rew"釦を押しながら 左側面の"SLIDE SW"を矢印方向に長押しTEST MODEで起動する。 本体の"MENU"釦を押し、LCD表示を"TEST MENU" 表示にする。 CURSORを、"VERSION"に移動し、"Enter(F4)"釦を押す。

VERSION Check画面になり
"REC"釦を押して「DistClear Done!」と
表示されたらPopUp Flag Clear完了。
確認後左側面の"SLIDE SW"を矢印方向に長押しして電源OFFする。

再起動を行い言語選択のPopUpが表示されることを確認。 確認後にそのまま電源をOFFする。 (ENTER等を押すと再度やり直しなので注意)

またQA抜き取り検査後も要実施。



From No.680-015-4

		Section Section					ノノドラエノ	1	- / 記/1) 単船 音・ソー・コインへ	ントノコノ		Issue section: IMBO I W
		Q Y	oftwar:フト名:	Software name: ソフト名: DR-22V	VL System	Software name: ソフト名: DR-22WL System Firmaware	ə			This description is production process	is suitable to the ess.	This description is suitable to the firmware, application soft as well as the software used for jig in production process.
			Control No: 品級· D017	Control No: 品悉· D01233600A	14	dar syn				※本書は、製品のファ 適用する。	のファームウエン	ームウェア、アブリケーションソフト及び製造における治工具用ソフトウェア、 発
		三 田长	Host: ホスト:					er er		When Disposal ※旧版の処理権	column is to be "	When Disposal column is to be "Disuse", enter the content of disposal in the "Remarks". ※旧版の処理欄の"その他"に○の場合は処理内容を内容欄に記入する。
		4 农	pplical	Applicable model: 対象機種: DR-22WL	l: 2WL					When this only ※本書のみの改	is distributed witl 行下版が配布され	When this only is distributed without the change of software, it is unnecessary to return the software. ※本書のみの改訂版が配布された(ソフトの変更がない)場合ソフトの返却は不要。
		<u> </u>	Rev	Date	In change	Checked by	Approved by		Disposal of old revision.	Related	Implementation	Remarks
				年月日	和当	檢図	承認	Rev	旧版の処理(ソフト) 何れかを○で囲む1	関連書類	実施	内容
			A 20	2014/9/17	出成	安達	福太	1.00	Disuse/ Return/ Others 産業・返却・その他		2014/9/17	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600A Build 39
			B 2(	2014/9/18	出成	安達	一大	1.00	Disuse/ Return/ Others を乗・返却・その他		2014/9/18	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600B Version 1.00 Build 41
Distribution	Soft	Doc	C 2(	2014/10/3	古成	安達	開開	1.10	Disuse/ Return/ Others を乗・返却・その他		2014/10/3	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600C Version 1.10 Build 54
to 配布先	Continue Continue		D 20	2014/10/9	古成	安達	理問	1.1	Deme/ Return/ Others 活棄・返却・その他		2014/10/9	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600D Version 1.11 Build 56
DTA	0	0	E 20	2014/11/6	古成	牛久保	信太	1.12	Disme/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2014/11/6	SOFTWARE SPEC,DR22WL G . D01233600E Version 1.12 Build 61
技術	0	0	F 20	2014/12/17	北京	安達	信太	1.13	Districe/ Return/ Others 発棄・返却・その他		2014/12/17	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600F Version 1.13 Build 69
			G 2(	2015/6/10	古成	安達	無	1.14	District Return/Others 発棄・返却・その他		2015/6/10	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600G Version 1.14 Build 77
			Н 20	2015/9/10	出版	安達	信太	1.20	District Return/Others 落棄・返却・その他		2015/9/10	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600H Version 1.20 Build 92
			J 20	2015/10/9	出	安達	信太	1.21	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2015/10/9	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600J Version 1.21 Build 93
			K 20	2016/4/12	中、及	安庫	信太	1.22	District Return/Others 海乗・返却・その他		2016/4/12	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600K Version 1.22 Build 98
			L 20	2016/12/21	出版	安達	個太	2.00	Distuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他		2016/12/21	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600L Version 2.00 Build 107
		and a	M 20	2016/12/21	北京	安達	神	2.01	Distuse/ Return/ Others 発棄・返却・その他		2016/12/21	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D01233600M Version 2.01 Build 110
			2	2017/3/1	北	- 华 - 本	信大	2.10	Districe/ Return/ Others		2017/3/1	SOFTWARE SPEC, DR22WL G , D01233600N



生産技術課																			1
		D01233600P	D01233600Q	D01233600R	D01233600S			Pro de				•							H
Remarks	内容	SOFTWARE SPEC,DR22WL G 、 D0 Version 2.11 Build 119	SOFTWARE SPEC, DR22WL G , DO' Version 2.12 Build 121	SOFTWARE SPEC, DR22WL G 、 DO' Version 2.13 Build 124	SOFTWARE SPEC, DR22WL G 、 DO' Version 2.14 Build 125														
Implementation	実施		2019/1/8	2019/7/2	2019/9/4														200
Related	document 関連書類																		
Disposal of old revision. Enclose any of 3 with $\bigcirc$ .	旧版に対する処理 何れかを〇で囲む」	Dishe/ Return/ Others 陸兼・返却・その他	D/Suse/ Return/ Others 産業・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他	Disuse/ Return/ Others 廃棄・返却・その他
Soft	Rev	2.11	2.12	2.13	2.14														
Approved by	承認	信太	信太	信太	信太													Marie A	
Checked by Approved by	檢図	安達	安達	安達	安達				gless in	60 - 1981		er ett			anga, ag			in and	
In change	相漂	二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	古成	二十成	古成														27 LA
Date	年月日	2017/10/27	2019/1/8	2019/7/2	2019/9/4		6.256	lasz.					West of St			E with K			
	Kev	ъ	0	×	N														