

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : DP-03, ETC.
PRODUCTS

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE
同期設変 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設変 : - - -
RELATED E. C. N.

設変記事 : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
CONTENTS

下記ROHM製CapacitorについてCostdownに伴い、同一特性の低背品へ変更します

[対象機種] DR-22WL, DR-44WL, DR-100MK3, DR-60DMK2, DA-6400 (DP), MX-8A
DP-03, IF-DA64, IF-MA64, IF-AE16, IF-DA2, ML-16D, ML-32D
SS-CDR250N, SS-R250N, PortacaptureX8

[変更内容]
対象部品: C0096204 CS, 6.3V 100UF M TCTOA HF TCTOA0J107M8R
変更部品: C0105724 CS, 6.3V 100UF M TCTOAS TCTOAS0J107M8R-ZW1

[Costdown効果] DTAのみ
価格差: HKD 0.0593
今期所要量: 25,056pcs
総額: HKD 1,485.82(約2万円)

[実施時期] 旧品消化後、実施
同一基板内混在可

[環境登録] 要

[依頼者] TCJ購買課(設計変更依頼票No. 20103001)
[検図者] 生産技術課 嶋田課長
[承認者] 生産技術課 松浦部長

因Costdown关系, 电容变更BOM修正。
自然切换实施

関連図面 : - - -
RELATED DRAWINGS

設変会議日 :
DATE

担当 : 1720 sato michiko
PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買課(設変依頼票No. 20103001)
REQUESTING SECTION

設変会議 : 要 To be held
E. C. MTG.

P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書No : - - -
ENG. INFO. NO.

実施 : To be enforced
ENFORCEMENT

変更理由(主) : COST DOWN
REASON(MAIN)
変更理由(従) :
REASON(SUB)

安全規格 : NOT required
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT

機番管理 : NOT required
CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required
CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL
カタログ訂正 : NOT required
CHG. IN BROCHURE
作業標準訂正 : NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL
技術情報発行 : NOT required
ENGINEERING INFO.

コスト変動 : Decrease
COST

単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE

親品目 : EZ5437200A PCB ASSY, S-MAIN 100MK2 G MATERIAL (1)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
1- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C123		0001	1. 000	C123	
1- 2	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C128		0001	1. 000	C128	
1- 3	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C143		0001	1. 000	C143	
親品目 : EZ5476410A PCB ASSY, S-MAIN 60D2 G MATERIAL (2)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
2- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C1		0001	1. 000	C1	
2- 2	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C48		0001	1. 000	C48	
親品目 : EZ5494210A PCB ASSY, S-MAIN DP03SD G MATERIAL (3)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
3- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C72		0001	1. 000	C72	
親品目 : EZ5516100A PCB ASSY, S-PANEL DR44WL G MATERIAL (4)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
4- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
		0001	1. 000	C531		0001	1. 000	C531	

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
5730	C*	3	5	4
5780	C*	3	5	4
5930	C*	3	5	4

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
3210	C*	3	5	4
3680	C*	3	5	4

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
4510	C*	3	5	4

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
2710	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE

親品目 : EZ5516200A PCB ASSY, S-MAIN DR44WL G MATERIAL (5)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
5- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000	C42	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	C42	2720	C* 3 5 4
	0001	1. 000				1. 000			
親品目 : EZ5516500A PCB ASSY, S-AUDIO DR22WL G MATERIAL (6)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
6- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000	C701	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	C701	3310	C* 3 5 4
	0001	1. 000				1. 000			
6- 2 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000	C713	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	C713	3430	C* 3 5 4
	0001	1. 000				1. 000			
親品目 : EZ5516700A PCB ASSY, S-MAIN DR22WL G MATERIAL (7)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
7- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000	C42	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	C42	2620	C* 3 5 4
	0001	1. 000				1. 000			
7- 2 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000	C69	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	C69	2890	C* 3 5 4
	0001	1. 000				1. 000			
親品目 : EZ5535200B PCBA, S-MAIN DA6400 G MATERIAL (8)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART
8- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000	C630	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	C630	8055	C* 3 5 4
	0001	1. 000				1. 000			

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE

親品目 : EZ5535210B PCBA, S-MAIN DA6400DP G															
MATERIAL (9)															
						取付位置									
旧品目 (BEFORE CHANGE)						INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE)						取付位置	
COMPONENT		DESCRIPTION				QUANTITY		COMPONENT		DESCRIPTION				QUANTITY INST. POINT	
										</					

親品目 : EZ5535300B PCBA, S-MADI IF-MA64EX G MATERIAL (10)															
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号							
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART			
0- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		2840	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C4		0001	1. 000	C4								
0- 2 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		2880	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C8		0001	1. 000	C8								
0- 3 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		2950	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C15		0001	1. 000	C15								
0- 4 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		3130	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C33		0001	1. 000	C33								
0- 5 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		3200	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C40		0001	1. 000	C40								
0- 6 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		3360	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C56		0001	1. 000	C56								

親品目 : EZ5535310B PCBA, S-MADI IF-MA64BN G MATERIAL (11)															
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号							
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART			
1- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		2840	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C4		0001	1. 000	C4								
1- 2 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		2880	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C8		0001	1. 000	C8								
1- 3 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		2950	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C15		0001	1. 000	C15								
1- 4 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		3130	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C33		0001	1. 000	C33								
1- 5 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		3200	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C40		0001	1. 000	C40								
1- 6 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		3360	C*	3	5	4			
	0001	1. 000	C56		0001	1. 000	C56								

設計変更情報 詳細情報

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL 変更番号 : EA6411
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16 E. C. N. №
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX (ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
 DATE
 タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
 TITLE

親品目 : EZ5535320B PCBA, S-MADI IF-MA640P G
MATERIAL (12)

MATERIAL (12)																						
旧品目 (BEFORE CHANGE)							取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)							取付位置							
COMPONENT DESCRIPTION							QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION							QUANTITY	INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12-	1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000				C4	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			C4	2840	C*	3	5	4			
		0001		1. 000							1. 000											
12-	2	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000				C8	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			C8	2880	C*	3	5	4			
		0001		1. 000							1. 000											
12-	3	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000				C15	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			C15	2950	C*	3	5	4			
		0001		1. 000							1. 000											
12-	4	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000				C33	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			C33	3130	C*	3	5	4			
		0001		1. 000							1. 000											
12-	5	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000				C40	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			C40	3200	C*	3	5	4			
		0001		1. 000							1. 000											
12-	6	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000				C56	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			C56	3360	C*	3	5	4			
		0001		1. 000							1. 000											

親品目 : EZ5541200A PCBA, S-IF-DA64 G
MATERIAL (13)

MATERIAL (15)								MATERIAL (15)												
旧品目 (BEFORE CHANGE)		CHANGE)		INST.		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		CHANGE)		INST.		取付位置		明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT		DESCRIPTION		QUANTITY		POINT		COMPONENT		DESCRIPTION		QUANTITY		POINT		ITEM	CMP	2ND	INS	PART
13-	1	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3030	C*	3	5	4
			0001	1.000		C3				0001	1.000		C3							
13-	2	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3240	C*	3	5	4
			0001	1.000		C24				0001	1.000		C24							
13-	3	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3270	C*	3	5	4
			0001	1.000		C27				0001	1.000		C27							
13-	4	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3310	C*	3	5	4
			0001	1.000		C31				0001	1.000		C31							
13-	5	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3350	C*	3	5	4
			0001	1.000		C35				0001	1.000		C35							
13-	6	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3390	C*	3	5	4
			0001	1.000		C39				0001	1.000		C39							
13-	7	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3480	C*	3	5	4
			0001	1.000		C48				0001	1.000		C48							
13-	8	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3500	C*	3	5	4
			0001	1.000		C50				0001	1.000		C50							
13-	9	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						3850	C*	3	5	4
			0001	1.000		C85				0001	1.000		C85							
13-	10	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						4010	C*	3	5	4
			0001	1.000		C101				0001	1.000		C101							
13-	11	C0096204	& CS, 6.3V 100UF M TCTOA H	1.000				C0105724	CS, 6.3V 100UF M TCTOA S	1.000						4020	C*	3	5	4
			0001	1.000		C102				0001	1.000		C102							

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE

13- 12	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	4030	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C103		0001	1. 000					
13- 13	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000	4050	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C105		0001	1. 000					

親品目 : EZ5555000A PCB ASSY, S-MAIN IF-AE16 G
MATERIAL (14)

旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION				INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION				INST. POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
14- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			4080	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C8		0001	1. 000	C8						
14- 2	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			5470	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C147		0001	1. 000	C147						
14- 3	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			5510	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C151		0001	1. 000	C151						
14- 4	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			5540	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C154		0001	1. 000	C154						
14- 5	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			5580	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C158		0001	1. 000	C158						
14- 6	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			5620	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C162		0001	1. 000	C162						
14- 7	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			5710	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C171		0001	1. 000	C171						

親品目 : EZ5557500A PCBA, S-MAIN DR100M3 G
MATERIAL (15)

旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION				INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION				INST. POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
15- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			6740	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C4		0001	1. 000	C4						
15- 2	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			8230	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C153		0001	1. 000	C153						

親品目 : EZ5557800A PCBA, S-AUDIO DR100M3 G
MATERIAL (16)

旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置	明細番号	#1	#2	#3	#4
COMPONENT DESCRIPTION				INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION				INST. POINT	ITEM	CMP	2ND	INS	PART
16- 1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000		C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000			6100	C*	3	5	4
		0001	1. 000	C150		0001	1. 000	C150						

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE

親品目 : EZ5561700A PCBA, S-AUDIO SSR250N G MATERIAL (17)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
17- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000			+ C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
	0001	1. 000				0001	1. 000		
			C564				C564		
親品目 : EZ5573800A PCB ASSY, S-IF-DA2 G MATERIAL (18)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
18- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	1. 000			+ C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	1. 000		
	0001	1. 000				0001	1. 000		
			C13				C13		
親品目 : EZ5585600B PCBA, S-MAIN ML-32D G MATERIAL (19)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
19- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	6. 000			+ C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	6. 000		
	0001	1. 000				0001	1. 000		
	0002	1. 000				0002	1. 000		
	0003	1. 000				0003	1. 000		
	0004	1. 000				0004	1. 000		
	0005	1. 000				0005	1. 000		
	0006	1. 000				0006	1. 000		
			C885				C885		
			C897				C897		
			C925				C925		
			C926				C926		
			C931				C931		
			C932				C932		
親品目 : EZ5604100A PCBA, S-MAIN MX8A G MATERIAL (20)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置	
COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT	COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	POINT
20- 1 C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H	3. 000			+ C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS	3. 000		
	0001	1. 000				0001	1. 000		
	0002	1. 000				0002	1. 000		
	0003	1. 000				0003	1. 000		
			C4				C4		
			C110				C110		
			C115				C115		

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : DP-03, DR-100MK3, DR-22WL
PRODUCTS DR-44WL, DR-60DMK2, IF-AE16
IF-DA2, IF-DA64, IF-MA64ML-16D, ML-32D, MX

変更番号 : EA6411
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : ROHM製Capacitorの形状変更(低背化)
TITLE

親品目 : EZ5641100A PCBA, S-MAIN PORTACAP8 MATERIAL (21)																
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置		明細番号						
COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
21-	1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H 0001	1. 000 1. 000	C2	+	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS 0001	1. 000 1. 000	C2	+	1600	C*	3	5	4
親品目 : EZ5641200A PCBA, S-AUDIO PORTACAP8 MATERIAL (22)																
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置		明細番号						
COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
22-	1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H 0001	1. 000 1. 000	C193	+	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS 0001	1. 000 1. 000	C193	+	1550	C*	3	5	4
親品目 : EZ5648900A PCBA, S-AUDIO SSR250N ALT MATERIAL (23)																
旧品目 (BEFORE CHANGE)			取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)			取付位置		明細番号						
COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	INST. POINT	ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
23-	1	C0096204	& CS, 6. 3V 100UF M TCTOA H 0001	1. 000 1. 000	C564	+	C0105724	CS, 6. 3V 100UF M TCTOAS 0001	1. 000 1. 000	C564	+	2340	C*	3	5	4

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY
1ST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ←
D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER
1 有り EXIST
2 優先 PREFERENTIAL
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消耗 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE