REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報

ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種: CD-9010, ETC. PRODUCTS

变更番号 : EA6291 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : ROHM製DIODE EOL対応(BAW56) TITLE 同期設变 : ---SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設变 : ---RELATED E. C. N.

設変記事: ROHM製DIODE EOL対応(BAW56) CONTENTS

下記ROHM製DIODEがEOLの為、代替品に変更します。

(旧) S0074584 DIODE, BAW56 G (新) S0113504 DIODE, BAW56HYT116

対象機種: HS series, CD-9010/CF, DA-3000/SD-500HR (新旧SPEC同等。使用箇所的にDatasheet確認のみで問題無しと判断。 開発確認済み。)

実施時期:旧部品消化後、実施 LOT内混在可

環境登録:要

[依頼者] TCJ購買課(設計変更依頼票No. 20040706) [検図者] 生産技術課 中村主任 [承認者] 生産技術課 鴇田課長 翻译:因ROHM制二极管停产,所以S0074584变更为新品S0113504. 实施:旧品消化完后自然切换,LOT內混在可。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/09/15

DATE

: 1720 sato michiko

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買課(設変依頼票: 20040706) REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

: PROCUREMENT

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

: NOT required

機番管理 CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST : 金型改造費 COST FOR DIE

PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

2020/09/15 : EA6291

機種 PRODUCTS : CD-9010, CD-9010CF, DA-3000 HS-20, HS-2000, HS-4000 HS-P82, SD-500HR 変更番号 : EA6291 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE タイトル TITLE : ROHM製DIODE EOL対応(BAW56)

親品目 : EZ5375400A PCB ASSY, S-MAIN HSP8 MATERIAL (1)						The (1.1), EE	ı				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUAI		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR
1- 1 S0074584 & DIODE, BAW56 G 1.000 1.000	D18	S0113504	DIODE, BAW56HYT116	0001	000	D18	0870	C*	3	5	4
親品目 : EZ5392600A PCB ASSY, S-MAIN HS8 G MATERIAL (2)						The 11 10 BB	I				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUAI		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR
2- 1 S0074584 & DIODE, BAW56 G 1. 000 0001 1. 000	D18	S0113504	DIODE, BAW56HYT116	0001 1.	000	D18	0570	C*	3	5	4
親品目 : EZ5407200A PCB ASSY, S-MAIN HS400 MATERIAL (3)											
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUAI		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR
3- 1 S0074584 & DIODE, BAW56 G 1.000 1.000	D18	S0113504	DIODE, BAW56HYT116	0001	000	D18	0885	C*	3	5	4
親品目 : EZ5407220A PCB ASSY, S-MAIN HS200 MATERIAL (4)											
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUAI		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR
4- 1 S0074584 & DIODE, BAW56 G 0001 1.000	D18	S0113504	DIODE, BAW56HYT116	0001	000	D18	0885	C*	3	5	4
親品目 : EZ5433110A PCBA, S-MAIN HS-20 G MATERIAL (5)											
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER ( COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUA		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR
5- 1 S0074584 & DIODE, BAW56 G 0001 1.000	D18	S0113504	DIODE, BAW56HYT116	0001	000	D18	0885	<u>C*</u>	3	5	4

PAGE:

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 PRODUCTS : CD-9010, CD-9010CF, DA-3000 HS-20, HS-2000, HS-4000 HS-P82, SD-500HR

**変更番号** E. C. N. № : EA6291

吸从公里

設変会議日: DATE

2020/09/15

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: ROHM製DIODE EOL対応(BAW56)

Tho (J. (A) PM

親品目: EZ5439900A MATERIAL: (6) PCBA, S-MAIN CD9010 G

旧品目(BE COMPONENT	FORE CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	以何位直 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	以行位直 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR
6- 1 S0074584	& DIODE, BAW56 G	1. 000 0001 1. 000	D8	S0113504	DIODE, BAW56HYT116	0001	1. 000 1. 000	D8	 0580	C*	3	5	4

親品目 : EZ5482000A MATERIAL (7) PCBA, S-PWR SUB DA-3K G

取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. QUANTITY POINT DESCRIPTION COMPONENT

新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT

DESCRIPTION

取付位置 INST.
QUANTITY POINT

明細番号 #1 ITEM CMP #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART 0220 C\* 3 5 4

7- 1 S0074584 & DIODE, BAW56 G 1.000 S0113504 DIODE, BAW56HYT116 1.000 Ī. 000 0001 D902 0001 1.000 D902

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ←

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

D 無 NOT COMPATIBLE

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE \* NO SIMULTANEOUS CHANGE