設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : DP-006, ETC. : EA6028

PRODUCTS

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル : CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化 TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RELATED E. C. N.

設変記事: CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化 CONTENTS

CostDownの目的によりmicroSD CARDの変更と共通化を行います。 (設計変更依頼票: 19090502)

GB-10, DR-22WL, DR-44WL, DP-03SD, DP-006, DP-008EX, DP-24SD, DP-32SD, DR-10L

[変更内容]

(3) Princeton製CARD: T0020190 US\$3.550 + ADAPTER: T0019840 (2) Barun製CARD: T0020280 US\$3.975 + ADAPTER: T0020410 (3) Princeton製CARD: T0020270 US\$6.380 ADAPTER無し US\$0. 170 US\$0.026

Princeton製CARD: T0020530 US\$2.920 + ADAPTER: T0019840 US\$0, 170

[実施時期] 旧品在庫消化後実施 ②Barun製CARD (70020280) はADAPTER (70020410) 在庫消化後、DR-22WLに転用。

※現在庫: T0020280→4, 360pcs T0020410→4, 032pcs

因CostDown关系, microSD CARD共通使用变更。

在库旧品消化后实施。 注. ②Barun製CARD (T0020280) 及ADAPTER (T0020410) 配套消化后,剩余的

CARD (T0020280) 请在DR-22WL机种消化使用。

PAGE: 1

: 1720 michiko sato

PERSON IN CHARGE

依頼元 : TCJ購買(設変依頼票: 19090502) REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E.C.MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : COST DOWN

REASON (MAIN) 変更理由(従) : STANDARDIZATION

REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

: To be coordinated

進行状況 COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SÉRV. MANUAL

取説訂正 : NOT required

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 CHG. IN BROCHURE : NOT required 作業標準訂正 : NOT required

CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト変動 COST : Decrease

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 2

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

関連図面 : ---RELATED DRAWINGS

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

: EA6028

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

		1861400A SD CARD ASSY,	DP006 G										
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	-/	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
1- 1	T0020410	SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000	7	T0019840	MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000	T	0015	C*	3	3	4
	親品目 : EO MATERIAL (1861400B SD CARD ASSY, 2)											
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000		T0020530	MICROSD, PTA02177	1.000	+	0010	C*	3	5	4
	親品目 : EO MATERIAL (1863500A SD CARD ASSY, 3)											
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
	T0020280 T0020410	MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000		T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000	·	0010 0015	C*	3		1 4
	親品目 : EO MATERIAL (2418300A SD CARD ASSY, 4)						The / 1, 22, 1000					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4- 1 4- 2	T0020410 T0020280	SD ADAPTER, 1CA21711-01128 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2	1. 000 1. 000		T0019840 T0020530	MICROSD ADAPTER, PTA02041G MICROSD, PTA02177	1. 000 1. 000	·	0015 0030	C*	3		4 1
	親品目 : YO MATERIAL (0517105A ACCESS SECT, 5)											
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5- 1	T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000		T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000		2000	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

: EA6028

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

	親品目 : Y005	17120A ACCESS SECT, T	C/C GB10 G	}									
	MATERIAL (6) I日品目(BEFORE CHA COMPONENT DI	•	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
6-	1 T0020190 M	ICROSD, PTA02045D G	1. 000		T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	+	2000	C*	3	5	4
	親品目 : YOO5 MATERIAL (7)	17150A ACCESS SECT, E											
	旧品目(BEFORE CHA	ANGE) ESCRIPTION	QUANTITY	权付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
7-	1 T0020190 M	ICROSD, PTA02045D G	1.000		T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	+	2000	C*	3	5	4
	MATERIAL (8)	•		取付位置	THE ADMINI	(WAVAD)		取付位置	nn Am 356. 🗆		#0	#0	
	月品目(BEFORE CH COMPONENT DI	ANGE) ESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	INS	#4 PART
8-	1 T0020190 M	ICROSD, PTA02045D G	1. 000		T0020530	MICROSD, PTA02177	1.000	.	0096	C*	3	5	4
	親品目 : Y005 MATERIAL (9)	57801A ACCESS SECT, I						取付位置					
	旧品目(BEFORE CHACOMPONENT DI	ANGE) ESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
9-	1 T0020410 Si	D ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000	·	T0019840	MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1.000	·	0210	C*	3	3	4
	親品目 : Y005 MATERIAL (10)	57820A ACCESS SECT, 1											
	旧品目(BEFORE CHACOMPONENT DI	ANGE) ESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
10-	1 T0020410 SI	D ADAPTER, 1CA21711-01128	1.000	·	T0019840	MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000	,	0210	C*	3	3	4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

: EA6028

設変会議日 : DATE タイトル TITLE 変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

親品目 : Y00557850A ACCESS SECT, MATERIAL (11)	EURY 100MK2 G									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11- 1 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1.000	T0019840	MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000	,	0210	C*	3	3	4
親品目: Y00557854A ACCESS SECT, MATERIAL (12)	CHI 100MK2 G				The CLOSS THE					
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12- 1 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1.000	T0019840	MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000	+	0210	C*	3	3	4
親品目 : Y00557856A ACCESS SECT, MATERIAL (13)										
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13- 1 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000	T0019840	MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000	'	0210	C*	3	3	4
親品目 : Y00649601A ACCESS SECT, MATERIAL (14)					The 61 (), 100					
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
14- 1 T0020280 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 14- 2 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000	T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000	'	0040 0045	C*	3	5 3	1 4
親品目: Y00649604A ACCESS SECT, MATERIAL (15)	KOR DP03SD G				market Alleria					
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
15- 1 T0020280 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 15- 2 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000	T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000	_ +	0040 0045	C*	3	5 3	1 4

20- 1 T0020190

PAGE: 6

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

1.000

MICROSD, PTA02045D G

機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

: EA6028

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

親品目 : Y00649620A ACCESS SECT, T/0 MATERIAL (16)	C DP03SD G									
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. UANTITY POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
16- 1 T0020280 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 16- 2 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000	T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000		0040 0045	C*	3	5 3	1 4
親品目: Y00649640A ACCESS SECT, AUS MATERIAL (17)	S DP03SD G 取付位置				取付位置					
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QI	INST. UANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 : INS I	#4 PART
17- 1 T0020280 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 17- 2 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000	T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000	T	0040 0045	C*	3	5 3	1 4
親品目 : Y00649650A ACCESS SECT, EUI MATERIAL (18)										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU	取付位置 INST. UANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
18- 1 T0020280 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 18- 2 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000	T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000	*	0040 0045	C* C*	3 3	5	1 4
親品目 : Y00649654A ACCESS SECT, CH:										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QU	取付位置 INST. UANTITY POINT	新品目(AFTER C	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 ; INS !	#4 PART
19- 1 T0020280 MICROSD, BMAH4GMDHS6Y1-F2 19- 2 T0020410 SD ADAPTER, 1CA21711-01128	1. 000 1. 000	T0020530 T0019840	MICROSD, PTA02177 MICROSD ADAPTER, PTA02041G	1. 000 1. 000		0040 0045	C*	3	5 3	1 4
親品目: Y00668501A ACCESS SECT, DM MATERIAL (20)										
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QI	取付位置 INST. UANTITY POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART

T0020530

MICROSD, PTA02177

1.000

0110

C* 3 5 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6028

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

親品目 : Y00668504A ACCESS SECT, KC MATERIAL (21)	DR 32SD G								
旧品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
21- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目 : Y00668520A ACCESS SECT, T/MATERIAL (22)									
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION G	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
22- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1.000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目 : Y00668540A ACCESS SECT, AU MATERIAL (23)	US 32SD G 取付位置			取付位置	I				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
23- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目 : Y00668550A ACCESS SECT, EL MATERIAL (24)				76-71.43.000	I				
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
24- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目 : Y00668554A ACCESS SECT, CF MATERIAL (25)					ı				
日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT COM	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
25- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種 : DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6028

: CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

設変会議日 : DATE) タイトル TITLE

		0690800A ACCESS SECT, 26)	DR44WL G									
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	•	取付f INST QUANTITY POIN	ST. 新品目(AFTER	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
26-	1 T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1.000	+ T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	+	0030	<u>C</u> *	3	5	4
		0690804A ACCESS SECT, 27)	KOR DR44WL G									
	旧品目 (BEFORE COMPONENT	•	取付作 INST QUANTITY POIN	ST. 新品目(AFTER	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
27-	1 T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	Ť	0030	C*	3	5	4
	MATERIAL () 旧品目(BEFORE)	28) CHANGE)	CHI DR44WL G 取付f INST	ST. 新品目(AFTER	CHANGE)		取付位置 INST.	明細番号	#1	#2	#3	#4
00	COMPONENT	DESCRIPTION WIGHER PRINCES AFR. C.	QUANTITY POIN	+	DESCRIPTION WIGDOOD PRIABOLES	QUANTITY	POINT +	İTEM		_		PART
28-	1 T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000		0030	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	0690856A ACCESS SECT, 29) CHANGE) DESCRIPTION	TM DR44WL G 取付f INST QUANTITY POIN	ST. 新品目(AFTER	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
29-	1 T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	·	0030	C*	3	5	4
	親品目 : YO MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	0693200A ACCESS SECT, 30) CHANGE) DESCRIPTION	DR22WL G 取付行 INST QUANTITY POIN	ST. 新品目(AFTER	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
30-	1 T0020190	MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	+	0110	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

変更番号 : EA6028 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS : EA6028

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

: CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化

親品目 : Y00693204A ACCESS SECT, MATERIAL (31)	KOR DR22WL G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
31- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目 : Y00693254A ACCESS SECT, MATERIAL (32)	CHI DR22WL G								
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
32- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目: Y00693256A ACCESS SECT, MATERIAL (33) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	TM DR22WL G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
33- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目: Y00725900A ACCESS SECT, MATERIAL (34) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	24SD G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り 明細番号 ITEM +	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
34- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4
親品目: Y00725920A ACCESS SECT, MATERIAL (35) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	T/C 24SD G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
35- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G	1. 000	T0020530	MICROSD, PTA02177	1. 000	0110	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: DP-006, DP-008EX, DP-03SD DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10 PRODUCTS

設変会議日 : DATE 変更番号 E. C. N. № : EA6028

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化 TITLE

親品目: Y00746801A MATERIAL: (36) ACCESS SECT, DM 07MK2.T 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 3 5 4 36- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G 1,000 T0020530 MICROSD, PTA02177 1,000 0096 C* 親品目: Y00779701A MATERIAL: (37) ACCESS SECT, DM DR10L 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 37- 1 T0020270 MICRO SD, PTA02097 G 1.000 T0020530 MICROSD, PTA02177 1.000 0090 C* 3 5 4 親品目: Y00785901A MATERIAL: (38) ACCESS SECT, DM 07MK2.I.I 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION CMP 2ND INS PART 3 38- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G 1.000 T0020530 MICROSD, PTA02177 1.000 0096 C* 5 4 親品目 : Y00810600A ACCESS SECT, JPN DR22WLV2J MATERIAL (39) 取付位置 取付位置 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 INST. INST. QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ITEM CMP 2ND INS PART 39- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G 1.000 T0020530 MICROSD, PTA02177 1.000 0110 C* 3 5 4 親品目: Y00810700A MATERIAL: (40) ACCESS SECT, JPN DR44WLV2J 取付位置 取付位置 新品目(AFTER CHANGE) 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT COMPONENT 40- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G 1.000 T0020530 MICROSD, PTA02177 1.000 0030 C* 3 5 4

REPORT-ID : ZSOPRO20D

PAGE: 11

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: DP-006, DP-008EX, DP-03SD PRODUCTS

DP-24SD, DP-32SD, DR-10L DR-22WL, DR-44WL, GB-10

設変会議日 : DATE 変更番号 E. C. N. № : EA6028

(ステータス : Fixed STATUS タイトル : CostDownの為、microSD CARDの変更と共通化 TITLE

親品目 : Y00813801A MATERIAL (41) ACCESS SECT, DM DR10LW

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. INST. QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION CMP 2ND INS PART C* 3 5 4 41- 1 T0020270 MICRO SD, PTA02097 G 1,000 T0020530 MICROSD, PTA02177 1,000 0090

親品目 : Y00878701A ACCESS SECT, DM DR07MK2V2 MATERIAL (42)

取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PAR 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 42- 1 T0020190 MICROSD, PTA02045D G 1.000 0096 C* 3 5 4 T0020530 MICROSD, PTA02177 1,000

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE #3 INS :

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST BYTE B \rightarrow

D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE

手配指示 INSTRUCTION

1 既出商品 SHIPPED PRODUCTS

2 仕掛品 WIP (WORK IN PROC 3 在庫部品 STOCK

4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER

5 新規発注 NEW ORDER

9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

S) 2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED SHIPPED PRODUCTS WIP (WORK IN PROCESS)