REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

: CD-9010, CD-9010CF : EA6087

PRODUCTS

变更番号 E. C. N. №

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: FW Version Up(V1.22) TITLE

同期設変 SIMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 :

RÉLATED E. C. N.

設変記事: FW Version Up(V1.22) CONTENTS

不具合修正の為、SYSTEM FWをVersion Upします。

■対象機種: CD-9010/CD-9010CF SYSTEM FW: V1.21 -> V1.22

合わせてROM LABELの変更も行います。 MO2762721A LABEL, ROM VER S121 G -> MO2762722A LABEL, ROM VER S122 G

■不具合対策内容
-CF再生後、CDに切り替えて再度CFに切り替えると別の音声が再生されてしまう不具合修正
-パラコンの有効パルス幅が仕様通りになっていなかった不具合修正

不具合对策, 软体升级为V1.22使用。

SMT新生产批次实施。

関連図面 RELATED DRAWINGS : 2019/12/17

: 3640 morishita, mamoru

PERSON IN CHARGE

依頼元 : APD開発 REQUESTING SECTION

: 要 To be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : FUNCTION

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 CUSTOMER"S APPRV : NOT required

Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required

CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL : NOT required

技術情報発行 ENGINEERING INFO.

: NOT required

コスト**変動** COST : No change

単位コスト UNIT COST

金型改造費 COST FOR DIE PAGE: 1

PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-9010, CD-9010CF PRODUCTS

設変会議日 : 2019/12/17 DATE) タイトル : FW Version TITLE

変更番号 : EA6087 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: FW Version Up(V1.22)

	₩ П П	annot o							
	親品目 : EZ5439900A PCBA, S-MAIN (MATERIAL (1)		1	取分分果	ı				
	日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2	#3 # INS F	4 • A R T
1-	1 S00927400E & IC, ROM ASSY MAIN CD9010	· 	+ COME ONE OF BESCRIFTION S00927400F IC, ROM ASSY MAIN		$\frac{110m}{0040}$	—	3	5 5	_
	0001	1. 000 U4	20,1001	0001 1.000 U4	0010				
	親品目 : S00927400F IC, ROM ASSY MAIN CD9010 G MATERIAL (2)								
	MATERIAL (2) 日品目(BEFORE CHANGE)	取付位置 INST.	 新品目(AFTER CHANGE)	取付位置 INST.	明細番号	#1	#0	#9 +	+4
	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	ITEM	CMP	2ND	#3 # INS F	PART
2- 2- 2-	1		S0084573 IC, MX29LV160DBTI M01502000A LABEL, TYPE 12*6(70G G 1.000 BLANK) 1.000	0010 0020				
2-	2 3		M01502000A LABEL, TYPE 12*6(D01164900F SOFTWARE SPEC, MA	IN V1. 22 1. 000	0030	C*	3	5 5	5
	親品目 : Y00570001A SEAL SECT, DM MATERIAL (3)	CD9010CF G							
	MATERIAL (3)								
	IH 是 日 (BEEODE CHANCE)	取付位置	新見日(AFTED CHANCE)	取付位置	田 畑 釆 早	#1	#2	#Q +	+4
	旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	り	#1 CMP	#2 2ND	#3 # INS F	44 PART
3-	I日品目 (BEFORE CHANGE) DESCRIPTION LABEL, ROM VER S121 G	IŃŚŤ.	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION H M02762722A LABEL, ROM VER S1	QUANTITY POINT	明細番号	CMP —	#2 2ND 3	#3 # INS F 5 5	
3- :	COMPONENT DESCRIPTION LABEL, ROM VER S121 G	QUANTITY POINT 2. 000	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT	明細番号 ITEM 	CMP —	_		
3- :	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT 2.000 R CD9010CF G 取付位置	+ COMPONENT DESCRIPTION + M02762722A LABEL, ROM VER S1	QUANTITY INST. POINT 22 G 2.000 取付位置	明細番号 ITEM 0160	CMP C*	3	 5	5
3- :	COMPONENT DESCRIPTION LABEL, ROM VER S121 G	QUANTITY POINT 2. 000 R CD9010CF G	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT 22 G 2.000	明細番号 ITEM 0160	CMP C*	3		5
3- :	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT 2.000 R CD9010CF G 取付位置 INST.	+ COMPONENT DESCRIPTION + M02762722A DESCRIPTION LABEL, ROM VER S1 新品目(AFTER CHANGE)	QUANTITY POINT 22 G 2.000 ROTO QUANTITY POINT POINT POINT	明細番号 ITEM 0160 明細番号	CMP C*	3	 5	#4 PART
3- 1	COMPONENT	QUANTITY POINT 2.000 R CD9010CF G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	### DESCRIPTION MO2762722A	QUANTITY POINT 22 G 2.000 ROTO QUANTITY POINT POINT POINT	明細番号	CMP C*	3 #2 2ND	#3 # INS F	#4 PART
3- :	COMPONENT DESCRIPTION	QUANTITY POINT 2.000 R CD9010CF G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000 C CD9010CF G 取付位置	### DESCRIPTION MO2762722A	QUANTITY INST. POINT 22 G 2.000 取付位置INST. POINT 22 G QUANTITY POINT 22 G 取付价置	明細番号 1 TEM 0160	#1 CMP C*	#2 2ND 3	5 5 #3 # INS F 5 5	‡4 PART
3- : 4- :	COMPONENT	QUANTITY POINT 2.000 R CD9010CF G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000 C CD9010CF G	### DESCRIPTION MO2762722A	QUANTITY INST. POINT 22 G 2.000 取付位置INST. POINT QUANTITY POINT 22 G 2.000	明細番号	#1 CMP C*	#2 2ND 3	5 5 #3 # INS F 5 5	#4 PART 5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PAGE: 3

機種: CD-9010, CD-9010CF PRODUCTS

変更番号 : EA6087 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日 : 2019/12/17 DATE) タイトル : FW Version TITLE

: FW Version Up(V1.22)

MATÉRIAL (6) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	AUS CD9010CF G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	- + <u>ÍŤEM</u>	CMP —	—		#4 PART
6- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	2. 000	M02762722A LABEL, ROM VER S122 G	2. 000	0160	C*	3	5	5
親品目: Y00570050A SEAL SECT, EMATERIAL (7) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	EURY CD9010CF G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
7- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	2. 000	M02762722A LABEL, ROM VER S122 G	2. 000	0160	C*	3	5	5
親品目: Y00570056A SEAL SECT, TMATERIAL (8) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 8- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	TM CD9010CF G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + M02762722A LABEL, ROM VER S122 G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	明細番号 ITEM - + 0160	_	_		#4 PART 5
親品目: Y00576401A SEAL SECT, I MATERIAL (9) 日品目(BEFORE CHANGE)	OM CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION H002762722A LABEL, ROM VER S122 G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	明細番号 ITEM * 0160	_			#4 PART 5
親品目: Y00576404A SEAL SECT, FMATERIAL (10) 日品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION 10- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	XOR CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	新品目(AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION + M02762722A LABEL, ROM VER S122 G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	 明細番号 ITEM 0160	CMP			#4 PART 5

PAGE: 4

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: CD-9010, CD-9010CF PRODUCTS

変更番号 : EA6087 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

設変会議日: 2019/12/17 DATE) タイトル : FW Version TITLE

: FW Version Up(V1.22)

親品目 : Y00576420A SEAL SECT, T/0 MATERIAL (11)									
旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	2. 000	M02762722A	LABEL, ROM VER S122 G	2. 000	0160	C*	3	5	5
親品目: Y00576440A SEAL SECT, AUS MATERIAL (12) I日品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION 12- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	S CD9010 G 取付位置	新品目(AFTER COMPONENT M02762722A	CHANGE) DESCRIPTION LABEL, ROM VER S122 G	取付位置 INST. QUANTITY POINT 2.000	† ÍTEM –	CMP —	—		#4 PART
親品目: Y00576450A SEAL SECT, EUMATERIAL (13) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		新品目 (AFTER COMPONENT		取付位置 INST. QUANTITY POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	2. 000	M02762722A	LABEL, ROM VER S122 G	2. 000	0160	<u>C*</u>	3	5	5
親品目: Y00576456A SEAL SECT, TM MATERIAL (14) 旧品目(BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION	CD9010 G 取付位置 INST. QUANTITY POINT	新品目 (AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	取付位置 INST. QUANTITY POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
14- 1 M02762721A LABEL, ROM VER S121 G	2. 000	M02762722A	LABEL, ROM VER S122 G	2. 000	0160	C*	3	5	5
#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY #2 2NI 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← D 無 NOT COMPATIBLE): セカンド区分 2ND VENI 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST	DER #3 INS :	手配指示 INSTRUCTION 1 所出荷品 SHIPPED PRODUC 2 仕掛品 WIP (WORK IN PR 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIE 5 新規発注 NEW ORDER 9 未定 NOT DECIDED	OCESS) 2 廃棄 D 3 追加工 R R 4 消化 C 5 無し N	TREATMENT ONVERSION ISPOSAL EPROCESSING ONSUMPTION OT NECESSAR OT DECIDED	OF S	STOCK		

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE