ENGINEERING CHANGE NOTICE

变更番号 : COC520 E. C. N. №

機種: PE-505 PRODUCTS

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : 音質対策-2 TITLE 同期設変 : SIMULTANEOUS E. C. N. 関連設変 : RELATED E. C. N.

C0C521

設変記事 : 音質対策-2 CONTENTS

EZ5620200A PCB ASSY, S-MAIN PE-505
R14, R29 R0189074 RD, 1W 47 OHM J 2512 G
R52, R65 N.M. → R0189124: RD, 1W 75 OHM J 2512 G
R50, R63 150 Ω → R0189124: RD, 1W 75 OHM J 2512 G
R284, R298, R332, R347 0 Ω → 100 Ω
R0231204 RD, 1W 100 OHM J2512 G
C25, C26, C53, C54, C148, C159, C196, C207
C0100174 CC, X5R 25V10UF K 0805 G 追加
R770, R771, R772, R773 0 Ω
R0157394 RD, 1/10W 0 OHM J0603G 追加
R3, R40 10 Ω → 0 Ω R0157394 RD, 1/10W 0 OHM J0603G
C534, C535 22P→削除 C0059074 CC, C0G 50V 22PFJ T0603G
C1, C3, C10, C12, C29, C31, C38, C40 0.1U Film 16V
C0065804 CQ, 16V 0.1UF J G 追加

1-2 明細1110、 1-5 明細2600 は誤記で変更はありません。

E25622002A, EZ5622022A, EZ5622052A PCBA, T-P\_AC PE-505 DM, TC, EUR E0247900: T-LAG FUSE, 0877002. MXEP 追加 M04129700A LABEL, FUSE PE-505 F902 追加 M04129800A LABEL, BLANK 12\*6 WHT 追加

<del>紹享</del>:因音质对策,相应PCB上的部品参数进行相应的变更。 实施:从FPP第一台开始实施。

関連図面 : --- 設変会議日 : 2020/07/10

: Y710 kumamoto, mineaki

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 REQUESTING SECTION

設変会議 E.C.MTG. : 不要 NOT to be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB) : FUNCTION

: ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : Required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

:

コスト**変動** COST : Increase

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

RELATED DRAWINGS

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

変更番号 : COC520 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS 設変会議日 : 2020/07/10 DATE ) タイトル : 音質対策-2 TITLE 機種: PE-505 PRODUCTS

PAGE:

9 1

	MATERIAL ( 旧品目(BEFORE COMPONENT	1) CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PAR1
1-	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G  0000 0000 0000 0000 0000 0000 000	2 1.000 3 1.000 5 1.000 6 1.000 7 1.000 8 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 1 1.000	R501 R503 R512 R515 R518 R520 R521 R559 R567 R571 R574 R576 R577 R631 R632 R634 R703 R17 R25 R53 R61 R285 R290 R333 R338	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G  0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028	1. 000 1. 000	R501 R503 R512 R515 R518 R520 R521 R559 R567 R571 R574 R576 R577 R631 R632 R634 R703 R17 R25 R634 R703 R17	+ 1100		3	5	5

				0029 0030 0031	1.000 1.000 1.000	R772 R773			
				0031	1.000	R3 R40			
1- 2 R0159674	RD, 1/10W 1. 0K OHMF0603G 2. 000		R0159674	RD, 1/10W 1. OK OHMF0603G	2.000		1110		
	0001 1.000			0001	1.000	R202			
1 9 00001054	0002 1.000		D00010E4	0002	1.000	R210	1200	Data C	
1- 3 R0231254	RN, 1/10W 10 OHM D ERA3A G 10.000 0001 1.000	R3	R0231254	RN, 1/10W 10 OHM D ERA3A G	8.000		1390	D* 3	) :
	0002 1.000 0023 1.000			0023	1.000	R294			
	0023 1.000			0023	1.000	R306			
	0025 1.000			0025	1. 000	R315			

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : PE-505 PRODUCTS		変更番号 : COC520 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS	設変会議日 : 2020/07/10 DATE ) タイトル : 音質対策-2 TITLE	
1- 4 C0059074	CC, COG 50V 22PFJ T0603G 10.00 0003 1.00 0002 1.00 0030 1.00 0001 1.00 0002 1.00 0002 1.00 0004 1.00 0005 1.00 0006 1.00 0007 1.00 0008 1.00	R354 R363 R375 R375 C0059074 C375 C378 C381 C381 C385 C411 C414 C417	0028 1 0029 1 0030 1 CC, COG 50V 22PFJ T0603G 8 0001 1 0002 1 0003 1 0004 1 0005 1 0006 1	000 R327 000 R342 000 R354 000 R375 8.000
1- 5 E0227044 1- 6 C0065804	CONN, CSS5305-0901F G  CQ, 16V 0.1UF J G  0001 1.000 0001 1.000 0001 1.000 0002 1.000 0002 1.000 0003 1.000 0006 1.000 0006 1.000 0007 1.000 0008 1.000 0009 1.000 0010 1.000 0011 1.000 0011 1.000 0012 1.000 0013 1.000 0014 1.000 0015 1.000 0015 1.000 0016 1.000	E0227044  D J7  C0065804  C248  C256  C262  C269  C278  C286  C292  C299  C58  C62  C72  C74  C84  C87	0003 1 0004 1 0005 1 0006 1 0007 1 0008 1 0009 1 0010 1 0011 1 0012 1 0013 1 0014 1 0015 1 0016 1 0017 1 0018 1 0019 1	000
1- 7 R0242924	RD, 1W 150 OHM J 2512G 4.000 0001 1.000 0002 1.000 0003 1.000 0004 1.000	) R16 ) R27 ) R50	0022 1 0023 1 0024 1 RD. 1W 150 OHM I 2512G 2	000 C29 000 C31 000 C38 000 C40 2.000 D* 3 5 5 000 R16 000 R27

## 設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

		(ステータス STATUS	: Issued	) タイトル : 音質対策−2 TITLE					
1- 8 R0231204	RD, 1W 100 OHM J2512 G 0001 0004 0005 0007	4. 000 1. 000 R331 1. 000 R350 1. 000 R302 1. 000 R283	R0231204	RD, 1W 100 OHM J2512 G 8. 0001 1. 0004 1. 0005 1. 0007 1. 0008 1. 0009 1. 0010 1. 0011 1.	000 000 R331 000 R350 000 R302 000 R283 000 R284 000 R298 000 R332 000 R347	1580	D*	3 5	5
1- 9 R0005284	RD, 1W 0 OHM J 6332 0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 R284 1. 000 R298 1. 000 R332 1. 000 R347		0011 1.	000 R347	1610	D*	3 9	1
1- 10	0004	1. 000 R347	R0189074	RD, 1W 47 OHM J 2512 G 2. 0001 1.	000 000 R14	1620	D*	3 5	5
1- 11			R0189124	RD, 1W 75 OHM J 2512 G 4. 0001 1. 0002 1. 0003 1. 0004 1.	000 R29 000 R50 000 R52 000 R63 000 R65	1630	D*	3 5	5
1- 12			C0100174	CC, X5R 25V10UF K 0805 G 8. 0001 1. 0002 1. 0003 1. 0004 1. 0005 1. 0006 1. 0007 1. 0008 1.	000 000 R14 000 R29 000 000 R50 000 R63 000 R65 000 C25 000 C26 000 C53 000 C54 000 C148 000 C196 000 C207	2280	D*	3 5	5
親品目 : 1	EZ5622000A PCBA, S-POW AC	PE-505							

PAGE:

親品目: EZ5622000A PCBA, S-POW\_AC PE-505 MATERIAL (2)

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT)	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	り 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	R0176964	RD, 1/10W 470 OHMF0603G 0001 0003 0004 0005	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	R913 R915 R914 R916	R0176964	RD, 1/10W 470 OHMF0603G 0001 0003	2. 000 1. 000 1. 000	R913 R915	0440	D*	3	9	1
2- 2		0003	1.000	K910	R0157394	RD, 1/10W 0 OHM J0603G 0001 0002	2. 000 1. 000 1. 000	R914 R916	0470	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE〈DETAILS〉

機種: PE-505 PRODUCTS

変更番号 : COC520 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS

設変会議日 : 2020/07/10 DATE ) タイトル : 音質対策-2 TITLE

			P_AC PE-505 D	И									
	MATERIAL ( 旧品目(BEFORE COMPONENT	3) CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. POINT	   新品目(AFTER (   COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3-	1 E0123301	JUMPER WIRE, 10MM G	2.000	T000 1 0DIN	E0123301	JUMPER WIRE, 10MM G	1. 000	+	0410	D*	3	9	1
3- 3-	2 3		0001 1.000 0002 1.000	T900 1-2PIN T900 4-3PIN	E0247900 M04129700A	T-LAG FUSE, 0877002. MXEP 0001 LABEL, FUSE PE-505 F902	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	T900 4-3PIN T900 1-2 F902	1230 1240	D* D:	3	5 5	5 5
		5622022A PCBA, T-F	P_AC PE-505 T		1			To (1.12) PP					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
4-	1 E0123301	JUMPER WIRE, 10MM G	2. 000 0001 1. 000	TOOO 1_2PIN	E0123301	JUMPER WIRE, 10MM G	1.000	Ţ	0410	D*	3	9	1
4- 4-	2 3		0002 1.000	T900 1-2PIN T900 4-3PIN	E0247900 M04129700A	T-LAG FUSE, 0877002. MXEP 0001 LABEL, FUSE PE-505 F902	1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	T900 4-3PIN T900 1-2 F902	1230 1240	D* D*	3	<b>5</b>	<b>5</b>
		5622052A PCBA, T-F	P_AC PE-505 E										
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTIT	取付位置 INST. Y POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
5-	1 E0123301	JUMPER WIRE, 10MM G	2. 000 0001 1. 000	T900 1-2PIN	E0123301	JUMPER WIRE, 10MM G	1. 000	+	0410	D*	3	9	1
5-	2		0001 1.000 0002 1.000	T900 1-2FIN T900 4-3PIN	E0247900	0002 T-LAG FUSE, 0877002. MXEP 0001	1. 000 1. 000 1. 000	T900 4-3PIN T900 1-2 F902	1230	D*	3	5	5
5-	3				M04129700A	LABEL, FUSE PE-505 F902	1. 000	1900 1-2 1.902	1240	D*	3	5	5

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: PE-505 PRODUCTS

**変更番号** E. C. N. № : COC520 設変会議日: DATE 2020/07/10

(ステータス : Issued STATUS

タイトル TITLE

: 音質対策-2

親品目 : MO4129700A MATERIAL (6)

LABEL, FUSE PE-505 F902

旧品目(BEFORE CHANGE) DESCRIPTION COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

新品目(AFTER CHANGE) DESCRIPTION COMPONENT

取付位置 INST. QUANTITY POINT

明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART

D\* 3

5

PAGE:

6- 1

M04129800A

LABEL, BLANK 12\*6 WHT

0.001

0010

#1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B →

#2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST

SHIPPED PRODUCTS

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PRODUCTS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

D 無 NOT COMPATIBLE

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION

2 廃棄 DISPOSAL

3 追加工 REPROCESSING

4 消化 CONSUMPTION

5 無し NOT NECESSARY

9 未定 NOT DECIDED