




TEAC	技术连络书	NO: DTS-4535	
		有关文件: X-3364	机 种: SD-500HR
		发行日: 2021-03-24	
配布部门			
董事长 总经理 开发部 制造部 制一课 制二课 技术课 品管部 生管课 采购课 部管课 受检课 业务课	<p style="text-align: center;">SD-500HR MAIN PCBA SYSTEM F/W(V1.03)烧录联络</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> 1. 机种名称: SD-500HR 3. IC单体品名: IC, MX25L6406EM2I-12G G 5. IC单体库出单位: 部管 7. 程序烧入单位: SMT 9. 程序提供单位: 技术部 11. ROM ASSY库出单位: SMT </div> <div style="width: 48%;"> 2. IC单体品号: S0097913 4. 部番: U4 6. IC单体接收单位: SMT 8. ROM ASSY 品号: S00980710* 10. 程序提供方式: DISC 12. 烧录端口: 无 </div> </div>		
	13. 软件版本: V1.03 Build 0187 CheckSum: 0CCCED9A h 软体品号: D01196110* 烧录文件的文件名称: ROM_SD500HR_V103_b0187.bin		
日本开发 台湾开发	14. 版本变更日期: 无 升级文件的文件名称: SD-500HR_B0187.103 先头8byte: 1C F0 9F E5 1C F0 9F E5		
	15. 实施LOT: 从Lot215第一台开始实施, 直到有软件更新为止。		
承认: 	确认: 	担当: 	
FORM NO: DTA-04-T007		发行单位: 技术部 1/1页	

173-4535

Form No.362-001J

発行番号 X-3364

配布先
(改定:110912)
本社
SCM本部
SCM管理部
管理課
購買課
音響機器(事)
営業部
海外販売課
国内販売課
カスタマーサポート課
マーケティング部
開発部
部長(表紙のみ)
H/W開発1課
H/W開発2課
F/W開発課
機構開発課
開発業務課
技術課
情報機器(事)
SCM本部
品質保証部
部長
品証1課
品証2課
安規・環境管理課
入間
TMS(青梅)
TMS図面管理
TMS(富士吉田)
MTS
修理センター
パーツセンター
海外
TTC(台北)
DTA
TAC
社外
竹村電子
その他(上記以外)

TEAC	作業連絡書	発行元 機種	開発本部 開発管理部 生産技術課 実施LOT/実施日
		SD-500HR	215LOT~

表題 SYSTEM F/W Ver 1.03 Build 0187 Release

SD-500HR用 System F/W を Version Up いたします。
PCBA,MAINに実装する Flash ROM DATAをReleaseします。

修正内容 : SyncRec機能ON設定での録音動作不良の修正

* S00980710C IC,ROM ASSY SYS SD-500HRは、
PCB実装前に、書き込み作業を行ってください。

必要設備

- ・USB搭載PC一式 (Elneq Pg4uwがInstall済み)
- ・ROM-Writer BeeProg+
- ・Adapter DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil

SWAP不要

部番 : U4 Version : 1.03 Build 0187
ROM ASSY品番 : S00980710C IC,ROM ASSY SYS SD-500HR
書き込み素材 : S0097913 IC,MX25L6406EM2I-12G G
書き込みDATA FILE NAME : ROM_SD500HR_V103_b0187.bin (binary)

Start 8byte Data : 1C F0 9F E5 1C F0 9F E5
Device Vender : Macronix
Device Name : MX25L6406E [SOP8]
Checksum : 0CCCED9A h

書き込み時間:30秒

* 書き込み時は静電対策を必ず行うこと！！

Rev	改訂内容	年月日	担当	承認	安全規格課検図	関係書類
B						設計変更
C						EA6491
D						
E					承認	確認
F					2021/3/22	2021/3/22
G					鍋田	宮城
H						
						担当
						頁
						1
						2

TEAC	作 業 連 絡 書	発行元	開発本部 開発管理部 生産技術課
		機種	実施LOT/実施日
		SD-500HR	215LOT～

・CF CARD UPDATE方法

書き込みFILE : SD-500HR_B0187.103 Version:1.03 Build 0187

- Update fileをCF CARDのRoot directoryに書き込む。
* 注意1:Root directoryにはUPDATEのFile以外を入れないでください。
- 本体の電源が"OFF"で有ることを確認し、CF CARDを挿入する。
- PAUSE釐 + RECORD釐を押しながら電源を"ON"する。
LCDはopening画面を表示後UPDATE MODEの画面になり、CF CARDのRoot directory内のUpdate fileを表示します。
- MULTI JOGでUpdate fileを選択し、ENTERを押す。
- 選択したfile名、現Version → 新Version、が表示され、
その下に"Are you sure ?"と確認Messageに対し、ENTERを押す。
- update作業が始まります。(30秒位)
- update作業が終了すると、"Update Complete !!!"と表示されるので
確認後POWER OFFします。
* Update中に電源がOFFにならないよう注意してください。
- TEST MODEで起動し、"Version. . ."の項目を選び、Version及びBuild 番号を
確認する。
Version:1.03 Build 0187

* Update後にEEPROM Clearを実施してください。

以上

頁

2

2