

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : ML-4D/OUT-E, ETC.
PRODUCTS

変更番号 : EA6452
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : EAC mark追加
TITLE
同期設変 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設変 : - - -
RELATED E. C. N.

設変記事 : EAC mark追加
CONTENTS
 <概要>ユーラシア経済連合圏への出荷対応の為、LABELと製品本体にEAC markを追加します。

 <実施>
 下記LOTから対応してください。
 ML-4D/OUT-E ALL LOT214以降
 ML-4D/OUT-X ALL LOT214以降
 MM-2D-E ALL LOT214以降
 MM-2D-X ALL LOT214以降
 MM-4D/IN-E ALL LOT214以降
 MM-4D/IN-X ALL LOT214以降

 译: 机铭版EAC标识追加。
 实施: 214LOT开始实施。

関連図面 : D01344800, D01344900, D01345000, D01345100
RELATED DRAWINGS D01345200, D01345300, M04014700, M04014800
M04015100, M04015200, M04015500, M04015600
M04015900, M04016000, M04016300, M04016400
M04016700, M04016800

設変会議日 : 2021/03/09
DATE

担当 : E3565 Matsumoto, Atsushi
PERSON IN CHARGE

依頼元 : TCJ開発1部機構開発課
REQUESTING SECTION

設変会議 : 不要 NOT to be held
E. C. MTG.

P P 番号 : - - -
P. P. NO.

技術連絡書No : - - -
ENG. INFO. NO.

実施 : To be enforced
ENFORCEMENT

変更理由 (主) : SAFETY STD
REASON (MAIN)

変更理由 (従) :
REASON (SUB)

安全規格 : NOT required
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT

機番管理 : NOT required
CONTROL LEVEL

客先承認 : NOT required
CUSTOMER'S APPRV

S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL

取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL

カタログ訂正 : NOT required
CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL

技術情報発行 : NOT required
ENGINEERING INFO.

コスト変動 : No change
COST

単位コスト :
UNIT COST

金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X, MM-2D-E
PRODUCTS MM-2D-X, MM-4D/IN-E, MM-4D/IN-X

変更番号 : EA6452
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2021/03/09
DATE
タイトル : EAC mark追加
TITLE

親品目 : M04014700C LABEL, TP MM4D X G MATERIAL (1)		取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		QUANTITY							
1- 1			+	M01142800A	LABEL, NAME PLATE NAMM	0.001	0010				
親品目 : M04014800B LABEL, OTR MM4D X G MATERIAL (2)		取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		QUANTITY							
2- 1			+	M00417400B	LABEL, BARCODE OUTER B	0.001	0010				
親品目 : M04015100C LABEL, TP MM4D E G MATERIAL (3)		取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		QUANTITY							
3- 1			+	M01142800A	LABEL, NAME PLATE NAMM	0.001	0010				
親品目 : M04015200B LABEL, OTR MM4D E G MATERIAL (4)		取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		QUANTITY							
4- 1			+	M00417400B	LABEL, BARCODE OUTER B	0.001	0010				
親品目 : M04015500C LABEL, TP ML4D X G MATERIAL (5)		取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION		取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY		QUANTITY							
5- 1			+	M01142800A	LABEL, NAME PLATE NAMM	0.001	0010				

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>機種 : ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X, MM-2D-E
PRODUCTS MM-2D-X, MM-4D/IN-E, MM-4D/IN-X変更番号 : EA6452
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS設変会議日 : 2021/03/09
DATE
タイトル : EAC mark追加
TITLE

親品目 : M04015600B LABEL, OTR ML4D X G MATERIAL (6)													
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
6-	1				+	M00417400B	LABEL, BARCODE OUTER B	0.001				+	0010
親品目 : M04015900C LABEL, TP ML4D E G MATERIAL (7)													
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
7-	1				+	M01142800A	LABEL, NAME PLATE NAMM	0.001				+	0010
親品目 : M04016000B LABEL, OTR ML4D E G MATERIAL (8)													
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
8-	1				+	M00417400B	LABEL, BARCODE OUTER B	0.001				+	0010
親品目 : M04016300C LABEL, TP MM2D X G MATERIAL (9)													
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
9-	1				+	M01142800A	LABEL, NAME PLATE NAMM	0.001				+	0010
親品目 : M04016400B LABEL, OTR MM2D X G MATERIAL (10)													
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART			
10-	1				+	M00417400B	LABEL, BARCODE OUTER B	0.001				+	0010

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X, MM-2D-E
PRODUCTS MM-2D-X, MM-4D/IN-E, MM-4D/IN-X

変更番号 : EA6452
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2021/03/09
DATE
タイトル : EAC mark追加
TITLE

親品目 : M04016700C LABEL, TP MM2D E G MATERIAL (11)														
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART				
11-	1				+	M01142800A	LABEL, NAME PLATE NAMM	0.001	+	0010				
親品目 : M04016800B LABEL, OTR MM2D E G MATERIAL (12)														
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART				
12-	1				+	M00417400B	LABEL, BARCODE OUTER B	0.001	+	0010				
親品目 : Y00845400A SEAL SECT, ALL MM4D X G MATERIAL (13)														
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART				
13-	1	M04014700B	& LABEL, TP MM4D X G	1.000	+	M04014700C	LABEL, TP MM4D X G	1.000	+	0010	D*	3	5	5
13-	2	M04014800A	& LABEL, OTR MM4D X G	0.200		M04014800B	LABEL, OTR MM4D X G	0.200		0020	D*	3	5	5
13-	3					M04154900A	LABEL, EAC 7X7	1.000		0120	D*	3	5	5
親品目 : Y00845500A SEAL SECT, ALL MM4D E G MATERIAL (14)														
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY				取付位置 INST. POINT	明細番号 #1 #2 #3 #4 ITEM CMP 2ND INS PART				
14-	1	M04015100B	& LABEL, TP MM4D E G	1.000	+	M04015100C	LABEL, TP MM4D E G	1.000	+	0010	D*	3	5	5
14-	2	M04015200A	& LABEL, OTR MM4D E G	0.200		M04015200B	LABEL, OTR MM4D E G	0.200		0020	D*	3	5	5
14-	3					M04154900A	LABEL, EAC 7X7	1.000		0120				

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X, MM-2D-E
PRODUCTS MM-2D-X, MM-4D/IN-E, MM-4D/IN-X

変更番号 : EA6452
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2021/03/09
DATE
タイトル : EAC mark追加
TITLE

親品目 : Y00845600A SEAL SECT, ALL ML4D X G MATERIAL (15)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT
15-	1	M04015500B	& LABEL, TP ML4D X G	1.000	+	M04015500C	LABEL, TP ML4D X G	1.000	+
15-	2	M04015600A	& LABEL, OTR ML4D X G	0.200		M04015600B	LABEL, OTR ML4D X G	0.200	
15-	3					M04154900A	LABEL, EAC 7X7	1.000	
親品目 : Y00845700A SEAL SECT, ALL ML4D E G MATERIAL (16)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT
16-	1	M04015900B	& LABEL, TP ML4D E G	1.000	+	M04015900C	LABEL, TP ML4D E G	1.000	+
16-	2	M04016000A	& LABEL, OTR ML4D E G	0.200		M04016000B	LABEL, OTR ML4D E G	0.200	
16-	3					M04154900A	LABEL, EAC 7X7	1.000	
親品目 : Y00845800A SEAL SECT, ALL MM2D X G MATERIAL (17)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT
17-	1	M04016300B	& LABEL, TP MM2D X G	1.000	+	M04016300C	LABEL, TP MM2D X G	1.000	+
17-	2	M04016400A	& LABEL, OTR MM2D X G	0.200		M04016400B	LABEL, OTR MM2D X G	0.200	
17-	3					M04154900A	LABEL, EAC 7X7	1.000	
親品目 : Y00845900A SEAL SECT, ALL MM2D E G MATERIAL (18)									
旧品目 (BEFORE CHANGE)				取付位置	新品目 (AFTER CHANGE)				取付位置
COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT	COMPONENT		DESCRIPTION	QUANTITY	INST. POINT
18-	1	M04016700B	& LABEL, TP MM2D E G	1.000	+	M04016700C	LABEL, TP MM2D E G	1.000	+
18-	2	M04016800A	& LABEL, OTR MM2D E G	0.200		M04016800B	LABEL, OTR MM2D E G	0.200	
18-	3					M04154900A	LABEL, EAC 7X7	1.000	

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
0010	D*	3	5	5
0020	D*	3	5	5
0120	D*	3	5	5

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
0010	D*	3	5	5
0020	D*	3	5	5
0120	D*	3	5	5

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
0010	D*	3	5	5
0020	D*	3	5	5
0120	D*	3	5	5

明細番号	#1	#2	#3	#4
ITEM	CMP	2ND	INS	PART
0010	D*	3	5	5
0020	D*	3	5	5
0120	D*	3	5	5

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : ML-4D/OUT-E, ML-4D/OUT-X, MM-2D-E
PRODUCTS MM-2D-X, MM-4D/IN-E, MM-4D/IN-X

変更番号 : EA6452
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 : 2021/03/09
DATE
タイトル : EAC mark追加
TITLE

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY	#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER	#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION	#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1ST A 有 COMPATIBLE	1 有り EXIST	1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS	1 転用 CONVERSION
BYTE B →	2 優先 PREFERENTIAL	2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)	2 廃棄 DISPOSAL
C ←	3 無し NOT EXIST	3 在庫部品 STOCK	3 追加工 REPROCESSING
D 無 NOT COMPATIBLE		4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER	4 消化 CONSUMPTION
		5 新規発注 NEW ORDER	5 無し NOT NECESSARY
		9 未定 NOT DECIDED	9 未定 NOT DECIDED
2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE			
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE			