

DATE:

変更番号 : EA6053
E. C. N. №
(ステータス : Fixed
STATUS

担当 : 1720 TANAKA, HIROMI
PERSON IN CHARGE

依頼元: 購買課
REQUESTING SECTION

設变会議 : 不要 NOT to be held
E. C. MTG.

P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書№ : - - -
ENG. INFO. NO.

実施 : To be enforced
ENFORCEMENT

変更理由（主） : PROCUREMENT
REASON(MAIN)
変更理由（従） :
REASON(SUB)

安全規格 : NOT required
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認	:	NOT required
CUSTOMER'S APPRV	:	
S マニュアル訂正	:	NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL	:	
取説訂正	:	NOT required
CHG. IN USR. MANUAL	:	
カタログ訂正	:	NOT required
CHG. IN BROCHURE	:	
作業標準訂正	:	NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL	:	
技術情報発行	:	NOT required
ENGINEERING INFO.	:	

コスト変動 : No change
COST

単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

タイトル : DIODE AL01Z代替品へ変更

TITLE
同期設定 : ---
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設定 : ---
RELATED E. C. N.

設変記事 : DIODE AL01Z代替品へ変更
CONTENTS

SANKEN製DIODE AL01Zが生産中止のため代替品として
ORIGIN電気製 SM-1XP2に変更します。

变更
S0073460 & DIODE,UFAST 200V AL01Z G
↓
S0111870 DIODE,UFR 200V 1A SM-1XP2

尚、検証はP番 P-1000, P-1001にて確認済みです。

實施在庫消化後

译：二极管S0073460已停产，故变更成替代品S0111870。

实施：在库消化后自然切换。

関連図面 : - - -
RELATED DRAWINGS

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : HS-8, MX-8A, UH-7000
PRODUCTS MH-8, LM-8ST, LA-81MK2
LA-80MK2, LA-40MK3, HS-4000HS-2000, CD-90

変更番号 : EA6053
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : DIODE AL01Z代替品へ変更
TITLE

親品目 : EZ5327722A PCBA, T-POWER CHQ G MATERIAL (1)																		
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
1-	1	S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z 0001	1.000 1.000	D007		+ S0111870			DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 0001	1.000 1.000	D007		0100	C*	3	5	4
親品目 : EZ5349702A PCB ASSY, T-POWER LA G MATERIAL (2)																		
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
2-	1	S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z 0001	1.000 1.000	D9		+ S0111870			DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 0001	1.000 1.000	D9		0050	C*	3	5	4
親品目 : EZ5383802A PCBA, T-POWER MH-8 G MATERIAL (3)																		
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
3-	1	S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z 0001	1.000 1.000	D9		+ S0111870			DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 0001	1.000 1.000	D9		0110	C*	3	5	4
親品目 : EZ5386902A PCBA, T-POWER LM-8ST G MATERIAL (4)																		
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
4-	1	S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z 0001	1.000 1.000	D9		+ S0111870			DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 0001	1.000 1.000	D9		0120	C*	3	5	4
親品目 : EZ5393302A PCB ASSY, T-POWER HS8 G MATERIAL (5)																		
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART		
5-	1	S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z 0001	1.000 1.000	D9		+ S0111870			DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 0001	1.000 1.000	D9		0150	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : HS-8, MX-8A, UH-7000
PRODUCTS MH-8, LM-8ST, LA-81MK2
LA-80MK2, LA-40MK3, HS-4000HS-2000, CD-90

変更番号 : EA6053
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : DIODE AL01Z代替品へ変更
TITLE

親品目 : EZ5393352A PCBA, T-POWER HS8 CHI G MATERIAL (6)													
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号					
COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		ITEM #1 CMP #2 2ND #3 INS #4 PART					
6-	1 S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z	1.000	D9	S0111870	DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2	1.000	D9	0150	C*	3	5	4
		0001 1.000				0001 1.000							
親品目 : EZ5407702A PCB ASSY, T-POWER HS4000 G MATERIAL (7)													
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号					
COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		ITEM #1 CMP #2 2ND #3 INS #4 PART					
7-	1 S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z	1.000	D9	S0111870	DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2	1.000	D9	0200	C*	3	5	4
		0001 1.000				0001 1.000							
親品目 : EZ5440702A PCBA, T-POWER CD9010 G MATERIAL (8)													
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号					
COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		ITEM #1 CMP #2 2ND #3 INS #4 PART					
8-	1 S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z	1.000	D9	S0111870	DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2	1.000	D9	0210	C*	3	5	4
		0001 1.000				0001 1.000							
親品目 : EZ5451402A PCB ASSY, T-POWER G MATERIAL (9)													
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号					
COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		ITEM #1 CMP #2 2ND #3 INS #4 PART					
9-	1 S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z	1.000	D9	S0111870	DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2	1.000	D9	0190	C*	3	5	4
		0001 1.000				0001 1.000							
親品目 : EZ5451452A PCB ASSY, T-POWER CHI G MATERIAL (10)													
旧品目 (BEFORE CHANGE)		取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)		取付位置		明細番号					
COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		COMPONENT DESCRIPTION		INST. POINT QUANTITY		ITEM #1 CMP #2 2ND #3 INS #4 PART					
10-	1 S0073460	& DIODE, UFAST 200V AL01Z	1.000	D9	S0111870	DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2	1.000	D9	0190	C*	3	5	4
		0001 1.000				0001 1.000							

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : HS-8, MX-8A, UH-7000
PRODUCTS MH-8, LM-8ST, LA-81MK2
LA-80MK2, LA-40MK3, HS-4000HS-2000, CD-90

変更番号 : EA6053
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : DIODE AL01Z代替品へ変更
TITLE

親品目 : EZ5468902A PCBA, T-POWER P2800 G MATERIAL (11)																				
旧品目 (BEFORE CHANGE)						取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)						取付位置		明細番号				
COMPONENT DESCRIPTION						INST. POINT		COMPONENT DESCRIPTION						INST. POINT		ITEM				
QUANTITY								QUANTITY								#1				
																#2				
																#3				
																#4				
																PART				
+																				
11- 1 S0073460 & DIODE, UFAST 200V AL01Z 1.000 1.000 D7																				
S0111870 DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 1.000 1.000 D7																				
0170 C* 3 5 4																				
親品目 : EZ5468912A PCBA, T-POWER AVP3040 G MATERIAL (12)																				
旧品目 (BEFORE CHANGE)						取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)						取付位置		明細番号				
COMPONENT DESCRIPTION						INST. POINT		COMPONENT DESCRIPTION						INST. POINT		ITEM				
QUANTITY								QUANTITY								#1				
																#2				
																#3				
																#4				
																PART				
+																				
12- 1 S0073460 & DIODE, UFAST 200V AL01Z 1.000 1.000 D7																				
S0111870 DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 1.000 1.000 D7																				
0230 C* 3 5 4																				
親品目 : EZ5604702A PCBA, T-POWER MX8A G MATERIAL (13)																				
旧品目 (BEFORE CHANGE)						取付位置		新品目 (AFTER CHANGE)						取付位置		明細番号				
COMPONENT DESCRIPTION						INST. POINT		COMPONENT DESCRIPTION						INST. POINT		ITEM				
QUANTITY								QUANTITY								#1				
																#2				
																#3				
																#4				
																PART				
+																				
13- 1 S0073460 & DIODE, UFAST 200V AL01Z 1.000 1.000 D007																				
S0111870 DIODE, UFR 200V 1A SM-1XP2 1.000 1.000 D007																				
0140 C* 3 5 4																				

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY
1ST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ←
D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND : セカン ド区分 2ND VENDER
1 有り EXIST
2 優先 PREFERENTIAL
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE