

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 PRODUCTS : HS-8, ETC.

変更番号 : EA6054
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : DIODE RG-1CG代替品へ変更

TITLE
同期設定 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設定 : - - -
RELATED E. C. N.

[設変記事 : DIODE RG-1CG代替品へ変更](#)
[CONTENTS](#)

SANKEN製DIODE RG-1CGが生産中止のため代替品として
PANJIT製 UF1510Gに変更します。

变更
S0069140 ↓ & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1CG
S0111890 DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G

尚、検証はP番 P-1000, P-1001にて確認済みです。

實施在庫消化後

译：二极管S0069140已停产，故变更成替代品S0111890。

实施：在库消化后自然切换。

関連図面 : - - -
RELATED DRAWINGS

DATE:

担当 : 1720 TANAKA, HIROMI
PERSON IN CHARGE

依頼元: 購買課
REQUESTING SECTION

設变会議 : 不要 NOT to be held
E. C. MTG.

P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書№ : - - -
ENG. INFO. NO.

実施 : To be enforced
ENFORCEMENT

変更理由（主） : PROCUREMENT
REASON(MAIN)
変更理由（従） :
REASON(SUB)

安全規格 : NOT required
SAFETY STD

進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 客先承認 | : | NOT required |
| CUSTOMER'S APPRV | : | |
| S マニュアル訂正 | : | NOT required |
| CHG. IN SERV. MANUAL | : | |
| 取説訂正 | : | NOT required |
| CHG. IN USR. MANUAL | : | |
| カタログ訂正 | : | NOT required |
| CHG. IN BROCHURE | : | |
| 作業標準訂正 | : | NOT required |
| CHG. IN MFTR. MANUAL | : | |
| 技術情報発行 | : | NOT required |
| ENGINEERING INFO. | : | |

コスト変動 : No change
COST

単位コスト :
UNIT COST :
金型改造費 :
COST FOR DIE :

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : HS-8, MX-8A, UH-7000
PRODUCTS MH-8, LM-8ST, LA-81MK2
LA-80MK2, LA-40MK3, HS-4000HS-2000, CD-90

変更番号 : EA6054
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : DIODE RG-1CG代替品へ変更
TITLE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-------------|------|-----------------------|----------|---------------------------------|-------------|------|------------------|------|----|---|-----|
| 親品目 : EZ5327722A PCBA, T-POWER CHQ G MATERIAL (1) | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | ITEM #1 #2 #3 #4 | | | | |
| QUANTITY | | | | | QUANTITY | | | | | CMP 2ND INS PART | | | | |
| 1- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 | D006 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 | D006 | + | 0090 | C* | 3 | 5 4 |
| 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | |
| 親品目 : EZ5349702A PCB ASSY, T-POWER LA G MATERIAL (2) | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | ITEM #1 #2 #3 #4 | | | | |
| QUANTITY | | | | | QUANTITY | | | | | CMP 2ND INS PART | | | | |
| 2- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 | D6 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 | D6 | + | 0090 | C* | 3 | 5 4 |
| 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | |
| 親品目 : EZ5383802A PCBA, T-POWER MH-8 G MATERIAL (3) | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | ITEM #1 #2 #3 #4 | | | | |
| QUANTITY | | | | | QUANTITY | | | | | CMP 2ND INS PART | | | | |
| 3- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 | D6 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 | D6 | + | 0080 | C* | 3 | 5 4 |
| 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | |
| 親品目 : EZ5386902A PCBA, T-POWER LM-8ST G MATERIAL (4) | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | ITEM #1 #2 #3 #4 | | | | |
| QUANTITY | | | | | QUANTITY | | | | | CMP 2ND INS PART | | | | |
| 4- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 | D6 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 | D6 | + | 0090 | C* | 3 | 5 4 |
| 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | |
| 親品目 : EZ5393302A PCB ASSY, T-POWER HS8 G MATERIAL (5) | | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | COMPONENT DESCRIPTION | | | INST. POINT | | ITEM #1 #2 #3 #4 | | | | |
| QUANTITY | | | | | QUANTITY | | | | | CMP 2ND INS PART | | | | |
| 5- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 | D6 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 | D6 | + | 0110 | C* | 3 | 5 4 |
| 1.000 | | | | | 1.000 | | | | | | | | | |

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : HS-8, MX-8A, UH-7000
PRODUCTS MH-8, LM-8ST, LA-81MK2
LA-80MK2, LA-40MK3, HS-4000HS-2000, CD-90

変更番号 : EA6054
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : DIODE RG-1CG代替品へ変更
TITLE

| | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------|------|---------------------------------|
| 親品目 : EZ5393352A PCBA, T-POWER HS8 CHI G MATERIAL (6) | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | |
| COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | ITEM | #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART |
| 6- 1 S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 | D6 | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 | D6 | 0110 | C* 3 5 4 |
| 親品目 : EZ5407702A PCB ASSY, T-POWER HS4000 G MATERIAL (7) | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | |
| COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | ITEM | #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART |
| 7- 1 S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 | D6 | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 | D6 | 0150 | C* 3 5 4 |
| 親品目 : EZ5440702A PCBA, T-POWER CD9010 G MATERIAL (8) | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | |
| COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | ITEM | #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART |
| 8- 1 S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 | D6 | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 | D6 | 0160 | C* 3 5 4 |
| 親品目 : EZ5451402A PCB ASSY, T-POWER G MATERIAL (9) | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | |
| COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | ITEM | #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART |
| 9- 1 S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 | D6 | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 | D6 | 0160 | C* 3 5 4 |
| 親品目 : EZ5451452A PCB ASSY, T-POWER CHI G MATERIAL (10) | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | |
| COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | COMPONENT | DESCRIPTION | QUANTITY | INST. POINT | ITEM | #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART |
| 10- 1 S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 | D6 | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 | D6 | 0160 | C* 3 5 4 |

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : HS-8, MX-8A, UH-7000
PRODUCTS MH-8, LM-8ST, LA-81MK2
LA-80MK2, LA-40MK3, HS-4000HS-2000, CD-90

変更番号 : EA6054
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 :
DATE
タイトル : DIODE RG-1CG代替品へ変更
TITLE

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|------|----|---|---|---|
| 親品目 : EZ5468902A PCBA, T-POWER P2800 G MATERIAL (11) | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | INST. POINT QUANTITY | | COMPONENT DESCRIPTION | | INST. POINT QUANTITY | | ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART | | | | | |
| 11- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 D5 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 D5 | + | 0150 | C* | 3 | 5 | 4 |
| 親品目 : EZ5468912A PCBA, T-POWER AVP3040 G MATERIAL (12) | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | INST. POINT QUANTITY | | COMPONENT DESCRIPTION | | INST. POINT QUANTITY | | ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART | | | | | |
| 12- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 D5 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 D5 | + | 0210 | C* | 3 | 5 | 4 |
| 親品目 : EZ5604702A PCBA, T-POWER MX8A G MATERIAL (13) | | | | | | | | | | | | | |
| 旧品目 (BEFORE CHANGE) | | 取付位置 | | 新品目 (AFTER CHANGE) | | 取付位置 | | 明細番号 | | | | | |
| COMPONENT DESCRIPTION | | INST. POINT QUANTITY | | COMPONENT DESCRIPTION | | INST. POINT QUANTITY | | ITEM #1 #2 #3 #4 CMP 2ND INS PART | | | | | |
| 13- 1 | S0069140 | & DIODE, FR 0.7A1000V RG-1 0001 | 1.000 1.000 D006 | + | S0111890 | DIODE, UFR 1KV1.5A UF1510G 0001 | 1.000 1.000 D006 | + | 0120 | C* | 3 | 5 | 4 |

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY
1ST A 有 COMPATIBLE
BYTE B →
C ←
D 無 NOT COMPATIBLE

#2 2ND : セカン ド区分 2ND VENDER
1 有り EXIST
2 優先 PREFERENTIAL
3 無し NOT EXIST

#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED

#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE