

TEAC

技术联络书

NO: DTS-4534

有关文件:

X-3363

机种:

DA-3000

发行日: 2021-03-24

配布部门

DA-3000 MAIN PCBA SYSTEM F/W(V2.05)烧录联络

董事长
总经理
开发部
制造部
制一课
制二课
技术课
品管部
生管课
采购课
部管课
受检课
业务课

1. 机种名称: DA-3000
2. IC单体品号: S0097913
3. IC单体品名: IC, MX25L6406EM2I-12G G
4. 部番: U4
5. IC单体库出单位: 部管
6. IC单体接收单位: SMT
7. 程序烧入单位: SMT
8. ROM ASSY 品号: S00980700*
9. 程序提供单位: 技术部
10. 程序提供方式: DISC
11. ROM ASSY库出单位: SMT
12. 烧录端口: 无
13. 软件版本: V2.05 Build 0187
Checksum: 0CCEE059 h
软体品号: D01196100*
烧录文件的文件名称: ROM_DA3000_V205_b0187.bin
升级文件的文件名称: DA-3000_B0187.205
先头8byte: 1C F0 9F E5 1C F0 9F E5
14. 版本变更日期: 无
15. 实施LOT: 从Lot214第一台开始实施, 直到有软件更新为止。
16. 使用此版软件时各贴纸上的软件版本标识为“S205”。

承认:



确认:

担当:



发行单位: 技术部

1/1页

D73-4534

Form No.362-001J

発行番号 X-3363

TEAC

作業連絡書

発行元
機種開発本部 開発管理部 生産技術課
実施LOT/実施日

DA-3000

214LOTより

表題 DA-3000 SYSTEM F/W Ver2.05 Build0187 Release

DA-3000用 System F/W を Version Up いたします。
PCBA,MAINに実装する Flash ROM DATAをReleaseします。

修正内容： SyncRec機能ON設定での録音動作不良の修正

* S00980700J IC,ROM ASSY SYS DA-3K Gは、
PCB実装前に、書き込み作業を行ってください。

必要設備

- ・USB搭載PC一式 (Eltec Pg4uwがInstall済み)
- ・ROM-Writer BeeProg+
- ・Adapter DIL8W/SOIC8 ZIF 200mil

SWAP不要

部番： U4

Version : 2.05 Build 0187

ROM ASSY品番： S00980700J IC,ROM ASSY SYS DA-3K G

書き込み素材： S0097913 IC,MX25L6406EM2I-12G G

書き込みDATA FILE NAME： ROM_DA3000_V205_b0187.bin (binary)

Start 8 byte DATA: 1C F0 9F E5 1C F0 9F E5

Device Vender: Macronix

DEVICE NAME: MX25L6406E [SOP8]


check sum： 0CCEE059 h

書き込み時間：30秒

* 書き込み時は静電対策を必ず行うこと！！

・LABEL,TPへのVer表示について

今回のF/W変更により、F/W Verの印字内容を“S205”に変更してください。



S205

Rev	改訂内容	年月日	担当	承認	安全規格課検図	関係書類
B						設計変更
C						EA6490
D						
E						
F					承認	確認
G					2021/3/22 鶴田	2021/3/22 宮城
H						担当
						2021/3/22 中村さ
						頁 1
						2

配布先	
(改定:110912)	
本社	
SCM本部	
SCM管理部	
管理課	
購買課	
音響機器(事)	
営業部	
海外販売課	
国内販売課	
カスタマーサポート課	
マーケティング部	
開発部	
部長(表紙のみ)	1
H/W開発1課	
H/W開発2課	
F/W開発課	
機構開発課	
開発業務課	
技術課	1
情報機器(事)	
SCM本部	
品質保証部	
部長	
品証1課	1
品証2課	
安規・環境管理課	
入間	
TMS (青梅)	
TMS図面管理	
TMS (富士吉田)	
MTS	
修理センター	
パーツセンター	
海外	
TTC(台北)	
DTA	1
TAC	
社外	
竹村電子	
その他(上記以外)	

TEAC

作業連絡書

発行元
機種

開発本部 開発管理部 生産技術課

実施LOT/実施日

DA-3000

214LOTより

・CF CARD UPDATE方法

書き込みFILE : DA-3000_B0187.205

Version: 2.05 Build 0187

- 1) Update fileをCF CARDのRoot directoryに書き込む。
* 注意1: Root directoryにはUPDATEのFile以外を入れないでください。
 - 2) 本体の電源が"OFF"で有ることを確認し、CF CARDを挿入する。
 - 3) PAUSE釐 + RECORD釐を押しながら電源を"ON"する。
LCDはopening画面を表示後UPDATE MODEの画面になり、CF CARDのRoot directory内のUpdate fileを表示します。
 - 4) MULTI JOGでUpdate fileを選択し、ENTERを押す。
 - 5) 選択したfile名、現Version → 新Version、が表示され、
その下に"Are you sure ?"と確認Messageに対し、ENTERを押す。
 - 6) update作業が始まります。(30秒位)
 - 7) update作業が終了すると、"Update Complete !!!"と表示されるので
確認後POWER OFFします。
* Update中に電源がOFFにならないよう注意してください。
 - 8) TEST MODEで起動し、"Version. . ."の項目を選び、Version及びBuild 番号を
確認する。
Version : 2.05 Build : 0187
- * Update後にEEPROM Clearを実施してください。

以上

頁

2

2