設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

1政性 : PE-505 ALL PRODUCTS 変更番号 E. C. N. № : COCO09

(ステータス : Issued STATUS

タイトル : 音質対策、ねじ、補助材 BOM修正 TITLE 同期設変 : ---

SÍMULTANEOUS E.C.N. 関連設変 RELATED E.C.N.

設変記事 : 音質対策、ねじ、補助材 BOM修正 CONTENTS

KACOC (PE-505) のBOMに、ねじと補助材の音質対策の変更を行います。

品番#品名#数量の詳細は、BOM変更欄をご参照下さい。

HDM変更欄の「1-2」と「2-2」行はR/3 誤操作により、表示が出ていますが 部品に変更はありません。

INLET半田付け部に新規の熱収縮TUBEを採用します。 E02468900A TUBE, HT-SRNK 5X0.25 L30 部品図面を発行します。(2/18 先行で見積もり取得を依頼中)

理由:性能(音質改善)、その他 実施: FPP 1台目より

译: 1、BOM内部分内容修正。具体看BOM。 2、音质改善对策,电源部位用的绝缘套管变更,这为 E02468900A TUBE, HT-SRNK 5X0. 25 L30 用量也从3PCS/台变为2PCS/台。

FPP1台开始实施

: E02468900

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/02/25

: Y720 Satoshi, Higuchi

PERSON IN CHARGE

依頼元 : TEC 開発#企画本部 REQUESTING SECTION

: 不要 NOT to be held

設変会議 E. C. MTG.

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№

ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) REASON(MAIN) 変更理由(従) REASON(SUB) : FUNCTION

: ERROR OTHERS

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 : COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE 作業標準訂正 : NOT required

作業標準訂正 CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 ENGINEERING INFO. : NOT required

: NOT required

コスト変動 : Increase

COST

単位コスト UNIT COST 金型改造費 COST FOR DIE PAGE:

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

設変会議日: 2020/02/25 DATE) タイトル : 音質対策、ねじ、補助材 BOM修正 TITLE 変更番号 : COC009 E. C. N. № (ステータス : Issued STATUS 機種: PE-505 ALL PRODUCTS

PAGE:

親品目 : Y00890000A CHASSIS SECT, PE-505-B

		MATERIAL (1)		市 4 6 8 1				布40-2					
		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
1-	1	B00198606A	SCREW, BPS 3*6FZB G 0001 0003 0004 0005 0006	9. 000 3. 000 2. 000 1. 000 1. 000 2. 000	CHAS-REAR_PNL BRKT-PCBA_AC CHA-FR_PNL CHA-SHLD_PL CHAS-BRKT_PWR				Ţ	0040	C*	3	5	1
1-	2	B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZB G 0001 0002	12. 000 8. 000 4. 000 4. 000	REAR-XLR REAR-RCA	B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZB G 0001 0002		REAR-XLR REAR-RCA	0050				
1-	3	B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G 0001	4. 000 2. 000	CHAS-P MAIN	B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G	6. 000		0130	C*	3	5	5
			0003 0004	2. 000 1. 000 1. 000	SPACER-PWR_D REAR-PCBA_DIG		0003 0005		SPACER-PWR_D CHAS-BRKT PWR					
							0005 0006 0007	2. 000 1. 000	BRKT-PCBA_AC CHA-FR_PNL					
1-	4	B00351208A	SCREW, BPAW 4*8S	4. 000 4. 000	CHAS-TRANS	B00171510A	SCREW, BPA 4*10 FZB G 0001	4.000	- CHAS-TRANS	0400	C*	3	5	1
1- 1-	5 6	3M000870	CABL BAND, 100MM DS-8432-G	3. 000 CHAS-1R/	CHASTIANS	3M024110 B00168908A	024110	1, 000		0410 0041	C*	3	5 5	1 5
							0001 0002		CHAS-REAR_PNL REAR-PCBA_P_D					
1-	7					B00337812A	SCREW, PPSQ 3*12 FZB G 0001 0002	4. 000 2. 000	CHAS-REAR PNL CHA-PCBA MAIN	0042	C*	3	5	5
1-	8					3M0028100A	FIBER WSHR, 9X5X0. 8T BLK 0001 0001 0002	11. 000 3. 000	CHAS-FOOT_ASY CHAS-TRANS	0075	C*	3	5	5

REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: PE-505 ALL PRODUCTS

変更番号 : COC009 E. C. N. No (ステータス : Issued STATUS

設変会議日: 2020/02/25 DATE) タイトル : 音質対策、ねじ、補助材 BOM修正 TITLE

PAGE:

親品目: Y00890010A MATERIAL (2) CHASSIS SECT, PE-505-S

Hasher Gerome Chance)		MATERIAL (2)		取付位置				取付位置					
CHAS-PEAR PIL CHAS-PEAR PI		旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
CHAS-PRINC CHA	2-	1 B00198606A	SCREW, BPS 3*6FZB G	9.000	CHAS-REAR PNI				,	0040	C*	3	5	1
2- 2 B00199708A			00 00 00	$egin{array}{cccc} 003 & 2.000 \\ 004 & 1.000 \\ 005 & 1.000 \\ \end{array}$	BRKT-PCBA_AC CHA-FR PNT.									
2- 3 B00168906A SCREW, VPA 3*6 FZB G	2-	2 B00199708A	SCREW, BPB 3*8 FZB G	12.000		B00199708A		01 8.000	REAR-XLR	0050				
CHAS-TRANS CHA	2-	3 B00168906A	SCREW, VPA 3*6 FZB G	4, 000		B00168906A		02 4.000	REAR-RCA	0130	C*	3	5	4
2- 4 B00351208A			0	003 1.000	SPACER-PWR D		00	03 1.000	SPACER-PWR_D					
2- 4 B00351208A			V.	1.000	KLAK TODK_DIG		00	06 2.000	BRKT-PCBA AC					
2- 5 3M000870	2-	4 B00351208A		4. 000	CHAC TRANC	B00171510A	SCREW, BPA 4*10 FZB G	4. 000	-	0400	C*	3	5	1
0001 1.000 CHAS-REAR_PNL 0002 1.000 REAR-PCBA_P_D 0002 1.000 REAR-PCBA_P_D 0002 1.000 REAR-PCBA_P_D 0001 2.000 CHAS-REAR_PNL 0001 2.000 CHAS-REAR_PNL 0002 2.000 CHAS-REAR_PNL 0002 2.000 CHAS-PCBA_MAIN 0002 2.000 CHAS-PCBA_MAIN 0005 C* 3 5 5 0001 3.000 CHAS-FOOT ASY	2- 2-				CHAS-TRANS		CABLE BAND, 160MM G	1.000	CHAS-I KANS		C*	3	5	1
2-7 B00337812A SCREW, PPSQ 3*12 FZB G 4.000 0042 C* 3 5 5 0001 2.000 CHAS-REAR PNL 0002 2.000 CHA-PCBA_MAIN 0002 2.000 CHA-PCBA_MAIN 0075 C* 3 5 5 0001 3.000 CHAS-FOOT ASY							00	01 1.000 02 1.000	CHAS-REAR_PNL REAR-PCBA P D	0011				
2− 8 3M0028100A FIBER WSHR, 9X5X0.8T BLK 11.000	2-	7				B00337812A	00	4. 000 01 2. 000	CHAS-REAR PNL	0042	C*	3	5	5
0001 3.000 Char-fool Asi	2-	8				3M0028100A	FIBER WSHR, 9X5X0.8T BL	K 11.000		0075	C*	3	5	5
0002 6.000 CHAS-IRANS							00	02 8.000	CHAS-FOOT_AST					
親品目 : Y00896501A PWR SPLY SECT, PE-505 JPN	親品目 : Y00896501A PWR SPLY SECT, PE-505 JPN MATERIAL (3)													
		,			取付位置	並に日日 (ADTED	CHANCE)		取付位置	叩细毛旦	44.1	#0	#0	#4
IT HELD IT			DESCRIPTION	QUANTITY		COMPONENT	DESCRIPTION	QUANTITY	POINT	明知宙写 ITEM	CMP	2ND	INS	PART
3- 1 Y00896601A & AC INLET ASSY, PE-505 JP 1.000 Y00896601B AC INLET ASSY, PE-505 JPN 1.000 C* 3 5 5	3-	1 Y00896601A	& AC INLET ASSY, PE-505	JP 1.000	7	Y00896601B	AC INLET ASSY, PE-505 JP	N 1. 000	7	0100	C*	3	5	5

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: PE-505 ALL

PRODUCTS

変更番号 E. C. N. № : COCO09 設変会議日 :

DATE タイトル (ステータス : Issued 音質対策、ねじ、補助材 BOM修正 STÁTUS

2020/02/25

WIP IN SUPPLIER NEW ORDER

NOT DECIDED

PWR SPLY SECT, PE-505 T/C 親品目 : Y00896520A MATERIAL 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. ÍŤEM COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 4- 1 Y00896600A & AC INLET ASSY, PE-505 Y00896600B AC INLET ASSY, PE-505 C* 3 5 5 1,000 1.000 0100 親品目 : Y00896550A PWR SPLY SECT, PE-505 EUR MATERIAL (5) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT ÍŤEM CMP 2ND INS PART & AC INLET ASSY, PE-505 AC INLET ASSY, PE-505 0100 3 5 5 5- 1 Y00896600A 1,000 Y00896600B 1.000 親品目 : Y00896600B AC INLET ASSY, PE-505 MATERIAL (6) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) INST. 新品目(AFTER CHANGE) INST. DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT ÍŤĒM CMP 2ND INS PART COMPONENT COMPONENT TUBE, SHEER PVC 5. 0*25MM-G CABL BAND, 100MM DS-8432-G 1 3E0212000 2 3M000870 3E0212000A 3.000 E02468900A TUBE, HT-SHRNK 5X0, 25 L30 2,000 0030 C* 3 5 1 1.000 0040 親品目 : Y00896601B AC INLET ASSY, PE-505 JPN MATERIAL (7)取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 新品目(AFTER CHANGE) 旧品目(BEFORE CHANGE) ÍŃŚŤ. INST. COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART COMPONENT TUBE, SHEER PVC 5. 0*25MM-G CABL BAND, 100MM DS-8432-G 1 3E0212000 2 3M000870 2.000 1.000 C* 3 5 3E0212000A E02468900A TUBE, HT-SHRNK 5X0, 25 L30 2.000 0030 0040 #3 INS: 手配指示 INSTRUCTION 1 既出商品 SHIPPED 2 仕掛品 WIP (WORK 3 在庫部品 STOCK 4 外注仕掛品 WIP IN S 5 新規発注 NEW ORDE 9 未定 NOT DECI #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK

1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE SHIPPED PRODUCTS BYTE B \rightarrow WIP (WORK IN PROCESS)

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE NO SIMULTANEOUS CHANGE

D # NOT COMPATIBLE

C