

設計変更情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE

機種 : RC-3F, ETC.
PRODUCTS
変更番号 : EA6329
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

タイトル : 螺子の金属材料処理の変更。

TITLE
同期設定 : - - -
SIMULTANEOUS E. C. N.
関連設定 : - - -
RELATED E. C. N.

設変記事 : 螺子の金属材料処理の変更。

CONTENTS
新機種Portacapture X8で採用予定の同螺子で、体裁面での取付の際に、デザイン上、螺子の色を黒にしたいとの要望があり、それに対応します。
それに伴い、螺子統一を図るため、使用中の既存機種でも同様に変更します。

- ◆品番 : B00208508A → B00208508B
- ◆品名 : SCREW, FPP 3*8 FZC G → SCREW, FPP 3*8 FZB G
- ◆内容 : 金属材料処理をChromateから、黒Chromateに変更。
- ◆切替時期: Running change
対処機種: RC-3F、BP-6AA、AI-301DA-B、AI-301DA-S、
AI-301DA-SP/B、AI-301DA-SP/S、AI-301DA-SP/XB、
AI-301DA-SP/XS、UD-301-X/B、UD-301-X/S、
UD-301-B、UD-301-S
- ◆備考 : ①Portacapture X8は、EPP前のため、PP変更で対応。
→ PP変更番号: COV005
(Portacapture X8の切替時期は“FPP”から行うこと。)
②製品内部での使用のため、外観仕様上の影響はありません。
③LOT内混在可。
④該当ねじを複数個使用している機種については、1機体内での
新旧ねじ混用禁止。

译: 因新機種Portacapture X8预定使用这款螺丝, 所以螺丝表面颜色变更
由白色变为黑色 品号版本由A版变为B版
品番 : B00208508A → B00208508B
变更机种如上:

同一LOT内混用可, 同一机台内混用不可

関連図面 : B00208508
RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/11/17
DATE
担当 : 3620 toyono, taishi
PERSON IN CHARGE
依頼元 :
REQUESTING SECTION
設変会議 : 不要 NOT to be held
E. C. MTG.
P P 番号 : - - -
P. P. NO.
技術連絡書No : - - -
ENG. INFO. NO.
実施 : To be enforced
ENFORCEMENT
変更理由 (主) : STANDARDIZATION
REASON (MAIN)
変更理由 (従) :
REASON (SUB)
安全規格 : NOT required
SAFETY STD
進行状況 : To be coordinated
COORD. TO MERCHANT
機番管理 : NOT required
CONTROL LEVEL
客先承認 : NOT required
CUSTOMER'S APPRV
S マニュアル訂正 : NOT required
CHG. IN SERV. MANUAL
取説訂正 : NOT required
CHG. IN USR. MANUAL
カタログ訂正 : NOT required
CHG. IN BROCHURE
作業標準訂正 : NOT required
CHG. IN MFTR. MANUAL
技術情報発行 : NOT required
ENGINEERING INFO.
コスト変動 : No change
COST
単位コスト :
UNIT COST
金型改造費 :
COST FOR DIE

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : RC-3F, AI-301DA-B, BP-6AA
PRODUCTS UD-301-B

変更番号 : EA6329
E. C. N. No
(ステータス : Fixed)
STATUS

設変会議日 : 2020/11/17
DATE
タイトル : 螺子の金属材料処理の変更。
TITLE

親品目 : Y00446230A CHASSIS SECT, M-164E-AE G MATERIAL (1)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT	
QUANTITY			+		QUANTITY			+	
1-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	2.000		B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	2.000			
		0001 2.000 PCB_MIX-MAIN			0001 2.000 PCB_MIX-MAIN				
親品目 : Y00518800A CHASSIS SECT, RC-3F G MATERIAL (2)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT	
QUANTITY			+		QUANTITY			+	
2-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	1.000		B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	1.000			
		0001 1.000 BH321-2			0001 1.000 BH321-2				
親品目 : Y00559900A EXTERIOR SECT, BP-6AA G MATERIAL (3)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT	
QUANTITY			+		QUANTITY			+	
3-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	2.000		B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	2.000			
親品目 : Y00662200A CHASSIS SECT, AI-301DA B G MATERIAL (4)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT	
QUANTITY			+		QUANTITY			+	
4-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	6.000		B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	6.000			
		0001 6.000 PNL F-ESC			0001 6.000 PNL F-ESC				
親品目 : Y00662210A CHASSIS SECT, AI-301DA S G MATERIAL (5)									
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			取付位置 INST. POINT	
QUANTITY			+		QUANTITY			+	
5-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	6.000		B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	6.000			
		0001 6.000 PNL F-ESC			0001 6.000 PNL F-ESC				

明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
0260	C*	3	5	4
0030	C*	3	5	4
0110	C*	3	5	4
0050	C*	3	5	4
0050	C*	3	5	4

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

設変会議日 : 2020/11/17
 DATE
 タイトル : 螺子の金属材料処理の変更。
 TITLE

親品目 : Y00662220A CHASSIS SECT,T/C 301DAB G MATERIAL (6)																
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
6-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000 6.000	PNL F-ESC	+	B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000 6.000	PNL F-ESC	+	0050	C*	3	5	4
親品目 : Y00662230A CHASSIS SECT,T/C 301DAS G MATERIAL (7)																
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
7-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000 6.000	PNL F-ESC	+	B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000 6.000	PNL F-ESC	+	0050	C*	3	5	4
親品目 : Y00665000A CHASSIS SECT,UD-301 B G MATERIAL (8)																
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
8-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000 6.000	PNL_F-ESC	+	B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000 6.000	PNL_F-ESC	+	0040	C*	3	5	4
親品目 : Y00665010A CHASSIS SECT,UD-301 S G MATERIAL (9)																
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
9-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000 6.000	PNL_F-ESC	+	B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000 6.000	PNL_F-ESC	+	0040	C*	3	5	4
親品目 : Y00840800A CHASSIS SECT,AI-301XB G MATERIAL (10)																
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
10-	1	B00208508A & SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000 6.000	PNL F-ESC	+	B00208508B SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000 6.000	PNL F-ESC	+	0050	C*	3	5	4

機種 : RC-3F, AI-301DA-B, BP-6AA
PRODUCTS UD-301-B

変更番号 : EA6329
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 : 2020/11/17
 DATE
 タイトル : 螺子の金属材料処理の変更。
 TITLE

親品目 : Y00840820A CHASSIS SECT,T/C 301XB G MATERIAL (11)																			
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11-	1	B00208508A	& SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000	PNL F-ESC		B00208508B	SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000	PNL F-ESC		0050	C*	3	5	4	
親品目 : Y00841700A CHASSIS SECT,AI-301XS G MATERIAL (12)																			
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
12-	1	B00208508A	& SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000	PNL F-ESC		B00208508B	SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000	PNL F-ESC		0050	C*	3	5	4	
親品目 : Y00841720A CHASSIS SECT,T/C 301XS G MATERIAL (13)																			
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
13-	1	B00208508A	& SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000	PNL F-ESC		B00208508B	SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000	PNL F-ESC		0050	C*	3	5	4	
親品目 : Y00849800A CHASSIS SECT,UD-301XB G MATERIAL (14)																			
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
14-	1	B00208508A	& SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000	PNL_F-ESC		B00208508B	SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000	PNL_F-ESC		0040	C*	3	5	4	
親品目 : Y00850400A CHASSIS SECT,UD-301XS G MATERIAL (15)																			
旧品目 (BEFORE CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		+ 新品目 (AFTER CHANGE) COMPONENT DESCRIPTION			QUANTITY		取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM		#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
15-	1	B00208508A	& SCREW, FPP 3*8FZC G	0001	6.000	PNL F-ESC		B00208508B	SCREW, FPP 3*8FZB G	0001	6.000	PNL F-ESC		0040	C*	3	5	4	

設計変更情報 詳細情報
ENGINEERING CHANGE NOTICE <DETAILS>

機種 : RC-3F, AI-301DA-B, BP-6AA
PRODUCTS UD-301-B

変更番号 : EA6329
E. C. N. No
(ステータス : Fixed
STATUS

設変会議日 : 2020/11/17
DATE
タイトル : 螺子の金属材料処理の変更。
TITLE

#1 CMP : 互換性 COMPATIBILITY	#2 2ND : セカンド区分 2ND VENDER	#3 INS : 手配指示 INSTRUCTION	#4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1ST A 有 COMPATIBLE	1 有り EXIST	1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS	1 転用 CONVERSION
BYTE B →	2 優先 PREFERENTIAL	2 仕掛品 WIP(WORK IN PROCESS)	2 廃棄 DISPOSAL
C ←	3 無し NOT EXIST	3 在庫部品 STOCK	3 追加工 REPROCESSING
D 無 NOT COMPATIBLE		4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER	4 消化 CONSUMPTION
		5 新規発注 NEW ORDER	5 無し NOT NECESSARY
		9 未定 NOT DECIDED	9 未定 NOT DECIDED
2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE			
BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE			