REPORT-ID: ZSOPRO20D

設計変更情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE

変更番号 E. C. N. № : AI-503-A/B/S, ETC. : EA6292

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル: ROHM製DIODE EOL対応(1SS400)

TITLE

設変記事: ROHM製DIODE EOL対応(1SS400) CONTENTS

下記ROHM製DIODEがEOLの為、代替品に変更します。

(旧) S0057854 DIODE, 1SS400 TE61 (新) S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R

対象機種: AI-503, CPD-4, DR-10 series, DR-100MK3 (AI-503, CPD-4は実機動作確認済み)

実施時期: 旧部品消化後、実施 LOT内混在可 ※注意: AI-503は同一基板内混在不可 その他の機種は同一基板内混在可

環境登録: 要

TCJ購買課(設計変更依頼票No. 20040706) 生產技術課 中村主任 生產技術課 鴇田課長

ROHM製DIODE停产变更新品使用,故BOM修正。

関連図面 RELATED DRAWINGS

設変会議日 : 2020/09/15 DATE

: 1720 sato michiko

PAGE: 1

担当 PERSON IN CHARGE

依頼元 : 購買課(設変依頼票: 20040706) REQUESTING SECTION

設変会議 E. C. MTG. : 要 To be held

PP番号 P. P. NO. 技術連絡書№ ENG. INFO. NO.

実施 ENFORCEMENT : To be enforced

変更理由(主) : PROCUREMENT

REASON (MAIN) 変更理由(従) REASON (SUB)

安全規格 SAFETY STD : NOT required

進行状況 COORD. TO MERCHANT : To be coordinated

機番管理 CONTROL LEVEL : NOT required

客先承認 : NOT required CUSTOMER"S APPRV Sマニュアル訂正 : NOT required CHG. IN SERV. MANUAL 取説訂正 : NOT required CHG. IN USER MANUAL RED. MANUAL RE

CHG. IN USR. MANUAL カタログ訂正 : NOT required CHG. IN BROCHURE

作業標準訂正 : NOT required CHG. IN MFTR. MANUAL 技術情報発行 : NOT required ENGINEERING INFO.

コスト変動 COST : No change

単位コスト UNIT COST 金型改造費

COST FOR DIE

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 2

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AI-503-A/B/S, AI-503-B/S, CPD-4
PRODUCTS DAC-HA300-B, DR-100MK3, DR-10CH
DR-10CL, DR-10CS, DR-10LDR-10LW, DR-10SG, 2020/09/15

変更番号 : EA6292 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : ROHM製DIODE EOL対応(1SS400)

親品目: EZ5387700C MATERIAL: (1) PCB ASSY, S-USREC3 NDSP-1

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANT	取付位置 INST. TITY POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP			#4 PART
1-	1 S0057854	& D, 1SS400G T2R G		000 000 D3	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D0	0560	C*	3	5	4
1-	2 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. ()00 D3)00)00 D7	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D3 D7	0600	C*	3	5	4
1-	3 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 0	000 D7 000 000 D15	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	ער D15	0680	C*	3	5	4
1-	4 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. (000 D15 000 000 D16	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D16	0690	C*	3	5	4
1-	5 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. (000	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R		1. 000 1. 000 1. 000	D16 D17	0700	C*	3	5	4
1-	6 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. (000	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1.000		0720	C*	3	5	4
1-	7 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 0	000 D19 000 D04	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D19	0813	C*	3	5	4
			0001 1.0	000 D24			0001	1.000	D24					

親品目: EZ5387900A MATERIAL (2) PCB ASSY, S-USREC3 NFRT-1

	MINITERLIAL (4)			取付位置				1	为付价署	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
2- 1	1 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D12	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1.000 1.000	D12	0080	C*	3	5	4
2- 2	2 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D12	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D12	0090	C*	3	5	4
2- 3	3 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D14	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D14	0100	C*	3	5	4
2- 4	4 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D15	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D15	0110	C*	3	5	4

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE: 3

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AI-503-A/B/S, AI-503-B/S, CPD-4
PRODUCTS DAC-HA300-B, DR-100MK3, DR-10CH
DR-10CL, DR-10CS, DR-10LDR-10LW, DR-10SG, 2020/09/15

変更番号 : EA6292 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS 設変会議日 : DATE) タイトル TITLE : ROHM製DIODE EOL対応(1SS400)

親品目 : EZ5485900A MATERIAL (3) PCBA, S-MAIN CPD-4 G

	MAIERIAL (3)			取付份署					取从份署	1				
	旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
3- 1	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1.000 1.000	D103	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1.000 1.000	D103	1230	C*	3	5	4
3- 2	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D104	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D103	1240	C*	3	5	4
3- 3	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D105	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000		1250	C*	3	5	4
3- 4	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D312	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D312	1320	C*	3	5	4

親品目 : EZ5515200C MATERIAL (4) PCB ASSY, S-MAIN HAP90SD G

	MAIERIAL (4)		取付位置				,	取付位置	1				
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION	QUANTITY	INST.	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	INST.	明細番号 ITEM	#1 CMP			#4 PART
4- 1	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 000 0001 1. 000	D10	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D10	0635	C*	3	5	4
4- 2	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 000 1. 000 0001 1. 000	D17	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D17	0670	C*	3	5	4
4- 3	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 000 0001 1. 000	D18	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D18	0675	C*	3	5	4
4- 4	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 000 0001 1. 000	D19	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D19	0680	C*	3	5	4
4- 5	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 000 0001 1. 000	D21	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D21	0690	C*	3	5	4
	S0057854		1. 000 0001 1. 000	D28	S0113054		0001	1. 000 1. 000	D28	0725	C*	3		4
	S0057854		1. 000 0001 1. 000	D29	S0113054		0001	1. 000 1. 000	D29	0730	C*		5	
	S0057854		1. 000 1. 000	D30	S0113054		0001	1. 000 1. 000	D30	0735	C*			4
	S0057854		1. 000 1. 000 1. 000	D35	S0113054		0001	1. 000 1. 000	D35	0760	C*	_	_	4
	S0057854 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	1. 000 1. 000	D37	S0113054 S0113054		0001	1.000 1.000 1.000	D37	0770 0780	C*	•		4
	S0057854 S0057854	& D, 1SS400G T2R G & D, 1SS400G T2R G	1. 000 1. 000 1. 000	D39	S0113054 S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D39	0780	C*	3	5 5	4
Ŧ 12	20001004		0001 1.000	D46	50113034	D10DE, 1004000M12K	0001	1. 000	D46	0010	U #	J	J	7

REPORT-ID: ZSOPRO20D PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

PCB ASSY, S-MAIN HA300 G

0001

0001

0001

& D, 1SS400G T2R G

& D, 1SS400G T2R G

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

D37

D39

D46

EZ5515210B

5- 11 S0057854

5- 12 S0057854

変更番号 E. C. N. № 設変会議日 : DATE : AI-503-A/B/S, AI-503-B/S, CPD-4 2020/09/15 : EA6292 PRODUCTS DAC-HA300-B, DR-100MK3, DR-10CH

(ステータス : Fixed STATUS DR-10CL, DR-10CS, DR-10LDR-10LW, DR-10SG, タイトル : ROHM製DIODE EOL対応(1SS400) TITLE

親品目 : MATERIAL (5) 取付位置 取付位置 明細番号 #1 #2 #3 #4 旧品目(BEFORE CHANGE) 新品目(AFTER CHANGE) INST. INST. ÍTEM COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT COMPONENT DESCRIPTION QUANTITY POINT CMP 2ND INS PART 1.000 1.000 C* 3 5- 1 S0057854 & D. 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 0635 5 4 0001 1.000 D10 0001 D10 2 S0057854 & D. 1SS400G T2R G S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 1.000 0670 3 5 1.000 C* 4 0001 1.000 0001 1.000 D17 D17 3 S0057854 & D, 1SS400G T2R G S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 0675 3 1.000 1.000 C* 5 4 1.000 0001 D18 0001 1.000 D18 4 S0057854 & D, 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 1.000 0680 C* 3 5 4 0001 1.000 D19 0001 1.000 D19 5 S0057854 & D, 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 0690 3 5 1.000 C* 4 0001 1.000 D21 0001 1.000 D21 & D, 1SS400G T2R G 3 6 S0057854 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 000 0725 C* 5 4 0001 1.000 D28 0001 000 D28 7 S0057854 & D, 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 000 0730 C* 3 5 4 0001 1,000 D29 0001 D29 000 S0057854 & D, 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 0735 3 5 000 C* 4 0001 0001 1.000 D30 000 D30 9 S0057854 & D, 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 000 0760 C* 3 5 4 0001 1.000 D35 0001 1.000 D35 5- 10 S0057854 & D, 1SS400G T2R G 1.000 S0113054 DIODE, 1SS400SMT2R 1,000 0770 C* 3 5 4

0001

0001

0001

DIODE, 1SS400SMT2R

DIODE, 1SS400SMT2R

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

D37

D39

D46

0780

0815

3 5 4

5

4

C*

C* 3

親品目 MATERIAL EZ5520800A PCB ASSY, S-MAIN DR10C G 6)

旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		: QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	 明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
6- 1 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D14	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D14		C*	3	5	4
6- 2 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D14 D15	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D14 D15	0650	C*	3	5	4

S0113054

S0113054

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

機種: AI-503-A/B/S, AI-503-B/S, CPD-4
PRODUCTS DAC-HA300-B, DR-100MK3, DR-10CH
DR-10CL, DR-10CS, DR-10LDR-10LW, DR-10SG,

設変会議日 : DATE タイトル TITLE

2020/09/15

変更番号 : EA6292 E. C. N. № (ステータス : Fixed STATUS

: ROHM製DIODE EOL対応(1SS400)

親品目 : EZ5521800A MATERIAL (7) PCB ASSY, S-MAIN DR10X G

	MATERIAL (7)		F	位件公里					60 4 4 4 2	1					
	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER C COMPONENT	HANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT		明細番号 ITEM ——	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
7-	1 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000	D14	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D14		0640	C*	3	5	4
7-	2 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000 1. 000		S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D15		0650	C*	3	5	4

親品目 : EZ5542300A MATERIAL (8) PCB ASSY, S-MAIN DR10SG G

	旧品目(BEFORE COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
8-	1 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000	D14	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1.000	D14	0740	C*	3	5	4
8-	2 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D14 D15	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D14 D15	0750	C*	3	5	4

親品目 : EZ5557800A MATERIAL (9) PCBA, S-AUDIO DR100M3 G

旧品目(BEFORE CHA COMPONENT DE		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER CI	HANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP		#3 INS	#4 PART
9- 1 S0057854 &	D, 1SS400G T2R G	1. 000 01 1. 000	D12	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D12	1220	C*	3	5	4
9- 2 S0057854 &	D, 1SS400G T2R G	1.000	D12	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D12 D13	1230	C*	3	5	4
9- 3 S0057854 &	D, 1SS400G T2R G	1.000	D16	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D16	1260	C*	3	5	4
9- 4 S0057854 &	D, 1SS400G T2R G	1.000	D17	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000	D17	1270	C*	3	5	4
9- 5 S0057854 &	D, 1SS400G T2R G	1.000	D31	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001	1. 000 1. 000 1. 000	D31	1410	C*	3	5	4

PAGE:

設計変更情報 詳細情報 ENGINEERING CHANGE NOTICE 〈DETAILS〉

: AI-503-A/B/S, AI-503-B/S, CPD-4 PRODUCTS DAC-HA300-B, DR-100MK3, DR-10CH

变更番号 E. C. N. № : EA6292 設変会議日: DATE

2020/09/15

DR-10CL, DR-10CS, DR-10LDR-10LW, DR-10SG,

(ステータス : Fixed STATUS

タイトル TITLE

: ROHM製DIODE EOL対応(1SS400)

親品目 : EZ5564200A MATERIAL (10) PCB ASSY, S-MAIN AI503 G

	旧品目(BEFORE (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER (COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND		#4 PART
10- 1	S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	D121 D122 D124 D126	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	D121 D122 D124 D126	0470	C*	3	5	4

親品目: EZ5616600A PCB ASSY, S-MAIN AI503A G

	MATERIAL (旧品目(BEFORE COMPONENT	TI) CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	新品目(AFTER COMPONENT	CHANGE) DESCRIPTION		QUANTITY	取付位置 INST. POINT	明細番号 ITEM	#1 CMP	#2 2ND	#3 INS	#4 PART
11-	1 S0057854	& D, 1SS400G T2R G	0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	D121 D122 D124 D126	S0113054	DIODE, 1SS400SMT2R	0001 0002 0003 0004	4. 000 1. 000 1. 000 1. 000 1. 000	D121 D122 D124 D126	0470	C*	3	5	4

#3 INS: 手配指示 INSTRUCTION
1 既出荷品 SHIPPED PRODUCTS
2 仕掛品 WIP (WORK IN PROCE)
3 在庫部品 STOCK
4 外注仕掛品 WIP IN SUPPLIER
5 新規発注 NEW ORDER
9 未定 NOT DECIDED #4 PART: 旧部品処理 TREATMENT OF STOCK
1 転用 CONVERSION
S) 2 廃棄 DISPOSAL
3 追加工 REPROCESSING
4 消化 CONSUMPTION
5 無し NOT NECESSARY
9 未定 NOT DECIDED #2 2ND: セカンド区分 2ND VENDER 1 有り EXIST 2 優先 PREFERENTIAL 3 無し NOT EXIST #1 CMP: 互換性 COMPATIBILITY 1ST A 有 COMPATIBLE BYTE B → C ← WIP (WORK IN PROCESS) D 無 NOT COMPATIBLE

2ND 1-9 SIMULTANEOUS CHANGE BYTE * NO SIMULTANEOUS CHANGE