



Como colocar o site no ar

Barbearia Arte 10 · passo a passo para Windows
Seu projeto Supabase: `iwekfmxrmmmxxjymtsyq`

Resumo — são 4 etapas

1. **Criar o banco** — colar um arquivo no Supabase e clicar em Run. (5 min)
2. **Colocar os dados da barbearia** — endereço, WhatsApp e Instagram. (3 min)
3. **Publicar o site** — gerar o site e arrastar para o Netlify. (10 min)
4. **Testar** — fazer um agendamento de teste e limpar antes de divulgar. (5 min)

O aplicativo do barbeiro e os avisos no celular vêm depois (página final). O site funciona sem eles.

Tudo já está preparado neste computador

A pasta do projeto é `C:\arte10`. O endereço e a chave pública do seu Supabase já estão configurados no arquivo `C:\arte10\web\.env`.

1 Criar o banco de dados

5 min

1. Abra o editor de SQL do seu projeto (entre com sua conta do Supabase se pedir):
<https://supabase.com/dashboard/project/iwekfmxrmmmxxjymtsyq/sql/new>
2. No Windows, abra a pasta `C:\arte10\supabase`. Clique com o botão direito em **instalar_tudo.sql** → **Abrir com** → **Bloco de Notas**.
3. No Bloco de Notas aperte **Ctrl + A** (seleciona tudo) e depois **Ctrl + C** (copia).
4. Volte ao Supabase, clique dentro da área de texto do editor e aperte **Ctrl + V** (cola).
5. Clique no botão verde **Run** (ou aperte **Ctrl + Enter**).
6. O Supabase vai mostrar um aviso de "destructive operation". **É normal**: o arquivo só apaga coisas que ainda não existem, para poder ser rodado de novo com segurança. Clique em **Run this query**.

Deu certo quando...

aparece embaixo, no resultado: *"Barbearia Arte 10: banco instalado com sucesso."* Se der algum erro no meio, pode rodar o arquivo inteiro de novo — ele não duplica nada.

Última coisa desta etapa — desligar o cadastro público (o site não usa login e ninguém precisa criar conta):

1. Abra **Authentication** → **Sign In / Providers**.
2. Desligue **Allow new users to sign up** e clique em **Save**.

2 Colocar os dados da barbearia

3 min

No mesmo editor de SQL, clique em **New query**, cole o texto abaixo, **troque o que está entre aspas pelos seus dados** e clique em **Run**:

```
-- Dados que aparecem no site (dá para mudar depois pelo app)
update public.config_barbearia set
  telefone_whatsapp = '17999999999',      -- só números, com DDD
  instagram          = 'barbeariaarte10', -- sem o @
  endereco            = 'Rua Exemplo, 123 - Centro',
  cidade              = 'Sua Cidade',
  uf                  = 'SP'
where id;
```

Horários que já vêm configurados (mude pelo app do barbeiro, em **Ajustes**):

Dia	Horário	Intervalo
Segunda a quinta	09:00 às 19:00	12:00 às 13:30
Sexta	09:00 às 20:00	12:00 às 13:30
Sábado	08:00 às 18:00	—
Domingo	Fechado	

Serviços que já vêm cadastrados: Corte (35 min · R\$ 35), Barba (30 min · R\$ 30), Corte + Barba (60 min · R\$ 60), Pezinho (20 min · R\$ 15) e Sobancelha (10 min · R\$ 5). Preços e durações também se mudam pelo app.

3 Publicar o site no Netlify

10 min

Parte A — gerar o site (cria a pasta com os arquivos prontos):

1. Aperte a tecla **Windows**, digite **PowerShell** e aperte **Enter**.
2. Digite os comandos abaixo, um de cada vez, apertando **Enter** depois de cada um:

```
cd C:\arte10\web
npm install      # só precisa na primeira vez (demora um pouco)
npm run build
```

Deu certo quando...

aparece uma linha terminando com *"built in ...s"*. A pasta `C:\arte10\web\dist` foi criada.

Parte B — colocar no ar:

1. Abra <https://app.netlify.com/drop> e crie uma conta grátis (pode entrar com o Google).
2. Abra a pasta `C:\arte10\web` no Explorador de Arquivos e **arraste a pasta `dist`** para o quadro da página do Netlify.
3. Em alguns segundos o site está no ar, com um endereço parecido com `https://nome-aleatorio.netlify.app`.
4. Para escolher um nome melhor: **Project configuration** → **Change project name** (em telas antigas: *Site configuration* → *Change site name*) → por exemplo `barbeariaarte10` → o site vira `https://barbeariaarte10.netlify.app`.

Para atualizar o site no futuro

rode de novo `npm run build` no PowerShell e arraste a pasta `dist` na aba **Deploys** do seu site no Netlify.

Opcional — foto do site ao mandar o link no WhatsApp

Depois de saber o endereço final, abra `C:\arte10\web\.env` no Bloco de Notas e acrescente uma linha `VITE_SITE_URL=https://barbeariaarte10.netlify.app` (com o seu endereço). Rode `npm run build` e arraste de novo.

4 Testar antes de divulgar

5 min

1. Abra o endereço do seu site. Os serviços e os horários de funcionamento devem aparecer.
2. Clique em **Agendar horário**, escolha um serviço, um dia e um horário.
3. No nome, escreva algo que **comece com TESTE** (ex.: *TESTE Leandro*) e confirme. Deve aparecer **"Agendamento confirmado!"**.
4. Abra o agendamento de novo: o horário que você marcou agora aparece como **"JÁ AGENDADO"**.

Importante: agendamento não se apaga

Pela regra do sistema, nenhum agendamento de cliente pode ser apagado — nem pelo app. Por isso, **antes de divulgar o site**, apague os seus testes: no editor de SQL, abra `C:\arte10\supabase\limpar_testes.sql` (Bloco de Notas → Ctrl+A → Ctrl+C), cole e clique em **Run**. Ele apaga só os agendamentos cujo nome começa com **TESTE**. **Depois que os clientes começarem a agendar, não use mais esse arquivo.**

Se algo não funcionar

O que aparece	O que fazer
Faixa amarela no topo do site: "Conexão com o banco não configurada"	O arquivo <code>C:\arte10\web\.env</code> sumiu ou está vazio. Ele deve ter as duas linhas <code>VITE_SUPABASE_URL</code> e <code>VITE_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code> . Gere o site de novo (<code>npm run build</code>).
"Não conseguimos carregar os serviços agora"	O banco ainda não foi instalado (etapa 1) ou deu erro no meio. Rode o <code>instalar_tudo.sql</code> de novo.
Endereço, WhatsApp ou Instagram não aparecem	Faça a etapa 2. Campos em branco ficam escondidos de propósito.
Nenhum dia disponível no calendário	Confira os horários de funcionamento e se há serviços ativos. Domingo é fechado.
"Muitos agendamentos em pouco tempo"	É o freio contra robôs (20 agendamentos em 10 minutos). Em uso normal nunca aparece; nos testes, espere alguns minutos.
<code>npm</code> não é reconhecido no PowerShell	Instale o Node.js (versão LTS) em nodejs.org , feche e abra o PowerShell de novo.

Guarde com cuidado

Pode ficar no site e no app (é pública)	Nunca compartilhe
Endereço do projeto e a chave publishable <code>sb_publishable_...</code>	A chave secret (<code>sb_secret_...</code>), a senha do banco e o arquivo APK do app do barbeiro.

Depois: app do barbeiro e avisos no celular

O site já funciona sozinho. Quando quiser ligar o app do barbeiro (sem login, ele entra sozinho) e o aviso no celular a cada novo agendamento:

- 1. Conta do app:** em [Authentication](#) → [Users](#) → **Add user** → e-mail (ex.: `app@barbeariaarte10.com.br`) e uma senha longa. Marque **Auto Confirm User**. Depois libere a conta com o comando do arquivo `docs\SUPABASE.md` (seção 4).
- 2. Gerar o app:** preencha `C:\arte10\android\local.properties` (modelo em `local.properties.exemplo`) e siga `docs\APLICATIVO.md`.
- 3. Avisos no celular:** Firebase + a função **notificar-agendamento** + o arquivo `supabase\ativar_push.sql` (passo a passo em `docs\SUPABASE.md`, seção 6).