Summen - Operator

$$\sum_{i=0}^{n} x =$$

(Großes Sigma)

$$x_1 + x_2 + x_3 \cdots x_n$$

Produkt - Operator

$$\prod_{i=1}^{n} x =$$

(Großes Pi)

$$x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n$$

$$n! =$$

Fakultät

$$= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$$

$$= \prod_{i=1}^{n} i$$

Logik

$$\neg A$$

Negation

„nicht A"

Logisch $A \wedge B$	Konjunktion „A und B" | Und
Logisch $A \vee B$	Disjunktion „A oder B" (nicht exklusiv) | Oder
Logisch $A \not\equiv B$	Antivalenz „entweder A oder B" (exklusiv)
Logisch $A \Rightarrow B$	Implikation „A folgt aus B"

Cogito $A \Leftrightarrow B$	Aequivalenz „A ist aequivalent zu B"
Logik (Aussage/an Namen zu sprechen)	$\neg \rightarrow \quad \wedge \quad \rightarrow \quad \Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ $\not\equiv$
Integral berechnen	$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ mit $F \hat{=}$ Stammfunktion
Leibniz-Notation für $f'(x)$, $F(x)$ und $f''(x)$	$f''(x) = \frac{d^2 f}{dx^2}$ $f'(x) = \frac{df}{dx}$ $F(x) = f(x)\,dx$