

Exercice 1

Un poste de travail (PC) est caractérisé par un numéro de série et une adresse IP, il est géré par un seul administrateur désigné par un numéro, un nom et son âge.

1. Créer les types et les tables
2. Insérer deux administrateurs A1 et A2 dans la table *Administrateur* et deux ordinateurs PC1 et PC2 dans la table *Ordinateur* (sans le lier à un administrateur)
3. Insérer le PC4 avec la commande *Insert*, et rattacher-le à son administrateur A1
4. Modifier la base pour que le PC1 et le PC2 soit administrer par l'administrateur A2.
5. Modifier la base pour que l'administrateur A2 s'occupe des PC branchés sur le segment d'indicatif IP 193.54.227.
6. Modifier la base pour que les PC gérés par A2 et branchés sur le segment d'indicatif 193.54.227 n'ont plus besoin d'administrateur.
7. Supprimer les PC de la table *Ordinateur* qui ne contiennent pas d'administrateur.

Exercice 2

Afin de tenir à jour une liste des animaux qu'on autorise à l'élevage. On crée le type *elevage-type* (*typeanimal*, *ageMin*, *nbrMax*). l'attribut *animal* caractérise le type d'animal (ex : bovin, porcin ovin, volaille, poisson ...), l'attribut *ageMin* correspond à l'âge minimal d'un animal qu'on peut mener à l'abattoir (en mois) et l'attribut *nbrMax* est le nombre maximal d'animaux que peut posséder un éleveur.

Un éleveur est caractérisé par un numéro de licence, un élevage (on suppose que chaque éleveur à le droit à un seul) et une adresse (*nrue*, *rue*, *ville*, *code_postale*).

1. Créer les types et les tables et insérer des objets dans les tables *Elevage* et *Eleveur*
2. L'élevage des ovins est attribué à l'éleveur numéro 3. Insérer cette information avec *Insert*
3. L'élevage des porcin est attribué à l'éleveur numéro 2. Insérer cette information avec *update*
4. Tous les éleveurs des ovins doivent changer d'adresse et déménager à Bordeaux (changer juste la ville et le code postale)
5. Pour des raisons climatiques, les éleveurs Parisiens n'ont plus le droit d'élever des animaux.
Modifier la base pour enlever l'élevage à tous les Parisiens et créer un trigger pour assurer la continuité cette nouvelle contrainte.
6. Les éleveurs angevins peuvent élever que des volailles.
Modifier la base pour mettre des volailles à tous les angevins et écrire un trigger pour assurer la continuité de cette contrainte.