

DEVinHouse

Parcerias para desenvolver a sua carreira





AGENDA | M1S01 - Aula 3

- Revisão e tira dúvidas (Introdução à HTML)
- Introdução à CSS
 - Seletores (Selectors)
 - Propriedades (*Properties*)
 - Valores (Values)
 - Box model

REVISÃO | Introdução à HTML

- World Wide Web Consortium (W3C)
- HTML (HyperText Markup Language | Linguagem de Marcação Hipertexto)
 - Elementos (tags, nodes)
 - Atributos e valores (properties and values)
 - DOM Nodes/Elements (Parent, Child, Sibling)

DOCUMENTO HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
 <head>
   <meta charset="utf-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Um Site Simples</title>
   <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
 </head>
  <body>
   <h1>01á, Mundo!</h1>
   Estrutura Básica de um documento HTML.
   <script src="codigo.js"></script>
 </body>
</html>
```


PARA A MÃO NA MASSA

- Instalar VS Code


 (ou outro editor que se sentir mais confortável)
 https://code.visualstudio.com
- Sugestão: Instalar extensão Live Server no VS Code
- Criar um arquivo index.html no seu editor

Code Sandbox | https://codesandbox.io
PlayCode | https://playcode.io/new
CodePen | https://jsfiddle.net
JSFiddle | https://jsfiddle.net






PARA A MÃO NA MASSA



Ctrl + Shift + P
 Live Server: Open with Live Server





- CSS (Cascading Style Sheets)
- Não é uma linguagem de programação
- E uma linguagem de estilização
- Descreve ao navegador regras de exibição de elementos HTML





- Cascata
- Especificidade
- Herança

CSS: Seletores, Propriedades e Valores

```
h1 {
 color: red;
.texto {
 text-align: left;
#lista {
 font-size: 16px;
  comentário */
```

```
Seletor de Tag,
.Seletor de Classe,
#Seletor de Id {
    Propriedade: ValorUnidade;
}
/* Comentário */
```






DOM

(Document Object Model)

- Node (nó/nodo)
 - Parent (pai)
 - Child (filho)
 - Sibling (irmão)

*Com exceção do <html> todo *node* possui *parent*



Diferentes formas de vincular CSS à HTML:

```
<!-- TAG <style> -->
<style>
    /* dentro do HTML */
    p {
       color: red;
    }
</style>
```

```
<!-- <link> aquivo CSS externo --> <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
```

```
<!-- INLINE -->
Texto vermelho
```

estilos.css

```
/* arquivo externo */
p {
   color: red;
}
```

INTERVALO DE AULA

I DEV!

Finalizamos o nosso primeiro período de hoje. Que tal descansar um pouco?!

Nos vemos em 20 minutos.

Início: 20:20 **Retorno:** 20:40



INTRODUÇÃO À CSS | SELETORES

- tag Seleciona todos os elementos correspondentes à *tag* fornecida.
- #id Seleciona elementos baseado no valor do atributo id. Deve existir apenas um elemento com o mesmo id em um documento.
- . class Seleciona elementos baseado no valor do atributo class.

INTRODUÇÃO À CSS | SELETORES

- a > b (filhos): Seleciona elementos "b" que são filhos diretos do elemento "a". Ex.: "ul > li" irá corresponder a todo elemento que estiver diretamente dentro de um elemento
 ul> especificado.
- a b (descendentes): Seleciona elementos "b" que são descendentes do elemento "a", ou seja, não necessariamente um filho direto.
 Ex.: "h1 span" irá corresponder a todo elemento que estiver dentro de um elemento <h1>.

INTRODUÇÃO À CSS | PROPRIEDADES

- color: Altera a cor do texto. Pode ser o nome ou um código hexadecimal. Ex.: "green" ou "#008000".
- font-family: Define a fonte do texto. Ex.: Arial, Tahoma, Verdana.
- font-size: Muda o tamanho do texto. Aceita diferentes tipos de unidades, como: "px" (pixels), "pt" (points), "em" ou "%" (unidades relativas).
- font-weight: Altera o peso para normal, bold ou light. Ex.: font-weight: bold;

INTRODUÇÃO À CSS | PROPRIEDADES

- text-decoration: Muda a "decoração" do texto. Valores incluem underline, overline, line-through, none (remover o sublinhado de links).
 Ex.: text-decoration: underline;
- letter-spacing: Define o espaçamento entre as letras de um texto.
 Ex.: letter-spacing: 5px;
- width: Largura de um elemento. Aceita diferentes tipos de unidades.
 Ex.: width: 138px;
- height: Altura de um elemento. Aceita diferentes tipos de unidades.
 Ex.: height: 43px;

INTRODUÇÃO À CSS | PROPRIEDADES

- background: Propriedades relacionadas ao fundo do elemento.
 Pode ser definida cada propriedade separadamente.
 Ex.: background: url("foto.png") no-repeat;
- text-align: Alinhamento horizontal do texto em um elemento.
 Valores: center, left, right, justify. Ex.: text-align: center;
- list-style: Estilo dos itens da lista.
 Valores para ul: disc, circle, square, none.
 Valores para ol: decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none. Ex.: list-style: none;

INTRODUÇÃO À CSS | UNIDADES

Absolutas:

- o **px** (pixels)
- o pt (points)
- o cm (centímetros)
- mm (milímetros)
- in (polegadas)

Relativas:

- % (relativo ao elemento pai)
- vw (% viewport width, relativo à largura do viewport)
- vh (% viewport height, relativo à altura do viewport)
- em (1 = tamanho da fonte do elemento pai)
- rem (1 = tamanho da fonte do elemento raiz)

INTRODUÇÃO À CSS | CORES

Existem diversas formas de representar cores no CSS

- Nome: mais de 140 nomes, como yellow, black, green, blue;
- RGB: combinação de Vermelho, Verde e Azul para reproduzir um largo espectro cromático. Ex: rgb(255, 255, 255)
- HEX: código Hexadecimal de 6 dígitos (0-F), onde os 2 primeiros representam Vermelho, os 2 o Verde, e os 2 últimos do Azul.
 Ex: #0088ff | #0088FF | #08f | #08F
- Outros: RGBA (RGB + opacidade), HSL (Hue, Saturation, Lightness),
 HSLA (HSL + opacidade).
 Ex: rgba(0, 0, 0, 0.5) | hsl(360, 10%, 56%)

INTRODUÇÃO À CSS | PROPRIEDADES SHORTHAND

- border | em uma linha, configura-se os valores: width, style, color
- padding/margin | uma linha, 4 lados: top, right, bottom, left
- background | uma linha, valores: color, image, repeat, position
- font | uma linha, diversos valores, como: style, weight, size, height, family.

CONTEÚDO BOX MODEL MOVIDO PARA AULA 4



CONTINUAÇÃO HTML & CSS

https://docs.google.com/presentation/d/1clhBiw/A b3qAShoN qwyvY6e4m83cxPnRttUBjTugo

MATERIAL COMPLEMENTAR



Learn CSS in 20 Minutes | https://youtu.be/1PnVor36_40

Introdução ao CSS | Mod01 - Aula 09 | https://youtu.be/AXEw1III]ws

Como importar o CSS | Mod01 - Aula 10 | https://youtu.be/ZFC16PwR8JQ

Learn CSS Units In 8 Minutes | https://youtu.be/-GR52czEd-0

UNIDADES CSS RELATIVAS: %, REM, EM, CH, EX (CSS3) | https://youtu.be/etM0|BeFbf8

UNIDADES CSS RELATIVAS: VW, VH, VMAX, VMIN (CSS3) | https://youtu.be/g c-7M9Xzk

Sistema de cores | Mod01 - Aula 11 | https://youtu.be/l0Gf4QA4Yjc

Peso, estilo e shorthand font - HTML5 e CSS3 | https://youtu.be/oHj5ez1bSkc

CSS Tips & Tricks: Use CSS Shorthand | https://youtu.be/aKCF1QAk-Is

MATERIAL COMPLEMENTAR



CSS básico | https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Getting started with the web/CSS basics

Seletores CSS | https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/CSS/Building blocks/Selectors

Referência de CSS | https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Reference

Cascade and inheritance | developer.mozilla.org/docs/Aprender/CSS/Construindo blocos/Cascade and inheritance

CCS Building Blocks | https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/CSS/Building blocks

CSS Tutorial | https://www.w3schools.com/css

CSS Units | https://www.w3schools.com/cssref/css units.asp

Propriedade color do CSS | https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/color

Propriedades shorthand | https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS/Shorthand properties

AVALIAÇÃO DOCENTE

O que você está achando das minhas aulas neste conteúdo?

Clique aqui ou escaneie o QRCode ao lado para avaliar minha aula.

Sinta-se à vontade para fornecer uma avaliação sempre que achar necessário.



DEVinHouse

Parcerias para desenvolver a sua carreira

OBRIGADO!





