
SIGVoIP
Administrativo
(Usuário Autenticado)
Financeiro
(Usuário Autenticado)
Gerenciar usuários e permissões
Autenticar usuário
Consultar propostas aprovadas no DocSales
Verificar/associar cliente (ClienteSIG)
Reprocessar propostas com erro
Selecionar propostas para integração
Editar dados da proposta (quando aplicável)
Registrar Log
Tentativa de integração
Integração
Enviar dados ao Omie
Enviar Dados API
Enviar dados ao NextBilling / NextRouter
<<include>>
<<extend>>


Email
- Valor: string
+ method(type): type
ClienteOmie
- codigo_cliente_omie: long
- codigo_cliente_integ: string
- razao_social: string
- cnpj_cpf: string
- nome_fantasia: string
- telefone1_ddd: string
- telefone1_numero: string
- contato: string
- endereco: string
- endereco_numero: string
- bairro: string
- complemento: string
- estado: string
- cidade: string
- cep: string
- codigo_pais: string
- separar_endereco: string
- pesquisar_cep: string
- email: string
- inscricao_estadual: string
- inscricao_municipal: string
- optante_simples_nacional: string
- produtor_rural: string
- contribuinte: string
- observacao: string
- tags: array<string>
- valor_limite_credito: decimal
- bloquear_faturamento: string
- inativo: string
+ method(type): type
CustomerDocSales
- id: long
- code: string
- status: string
- name: string
- alias: string
- legal_code: string
- address: string
- number: string
- complement: string
- district: string
- city: string
- state: string
- country: string
- postal_code: string
- phone: string
- custom_email: string
- created_at: string
- updated_at: string
- custom_inscricao_estadual: string
- custom_periodo_contrato_se_fidelidade_pos_pago: string
- contact: ContactDocSales
+ method(type): type
Endereco
- Logradouro: string
- Numero: string
- Complemento: string
- Bairro: string
- Cidade: string
- Estado: string
- Pais: string
- CEP: CEP
+ method(type): type
ClienteSIG
+ ID: guid
- NomeExibicao: string
- NomePf: NomePF
- NomePj: NomePJ
- Documento: DocumentoFiscal
- Endereco: Endereco
- Email: Email
- Telefone: ContatoTelefonico
- UsuarioSigID: guid
- CustomerDocSalesID: long
- ClienteOmieID: long
- Processamentos: list<ProcessamentoProposta>
- Contatos: list<Contato>
+ method(type): type
Contato
+ ID: guid
- Nome: NomePF
- Departamento: string
- Cargo: string
- Observacao: string
- Emails: list<Email>
- Telefones: list<ContatoTelefonico>
+ method(type): type
ProcessamentoProposta
+ ID: guid
- ClienteSigID: guid
- ProposalDocSalesID: long
- ContaReceberOmieCod: int
- AssinanteServidorNextID: guid
- DataRegistro: datetime
- StatusGeral: StatusProcess
- StatusClienteSIG: StatusParcialProcess
- MensagemErroClienteSIG: string
- StatusAssinanteNext: StatusParcialProcess
- MensagemErroAssinanteNext: string
- StatusClienteOmie: StatusParcialProcess
- MensagemErroClienteOmie: string
- StatusContaReceberOmie: StatusParcialProcess
- MensagemErroContaReceberOmie: string
- DataUltimaTentativa: datetime
- NumeroTentativas: int
- DadosOriginaisProposalDocSalesJson: string
+ method(type): type
CEP
- Valor: string
+ method(type): type
NomePF
- PrimeiroNome: string
- NomeDoMeio: string
- SobreNome: string
+ method(type): type
NomePJ
- RazaoSocial: string
- NomeFantasia: string
+ method(type): type
DocumentoFiscal
- Valor: string
- EhCpf: bool
- EhCnpj: bool
+ method(type): type
ContatoTelefonico
- Telefone: Telefone
- Tipo: TipoTelefone
- Uso: UsoTelefone
- EhWhatsApp: bool
- Descricao: string
+ method(type): type
<<enumeration>>
UsoTelefone
NaoEspecificado
Comercial
Pessoal
<<enumeration>>
TipoTelefone
NaoEspecificado
Fixo
Celular
Telefone
- DDD: string
- Numero: string
- Ramal: string
+ method(type): type
UsuarioSIG
+ ID: guid
- Ativo: bool
- ClienteSigID: guid
- FuncionarioID: guid
- Perfis: list<string>
+ method(type): type
1
1
1
1
1
1
1..*
1..*
1


ContatoTelefonico
- Telefone: Telefone
- Tipo: TipoTelefone
- Uso: UsoTelefone
- EhWhatsApp: bool
- Descricao: string
+ method(type): type
Telefone
- DDD: string
- Numero: string
- Ramal: string
+ method(type): type
<<enumeration>>
TipoTelefone
NaoEspecificado
Fixo
Celular
<<enumeration>>
UsoTelefone
NaoEspecificado
Comercial
Pessoal
DocumentoFiscal
- Valor: string
- EhCpf: bool
- EhCnpj: bool
+ method(type): type
Funcionario
+ ID: guid
- Nome: NomePF
- Documento: DocumentoFiscal
- Endereco: Endereco
- Email: Email
- Telefone: ContatoTelefonico
- DataCriacao: datetime
- DataAtualizacao: datetime
- Cargo: string
- Ativo: bool
- UsuarioSigID: guid
- DepertamentoID: guid
- Contatos: list<Contato>
+ method(type): type
NomePF
- PrimeiroNome: string
- NomeDoMeio: string
- SobreNome: string
+ method(type): type
Endereco
- Logradouro: string
- Numero: string
- Complemento: string
- Bairro: string
- Cidade: string
- Estado: string
- Pais: string
- CEP: CEP
+ method(type): type
CEP
- Valor: string
+ method(type): type
Contato
+ ID: guid
- Nome: NomePF
- Departamento: string
- Cargo: string
- Observacao: string
- Emails: list<Email>
- Telefones: list<ContatoTelefonico>
+ method(type): type
Email
- Valor: string
+ method(type): type
Departamento
+ ID: guid
- Nome: string
+ method(type): type
UsuarioSIG
+ ID: guid
- Ativo: bool
- ClienteSigID: guid
- FuncionarioID: guid
- Perfis: list<string>
+ method(type): type
1
1
1
0..*
1
0..1


ServiceDocSales
- name: string
- description: string
- code: long
- obs: string
- service_id: long
- quantity: int
- vigencia: int
- periodicity: int
- parcels_count: int
- value: decimal
ParcelDocSales
- value: decimal
- number: int
- formatted_date: string
AssinanteNext
- id_tse: string
- id_origem: string
- id_vinculo: string
- id_vendedor: string
- nome_fantasia: string
- razao_social: string
- cpf: string
- cp: string
- cep: string
- endereco: string
- complemento: string
- bairro: string
- cidade: string
- uf: string
- pais: string
- telefone: string
- email: string
- contato: string
- tem_ramal: string
- tem_ddi: string
- tem_sms: string
- tem_escuta: string
- tem_ip_global: string
- tem_gravacao: string
- tem_sigame: string
- tem_fila: string
- tem_ura: string
- tem_portal: string
- tem_callingcard: string
- tem_grupo_captura: string
- tem_grupo_chamada: string
- tem_campanha_sms: string
- tem_campanha_voz: string
- tem_conferencia: string
- tem_provisionamento: string
- allow_change_calend: string
- check_sms_network_call: string
- marca: string
- financ: FinanceNext
- user: UserNext
+ method(type): type
UserNext
- username: string
- password: string
FinanceNext
- tipo_tar: string
- id_plano: string
- limite_creditc: string
- dia_vencimento: string
- dias_bloqueio: string
- alerta_status: string
- alerta_valor: string
- simultaneas: string
- int_f: string
- inc_f: string
- ring_f: string
- int_c: string
- inc_c: string
- ring_c: string
- int_c_ddi: string
- inc_c_ddi: string
- ring_c_ddi: string
- int_f_ddi: string
- inc_f_ddi: string
- ring_f_ddi: string
- tem_av_avaiar: string
- allow_loss_call: string
- id_perfil: string
- franquia_fixo_local: string
- franquia_movel_local: string
- franquia_fixo_ddi: string
- franquia_movel_ddi: string
- franquia_fixo_ddl: string
- franquia_movel_ddl: string
- disk_space: string
- call_only_local: string
- max_devices: string
- max_tx: string
- max_queues: string
CustomerDocSales
- id: long
- code: string
- status: string
- name: string
- alias: string
- legal_code: string
- address: string
- number: string
- complement: string
- district: string
- city: string
- state: string
- country: string
- postal_code: string
- phone: string
- custom_email: string
- created_at: string
- updated_at: string
- custom_inscricao_estadual: string
- custom_periodo_contrato_ser_faturado_pos_pago: string
- contact: ContactDocSales
+ method(type): type
ContactDocSales
- name: string
- profession: string
- phones: list<string>
- emails: list<string>
ProposalDocSales
- id: long
- code: string
- status: string
- contract_start: string
- contract_months: int
- contract_end: string
- parcel_count: int
- payment_month: string
- adjustment_renewal: string
- discount: string
- notes: string
- mrr_value: string
- custom_data_de_vencimento_da_mensalidade: string
- payment_method.name: string
- custom_forma_de_pagamento_para_wholesale: string
- customer: CustomerDocSales
- services: list<ServiceDocSales>
- parcels: list<ParcelDocSales>
+ method(type): type
AssinanteServidorNext
+ ID: guid
- AssinanteNextID: string
- ServidorNextID: guid
- SufixoAssinante: string
+ method(type): type
MensalOnie
- repeti_todo_dia: int
- repeti_por: int
ClienteSIG
+ ID: guid
- NomeExibicao: string
- NomePf: NomePF
- NomePj: NomePJ
- Documento: DocumentoFiscal
- Endereco: Endereco
- Email: Email
- Telefone: Contato/telefone
- UnidadeSigID: guid
- CustomerDocSalesID: long
- ClienteOnieID: long
- ProcessamentoAtivo: list<ProcessamentoProposta>
- Contatos: list<Contato>
+ method(type): type
ProcessamentoProposta
- MensagemErroContaReceberOnie: string
- DataUltimaTentativa: datetime
- NumeroTentativas: int
- DadosOriginaisProposaDocSalesJson: string
+ method(type): type
+ ID: guid
- ClienteSigID: guid
- ProposalDocSalesID: long
- ContaReceberClienteCod: int
- AssinanteServidorNextID: guid
- DataRegistro: datetime
- StatusGeral: StatusProcesso
- StatusClienteSIG: StatusParcialProcesso
- MensagemErroClienteSIG: string
- StatusAssinanteNext: StatusParcialProcesso
- MensagemErroAssinanteNext: string
- StatusClienteOnie: StatusParcialProcesso
- MensagemErroClienteOnie: string
- StatusContaReceberOnie: StatusParcialProcesso
<<enumeration>>
StatusParcialProcesso
Null
Sucesso
Falha
<<enumeration>>
StatusProcesso
Aguardando
PacialProcesso
Concluido
Falha Geral
ServidorNext
+ ID: guid
- IpPrincipal: string
- Url: string
- KeyAPI: string
- TokenAPI: string
- Tipo: string
- Espaço: string
- DataAtualizacao: datetime
- Ativo: bool
- IpsDesvinculados: list<string>
- Assinantes: list<AssinanteNext>
+ method(type): type
ClienteOnie
- codigo_cliente_onie: long
- codigo_cliente_integ: string
- razao_social: string
- cnpj_cpf: string
- nome_fantasia: string
- telefone1_ddd: string
- telefone1_numero: string
- contato: string
- endereco: string
- endereco_numero: string
- bairro: string
- complemento: string
- estado: string
- cidade: string
- cep: string
- codigo_pais: string
- sugerir_endereco: string
- pesquisar_cep: string
- email: string
- inscricao_estadual: string
- inscricao_municipal: string
- optante_simples_nacional: string
- produtor_rural: string
- contribuinte: string
- observacao: string
- tags: array<string>
- valor_limite_creditc: decimal
- bloquear_faturamento: string
- status: string
+ method(type): type
ContaReceberOnie
- codigo_lancamento_onie: int
- codigo_lancamento_integ: string
- codigo_cliente: long
- codigo_cliente_integ: string
- data_vencimento: string
- valor_documento: decimal
- codigo_categoria: string
- data_previsao: string
- id_conta_corrente: long
- numero_documento: string
- observacao: string
- data_emissao: string
- id_origem: string
- operacao: string
- bloquear_exclusao: string
- replicar: ReplicarOnie
+ method(type): type
RepeticaoOnie
- antecipar: string
- postergar: string
- mensal: MensalOnie
- semanal: SemanalOnie
- especifico: EspecificoOnie
EspecificoOnie
- repetir_a_cada: int
- repetir_por: int
SemanalOnie
- repetir_dia_semana: string
- repetir_por: int


ClienteSIG
PK ID
NomeExibicao - VARCHAR
NomePJ - NomePJ(VO)?
NomePF - NomePF(VO)?
Documento - DocumentoFiscal(VO)
Endereco - Endereco(VO)
Email - Email(VO)
Telefone - ContatoTelefonico(VO)
DataCriacao - DATETIME
DataAtualizacao - DATETIME
Ativo - BOOLEAN
FK UsuarioSigBdID - BIGINT
FK CustomerDocSalesID - BIGINT
FK ClienteOmieID - BIGINT
Contatos - LIST<Contato>
AssinantesNext - LIST<AssinanteNext>
Processamentos - LIST<ProcessamentoProposta>
UsuarioSigBD : IdentityUser
PK ID
UserName - VARCHAR
NormalizedUserName - VARCHAR
Email - VARCHAR
NormalizedEmail - VARCHAR
EmailConfirmed - BOOLEAN
PasswordHash - VARCHAR
SecurityStamp - VARCHAR
ConcurrencyStamp - VARCHAR
TwoFactorEnabled - BOOLEAN
LockoutEnd - DATETIMEO?
LockoutEnabled - BOOLEAN
AccessFailedCount - INT
Ativo - BOOLEAN
Roles - LIST<IdentityRole>
Funcionario
PK ID
NomePF - NomePF(VO)
Documento - DocumentoFiscal(VO)
Endereco - Endereco(VO)
Email - Email(VO)
Telefone - ContatoTelefonico(VO)
DataCriacao - DATETIME
DataAtualizacao - DATETIME
Cargo - VARCHAR
Ativo - BOOLEAN
FK UsuarioSigBdID - BIGINT
FK DepartamentoID - BIGINT
Contatos - LIST<Contato>
Departamento
PK ID - BIGINT
NomeDepartamento - VARCHAR
ProcessamentoProposta
PK ID - BIGINT
ProposalDocSalesID - BIGINT
ProposalDocSalesCode - VARCHAR
ClienteSigID - BIGINT
StatusGeral - VARCHAR
DataRegistro - DATETIME
StatusClienteSIG - VARCHAR
MensagemErroClienteSIG - TEXT
StatusAssinanteNExt - VARCHAR
MensagemErroAssinanteNext - TEXT
StatusClienteOmie - VARCHAR
MensagemEssoClienteOmie - TEXT
DataUltimaTentativa - DATETIME
NumeroTentativas - INT
DadosOriginaisProposalDocSalesJson - TEXT
Contato
PK ID
NomePF - NomePF(VO)
Departamento - VARCHAR
Cargo - VARCHAR
Observacao - VARCHAR
Ativo - BOOLEAN
ContatosTefefonico - LIST<ContatoTelefonico(VO)>
Emails - LIST<Email>
IdentityUserRole
FK RoleId - BIGINT
FK UserId - BIGINT
IdentityRole
PK ID
Nome - VARCHAR
NoemalizedName - VARCHAR
AssinanteNext
PK ID
AssinanteID - VARCHAR
ServidorIPs - LIST<VARCHAR>
SufixoAssinante- VARCHAR


Interface do Usuário
(TypeScript/Vue.js)
- Futuro
Consome API
Adaptadores / Apresentação
(API - .NET 8 C#)
Usa
Aplicação
(.NET 8 C#)
Implementa
Usa
Infraestrutura
(.NET 8 C#)
Implementa
Domínio
(.NET 8 C#)
Usa
Banco de Dados
(MySQL)


DocSales
Omie
Administração
Comercial
Financeiro
SIGVoIP
Atendimento
Cliente
NextRouter
NextBilling
Tecnico


VO: CEP
- Valor
VO: Endereco
- Logradouro
- Numero
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Estado
- CEP
Enum: UsoTelefone
- NaoEspecificado
- Comercial
- Pessoal
Enum: TipoTelefone
- NaoEspecificado
- Fixo
- Celular
VO: Telefone
- DDD
- Numero
- Ramal
VO: NomePF
- PrimeiroNome
- NomeDoMeio
- SobreNome
VO: NomePJ
- RazaoSocial
- NomeFantasia
VO: DocumentoFiscal
- Valor
- EhCpf
- EhCnpj
VO: Email
- Valor
VO: ContatoTelefonico
- NumeroTelefone
- TipoTelefone
- UsoTelefone
- EhWhatsApp
- Descricao
IntMod: CustomerDocSales
- id
- code
- status
- name
- alias
- legal_code
- address
- number
- complement
- district
- city
- state
- country
- postal_code
- phone1 or phone2
- custom_email
- created_at
- updated_at
- custom_inscricao_estadual
- custom_periodo_contrato_se
- Rebloquear_pos_pago
- contact
Entidade: ClienteSIG
+ ID
- NomeExibicao
- NomePF
- NomePJ
- Documento
- Endereco
- Email
- Telefone
- UsuarioSigID
- CustomerDocSalesID
- ClienteOmieID
- Contatos
- Processamentos
IntMod: ClienteOmie
- codigo_cliente_omie
- codigo_cliente_integ
- razao_social
- cnpj_cpf
- nome_fantasia
- telefone1_ddd
- telefone1_numero
- contato
- endereco
- endereco_numero
- bairro
- complemento
- estado
- cidade
- cep
- codigo_pais
- separar_endereco
- pessoa_fisica_ceo
- email
- inscricao_estadual
- inscricao_municipal
- optante_simples_nacional
- produtor_rural
- contribuinte
- observacao
- tags
- valor_limite_credito
- bloquear_faturamento
- inativo
IntMod: EspecificoOmie
- repetir_a_cada
- repetir_por
IntMod: SemanalOmie
- repetir_dia_semana
- repetir_por
IntMod: MensalOmie
- repetir_todo_dia
- repetir_por
IntMod: ContactDocSales
- name
- profession
- phones
- emails
IntMod: ProposalDocSales
+ id
- code
- status
- contract_start
- contract_months
- contract_end
- parcelas_count
- payment_month
- adjustment_renewal
- discount
- notes
- mrr_value
- custom_data_do_vencimento_da_mensalidade
- payment_method.name
- custom_forma_de_pagamento__para_wholesale
- customer
- services
- parcels
Entidade: Contato
+ ID
- Nome
- Departamento
- Cargo
- Observacao
- Telefones
- Emails
IntMod: RepetecoOmie
- antecipar
- postergar
- mensal
- semanal
- especifico
IntMod: ServicoDocSales
- name
- description
- code
- cfo
- service_id
- quantity
- recurrence
- periodicity
- parcels_count
- value
Entidade: ProcessamentoProposta
+ ID
- ProposalDocSalesID
- ProposalDocSalesCode
- DataRegistro
- StatusGeral
- ClienteSigID
- StatusClienteSIG
- MensagemErroClienteSIG
- AssinanteServidorNextID
- StatusAssinaturaNext
- MensagemErroAssinaturaNext
- ContaReceberOmieID
- StatusContaReceberOmie
- MensagemErroContaReceberOmie
- DataUltimaTentativa
- NumeroTentativas
- ProposalDocSalesJson
IntMod: ContaReceberOmie
- codigo_lancamento_omie
- codigo_lancamento_integ
- codigo_cliente
- codigo_cliente_integ
- data_vencimento
- valor_documento
- codigo_categoria
- data_previsao
- id_conta_corrente
- numero_documento
- codigo_tipo_documento
- observacao
- data_emissao
- id_origem
- operacao
- bloquear_exclusao
- repetecoes
IntMod: AssinanteNext
- id
- id_lote
- id_origem
- id_vinculo
- id_vendedor
- nome_fantasia
- razao_social
- cpf
- rg
- org
- endereco
- complemento
- bairro
- cidade
- uf
- pais
- telefone
- ramal
- email
- contato
- tem_ramal
- tem_ddi
- tem_sms
- tem_cecola
- tem_ip_global
- tem_gravacao
- tem_agente
- tem_fila
- tem_ura
- tem_portal
- tem_callinguard
- tem_grupo_captura
- tem_grupo_chamada
- tem_campanha_sms
- tem_campanha_voz
- tem_conferencia
- tem_provisionamento
- allow_change_callerid
- check_sms_network_call
- moeda
- finance
- user
IntMod: FinanceNext
- tipo_tar
- id_plano
- limite_credito
- dia_vencimento
- dias_bloqueio
- aberta_status
- aberta_valor
- simultaneas
- int_f
- inc_f
- tmp_f
- int_c
- inc_c
- tmp_c
- int_f_ddi
- inc_f_ddi
- tmp_f_ddi
- int_c_ddi
- inc_c_ddi
- tmp_c_ddi
- tem_ser_anatel
- allow_free_call
- id_perfil
- franquia_fixo_local
- franquia_movel_local
- franquia_fixo_ldn
- franquia_movel_ldn
- franquia_fixo_ddi
- franquia_movel_ddi
- ddi_agente
- call_only_local
- max_dentro
- max_int
- max_quiosque
IntMod: ServicoDocSales
- name
- description
- code
- cfo
- service_id
- quantity
- recurrence
- periodicity
- parcels_count
- value
IntMod: UserNext
- username
- password
Entidade: ServidorNext
+ ID
- IpPrincipal
- Url
- KeyAPI
- TokenAPI
- Tipo
- Espaco
- DataAtualizacao
- Ativo
- IpsSecundarios
Entidade: AssinanteServidorNext
+ ID
- AssinanteID
- ServidorID
- SufixoAssinante
IntMod: ParceiDocSales
- value
- number
- formulas_date


VO: NomePF
- PrimeiroNome
- NomeDoMeio
- SobreNome
VO: DocumentoFiscal
- Valor
- EhCpf
- EhCnpj
VO: Email
- Valor
VO: ContatoTelefonico
- NumeroTelefone
- TipoTelefone
- UsoTelefone
- EhWhatsApp
- Descricao
VO: Endereco
- Logradouro
- Numero
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Estado
- CEP
Tem Um
Possui Um
Possui Um
Possui Um
Possui Um
É para Um
É de Um
Entidade: Funcionario
+ ID
- Nome
- Documento
- Endereco
- Email
- Telefone
- DataCriacao
- DataAtualizacao
- Cargo
- Ativo
- UsuarioSigID
- DepertamentoID
- Contatos
Enum: TipoTelefone
- NaoEspecificado
- Fixo
- Celular
Enum: UsoTelefone
- NaoEspecificado
- Comercial
- Pessoal
Tem Um
VO: CEP
- Valor
Pode Possuir Um ou Varios
Pode Possuir Um
Está em Um
VO: Telefone
- DDD
- Numero
- Ramal
Entidade: Contato
+ ID
- Nome
- Departamento
- Cargo
- Observacao
- Telefones
- Emails
0..N
Entidade: Departamento
+ ID
- Nome
- Funcionarios
0..1
Entidade: UsuarioSIG
+ ID
- Ativo
- ClienteSigID
- FuncionarioID
- Roles


IntMod: CustomerDocSales
- id
- code
- status
- name
- sites
- legal_code
- address
- number
- complement
- district
- city
- state
- country
- postal_code
- phone1 or phone2
- custom_email
- created_at
- updated_at
- custom_inscricao_estadual
- custom_periodo_contrato_se
_fidelidade_pos_pago
- contact
IntMod: ProposalDocSales
+ id
- code
- status
- contract_start
- contract_months
- contract_end
- parcels-count
- payment_month
- adjustment_renewal
- discount
- notes
- mrr_value
- custom_data_de_vencimento_da_mensalidade
- payment_method.name
- custom_forma_de_pagamento_para_wholesale
- customer
- services
- parcels
Entidade: ClienteSIG
+ ID
- NomeExibicao
- NomePF
- NomePJ
- Documento
- Endereco
- Email
- Telefone
- UsuarioSigID
- CustomerDocSalesID
- ClienteOmieID
- Contatos
- Processamentos
IntMod: ClienteOmie
- codigo_cliente_omie
- codigo_cliente_integ
- razao_social
- cnpj_cpf
- nome_fantasia
- telefone1_ddd
- telefone1_numero
- contato
- endereco
- endereco_numero
- bairro
- complemento
- estado
- cidade
- cep
- codigo_pais
- separar_endereco
- pesquisar_cep
- email
- inscricao_estadual
- inscricao_municipal
- optante_simples_nacional
- produtor_rural
- contribuinte
- observacao
- tags
- valor_limite_credito
- bloquear_faturamento
- inativo
IntMod: EspecificoOmie
- repetir_a_cada
- repetir_por
IntMod: SemanalOmie
- repetir_dia_semana
- repetir_por
IntMod: MensalOmie
- repetir_todo_dia
- repetir_por
IntMod: RepeticaoOmie
- antecipar
- postergar
- mensal
- semanal
- especifico
IntMod: ContactDocSales
- name
- profession
- phones
- emails
Entidade: ProcessamentoProposta
+ ID
- ProposalDocSalesID
- ProposalDocSalesCode
- DataRegistro
- StatusGeral
- ClienteSigID
- StatusClienteSIG
- MensagemErroClienteSIG
- AssinanteServidorNextID
- StatusAssinanteNext
- MensagemErroAssinanteNext
- ContaReceberOmieID
- StatusContaReceberOmie
- MensagemErroContaReceberOmie
- DataUltimaTentativa
- NumeroTentativas
- ProposalDocSalesJson
IntMod: ContaReceberOmie
- codigo_lancamento_omie
- codigo_lancamento_integ
- codigo_cliente
- codigo_cliente_integ
- data_vencimento
- valor_documento
- codigo_categoria
- data_previsao
- id_conta_corrente
- numero_documento
- codigo_tipo_documento
- observacao
- data_emissao
- id_origem
- operacao
- bloquear_exclusao
- repeticao
IntMod: AssinanteNext
- id
- id_tre
- id_origem
- id_vinculo
- id_vendedor
- nome_fantasia
- razao_social
- cpf
- rg
- cep
- endereco
- complemento
- bairro
- cidade
- uf
- pais
- telefone
- ramal
- email
- contato
- tem_ramal
- tem_did
- tem_sms
- tem_escuta
- tem_ip_global
- tem_gravacao
- tem_sigame
- tem_fila
- tem_ura
- tem_portal
- tem_callingcard
- tem_grupo_captura
- tem_grupo_chamada
- tem_campanha_sms
- tem_campanha_voz
- tem_conferencia
- tem_provisionamento
- allow_change_caller
- check_intra_network_call
- moeda
- finance
- user
IntMod: FinanceNext
- tipo_tar
- id_plano
- limite_credito
- dia_vencimento
- dias_bloqueio
- alerta_status
- alerta_valor
- simultaneas
- inc_f
- inc_f
- tmp_f
- inc_c
- inc_c
- tmp_c
- inc_f_ddi
- inc_f_ddd
- tmp_f_ddi
- inc_c_ddi
- inc_c_ddi
- tmp_c_ddi
- tem_ext_shaler
- allow_loss_call
- id_perfil
- franquia_fixo_local
- franquia_movel_local
- franquia_fixo_ldn
- franquia_movel_ldn
- franquia_fixo_ddi
- franquia_movel_ddi
- disk_space
- call_only_local
- max_devices
- max_ivr
- max_queues
IntMod: ServiceDocSales
- name
- description
- code
- cos
- service_id
- quantity
- vigencia
- periodicity
- parcels_count
- value
IntMod: UserNext
- username
- password
Entidade: ServidorNext
+ ID
- IpPrincipal
- Url
- KeyAPI
- TokenAPI
- Tipo
- Espaço
- DataAtualizacao
- Ativo
- IpsSecundarios
Entidade: AssinanteServidorNext
+ ID
- AssinanteID
- ServidorID
- SufixoAssinante
IntMod: ParcelDocSales
- value
- number
- formatted_date