

1. Resumen del grupo

Este grupo de errores se centra exclusivamente en la **etapa de parametrización y carga de conceptos**, un paso previo crítico a la subida de las liquidaciones propiamente dichas. Estos errores surgen principalmente al intentar realizar la **Carga masiva por importación** de un archivo de conceptos o al configurar un concepto de forma **manual** dentro del módulo de Conceptos de ARCA. Tienen en común que detectan inconsistencias entre la definición del concepto del empleador y las reglas de validación de la grilla de conceptos de ARCA, o fallos estructurales en el archivo TXT.

A diferencia de los errores de validación de liquidación (grupo "Validar Liq"), que analizan los datos de los empleados y montos (REG01 a REG05), estos errores ocurren en el **módulo de "Conceptos"** y afectan la base sobre la cual se validará luego cualquier liquidación. El momento exacto de aparición es al presionar el botón de **"Cargar"** en la carga manual o al intentar **subir el archivo TXT** en la carga masiva. Afectan principalmente el área de configuración inicial y mantenimiento del Libro de Sueldo Digital (LSD).

2. Ficha por error

[Ingresar código de concepto ARCA válido]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Ingresar código de concepto ARCA válido."
- **¿En qué momento exacto aparece?** Al realizar la parametrización de un concepto de forma manual.
- **¿Qué está detectando ARCA?** El sistema detecta que el código se tipeó manualmente sin ser seleccionado correctamente del catálogo oficial.
- **Causa en e-Sueldos:** Se ha ingresado solo el número del código en el campo "Concepto ARCA" en lugar de seleccionarlo de la lista desplegable.
- **Causas alternativas:** No aplica.
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Ir a la pantalla de "Datos del nuevo concepto".
 2. En el campo "Concepto ARCA", comenzar a escribir el código.
 3. **Seleccionar el concepto** desde el menú desplegable de sugerencias que ofrece el sistema.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** No (es carga manual).
- **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
- **Campo o posición del TXT involucrada:** No aplica.
- **Ejemplo del error:** Ingresar "110000" y presionar cargar, en lugar de seleccionar "110000 - SUELDO" de la lista.

[Combinación de subsistemas inválida]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Línea xx: Combinación de subsistemas de aportes y/o contribuciones inválida para el tipo de conceptos".

- **¿En qué momento exacto aparece?** Al intentar subir el archivo TXT de carga masiva de conceptos.
- **¿Qué está detectando ARCA?** Los valores (0 o 1) asignados a cada subsistema de la Seguridad Social no coinciden con lo permitido para el rango del concepto ARCA seleccionado.
- **Causa en e-Sueldos:** El sistema está enviando un "0" (no aporta/contribuye) para un subsistema que es obligatorio (valor "1") según el tipo de concepto.
- **Causas alternativas:** Conceptos remunerativos que no tienen todos los subsistemas marcados con "1".
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Verificar el rango del concepto ARCA (ej: 110.000 a 499.999 deben llevar todo en "1").
 2. En e-Sueldos, ajustar la matriz de aportes y contribuciones del concepto para que coincida con las reglas de ARCA (ver tablas en fuentes).
 3. Generar nuevamente el archivo de conceptos.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** Sí.
- **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No (solo regenerar TXT de conceptos).
- **Campo o posición del TXT involucrada:** Campos de subsistemas (SIPA, INSSJyP, Obra Social, etc.).
- **Ejemplo del error:** Un concepto remunerativo (Rango 110.000) informado con valor "0" en el subsistema de Obra Social.

[Concepto ya registrado]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Línea xx: Se informa un Concepto de Contribuyente ya registrado".
- **¿En qué momento exacto aparece?** Durante la carga masiva por importación de conceptos.
- **¿Qué está detectando ARCA?** Se intenta dar de alta un código de concepto propio del empleador que ya existe en la base de datos de ARCA con una asociación previa.
- **Causa en e-Sueldos:** Se incluyó en el archivo TXT un concepto que ya había sido parametrizado anteriormente.
- **Causas alternativas:** No aplica.
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Utilizar el módulo CONCEPTOS en ARCA para verificar la existencia del concepto duplicado.
 2. Si el concepto es correcto, simplemente ignorar el error; ARCA dará de alta solo los conceptos nuevos incluidos en el archivo.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** No necesariamente (se procesan los nuevos), pero es recomendable para mantener la limpieza.
- **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
- **Campo o posición del TXT involucrada:** Campo de código de concepto del empleador.
- **Ejemplo del error:** "Línea 2: Se informa un Concepto de Contribuyente ya registrado".

[Concepto ARCA fijo inexistente]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Línea xx: Se informa un Concepto ARCA fijo inexistente".
- **¿En qué momento exacto aparece?** Al intentar subir el archivo de parametrización de conceptos.
- **¿Qué está detectando ARCA?** El código de concepto ARCA utilizado en la asociación no figura en la grilla oficial de conceptos habilitada.
- **Causa en e-Sueldos:** Se ha ingresado un código numérico de concepto ARCA erróneo o que no pertenece al listado vigente de ARCA.
- **Causas alternativas:** No aplica.
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Consultar el archivo oficial "Detalleconceptos.pdf" en el micrositio de ARCA para verificar los códigos válidos.
 2. Corregir la asociación en e-Sueldos con un código que exista en la grilla.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** Sí.
- **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
- **Campo o posición del TXT involucrada:** Campo de código concepto ARCA.

[Concepto ARCA inválido]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Linea 1: Concepto ARCA invalido".
- **¿En qué momento exacto aparece?** Al subir el archivo de parametrización de conceptos.
- **¿Qué está detectando ARCA?** El código informado no corresponde a la grilla o se está violando la regla de secuencialidad en los rangos de uso libre.
- **Causa en e-Sueldos:** Se intentó crear un concepto de uso libre (ej: Sueldo 111005) sin haber habilitado antes los códigos anteriores de ese rango (111000, 111001, etc.).
- **Causas alternativas:** Uso de códigos fuera de los rangos permitidos.
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Verificar que si se usa un rango libre (ej: 111000 a 119999), se estén habilitando en orden secuencial.
 2. Corregir el código en la configuración del concepto en e-Sueldos.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** Sí.
- **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
- **Campo o posición del TXT involucrada:** Campo de código concepto ARCA.

[Contacte al administrador del sistema - Error xxxx]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Contacte al administrador del sistema e informe el código de error xxxx".
- **¿En qué momento exacto aparece?** Al intentar subir el archivo de conceptos.
- **¿Qué está detectando ARCA?** Fallo crítico de lectura del archivo TXT por incumplimiento de requisitos técnicos base.
- **Causa en e-Sueldos:** El archivo tiene un formato de codificación distinto a ANSI, contiene líneas en blanco, o los renglones no terminan con el retorno de carro adecuado.
- **Causas alternativas:** Archivo comprimido o extensión incorrecta.
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Abrir el archivo con un editor de textos.
 2. Seleccionar "Guardar como" y asegurarse de elegir **Codificación: ANSI**.

3. Verificar que no haya líneas vacías al final del archivo.
 4. Asegurarse que cada línea tenga exactamente **195 caracteres**.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** Sí.
 - **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
 - **Campo o posición del TXT involucrada:** Estructura completa del archivo.

[Longitud incorrecta]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Línea xx: longitud incorrecta (xxxx). El valor correcto es 195".
- **¿En qué momento exacto aparece?** Al intentar subir el archivo de conceptos.
- **¿Qué está detectando ARCA?** Una o más líneas del archivo TXT no tienen la extensión de caracteres requerida por el diseño de interfaz.
- **Causa en e-Sueldos:** El archivo generado tiene filas con más o menos de **195 caracteres**, posiblemente por datos truncados o campos mal configurados en la exportación.
- **Causas alternativas:** No aplica.
- **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Consultar el archivo "LSDiseInterfazConceptos.pdf" para verificar la posición inicial/final de cada campo.
 2. Ajustar el generador de TXT en e-Sueldos para que complete con espacios hasta llegar a los **195 caracteres** por línea.
- **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** Sí.
- **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
- **Campo o posición del TXT involucrada:** Todas las líneas del archivo.
- **Ejemplo del error:** "Línea 1: La longitud Incorrecta (155). El valor correcto es 195".

[Parametrización de descuentos incorrecta]

- **Mensaje exacto de ARCA:** "Línea xx: Para descuentos no se debe informar aportes o contribuciones, debe contener 0".
 - **¿En qué momento exacto aparece?** Al subir el archivo de conceptos.
 - **¿Qué está detectando ARCA?** Un concepto asociado al rango ARCA de **Descuentos (810000 a 829999)** tiene algún subsistema marcado con "1".
 - **Causa en e-Sueldos:** Se configuró un concepto de descuento indicando erróneamente que realiza aportes o contribuciones.
 - **Causas alternativas:** No aplica.
 - **Cómo resolverlo — pasos en e-Sueldos:**
 1. Localizar el concepto en e-Sueldos.
 2. Asegurarse de que todos los tildes de subsistemas de Seguridad Social estén en "0" o destildados.
 3. Regenerar el archivo TXT de conceptos.
 - **¿Requiere corregir el TXT antes de reintentar?** Sí.
 - **¿Requiere recalcular el LSD desde e-Sueldos?** No.
 - **Campo o posición del TXT involucrada:** Campos de subsistemas para conceptos en el rango 810000-829999.
-

3. Errores que bloquean completamente el ingreso vs. los que permiten continuar

- **Bloquean el ingreso (Rechazo total):**
 - **Contacte al administrador (Error xxxx):** ARCA no puede siquiera leer el archivo debido a fallos de formato (ANSI, líneas en blanco, etc.).
 - **Longitud incorrecta (195):** Si la estructura no es la esperada, el sistema rechaza el proceso de carga masiva por seguridad en los datos.
 - **Concepto ARCA fijo inexistente / inválido:** Al ser un error de asociación estructural en la línea, el sistema suele detener la importación de esa línea específica y, dependiendo de la configuración, puede invalidar el lote.
 - **Permiten continuar con advertencia / Procesamiento parcial:**
 - **Concepto ya registrado:** Este es un error no bloqueante para el resto del archivo. ARCA simplemente informa que ese concepto ya existía y procede a dar de alta **solo los nuevos** conceptos incluidos en el TXT.
-

4. Mapa de relaciones entre errores

- **Grupo Estructural (Formato TXT):**
 - *Relación:* "Contacte al administrador" y "Longitud incorrecta" suelen aparecer juntos cuando el archivo no respeta la codificación ANSI o las posiciones fijas de los 195 caracteres.
 - **Grupo de Reglas de Negocio (Subsistemas):**
 - *Relación:* "Combinación de subsistemas inválida" y "Para descuentos... debe contener 0" comparten la misma causa raíz: una discrepancia entre el tipo de concepto (Remunerativo/Descuento) y las obligaciones de aportes/contribuciones.
 - **Grupo de Grilla ARCA:**
 - *Relación:* "Concepto ARCA fijo inexistente" y "Concepto ARCA inválido" se relacionan con errores en la elección del código ARCA. El primero ocurre por códigos totalmente ajenos a la grilla, y el segundo suele ocurrir por violar la secuencialidad en los rangos libres (ej. saltarse el código 111000).
-

5. Tabla de referencia rápida

Error	Campo/Registro afectado	Causa principal	¿Bloquea el ingreso?	¿Requiere recalcular?
Ingresar código válido	Manual - Concepto ARCA	Tipeo manual sin selección de lista	No (manual)	No
Combinación subsistemas	TXT - Subsistemas	Valores 0/1 no permitidos para el tipo	Sí (la línea)	No

Concepto ya registrado	TXT - Código Empleador	Concepto ya existe en ARCA	No	No
Concepto inexistente	TXT - Código ARCA	El código ARCA no existe en la grilla	Sí (la línea)	No
Concepto inválido	TXT - Código ARCA	Falta de secuencialidad en rango libre	Sí (la línea)	No
Contacte administrador	Estructura TXT	Codificación o líneas en blanco	Sí (Total)	No
Longitud incorrecta	Estructura TXT	Línea distinta a 195 caracteres	Sí (Total)	No
Descuentos con 0	TXT - Subsistemas	Descuento con aportes informados	Sí (la línea)	No

6. Conceptos clave de este grupo

- **Codificación ANSI:** Formato de codificación de caracteres obligatorio para que ARCA pueda interpretar el archivo TXT.
- **Longitud 195:** Cantidad exacta de caracteres (incluyendo espacios) que debe tener **cada línea** del archivo de conceptos.
- **Rango de Uso Libre:** Segmentos de códigos (ej: 111000 a 119999 para Sueldos) que el empleador puede usar para personalizar sus conceptos, siempre que se activen de forma **secuencial**.
- **Subsistema:** Cada uno de los componentes de la seguridad social (SIPA, Obra Social, etc.) a los que un concepto puede tributar.
- **Concepto Repetible:** Opción en la carga manual que indica si un concepto puede aparecer más de una vez para el mismo empleado (marcado con tilde).
- **Retorno de Carro / Fin de Línea:** Caracteres invisibles al final de cada renglón que marcan el término de una línea de datos.