

# Proyecto Final - Nuevas Tecnologías para el Análisis de datos STAT NT

Eugenia Bagnasco - Lucas Caram - Federico Colombo - Leandro Gonzalez

09/07/2021

## Introducción

Debido al virus de la COVID-19, desde principios de 2020 nos encontramos en emergencia sanitaria, la cual ha dejado un elevado número de fallecidos a nivel mundial y ha cambiado completamente nuestras vidas. En Uruguay, el número de casos positivos y fallecidos ha venido en aumento de forma exponencial desde fines del 2020. Asimismo, en enero de 2021 comenzó el plan de vacunación, con el cual se espera disminuir los ingresos a CTI, la cantidad de fallecidos y eventualmente adquirir la inmunidad de rebaño.

En base a esto, nos vimos interesados en seguir el plan de vacunación en Uruguay, estudiando, por ejemplo, cómo el mismo puede haber influido en los casos positivos, fallecidos, etc. El objetivo del presente trabajo será utilizar los distintos tipos de visualizaciones, resúmenes y funciones aprendidas durante el curso para llevar a cabo el análisis; así como, desarrollar una aplicación Shiny que permita realizar la exploración de forma interactiva.

Para esto, utilizamos 2 conjuntos de datos, los cuales están compuestos por varias bases. Toda la información es vinculada a datos sobre COVID-19 en Uruguay, como lo son: muertes, casos diarios, vacunados, etc. El horizonte temporal que tendremos en cuenta será el *comprendido entre el 1 de Marzo y 23 de Junio del año corriente*.

Las fuentes de donde extraímos la información son: [Proyecto Coronavirus](#), los datos del [GUIAD\(Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos\)](#) y además un [repo](#) de 3dgiordano.

Antes de poder dar comienzo al análisis exploratorio, limpiamos y reestructuramos algunos datos. De forma que el análisis sea mas claro.

# Análisis exploratorio

## Plan de vacunación.

Tal y cómo planteamos en la introducción, nuestro principal interés se encuentra en el plan de vacunación. Queremos saber cómo ha evolucionado en el correr del tiempo (recordar que el plan de vacunación *comenzó el 1ero de Marzo de 2021*), si las mismas fueron efectivas, los diferentes tipos de laboratorios proveedores de vacunas y demás.

Para comenzar este análisis, nos preguntamos cómo avanzó dicho plan y cuánta cantidad de vacunas han sido suministradas por cada laboratorio.




Figura 1: Linea temporal mostrando la evolucion de cantidad de dosis de vacunas suministradas por dia segun laboratorio

En el gráfico se puede observar que en Uruguay, solamente 3 laboratorios (hasta ahora) fueron los encargados de suministrar vacunas, los cuales son: Astrazeneca, Pfizer y Sinovac.

Se observa con claridad que, en la mayoría de los días tomados en cuenta para realizar el gráfico, se suministró más cantidad de dosis con la vacuna del laboratorio de origen chino, Sinovac, comparando con los otros 2 laboratorios.

Observando detalladamente el gráfico, se puede apreciar que los días en que más dosis se suministraron fueron entre los primeros 15 días del mes de abril, período que incluyó la semana de turismo. En este lapso temporal se vacunó a población de un gran rango etario que iba desde los 18 años en adelante. Por otra parte, la vacuna elaborada por la empresa farmacéutica de origen estadounidense, Pfizer, tuvo su pico en torno al 10 de abril, hecho que se explica por el comienzo del plan vacunatorio para gran parte de los trabajadores de

la salud ; con excepción de los que trabajan en áreas de mayor urgencia, como por ejemplo: block quirúrgico, servicios de apoyo CTI, y demás, que fueron vacunados en marzo con Sinovac.

Respecto a la vacuna desarrollada por el laboratorio Astrazeneca con la Universidad de Oxford, que en primera instancia pretendía suministrarse a las franjas etarias mayores. Solamente a mediados de abril fueron aplicadas cerca de 20000 dosis. Luego, las cifras fueron considerablemente menores, cuando en realidad existía mayor cantidad disponible. Esto puede deberse porque la vacuna de éste laboratorio llegó a Uruguay en un momento de dudas sobre sus efectos, al detectarse casos de trombosis tras su aplicación. Por su parte, el MSP (Ministerio de Salud Pública) y la comunidad científica internacional aseguran que los beneficios son mayores que los posibles riesgos.

Siguiendo la misma línea de análisis de la pregunta anterior, nos preguntamos por dicha cantidad, o sea, cuál fue la proporción de personas vacunadas por cada laboratorio hasta el último día de registro de los datos (23/6). Los resultados son los siguientes:




Figura 2: Grafico de barras que representa la proporción de dosis suministradas por laboratorio

Se observa que a lo largo del plan vacunatorio, la vacuna proveniente del laboratorio Sinovac ha sido adquirida en mayor cantidad por el Estado uruguayo. Además de haber sido provisto por el fondo COVAX; emparejado con esto, es la que se brindó en mayor magnitud, alrededor del 75 % de las dosis.

También, se vacunó con ella a diversas poblaciones, empezando con los que desempeñaban alguna ocupación de riesgo y gran necesidad (bomberos, policías, personal de la educación), pasando por personas de distintas ocupaciones y edades.

Asimismo, en segundo lugar, la del laboratorio Pfizer se ha aplicado a poblaciones mas específicas, como personal de salud y edades en las cuales aún no se habían realizado estudios con la china (Sinovac). Aproximadamente el 24 % de las dosis suministradas fueron por Pfizer.

Por último, como se comentaba anteriormente, la vacuna Astrazeneca, además de haberse adquirido en menor proporción, también fue la más resistida. Tan solo cerca del 1 % de las dosis que se suministraron en el territorio uruguayo provienen de este laboratorio.

### Primera y segunda dosis

En los medios de comunicación comentaron que gran cantidad de personas se ha dado la primera dosis de la vacuna pero no la segunda dosis, esto puede deberse por diferentes motivos (han tenido COVID y no podían vacunarse, desconfiaron luego de la primer dosis, etc). Por lo que nos pareció interesante investigar cuál fue la proporción de personas que se dieron la primer dosis hasta el 26/5 pero no la segunda.




Figura 3: Gráfico de barras mostrando la proporción de personas vacunadas con primera dosis hasta el 26/05 y segunda dosis hasta el 23/06.

Se puede observar que toda la población (que se agendó para vacunarse, no a nivel país) se encuentra vacunada, mientras que más del 85% de la población se dio la 2da dosis.

Un dato importante que se puede ver en dicho gráfico es que de todas las personas que se vacunaron con una dosis hasta el 26/05/2021, solamente un 13,6% no se dieron la segunda dosis a los 28 días.

¿Y si analizamos según las fechas?




Figura 4: Gráfico de líneas mostrando la cantidad de personas vacunadas con primera dosis hasta el 26/05 y segunda dosis hasta el 23/06 a nivel país

Se puede apreciar que 229.616 personas que se dieron la primera dosis antes del 26/05 no se dieron la segunda dosis de la vacuna en el Uruguay. Esto puede deberse a que esas más de 200.000 personas no creen en la efectividad de la vacuna, no suelen vacunarse, pueden haberse contagiado de COVID-19 en ese lapso de tiempo, entre otras situaciones.

Ésta última cantidad de personas proviene de sumar ambos valores del gráfico y restárselo a la población de Uruguay (más de 3.300.000 de personas)

Por otra parte, sabemos que Montevideo y Canelones son los departamentos con mayor población de Uruguay, por lo que sería ‘evidente’ decir que son los lugares con mayor cantidad de vacunados. De todos modos, la vacunación en el territorio viene siendo relativamente pareja en todos los departamentos, con alguna excepción.

Por ende, decidimos analizar en el siguiente diagrama de barras, si realmente **la relación vacuna/población es relativamente proporcional en éstos departamentos** (Montevideo y Canelones).




Figura 5: Grafico de barras mostrando la proporción de vacunados según departamento

Se puede apreciar que no se cumple lo que planteamos anteriormente. Los 3 departamentos con mayor proporción de personas vacunadas con ambas dosis son: Durazno, Lavalleja y Flores.

Canelones, es el departamento con menor porcentaje de vacunados, debido a diferentes causas de organización al comienzo de dicho plan (por lo que se mencionó en las noticias).

Con respecto a Montevideo, se puede notar que, la relación vacuna/población viene a buen ritmo, encontrándose en un índice medio comparado con los demás departamentos. *Montevideo tiene una población aproximada de 1.400.000 de personas, por lo que a pesar de que nuestro sistema de salud es muy eficiente, es más difícil coordinar y ejecutar el plan vacunatorio.*

También, cabe destacar que en este último mes se están vacunando a los adolescentes entre 12 y 17 años que generalmente son el factor de contagio más probable, por lo que empezará a aumentar la proporción en todo el país, hasta lograr (lo que se dice) una inmunidad de rebaño (70 % de la población vacunada)

## Evolución de la pandemia

Sabemos que en el año 2020, el COVID-19 ha afectado de manera muy diferente a todos los departamentos, habiendo algunos casi sin casos o muy pocos, y centralizándose la mayor cantidad en la capital y alrededores (Montevideo y Canelones) y además en algunos departamentos del norte del país (Salto, Rivera).

Esto cambió rotundamente en el 2021, ya que a partir de ahí comenzó a haber un excesivo aumento de casos, ya sea por el verano que la gente empezó a salir con mayor frecuencia por lo que se “cuidó” menos, no hubo un gran manejo de la pandemia, o simplemente, al ser un virus tan contagioso y con la aparición de nuevas cepas (Alpha, Beta, Gamma, Delta), el mismo mutó y desencadenó una gran cantidad de contagios.

**Recordatorio** Como mencionamos al principio del informe, solamente vamos a analizar los datos a partir del tercer mes del año, hasta mediados de Junio.

Por lo que nos pareció interesante plasmar en el siguiente gráfico, como ha crecido (o disminuido) los contagios en los departamentos de Uruguay. Para poder ver de forma más detallada el aumento de casos, y reducir a un rango más manejable los datos, dicho gráfico lo realizamos en escala logarítmica.




Figura 6: Línea temporal mostrando la evolución de casos positivos separado por departamento, y aplicando escala logarítmica

Prácticamente en todo el territorio uruguayo hubo un aumento exponencial de casos positivos. En los departamentos que más se puede ver son en Montevideo, Salto y Paysandú.

Afortunadamente, desde junio se puede notar un gran decrecimiento de casos positivos en todo el territorio, esto puede deberse al gran plan de vacunación que estamos teniendo (más de 4.000.000 de vacunas proporcionadas).

A su vez, por lo que comentan las noticias, Rivera es el departamento que mejor está sobrellevando este último tiempo de la pandemia, y efectivamente viendo el gráfico, se puede concluir que es el que presenta el mayor decrecimiento de casos, encontrándose actualmente en color Amarillo en la escala de Harvard.

## Fallecimientos

Desafortunadamente, y como era de esperarse, el virus ha dejado una gran cantidad de fallecidos en nuestra población, hecho muy lamentado. En el siguiente gráfico se aprecia la cantidad de fallecimientos por departamentos.




Figura 7: Gráfico de barras ordenado mostrando la cantidad de fallecimientos por COVID-19 según departamento

Se puede ver en el gráfico que los 2 departamentos que mayor población tienen en todo el país (Montevideo y Canelones) son los que tienen mayor cantidad de fallecidos.

Por otra parte, Flores, que es el departamento que menor población tiene (un poco más de 24000 personas) es el que tiene menor cantidad de fallecimientos y contagios. Por tanto, podemos decir que en este departamento estas dos cantidades se condicen con su población.



Haciendo un análisis en conjunto del plan de vacunación y la cantidad de fallecimientos, nos interesa saber si la cantidad de fallecimientos ha disminuido con el suministro de vacunas.

Primero que nada, veamos cómo se comportan las variables independientemente, o sea, cómo ha sido la evolución de la cantidad de personas vacunadas con segunda dosis.




Figura 8: Gráfico temporal que muestra la evolución de la cantidad de personas vacunadas con ambas dosis.

Se puede ver que crece de forma aparentemente exponencial. Desde mediados de mayo hasta junio, se podría observar un pequeño estancamiento. Luego, si queremos analizar la cantidad de fallecidos a lo largo de los días en dicho período de análisis, realizaremos otra línea temporal mostrando las diferentes cantidades de decesos que tuvo esta pandemia.

Se podría observar cierta tendencia exponencial hasta mediados de abril, el mayor pico de fallecidos se presenta el día 19/06/2021 con 91 muertes.




Figura 9: Gráfico temporal que muestra la evolución en la cantidad de fallecidos diarios.

Finalmente, “uniendo” éstos dos gráficos, vemos como fue la evolución de fallecidos a medida que aumenta la cantidad de personas completamente vacunadas.




Figura 10: Gráfico que muestra la evolución de fallecidos, a medida que aumenta la cantidad de personas completamente vacunadas.

Se nota que hasta las 250.000 personas vacunadas con ambas dosis, podemos ver una tendencia a aumentar la cantidad de fallecidos diarios. En promedio, desde los 250.000 hasta 1.000.000 de personas completamente vacunadas, 57,9 personas fallecieron diariamente.

Si bien hay dos picos de fallecidos desde el millón de personas vacunadas con ambas dosis, en promedio, dicha cantidad ha disminuido, cayendo a 45.4 personas fallecidas diariamente.

## Descripción de la aplicación Shiny

Con el objetivo de complementar el contenido de este informe, a la vez que presentarlo de una manera práctica e interactiva, llevamos a cabo el desarrollo de una aplicación shiny.

Dicha app se compone de la siguiente manera: al ingresar emerge una ventana que funciona como introducción y narra de que se trata la misma, además presenta a quienes la desarrollaron. Luego el contenido se dispone en 5 pestañas ubicadas verticalmente en el sector superior izquierdo de la pantalla.

La primera pestaña refiere a vacunación, en esta se puede ver un mapa de Uruguay en el cual al pasar el cursor por encima de cada departamento, se muestra la cantidad de personas que se han vacunado y cuantas de estas lo han hecho con ambas dosis.

En segundo lugar se muestra según el laboratorio elegido y el rango temporal seleccionado, un gráfico que representa la cantidad de dosis suministradas por cada día en todo el territorio nacional. Debajo de este se encuentra un gráfico de barras expresado en miles de dosis, con el total acumulado de dosis por laboratorio, en las fechas elegidas.

La tercera pestaña de nuestra app, contiene un gráfico de línea que muestra la cantidad de dosis aplicadas a la población uruguaya, donde se puede elegir si graficar la primera dosis, la segunda, o ambas. Otra característica con la cual es posible interactuar es el rango de fechas.

En la cuarta pestaña se puede observar una serie temporal que representa la evolución en la cantidad de casos positivos de COVID-19. Aquí se pueden elegir tanto el departamento como la fecha inicial, y la fecha final.

Por último se decide llevar a cabo una comparación a través de un gráfico de línea, de como ha evolucionado la cantidad de fallecidos en Uruguay a medida que el plan de vacunación avanza.

## Conclusiones

Al comienzo de dicho reporte, nos propusimos seguir el plan de vacunación. Como comentario general, la vacuna mayor aplicada fue la Coronovac, del laboratorio Sinovac. También nos propusimos investigar cómo dicho plan podría haber influido en la cantidad de casos positivos, fallecimientos, etc. A partir del mes de Junio, la cantidad de casos positivos diarios ha hido disminuyendo, producto de dicho plan. A día de hoy, ya se alcanzaron los 2 millones de personas vacunadas con ambas dosis y si bien la situación sanitaria en Uruguay ha sido muy cambiante, según el Ministro de Salud Pública se observa una [‘marcadísima incidencia del efecto de la vacuna en los nuevos casos, con un descenso abrupto’](#).