



API INTEGRAÇÃO HOTEL DO FORTE

Versão: 1.1

INTRODUÇÃO

Este documento define a integração entre o facility e o site do Hotel do Forte. A integração é realizada por um endpoint no facility que retorna os dados de disponibilidade e tarifa das categorias de acomodação..

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

O protocolo de comunicação utilizado é o https, com serialização dos objetos em JSON.

	Ação	METODO	ENDPOINT
1	Retornam as categorias de acomodação com os dados de disponibilidade e valor.	GET	https://hoteldoforte.facilityhotel.com.br/integracao/hotelDoForte/retornadisponibilidade
2	Salva uma nova reserva no facility	POST	https://hoteldoforte.facilityhotel.com.br/integracao/hotelDoForte/lançarReserva

Para realizar a requisição é necessário passar o campo “token” no header da requisição, o token deve ser solicitado à equipe do facility.

OPERAÇÕES

1. Retornar a disponibilidade e valor por categoria.

Request: Deve ser realizado em JSON seguindo o modelo a baixo.

```
{
  "inicio": {
    "dia": 24,
    "mes": 13,
    "ano": 2024
  },
  "fim": {
    "dia": 25,
    "mes": 1,
    "ano": 2024
  },
  "numeroAdultos": 1,
```

```

"numeroCrianças1": 1,
"numeroCrianças2": 1
}

```

Elemento	Obrigatório	Descrição
inicio	sim	Objeto que contem os dados da data inicial da pesquisa (ano, mês, dia).
ano	sim	Campo do tipo string que representa o ano da data de pesquisa.
mes	sim	Campo do tipo string que representa o mês data de pesquisa.
dia	sim	Campo do tipo string que representa o dia da data de pesquisa.
fim	sim	Objeto que contem os dados da data final da pesquisa (ano, mês, dia).
ano	sim	Campo do tipo string que representa o ano da data de pesquisa.
mes	sim	Campo do tipo string que representa o mês data de pesquisa.
dia	sim	Campo do tipo string que representa o dia da data de pesquisa.
numeroAdultos	não	Campo do tipo numérico inteiro que representa o número de adultos da reserva.
numeroCrianças1	não	Campo do tipo numérico inteiro que representa o número de crianças na primeira categoria de idade.
numeroCrianças2	não	Campo do tipo numérico inteiro que representa o número de crianças na segunda categoria de idade.

Response: O retorno é serializado em JSON seguindo o padrão abaixo, é retornada uma lista das categorias com a disponibilidade e a lista de tarifas com o valor.

```

{
  "status": "200",
  "mensagem": "OK",
  "categorias": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "APARTAMENTO",
      "disponibilidade": 19,
      "tarifas": [
        {
          "id": 1,
          "nome": "APARTAMENTO",
          "numeroAdultos": 5,
          "numeroAdicional": 1,
          "valorTotalReserva": 150.0,
          "valorCrianca1": 10.0,
          "valorCrianca2": 20.0
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```
}
```

Elemento	Obrigatório	Descrição
status	sim	Campo string com o código de retorno da requisição. Possíveis valores: 200, 403, 403, 500.
mensagem	sim	Campo string com a mensagem de retorno da requisição.
categorias	não	Lista das categorias.
id	sim	Campo do tipo numérico inteiro com o identificador da categoria.
nome	sim	Campo do tipo string com o nome da categoria.
disponibilidade	sim	Campo do tipo numérico inteiro com a disponibilidade de acomodações na data pesquisa.
tarifas	não	Lista das tarifas da categoria, essa tag fica dentro do objeto da lista de categoria.
id	sim	Campo do tipo numérico inteiro com o identificador da tarifa.
nome	sim	Campo do tipo texto com o nome da tarifa
numeroAdultos	sim	Campo do tipo numérico inteiro com o número de adultos base da tarifa.
numeroAdicional	sim	Campo do tipo numérico inteiro com o número de adultos adicionais permitidos na tarifa.
valorTotalReserva	sim	Campo do tipo numérico de ponto flutuante com o valor total da hospedagem (Não inclui o valor das crianças).
valorCrianca1	sim	Campo do tipo numérico de ponto flutuante com o valor total de crianças na 1 categoria.
valorCrianca2	sim	Campo do tipo numérico de ponto flutuante com o valor total de crianças na 2 categoria.

2. Lançamento de reserva

Request: Deve ser realizado em JSON seguindo o modelo a baixo.

```
{
  "identificador" : "testereserva1",
  "inicio": {
    "dia": 5,
    "mes": 2,
    "ano": 2024
  },
  "fim": {
    "dia": 6,
    "mes": 2,
    "ano": 2024
  },
  "acomodacoes" : [
    {
      "valorTotal" : 150,
      "valorDescontoTotal" : 10,
      "idtarifa" : 8,
      "confirmada" : false,
      "responsavel": {
```

```

        "nomeCompleto" : "Felipe Facility",
        "cpf" : "447-016-488.76",
        "telefone" : "",
        "email" : ""
    },
    "integrantes": [
        {
            "nomeCompleto" : "João Facility",
            "categoriaPessoa" : "CRIANCA2"
        }
    ],
    "pagamentos": [
        {
            "id" : "pagamento1",
            "valor" : 150,
            "codigoFormaPagamento" : 18,
            "numeroParcela" : 1,
            "liquidado" : "true",
            "vencimento": {
                "dia": 5,
                "mes": 2,
                "ano": 2024
            }
        }
    ]
}

```

Elemento	Obrigatório	Descrição
identificador	sim	Campo do tipo string que representa um identificador único para cada reserva integrada, o sistema não vai permitir salvar mais de uma reserva com o mesmo identificador.
inicio	sim	Objeto que contem os dados da data inicial da reserva (ano, mês, dia).
dia	sim	Campo do tipo string que representa o dia da data de pesquisa.
mes	sim	Campo do tipo string que representa o mês data de pesquisa.
ano	sim	Campo do tipo string que representa o ano da data de pesquisa.
fim	sim	Objeto que contem os dados da data final da reserva (ano, mês, dia).
dia	sim	Campo do tipo string que representa o dia da data de pesquisa.
mes	sim	Campo do tipo string que representa o mês data de pesquisa.
ano	sim	Campo do tipo string que representa o ano da data de pesquisa.
acomodacoes	sim	Lista de objetos que representa a acomodação.
valorTotal	não	Campo do tipo numérico de ponto flutuante com o

		valor total da hospedagem (Caso não informado, o sistema vai calcular o valor com base na tarifa informada).
valorDescontoTotal	não	Campo do tipo numérico de ponto flutuante com o valor total de desconto da hospedagem.
idtarifa	sim	Campo do tipo numérico inteiro com o identificador da tarifa (É o mesmo identificador que enviamos na busca de disponibilidade).
confirmada	não	Campo do tipo string que representa um boolean informando se a reserva foi confirmada ou não. Caso não informado, a reserva NÃO será confirmada, valores aceitos (true, false).
responsavel	sim	Objeto que contem os dados do responsável pela reserva.
nomeCompleto	sim	Campo do tipo string que representa o nome completo do responsável.
cpf	sim	Campo do tipo string que representa o CPF do responsável, este campo deve ter a formatação padrão de cpf . Exemplo: 119.454.400-23.
telefone	não	Campo do tipo string que representa o telefone do responsável. O telefone deve conter o ddi e ddd, deve estar formatado da seguinte forma: (19) 99655-2484.
email	não	Campo do tipo string que representa o email do cliente.
integrantes	não	Lista de objetos que representa o integrante.
nomeCompleto	sim	Campo do tipo string que representa o nome completo do integrante.
categoriaPessoa	sim	Campo do tipo string que representa a categoria de idade do integrante, os valores são fixos (ADULTO, CRIANCA1, CRIANCA2). Se informado um valor não mapeado, o sistema vai definir o integrante como adulto.
pagamentos	não	Lista de objetos que representa o pagamento.
id	sim	Campo do tipo string que representa um identificador único para cada pagamento.
valor	sim	Campo do tipo numérico de ponto flutuante com o valor total do pagamento.
codigoFormaPagamento	sim	Campo do tipo numérico inteiro com o identificador da forma de pagamento, solicitar à equipe do facility a lista dos ids.
numeroParcela	não	Campo do tipo numérico inteiro com o número de parcelas do pagamento, caso não informado, o pagamento vai ser lançado em uma parcela.
liquidado	não	Campo do tipo string que representa um boolean informando se o pagamento foi confirmado ou não. Caso não informado, o pagamento NÃO será confirmado, valores aceitos (true, false). Observação: O sistema pode sobrescrever essa informação dependendo das configurações especiais.
vencimento	não	Objeto que contem os dados da data de vencimento do pagamento (ano, mês, dia). Caso não informado e a data de vencimento for necessária para o lançamento do pagamento, o sistema vai pegar a data atual.

dia	Sim	Campo do tipo string que representa o dia da data de pesquisa.
mes	sim	Campo do tipo string que representa o mês data de pesquisa.
ano	sim	Campo do tipo string que representa o ano da data de pesquisa.