



Catálogo de
Produtos
2026




PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO CITIES 2mm

A Coleção Cities traz designs sofisticados inspirados em grandes metrópoles, unindo elegância e funcionalidade para transformar seu ambiente.

O piso vinílico, feito principalmente de PVC, é leve, resistente e durável. Nossos modelos, fabricados com PVC 100% virgem, garantem mais estabilidade e qualidade.



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO CITIES 2mm

Dimensões (mm):

187 x 1227 x 2mm

Volume/Caixa:

4,13m²

Espessura:

2mm

Local de uso:

Residencial em geral

Peças por caixa:

18 réguas

Kg/Caixa:

16

Capa de uso:

0,20mm

Garantia:

10 anos Residencial

1227mm

187mm

* Imagens meramente ilustrativas

DOHA - PXM20037

VEGAS - PXM17682

DAKOTA - PXM17680

NÁPOLES - PXM17568

DALLAS - PXM17683

ODESSA - PXM20033

RIVERA - PXM20031

CARMEL - PXM16185

QUILMES - PXM20032

LIVERPOOL - PXM20034

LYON - PXM20029

MALTA - PXM20025

PISOS VINÍlicos

COLEÇÃO CITIES 2mm

BERLIM - PXM20028

XANGAI - PXM20035

ISTAMBUL - PXM20030

TORONTO - PXM20026

DUBAI - PXM20038

AMSTERDAM - PXM20036

LAGUNA - PXM17566

HAVANA - PXM16427

* Imagens meramente ilustrativas

Doha

Dubai

Amsterdam



Não faz
toc-toc



Resistente a
umidade



Conforto
têrmico



Resistente a
risco e manchas



Fácil limpeza
e manutenção



PVC 100%
virgem




PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO OFFICE 3mm

Desenvolvida para ambientes de alto tráfego, a coleção Office é a escolha ideal para quem busca todas as vantagens do piso vinílico sem abrir mão da resistência e durabilidade. Perfeita para espaços comerciais como shoppings, lojas, hotéis, academias e muito mais.

Transforme seu ambiente comercial em um espaço sofisticado, aconchegante e funcional!



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO OFFICE 3mm

Dimensões (mm):

189 x 1229 x 3mm

Volume/Caixa:

3,25m²

Espessura:

3mm

Local de uso:

Residencial e
Comercial Pesado

Peças por caixa:

14 réguas

Kg/Caixa:

18,50kg

Capa de uso:

0,55mm

Garantia:

15 anos Residencial
10 anos Comercial

1229mm

189mm

* Imagens meramente ilustrativas

ROVERE BIANCO - LS566

ALEGRO - YDM102-2

AURORA - MSW6045

CANELA - FC19005-2

LUNA - LS105-5

MADERO - MSJ6009-13

CAPRI - JC6581-3

CATEDRAL - FC6001-18

CEMENT - MST8001

ONIX - YDM10-8



Rovere Bianco



Catedral



Onix



Não faz
toc-toc



Resistente a
umidade



Conforto
têrmico



Resistente a
risco e manchas



Fácil limpeza
e manutenção




PVC 100%
virgem



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO PIETRA 3mm

O piso vinílico em placa, traz para o ambiente o formato dos porcelanatos, mas com as vantagens do PVC. Indicada para áreas com alto tráfego como Shoppings, academias, hotéis, etc. Podem ser uma ótima opção para sua residência, pois as cores imitam pedras, mármore, granitos e cimento queimado.



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO PIETRA 3mm

Dimensões (mm):

610 x 610 x 3 mm

Volume/Caixa:

3,72 m²

Espessura:

3mm

Local de uso:

Residencial e
Comercial Pesado

610mm

610mm

Peças por caixa:

10 réguas

Kg/Caixa:

22

Capa de uso:

0,55mm

Garantia:

15 anos Residencial
10 anos Comercial

* Imagens meramente ilustrativas




MESCOLARE - PXS0010




CHIARO - 87003-5B




GRIGIO - PXS16141



BRUCIATO - 87003-3B



NOTTE - 87035-10B



NERO - PXS1616



Chiaro



Grigio



Mescolare



Não faz
toc-toc



Resistente a
umidade



Conforto
térmico



Resistente a
risco e manchas



Fácil limpeza
e manutenção



PVC 100%
virgem




PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO COUNTRIES 2mm

O piso vinílico é um revestimento moderno e versátil, produzido a partir do policloreto de vinila (PVC), resina, fibras plastificantes, cargas minerais e pigmentos. Com baixa espessura, é leve, resistente e altamente durável, proporcionando praticidade e sofisticação para qualquer ambiente.

A COLEÇÃO COUNTRIES foi criada para transformar seu espaço, trazendo elegância, conforto e funcionalidade. Renove seu ambiente com estilo e inovação! .



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO COUNTRIES 2mm

Dimensões (mm):

914,4x 914,4 x 2 mm

Volume/Caixa:

9,19 m²

Espessura:

2mm

Local de uso:

Residencial em geral

Peças por caixa:

11 placas

Kg/Caixa:

34,5kg

Capa de uso:

0,20mm

Garantia:

10 anos Residencial

*GRANDES FORMATOS

914,4mm

914,4mm

* Imagens meramente ilustrativas




CANADÁ - FC23040-1



ÁUSTRIA - FC23060-7



URUGUAI - JC6210-1



SAMOA - LSN214-8



LÍBANO - XJ87003-5B



MARROCOS - BD1790-1



Canadá



Uruguai



Marrocos



Não faz
toc-toc



Resistente a
umidade



Conforto
térmico



Resistente a
risco e manchas



Fácil limpeza
e manutenção




PVC 100%
virgem



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO PIETRA SQUARE 3mm

O piso vinílico em placas une a elegância do porcelanato e a aconchegante aparência do carpete, com todas as vantagens do PVC. É a escolha perfeita para residências e ambientes comerciais, oferecendo durabilidade, conforto térmico e uma incrível variedade de cores e texturas, incluindo acabamentos que remetem ao carpete e ao estilo moderno do cimento queimado.



PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO PIETRA SQUARE 3mm

Dimensões (mm):

914,4x 914,4 x 3 mm

Volume/Caixa:

5,85 m²

Espessura:

3mm

Local de uso:

Residencial e
Comercial Pesado

Peças por caixa:

7 réguas

Kg/Caixa:

34kg

Capa de uso:

0,55mm

Garantia:

15 anos Residencial
10 anos Comercial

*GRANDEFORMATOS

914,4mm

914,4mm

* Imagens meramente ilustrativas



LINHO BEIGE - LS566-3



PLAGE - LSN214



CIMENT LÉGER - 87003



LINHO BRUN - LS566-8




CARPET GRIS - FC27012



CARPET RISQUE - FC8142



Carpet Risque



Plage



Carpet Gris



Não faz
toc-toc



Resistente a
umidade



Conforto
têrmico



Resistente a
risco e manchas



Fácil limpeza
e manutenção



PVC 100%
virgem




PISOS VINÍLICOS

COLEÇÃO OLIMPO 5,5mm

O piso vinílico Click SPC (Stone Polymer Composite) representa a evolução no segmento de revestimentos. Ele mantém todas as vantagens dos pisos vinílicos convencionais, mas sua composição, que inclui polímeros, carbonato de cálcio e substrato plástico, garante uma base mais rígida, impermeável e estável.

Seu grande diferencial está na instalação: rápida, econômica e com mínima geração de resíduos, tornando a renovação do ambiente muito mais prática!



23



Áreas de uso Residencial / Pesado:
Estar, hall de entrada, serviços e cozinha.

31



Áreas de uso Comercial / Leve:
Quartos de hotéis e pequenos escritórios

PISOS VINÍlicos

COLEÇÃO OLIMPO 5,5mm

Dimensões (mm):

180 x 1220 x 5,5 mm

Volume/Caixa:

2,20m²

Espessura:

5,5mm

Local de uso:

Residencial em geral
Comercial Moderado/Leve

Peças por caixa:

10 réguas

Kg/Caixa:

19,5kg

Capa de uso:

0,50mm




Garantia:

15 anos Residencial
5 anos Comercial

1220mm

180mm

* Imagens meramente ilustrativas



Não faz
toc-toc



Conforto
térmico



Resistente a
risco e manchas



Fácil limpeza e
manutenção



Rápida
instalação



Hipoalergênico



100%
Reciclável



Proteção
UV



Anti-chamas



YP26 - Base Slim
Base p/ Perfil
24 x 6 x 2000mm
Metros / caixa: 200
Barras / caixa: 100




YP35/40 - Base Normal
Base p/ Perfil
24 x 6 x 2000mm
Metros / caixa: 200
Barras / caixa: 100



PL20 - Perfil L
Perfil de acabamento em PVC
35 x 20 x 2,5 x 2000mm
Metros / caixa: 100
Barras / caixa: 50



PT35 - Perfil T
Perfil de acabamento em PVC
35 x 6 x 2000mm
Metros / caixa: 100
Barras / caixa: 50



PF26 - Perfil T slim
Perfil de acabamento em PVC
26 x 6 x 2000mm
Metros / caixa: 120
Barras / caixa: 60



PFM



PFM - Perfil para Móveis
Perfil de acabamento em PVC
19 x 19 x 2000mm
Metros / caixa: 80
Barras / caixa: 40



PR40 - Perfil Redutor
Perfil de acabamento em PVC
40 x 7 x 2000mm
Metros / caixa: 100
Barras / caixa: 50



ATENA



ARTÉMIS



ARES




DEMÉTER



HERMES



HERA




APOLO



DIONÍSIO

* Cores do Perfil de acabamento em PVC para pisos SPC



MANTAS VINÍLICAS

Uma forma prática e econômica, de você deixar seu ambiente mais aconchegante. O piso vinílico em manta é comercializado em rolo na metragem que você desejar. A coleção conta com 8 cores e estampas exclusivas.



Dimensões (mm):
2 x 20m

M²/Rolo:
40m²

Espessura:
0,7mm

Kg/Rolo:
56kg

Garantia:
1 ano Residencial

Local de uso:
Residencial em geral



RODAPÉS, RODAMEIOS E GUARNIÇÕES

Os rodapés, guarnições e rodameios de poliestireno da CASA GRASSI são produzidos com matéria-prima reciclada, minimizando o impacto ambiental e promovendo a sustentabilidade.

Na cor branca, não necessitam pintura, graças à avançada tecnologia aplicada no acabamento final, o que reduz os custos de instalação.



Fácil limpeza e
manutenção



Não necessita
pintura



Imune a
cupim



Rápida
instalação

Rodapés Lisos



CGR30L
30 x 13 x 2400mm
Barras / caixa: 70




CGR70L
70 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 28



CGR100L
100 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 20



CG120L
120 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 15



CG150L
150 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 14



CG200L
200 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 10

Rodapés Frisados



CGR50
50 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 36



CGR70
70 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 28




CGR100
100 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 20



CG120
120 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 18



CG150
150 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 14



CG200
200 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 10



CG300
300 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 300

Rodapés T12



CG70LT12
70 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 33



CG100LT12
100 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 23



CG70T12
70 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 33



CG100T12
100 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 23

Rodapés Slim



CG50 Slim
50 x 10 x 2250mm
Barras / caixa: 56



CG70 Slim Liso
70 x 10 x 2250mm
Barras / caixa: 39




CG100 Slim Liso
100 x 10 x 2250mm
Barras / caixa: 28



CG70 Slim
70 x 10 x 2250mm
Barras / caixa: 39




CG100 Slim
100 x 10 x 2250mm
Barras / caixa: 27




CG100 PSlim
100 x 10 x 2250mm
Barras / caixa: 27

Rodapés Sobrepor



CG120SP
120 x 20 x 2400mm
Barras / caixa: 18




CG120SP Black
120 x 20 x 2400mm
Barras / caixa: 18




Esse modelo cobre rodapés já existentes, com a medida máxima de 8,5cm de altura e 1cm de espessura.


Rodapés Black




CGR30L Preto
30 x 13 x 2400mm
Barras / caixa: 70




CG100PLISO
100 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 20




CG150PLISO
150 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 14




CG70P
70 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 28



CG100P
100 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 20




CG150P
150 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 14




CG200P
200 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 10

Rodapés Gray




CG100GLISO
100 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 20




CG70gray
70 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 28



CG100gray
100 x 15 x 2400mm
Barras / caixa: 20



CG150GLISO
150 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 14



CG150gray
150 x 12 x 2400mm
Barras / caixa: 14



RM35
35 x 18 x 2400mm
Barras / caixa: 48



RM50
50 x 18 x 2400mm
Barras / caixa: 38



RM75
75 x 27 x 2400mm
Barras / caixa: 16

GUARNIÇÕES



Lisos

CGG70L
70 x 15 x 2250mm
Barras / caixa: 28

CGG100L
100 x 15 x 2250mm
Barras / caixa: 20

Frisados

CGG70
70 x 15 x 2250mm
Barras / caixa: 28

CGG100
100 x 15 x 2250mm
Barras / caixa: 20

RIPADOS INTERNOS

Os painéis ripados decorativos, são uma excelente opção para adicionar um toque de estiloso e modernidade a qualquer ambiente.

Com a aparência impecável da madeira, eles oferecem uma alternativa sustentável e altamente resistente à umidade.

Além disso, sua instalação é rápida, prática e limpa, ideal para o sistema "faça você mesmo".



Fácil limpeza e manutenção



Não necessita pintura



Imune a cupim



Rápida instalação

RIPADOS INTERNOS

Local de uso:

Residencial e Comercial

M/Caixa:

39,9m

Dimensões (mm):

122 x 12 x 2850mm

Barras/Caixa:

14

Garantia:

5 anos



* Imagens meramente ilustrativas



PN Algodão



PN Avelã



PN Carvalho



PN Fendi



PN Gray



PN Legno

Acabamentos



AE
Acabamento Esquerdo
21 x 62,5 x 2850mm
Barras / caixa: 27



AD
Acabamento Direito
21 x 31,5 x 2850mm
Barras / caixa: 40

* Cores do Acabamentos



Avelã



Algodão



Carvalho



Fendi



Gray



Legno



Gray



Algodão



Legno

RIPADOS EXTERNOS WPC

Os painéis ripados Casa Grassi são fabricados com WPC, uma madeira plástica de alta resistência. Com dimensões versáteis e uma variedade de cores disponíveis, esses painéis são ideais para revestimento de paredes e tetos em espaços internos e externos. Sua durabilidade permite a exposição ao sol, chuva e intempéries sem comprometer a qualidade. Além disso, são à prova d'água, resistentes a riscos.

A instalação é fácil e o manuseio, incluindo o corte, é conveniente. Com os painéis ripados Casa Grassi, você pode transformar seus ambientes com um revestimento de qualidade e estilo.



Alta resistência
com longa vida útil



Não necessitam
de pintura ou
manutenção



Imune a
Cupim



A prova
d'água



Proteção
UV



Antiderrapante

RIPADOS EXTERNOS

Local de uso:

Residencial e Comercial

M/Caixa

2,9m

Dimensões (mm)

219 x 26 x 2900mm

Barras/Caixa:

4

Garantia:

5 anos



Madeira Antiga



Teak A



Teak B




Rosewood




Black

Acabamentos


*Cantoneiras, acabamentos e cantos externos: disponíveis nas 5 cores.




L-A008
Parafusos



JE100
Suporte para Ripado
40 x 25 x 2900
Barras / caixa: 1



JE101
Cantoneira
40 x 60 x 2900mm
Barras / caixa: 10



JE108
Acabamento Inicial
49 x 49 x 2900mm
Barras / caixa: 8



JE104
Canto Externo
49 x 49 x 2900mm
Barras / caixa: 10



Rosewood



Black



Teak B

*Imagens meramente ilustrativas



DECK WPC

O Deck é fabricado com tecnologia avançada de composto de madeira-plástico (WPC) e possui excelente durabilidade e estabilidade.

Sua aparência é primorosamente desenhada, imitando a textura de madeira natural, agregando um ambiente natural e aconchegante ao seu espaço ao ar livre. Além disso, o Deck WPC também possui bom desempenho antiderrapante para garantir sua segurança e de sua família durante o uso.

Pode ser utilizado em locais externos como varandas, pátios ou jardins, é a escolha ideal para criar um espaço externo confortável, bonito e durável.



Alta resistência
com longa vida útil



Não necessitam
de pintura ou
manutenção



Imune a
Cupim



Anticorrosão



Proteção
UV



Antiderrapante

DECK WPC

Local de uso:

Residencial e
Comercial

M/Caixa

2,9m

Dimensões (mm)

148 x 23 x 2900mm

Barras/Caixa:

5

Garantia:

5 anos



Teak A




Ipê



Bétula




Café




L-A002
Clipe inicial de aço




L-A001
Clipe de junção de aço



L-A008
Parafusos



JE100
Suporte
40 x 25 x 2900
Barras / caixa: 10



JE101
Cantoneira
40 x 60 x 2900mm
Barras / caixa: 10



JE110
Acabamento Final
48 x 14 x 2900mm
Barras / caixa: 12



Bétula



Café



Teak A

*Imagens meramente ilustrativas



ACESSÓRIOS

A CASA GRASSI comercializa os melhores adesivos, silicones e rejuntas do mercado. São produtos da linha própria, além de MAPEI (líder mundial em adesivos), ELASTIL, BRASCOLA e PROTEC, que contribuirão para a instalação perfeita do seu piso em régua, placa, manta e rodapés.

Código
1009018
Especificação
Autonivelante Protec Base 20kg
Utilização
Massa de nivelamento
Rendimento
3,7 m²



Código
104005 (5l) **Código**
104006 (18l)
Especificação
Primer Protec
Utilização
Primer para autonivelante
Rendimento
5L - 35m²
18L - 126m²



Código
1009014
Especificação
Basefin Preparação Protec - 10kg
Utilização
Massa de regularização espatulada
Rendimento
1,2kg/m²/mm



Código
100902630 (5l) **Código**
1009027 (18l)
Especificação
Primer Multi bases Protec
Utilização
Primer multiuso contrapiso e cerâmica lisa
Rendimento
5L - 9m² e 21m²
18L - 32m² e 75m²



Código
500120
Especificação
Autonivelante Nivela Plus Prolar 20kg
Utilização
Argamassa cimentícia industrializada
Rendimento
2,2m²



Código
100005
Especificação
Primer Contrapiso Prolar 5L
Utilização
Primer multiuso contrapiso/cerâmicas
Rendimento
Consumo por litro: Aproximadamente 6 m² por demão de aplicação



Código
600120
Especificação
Autonivelante Nivela Super 24H Prolar 20kg
Utilização
Argamassa cimentícia industrializada
Rendimento
2,2m²



Código
100018
Especificação
Primer Contrapiso Prolar 18L
Utilização
Primer multiuso contrapiso/cerâmicas
Rendimento
Consumo por litro: Aproximadamente 6 m² por demão de aplicação.



Código
100110
Especificação
Pro Basic Cinza Prolar 10kg
Utilização
Massa de preparação e regularização
Rendimento
Aproximadamente 300 g/m² por mm de espessura



Código
300104
Especificação
Primer Sobreposição Prolar 4kg
Utilização
Primer de secagem rápida
Rendimento
± 200 g/m² por demão de aplicação



Código
1009020
Especificação
Kit Impermeabilizante WP 2,5kg - 1,3kg
Utilização
Impermeabilizante de contra piso
Rendimento
9m²



Código
1182
Especificação
Silicone Fixpro Fortaleza 400g
Utilização
Silicone p/molduras em poliestireno
Rendimento
11,5ml



Código
666204
Especificação
Ultrabond Eco 4 LVT 4kg Mapei
Utilização
Cola p/ piso vinílico em régua
Rendimento
14m²



Código
1233 (branco) **Código**
2102(cinza) **Código**
1995(preto)
Especificação
Silicone PU Construção 400g
Utilização
Silicone p/molduras em poliestireno
Rendimento
15ml



Código
666214
Especificação
Ultrabond Eco 4 LVT 14kg Mapei
Utilização
Cola p/ piso vinílico em régua
Rendimento
49m²



Código
714
Especificação
Rejunte Branco 450g Elastil
Utilização
Acabamento p/ molduras em poliestireno
Rendimento
25ml



Código
3250017 (4kg) **Código**
3250018 (23kg)
Especificação
Adesivo Piso Vinílico Brascolla
Utilização
Cola p/ piso vinílico em régua
Rendimento
300g/m²



Código
7102 (branco) **Código**
6402(cinza) **Código**
3004877(preto)
Especificação
Silicone Silquim base d'água 400g
Utilização
Silicone p/molduras em poliestireno
Rendimento
15ml



Código
780101
Especificação
Espátula Dentada Mapei n°1





PISOS VINÍLICOS | COLADOS E CLICADOS

Classificação de Uso	EN 685 ISO 10874	COLEÇÃO CITIES 23 - Residencial Pesado	COLEÇÃO OFFICE 23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Industrial médio	COLEÇÃO PIETRA 23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Industrial médio	COLEÇÃO COUNTRIES 23 - Residencial Pesado	COLEÇÃO PIETRA SQUARE 23 - Residencial Pesado 33 - Comercial Pesado 42 - Industrial médio	COLEÇÃO OLIMPO 23 - Residencial Pesado 31 - Comercial Moderado/Leve
Espessura total (EN 428)	EN428	2,0mm	3,0mm	3,0mm	2,0mm	3,0mm	5,2mm ou 5,5mm
Capa de uso	EN429	0,20mm	0,55mm	0,55mm	0,20mm	0,55mm	0,30mm ou 0,50mm
Apresentação da superfície	EN429	Textura Relevô	Textura Relevô	Textura Relevô	Textura Relevô	Textura Relevô	Textura Relevô
Manta IXPE	EN429	-	-	-	-	-	1mm
Percentual de PVC virgem		100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dimensões da régua/placa	EN427	187 x 1227mm	189 x 1229mm	610 x 610mm	914,4 x 914,4mm	914,4 x 914,4mm	180 x 1220mm
Embalagens n° de régua	EN427	18 régua/ caixa	14 régua/ caixa	10 placas/ caixa	11 placas/ caixa	7 placas/ caixa	10 régua/caixa
Medidas por caixa	EN427	4,13m²	3,25m²	3,72m²	4,13m²	5,85m²	2,20m²
Peso da caixa	EN427	16 kg	18,5 kg	22 kg	34,5 kg	34kg	19,5kg
Determinação da massa por unidade de área	EN430	3,87kg/m²	5,70kg/m²	5,92kg/m²	5,82kg/m²	5,82kg/m²	8,86kg/m²
Redução impacto do som	EN ISO 717-2	> 4.8dB	> 4.8dB	> 4.8dB	> 4.8dB	> 4.8dB	
Resistência ao fogo	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
Propagação de chamas	ISO 11925-2	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s	≤ 150mm em 15s
Fluxo de calor	EN ISO 9239-1	10.35 kW/m²	10.2 kW/m²	10.35 kW/m²	10.35 kW/m²	10.35 kW/m²	11 kW/m²
Estabilidade dimensional	EN 434	< 0,13%	< 0,10%	< 0,10%	< 0,13%	< 0,10%	< 0,10%
Classificação de reação de fogo	NBR 16626	-	Classe II A	Classe II A	-	Classe II A	Classe II A
Resistência à abrasão	EN 660	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6	> 6
Identação residual	EN 433	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Propriedades Anti derrapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Fthalatos (Phthalate)	EN 14372 : 2004	Não Detectado	Não Detectado	Não Detectado	Não Detectado	Não Detectado	Não Detectado
Coefficiente de fricção dinâmico	≥ 0,30	0,416	0,49	0,49	0,416	0,49	0,43

RODAPÉS, GUARNIÇÕES E RODAMEIOS

Características do Produto	Especificações	Resultados
Produtos	Rodapés, Guarnições e Rodameios	
Local de fabricação	Importado	
Garantia	5 anos	
Cores	Branco, Preto ou Cinza	Conformidade
Comprimento	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC	2.40 metros/PC 2.25 metros/PC
Dureza (kJ/m2)	>2.0	2.1
Firmeza (N/mm2)	>8.0	9.6
2ª Camada	10%	10%
EPS	86.99%	86.99%
Capa	1%	1%
Coloração	<=0.01%	0.01%
Flexibilidade	2%	2%
Impermeabilidade	100%	100%
Estabilidade dimensional	100%	100%



Para mais informações:
contato@casagrassi.com
41 3398 - 0830

Endereço do escritório:
CASA GRASSI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Rua Rebouças, 416 e 420
CEP 830335-400 | Cidade Jardim
São José dos Pinhais PR

 [casagrassirevestimentos](https://www.instagram.com/casagrassirevestimentos)
 [casagrassirevestimentos](https://www.facebook.com/casagrassirevestimentos)
 [casagrassirevestimentos](https://www.youtube.com/casagrassirevestimentos)
 casagrassi.com.br



Acesse nosso
site e conheça
a coleção
completa de
produtos