



revestimentos





Grupo com 32 anos de atuação. PIX com 5 anos de atuação



Mais de 4.000 clientes atendidos no Brasil



Produtos exportados para mais de 16 países



A maior importadora de alizares do Brasil



Centro de distribuição próprio com 27mil m²



32 mil posições de porta pallets

PIX no mundo:

Presente em mais de **16 países**



Angola



Chile



Estados Unidos



Paraguai



Argentina



Colômbia



Espanha



Peru



Bolívia



Costa Rica



México



Republica Dominicana



Canadá



Emirados Árabes Unidos



Panamá



Uruguai

SUMÁRIO

Catálogo atualizado em 02 de Fevereiro de 2026

PAINÉIS RIPADOS	05	TETOS VINÍLICOS	29
Slim	06	SOLUÇÕES	33
Wide	07	Ferragens	34
PLACAS VINÍLICAS	09	Caixa de Tomada	34
ALIZARES	12	Torre de Tomada	35
Linha LINEARE - Guarnição	13	FERRAMENTAS	37
Linha SLIM - Passa Fio	13	Caixa de Ferramentas	38
Linha BASE - Passa Fio	14		
Linha Essence	15		
Linha Decor	15		
PISOS VINÍLICOS	16		
Linha FIT - Clicado	17		
Acessórios - Linha FIT	20		
Linha LEV - Colado	21		
Linha JOB - Colado	25		
Linha VITTA PUR - Piso homogêneo	27		

PAINÉIS RIPADOS





Painel Ripado Slim - Orus

PAINÉIS RIPADOS

Slim

+ Acabamentos (direito)



Informações técnicas

Produto destinado ao uso interno.

Material: poliestireno expandido (EPS)

Acondicionados em sacos plásticos selados.

Dimensões: 122x12mm

Espessura: 12mm

Conteúdo da caixa: 19 barras

Área de cobertura: 6,189m²

Peso líquido: 25Kg

Barras com 2,85m de altura



GARANTIA

05 anos

Acabamento Slim

Dimensões: 27x12mm

Espessura: 12mm

Conteúdo da caixa: 4 peças

Barras com 2,85m de altura


Acondicionados em manta de polietileno

Código	Modelo
3.650.8174	Acabamento Orus Slim
Código	Modelo
3.650.8176	Acabamento Canis Slim
Código	Modelo
3.650.8175	Acabamento Lira Slim

PAINÉIS RIPADOS

Wide

+ Acabamentos (direito)



Informações técnicas

Produto destinado ao uso interno.

Material: poliestireno expandido (EPS)
Acondicionados em sacos plásticos selados.

Dimensões: 103x21mm

Espessura: 21mm

Conteúdo da caixa: 13 barras

Metragem por caixa: 3,526m²

Peso líquido: 21kg

Barras com 2,85m de altura



GARANTIA

05 anos

Acabamento Wide

Dimensões: 32x21mm

Espessura: 21mm

Conteúdo da caixa: 4 peças

Barras com 2,85m de altura

Acondicionados em manta de polietileno

Código	Modelo
3.650.8177	Acabamento Orus Wide
Código	Modelo
3.650.8178	Acabamento Canis Wide
Código	Modelo
3.650.8179	Acabamento Lira Wide



Painel Ripado-Wide - Canis

VANTAGENS



**Fácil
instalação**



**Produto
100% reciclável**



**Resistente
à água**



**Resistente a mofo,
pragas e cupins**



**Pode ser usado em
ambientes úmidos**
Cozinhas, banheiros e lavanderias



Painel Ripado Slim - Lira

PLACAS VINÍLICAS



Bianco Fosco

Placa Vinílica



**Garantia
de 3 anos**

Material: SPC

Peso Líquido: 52,98kg

Fixação: Adesivo PU

Conteúdo da caixa: 3 peças

Dimensões: 2750x1200x3mm

Possui película protetora

Bianco Fosca

3.650.8359



Pietra

3.650.8360



Perlato

3.650.8361



Sierra

3.650.8362



Vulcano

3.650.8363



Caliza

3.650.8364



VANTAGENS



Aditivos anti- UV
Não amarela



**PVC de alta
qualidade**



Instalação rápida




**Resistente
à água**

ACABAMENTO

Informações técnicas

Material: Alumínio

Quantidade por embalagem: 5 peças



Código	Modelo	Dimensões
3.650.8393	Cantoneira Dourado	2750x9x9mm
3.650.8394	Cantoneira Preto	
3.650.8395	Cantoneira Prata	
3.650.9168	H Dourado	
3.650.9169	H Preto	
3.650.9170	H Prata	
3.650.9171	U Dourado	
3.650.9172	U Preto	
3.650.9173	U Prata	



ALIZARES




Alizar decorativo - 41mm

Linha LINEARE

GUARNIÇÃO


Lisa 70mm

3.650.5745




Lisa 100mm

3.650.5746




Frisada 70mm

3.650.5187



Frisada 100mm

3.650.5188




Linha SLIM

PASSA FIO


Lisa 30mm

3.650.8902




Lisa 50mm

3.650.8903




Lisa 70mm

3.650.8357




Lisa 100mm

3.650.8358




Frisada 70mm

3.650.8904



Frisada 100mm

3.650.8905



VANTAGENS

 **Barras 2m**
de comprimento

 **Aditivos anti- UV**
Não amarela

 **Produto**
100% reciclável

 **Poliestireno de alto**
impacto reciclado
Maior resistência

 **Garantia**
de 5 anos


 **Composto com**
elastômero
Recebe pintura, mais branco
e maior uniformidade

Linha **BASE**

PASSA FIO


Lisa 70mm

3.650.5189 | Branco
3.650.8365 | Preto




Lisa 100mm

3.650.5190 | Branco
3.650.8366 | Preto




Lisa 150mm

3.650.8386 | Branco




Frisada 70mm

3.650.5183 | Branco
3.650.6748 | Preto




Frisada 100mm

3.650.5184 | Branco
3.650.6749 | Preto




Frisada 150mm

3.650.5185 | Branco
3.650.6750 | Preto



Frisada 200mm


3.650.5186 | Branco



SOBREPOR

Frisada 120mm

3.650.6751 | Branco



VANTAGENS



Barras 2,4m
de comprimento



Aditivos anti- UV
Não amarela



Produto
100% reciclável



Poliestireno de alto
impacto reciclado
Maior resistência



Garantia
de 5 anos



Composto com
elastômero
Recebe pintura, mais branco
e maior uniformidade

Linha Nature

PASSA FIO AMADEIRADO

Frisado 70x15mm

Barras 2m
de comprimento

3.650.9491 | Castanha

3.650.9492 | Amendôa

3.650.9493 | Pecan


3.650.9494 | Avelã



Linha essence

Cordão 20mm

3.650.8384




Versatilidade no Acabamento

Permite ser utilizado como cordão de acabamento e roda-teto.

Linha Decor


Alizar decorativo 25mm

3.650.7644



Alizar decorativo 41mm

3.650.7643



Informações técnicas:

Material: poliestireno de alto impacto

Barras com 2400mm

Dupla cobertura de PVC

Para fixação, recomendamos o uso de selante PU40

VANTAGENS



Fácil instalação



Poliestireno de alto impacto
Maior resistência



Garantia de 5 anos



Proteção contra manchas e sujeiras



Produto 100% reciclável



Resistente a mofo, pragas e cupins



Resistente à água

PISOS



LINHA FIT

Piso Vinílico Clicado

Sena

3.650.6926



Araguaia

3.650.6927



Danúbio

3.650.8299




Lena

3.650.8298



Amur

3.650.8297




Reno

3.650.8382



Volga


3.650.8381



Informações técnicas

Material: SPC + Manta IXPE 1mm
Capa de uso: 0,30mm
Fixação: sistema click (sem cola)

Dimensões: 5x183x1230mm
Espessura: 5mm (4mm + 1mm Manta IXPE)
Conteúdo da caixa: 10 réguas
Metragem por caixa: 2,25m²
Peso líquido: 18,88Kg



MANTA IXPE

Maior estabilidade e conforto acústico, dispensa o uso de mantas externas.

RECOMENDADO USO EM AMBIENTES INTERNOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS (MÉDIO TRÁFEGO).



GARANTIA DE 10 ANOS PARA USO RESIDENCIAL
GARANTIA DE 5 ANOS PARA USO COMERCIAL

VANTAGENS



Camada dupla de proteção
Maior resistência a riscos



PVC de alta qualidade
Leveza e flexibilidade



Capa de uso de alta durabilidade
Resistência abrasiva



Manta IXPE 1mm
Presente no piso



Conforto térmico
Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



Livre de formaldeído
Não prejudicial à sua saúde



Capa com secagem UV
Resistente a chamas



Miolo de PVC
Conforto acústico



Tratamento térmico
Menor expansão/retração do piso
*Processo de aclimatização ainda se faz necessário.



Resina protetora de poliuretano
Resistente à água



ACESSÓRIOS

Informações técnicas

Material: PVC

Capa de uso: 0,30mm

Barra: 2400mm

Quantidade por embalagem: 10 peças



GARANTIA

GARANTIA DE 10 ANOS
PARA USO RESIDENCIAL

GARANTIA DE 05 ANOS
PARA USO COMERCIAL

Perfil de transição T Linha FIT - Clicado



Código	Modelo	Dimensões
3.650.7674	Danúbio	2400x45x7mm
3.650.7675	Amur	
3.650.7676	Sena	
3.650.7677	Araguaia	
3.650.7678	Lena	
3.650.8936	Volga	
3.650.8937	Reno	

Perfil de redutor A Linha FIT - Clicado



Código	Modelo	Dimensões
3.650.7679	Danúbio	2400x45x8mm
3.650.7680	Amur	
3.650.7681	Sena	
3.650.7682	Araguaia	
3.650.7683	Lena	
3.650.8934	Volga	
3.650.8935	Reno	

VANTAGENS



Camada dupla de proteção
Maior resistência a riscos



Resina protetora de poliuretano
Resistente à água



Capa de uso de alta durabilidade
Resistência abrasiva



Miolo de PVC
Conforto acústico



Livre de formaldeído
Não prejudicial à sua saúde




Capa com secagem UV
Resistente a chamas

Piso Vinílico Colado

Margarida

3.650.6916



Hortência

3.650.6917



Hibisco

3.650.6918



Magnólia

3.650.6919



Girassol

3.650.6920



Orquídea

3.650.6921



Gardênia

3.650.6922



Peônia

3.650.6923



Narciso

3.650.6924



Informações técnicas

Material: LVT

Capa de uso: 0,15mm

Fixação: adesivo específico para piso vinílico

Dimensões: 2x180x1220mm


Espessura: 2mm

Conteúdo da caixa: 20 réguas

Metragem por caixa: 4,34m²

Peso líquido: 17,45Kg

ESTRUTURA



RECOMENDADO USO EM AMBIENTES INTERNOS RESIDENCIAIS.



GARANTIA DE 10 ANOS
PARA USO RESIDENCIAL

GARANTIA DE 05 ANOS
PARA USO COMERCIAL

VANTAGENS



Camada dupla de proteção

Maior resistência à riscos



PVC de alta qualidade

Leveza e flexibilidade



Capa de uso de alta durabilidade

Resistência abrasiva



Resina protetora de poliuretano

Resistente à água



Conforto térmico

Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



Miolo de PVC

Conforto acústico



Capa com secagem UV

Resistente a chamas



Textura para melhor aderência

Maior fixação da cola no contrapiso



Tratamento térmico

Menor expansão/retração do piso
*Processo de aclimatização ainda se faz necessário.



Livre de formaldeído

Não prejudicial à sua saúde





Piso Linha JOB Colado - Cielo



Piso Linha JOB Colado - Creta

LINHA JOB

Piso Vinílico Colado

RECOMENDADO USO EM AMBIENTES
INTERNOS RESIDENCIAIS, CORPORATIVOS
E COMERCIAIS (ALTO TRÁFEGO).

Cielo

3.650.8390



Sole

3.650.8391



Sud

3.650.8392



RÉGUA

Material: LVT

Capa de uso: 0,55mm

Espessura: 3mm

Dimensões: 3x180x1220mm

Metragem por caixa: 2,82m²

Peso líquido: 16,98Kg

Fixação: adesivo específico para piso vinílico

QUADRADO

Material: LVT

Capa de uso: 0,55mm

Espessura: 3mm

Dimensões: 3x914,4x914,4mm

Metragem por caixa: 5,02m²

Peso líquido: 30,22Kg

Fixação: adesivo específico para piso vinílico

Petra

3.650.8398



Roccia

3.650.8396



Creta

3.650.8397





Piso Linha JOB Colado - Sud

VANTAGENS



Camada dupla de proteção

Maior resistência à riscos



PVC de alta qualidade

Leveza e flexibilidade



Capa de uso de alta durabilidade

Resistência abrasiva



Capa de uso de alta resistência

Maior resistência à impactos



Conforto térmico

Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



Miolo de PVC

Conforto acústico



Capa com secagem UV

Resistente a chamas



Textura para melhor aderência

Maior fixação da cola no contrapiso



Tratamento térmico

Menor expansão/retração do piso
*Processo de aclimatização ainda se faz necessário.



Livre de formaldeído

Não prejudicial à sua saúde



Resina protetora de poliuretano


Resistente à água

LINHA VITTA PUR

Piso Homogêneo



GARANTIA
DE 10 ANOS



Industrial **pesado**



Gestão de
qualidade



Gestão
ambiental

Material: PVC

Espessura: 2mm

Dimensões: 2x2000x20000mm

Metragem por rolo: 40m²

Fixação: adesivo específico para piso vinílico

**RECOMENDADO USO EM AMBIENTES
COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
(TRÁFEGO PESADO).**

Scudo

3.650.8417



Solid

3.650.8418



Stark

3.650.8419





Piso Linha VITTA PUR - Stark e Solid

VANTAGENS



Camada proteção PUR

Dispensa o uso de cera, aparência de novo por muito mais tempo



PVC de alta qualidade

Leveza e flexibilidade



Livre de formaldeído

Não prejudicial à sua saúde



Classificação T

Resistência máxima a riscos e arranhões



Conforto térmico

Menor vulnerabilidade à oscilação de temperatura



Miolo de PVC

Conforto acústico



Resina protetora de poliuretano

Resistente à água



Textura para melhor aderência

Maior fixação da cola no contrapiso

TETO VINÍLICO

Teto Vinílico - Angelim



Teto Vinílico

Material: Vinílico (PVC)

Cobertura: Lâmina vinílica

Encaixe: Macho-fêmea

Conteúdo da caixa: 10 réguas

Dimensões: 217x5950x8mm

Pinus

3.650.9155



Carvalho

3.650.9156



Freijó

3.650.9157




Tauari

3.650.9158



Carvalho Grey

3.650.9159



Angelim

3.650.9160



GARANTIA

GARANTIA DE 10 ANOS
PARA USO INTERNO

GARANTIA DE 05 ANOS
PARA USO EXTERNO COBERTO



VANTAGENS



Resistência ao empenamento



Textura realista



Resistente à água



Instalação rápida



100% reciclável



Imune a pragas e cupins

ACABAMENTO

Informações técnicas



GARANTIA DE 10 ANOS
PARA USO INTERNO

GARANTIA DE 05 ANOS
PARA USO EXTERNO COBERTO

Material: PVC

Quantidade por embalagem: 20 peças



Mesma cor
da régua



Código	Modelo	Dimensões
3.650.9161	Pinus	31x5950x12mm
3.650.9162	Carvalho	
3.650.9163	Freijó	
3.650.9164	Tauari	
3.650.9165	Carvalho Grey	
3.650.9166	Angelim	
3.650.9167	Preto	

Teto Vinílico - Carvalho



Teto Vinílico - Freijó



SOLUÇÕES



Prende Porta

Magnético



Código	Medidas	Quantidade
--------	---------	------------

3.650.6114	97,5x58x48mm	20un
------------	--------------	------



Magnético Slim



Código	Medidas	Quantidade
--------	---------	------------

3.650.6115	64x58x19mm	20un
------------	------------	------

Caixa de Tomada

3T2USB

Código	Cor	Quantidade
3.650.8578	Prata	1un
3.650.8579	Prata	1un



PUSH TO OPEN



USB A/C



CORRENTE ELÉTRICA



CORRENTE ELÉTRICA USB



CABO



GARANTIA

1 ANO



CARREGAMENTO ULTRARRÁPIDO

SOLUÇÕES

Torres de tomada

Material: alumínio anodizado e plástico

Voltagem: até 240V

Potência: até 3500W




GARANTIA

1 ANO



2T2USB

CARREGAMENTO
ULTRARRÁPIDO



Código	Cor	Quantidades
3.650.3025	Prata	6un
3.650.6856	Branca	6un
3.650.7296	Preta	6un

3T



Código	Cor	Quantidades
3.650.1615	Prata	6un
3.650.6855	Branca	6un
3.650.7297	Preta	6un



Torre de Tomada Automática

1T2USB

AUTOMÁTICA



Acionamento automático por pistão

Código	Cor	Quantidade
3.650.6913	Prata	1un
3.650.6914	Branca	1un
3.650.6915	Preta	1un

2T

ABERTURA AUTOMÁTICA



Acionamento automático por pistão.

Código	Cor	Quantidades
3.650.6910	Prata	1un
3.650.6911	Branca	1un
3.650.6912	Preta	1un

1T2USB + WIRELESS

ABERTURA AUTOMÁTICA



Carregamento Wireless no topo.
Acionamento automático por pistão.

Código	Cor	Quantidades
3.650.7240	Prata	1un
3.650.7241	Branca	1un
3.650.7242	Preta	1un

FERRAMENTAS



Ferramentas

Caixa de Ferramentas Dupla

Material: polipropileno

Capacidade da parte superior: 10kg

Capacidade da parte inferior: 15kg

Possui 3 rodas;

Haste dobrável para movimentação;

Compartimentos removíveis;

Ganchos para bobinas e fios;

Espaços para cadeados.



Código	Medidas	Quantidade
3.650.6235	460x260x620mm	2un



Blocos 3D

Escaneie o QR Code
para acessar a nossa
biblioteca 3D





Acesse o nosso Instagram:



Acesse o nosso site:

