

ANEXO I

LISTA DE INGREDIENTES E VEÍCULOS AUTORIZADOS PELO MAPA PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL NO BRASIL

I -	Ingredientes de origem animal				
	Identificação da matéria-prima	Descrição	Identificação do ingrediente	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
179	ÁCIDOS GRAXOS CETILADOS	Produto obtido a partir de gordura de origem animal (sebo bovino), sendo uma mistura composta por Ácido Mirístico, Ácido Miristoleato, Ácido Oleico, Ácido Palmítico, Ácido Palmítico e Ácido Láurico, passando por processos de destilação, cristalização, filtração, esterificação, neutralização e filtração.	Ácidos graxos cetilados	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
135	ALBUMINA	Produto resultante da concentração da albumina do ovo de aves obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Albumina de ovo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.	
183	ANIMAL, extrato de carne	Produto obtido da decantação, filtração, esterilização e evaporação do caldo de carne obtida do cozimento da carne para produção de carne enlatada.	Extrato de carne de bovino; extrato de carne de (espécies)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
27	ANIMAL, farinha de carne	Produto constituído de carcaças, partes de carcaças, órgãos, carne mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos e demais resíduos de animais e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetido a tratamento térmico e retratada parcial de óleo ou total de óleo. Uma etapa de redução da fração óssea deve ocorrer entre a geração/seleção do resíduo e a estocagem da farinha. Não deve ter adicionado intencionalmente sangue, pelos, cerdas, chifres, fezes, cascos, conteúdo estomacal, não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Não deve conter sangue e conteúdo ruminal em quantidades incompatíveis com as boas práticas. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Não se aplica a ingredientes puramente de aves ou puramente pescado e suas variações, conforme especificadas em outros ingredientes.	Farinha de carne de bovino; farinha de carne de caprino; farinha de carne de coelho; farinha de carne de equídeos; farinha de carne de ovinos; farinha de carne de suíno; farinha de carne de ruminantes; farinha de aves e peixes; farinha de aves, peixes e suíno; farinha de carne de (espécies e/ou tecnologia e/ou porcentagem de proteína)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
28	ANIMAL, farinha de carne e ossos	Produto constituído de carcaças, partes de carcaças, órgãos, carne mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos e demais resíduos de animais e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetido a tratamento térmico e retratada parcial de óleo ou total de óleo. Não deve ter adicionado intencionalmente sangue, pelos, cerdas, chifres, fezes, cascos, conteúdo estomacal, não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Não deve conter sangue e conteúdo ruminal em quantidades incompatíveis com as boas práticas. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Não se aplica a ingredientes puramente de aves ou puramente pescado e suas variações, conforme especificadas em outros ingredientes.	Farinha de carne e ossos de bovino; farinha de carne e ossos de cervo; farinha de carne e ossos de caprino; farinha de carne e ossos de equídeos; farinha de carne e ossos de ovinos; farinha de carne e ossos de suíno; farinha de aves e ossos de aves, bovino, caprino, ovino e suíno; farinha de carne e ossos de aves, bovino e suíno; farinha de carne e ossos de bovino, equídeos e suíno; farinha de carne e ossos de bovino e ovino; farinha de carne e ossos de bovino, peixes e suíno; farinha de vísceras de aves e suíno; farinha de carne e ossos de bovino e suíno; farinha de carne e ossos de bovino, bubalino, ovino e suíno; farinha de carne e ossos de bovino, suíno e bubalino; farinha de carne e ossos de (espécies e/ou tecnologia e/ou porcentagem de proteína)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - máx.; fósforo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
182	ANIMAL, farinha de carne, ossos e sangue	Produto constituído de carcaças, partes de carcaças, órgãos, carne mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos e demais resíduos de animais e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, ACRESCIDO DE SANGUE, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetido a tratamento térmico e retratada parcial de óleo ou total de óleo. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Não se aplica a ingredientes puramente de aves ou puramente pescado e suas variações, conforme especificadas em outros ingredientes.	Farinha de carne, ossos e sangue de bovino e suíno	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - máx.; fósforo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
107	ANIMAL, farinha de sangue	Produto constituído de sangue integral e/ou de sua fração sólida coagulada e/ou centrifugada, obtido de estabelecimento sob fiscalização do serviço oficial competente, submetido a tratamento térmico. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de sangue de aves; farinha de sangue de bovino; farinha de sangue de suíno; farinha de sangue de aves e bovino; farinha de sangue de aves e suíno; farinha de sangue de bovino, equino e suíno; farinha de sangue de (espécies e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
12	ANIMAL, farinha hidrolisada	Produto constituído majoritariamente de penas e/ou pelos e/ou cerdas e/ou crinas e/ou pele, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetido a tratamento térmico sob pressão úmida e posterior secagem. A adição intencional de sangue integral ou coagulado é permitida, sendo obrigatória sua declaração. É obrigatório a declaração do tecido gerador dos resíduos. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de cerda de suíno hidrolisada; farinha de cerda e casco de suíno hidrolisados; farinha de casco e cerda hidrolisados de suíno; farinha de casco, cerda de suíno, e pena hidrolisados; farinha hidrolisada de aves; farinha de pena hidrolisada; farinha de pena hidrolisada, sangue e vísceras de aves; farinha de pena hidrolisada e sangue de aves; farinha de pena hidrolisada e sangue de peru; farinha hidrolisada de aves; farinha de pena e subproduto de camarão hidrolisados; farinha de (tecido) hidrolisado de (espécies e/ou tecnologia); farinha de (tecido) hidrolisado e sangue de (espécies e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
57	ANIMAL, Gordura	Produto constituído da extração de óleos, graxas ou sebos de resíduos de origem animal, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Graxa de suídeos; graxa de suíno; gordura de ruminantes; óleo de aves; óleo de arenque; óleo de equídeos; óleo de lula; óleo de peru; óleo de peixe; óleo de bagre americano; óleo de pollock; óleo de salmão; óleo de atum; óleo de aves e peixes; óleo de aves e suíno; óleo de aves, bovino e suíno; óleo de bovino, caprino, ovino e suíno; óleo de aves, bovino, caprino, equídeos, ovino, suíno e peixes; óleo de aves, peixes e suíno; óleo de bovino e ovino; óleo de bovino e suíno; sebo bovino; sebo de ruminantes; óleo/graxa/sebo de (espécies e/ou tecido e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
176	ANIMAL, proteína hidrolisada*	Ingrediente de origem animal, submetido a processo de hidrólise enzimática, ácida, alcalina ou de suas combinações, podendo ser submetido a processo de concentração e de secagem. Pode se adotar etapa no processo fabril visando redução do teor de matéria mineral e/ou do Extrato etéreo no ingrediente. Deve ser descrito a forma de apresentação (líquida, concentrada ou em pó). Deve ser designado conforme tecido ou órgão selecionado previamente ao processo fabril, conforme filo/classe/família/gênero/espécie(s) geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. * É facultado o uso das matérias-primas contidas neste grupo como matéria-prima para fabricação de aditivos sensoriais (palatabilizantes).	Cartilagem hidrolisada de suíno; hidrolisado de fígado de suíno; hidrolisado de fígado desidratado de suíno; hidrolisado de miúdos de suíno; concentrado proteico de mucosa intestinal de bovino; concentrado proteico de mucosa intestinal de suíno; concentrado proteico de cartilagem de bovino hidrolisado de fígado desidratado de aves; hidrolisado de carcaça de aves; hidrolisado ezimático de pena de aves; hidrolisado de vísceras; proteína hidrolisada de coelho; proteína hidrolisada de ovinos; proteína hidrolisada de suíno; proteína hidrolisada de carne de aves; proteína hidrolisada de carne de frango; proteína hidrolisada de camarão; proteína hidrolisada de lula; hidrolisado de peixe; proteína concentrada de peixes; proteína concentrada de alumi; proteína concentrada de salmão; proteína concentrada de anchova; proteína concentrada de arenque; proteína concentrada de peixes 80%; proteína hidrolisada de peixe; proteína hidrolisada (forma de apresentação e/ou tecido de espécies e/ou tecnologia); proteína Hidrolisada (forma de apresentação) de (espécies); proteína hidrolisada (forma de apresentação) de (tecido) de (espécies); Proteína hidrolisada (forma de apresentação) de (tecido) de (espécies) de (tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
1	ARTÊMIA SALINA (<i>Artemia</i> spp.), cisto desidratado	Cistos colhidos em salinas ou produzidos em fazendas de cultivo de artêmia, após sofrer desidratação. Podem ter os cistos desidratados a carapaça ou cápsula retirada para servir de alimento a peixes jovens ou para o cultivo de náuplios, denominando-se cisto de artêmia salina decapsulada.	Cisto de artêmia salina desidratado; cisto de artêmia salina decapsulada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
2	ARTÊMIA SALINA (<i>Artemia</i> spp.), desidratada	Microcrustáceos do gênero <i>Artemia</i> spp. cultivados em solução salina, após sofrer desidratação ou congelamento.	Artêmia salina desidratada; artêmia salina congelada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
161	AVES e BOVINOS, carne mecanicamente recuperada	Produto resultante do emprego de sistemas avançados de recuperação mecânica, onde a carne é obtida por processo mecânico no qual a matéria-prima, constituída por carcaças e partes de carcaças de aves, é submetida a pressão, ocorrendo a separação do tecido muscular do tecido ósseo, obtidas de estabelecimentos sob inspeção oficial, não poderão ser utilizados cabeças, pés, sambiquiras, vísceras, pele e matéria-prima com coágulo sanguíneo; Devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Carne mecanicamente recuperada de aves; carne mecanicamente recuperada de bovinos; carne mecanicamente recuperada de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; cálcio - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
3	AVES, carcaça	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Cabeça de frango; carcaça de aves; carcaça de codorna; carcaça de frango; carcaça de (espécie); pé de frango; pele de aves; dorso de aves; dorso de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; cálcio - máx.; fósforo - mín.	Proibido a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
4	AVES, carne	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente ossos, cartilagens, sangue, pena, cabeças e pés, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação; devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação. Deverá ser designado conforme o tipo de processamento, forma de conservação, e, a espécie utilizada no processo de fabricação; quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada como carne de (nome das espécies).	Carne de aves; carne de frango fiofizada; carne de codorna; carne de peru; carne de peru fiofizada; carne de (espécie); carne de pato fiofizada; peito de frango	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)

150	AVES, carne com ossos	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente cartilagem, sangue, penas, cabeças e pés, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação; devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Carne de aves com ossos; carne de codorna com ossos; carne de peru com ossos; carne de (espécie) com ossos	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
5	AVES, carne desidratada	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças de aves, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes e posteriormente desidratada, não devendo ter adicionado intencionalmente ossos, cartilagens, sangue, pena, cabeças e pés, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação; devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Carne desidratada de aves; carne desidratada de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
6	AVES, carne mecanicamente separada	Produto resultante do processo mecânico de moagem e separação de ossos de aves, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente sangue, penas e pés, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação; devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação, podendo passar por uma etapa de moagem, pasteurização e filtragem (forma líquida) ou sofrer secagem por spray dryer (desidratado).	Carne mecanicamente separada de aves; carne mecanicamente separada de frango; carne mecanicamente separada de pato; carne mecanicamente separada de peru; carne mecanicamente separada de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; cálcio - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
7	AVES, cartilagem	Produto resultante do processo mecânico de corte e separação de ossos das cartilagens de aves, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Cartilagem de aves; cartilagem de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
157	AVES, casca de ovo	Produto obtido pela remoção da clara e gema do ovo fresco de aves, após secagem. Obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Casca de ovo seca	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.	
8	AVES, clara de ovos desidratada	Produto obtido após a remoção da casca do ovo fresco de aves, separação das claras, filtragem, pasteurização, resfriamento e desidratação. Obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Clara de ovo desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
170	AVES, extrato de crista de galo (<i>Gallus gallus</i>)	Produto obtido unicamente a partir da crista de galo, provenientes de aves Gallus gallus, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente, por meio de hidrólise enzimática, seguida por subseqüentes etapas de filtração, concentração, precipitação e secagem.	Extrato de crista de galo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - mín.	Aprovado para uso em cães, gatos e equídeos. Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004).
10	AVES, farinha de carne	Produto constituído de cortes desossados, recortes, peles, carne mecanicamente separada, produtos cárneos e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetido a tratamento térmico, podendo haver a etapa de retratada parcial ou total de óleo. Não é permitida a adição intencional de sangue e penas segregados ao abate. Deve ser designada conforme filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de carne de aves; farinha de carne de (espécie);	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
11	AVES, farinha de carne e ossos	Produto constituído de carcaças, partes de carcaças, pele, carne mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetido a tratamento térmico e retratada parcial de óleo ou total de óleo. Não é permitida a adição intencional de sangue e penas segregados ao abate. Deve ser designada conforme filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de carne e ossos de aves; farinha de carne e ossos de frango; farinha de carne e ossos de pato; farinha de carne e ossos de peru; farinha de carne e ossos de (espécie).	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
14	AVES, farinha de vísceras	Produto resultante do processamento de vísceras de aves, sendo permitida a inclusão de aves integras, carcaças, partes de carcaças, pele, órgãos, carne de aves mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos de aves e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, havendo etapa prévia de segregação parcial de penas e de sangue, submetido a tratamento térmico e retratada parcial ou total de óleo. Não é permitida a adição intencional de sangue e penas segregados ao abate. Deve ser designada conforme filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de vísceras de aves; farinha de vísceras de aves low ash; farinha de vísceras de frango; farinha de vísceras de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
9	AVES, farinha integral	Produto constituído de aves integras, carcaças, partes de carcaças, pele, órgãos, carne de aves mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos de aves, demais resíduos do abate de aves e derivados obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, com sangue e/ou penas sendo reintroduzidos ou não previamente segregados, submetido a tratamento térmico e retratada parcial ou total de óleo. Deve ser designada conforme filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de aves; farinha de pato; farinha de peru; farinha integral de aves; farinha integral de (espécies)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
17	AVES, gema de ovo	Produto obtido após a remoção da casca do ovo fresco de aves, separação das gemas, filtragem, pasteurização, resfriamento, podendo sofrer desidratação. Obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Gema de ovo; gema de ovo desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
18	AVES, gordura	Produto constituído de gordura de aves (resfriada ou congelada), obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes; podendo o mesmo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Gordura de aves; gordura de frango; gordura de pato; gordura de (espécie)	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
140	AVES, membrana da casca do ovo	Produto resultante da separação da membrana da casca do ovo, através de processo mecânico, e posteriormente segue para moagem, secagem e moagem.	Membrana da casca do ovo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
151	AVES, miúdos	Produto constituído de fígado, coração e/ou moela sem o revestimento interno, das aves de abate, julgados aptos para o consumo animal pela inspeção veterinária oficial, podendo passar por uma etapa de moagem, pasteurização e filtragem (forma líquida) ou sofrer secagem por spray dryer (desidratado).	Coração de aves; coração de avestruz desidratado; coração de frango; coração de (espécies); fígado de aves; fígado de frango; fígado de pato; fígado de peru; fígado de (espécie); miúdos de aves; miúdos de frango; miúdos de (espécie); miúdos de peru (fígado, coração e moela); moela de aves; moela de pato; moela de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
21	AVES, ovo	Produto obtido pela remoção da casca do ovo fresco de aves, após pasteurização, filtragem e resfriamento, podendo sofrer desidratação. Obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes. Serão aceitos ovos potencialmente fertilizados, desclassificados na etapa de recebimento ou seleção, ou seja, previamente à incubação, excetuando-se os ovos de cama; e, ovos inférteis provenientes de incubatórios registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sem formação de embrião, desclassificados entre o 18º (décimo oitavo) dia e 19º (décimo nono) dia após incubação durante a etapa de vacinação e transferência, selecionados em equipamento capaz de detectar a ausência de desenvolvimento embrionário. Também serão aceitos ovosprodutos em pó, provenientes de unidades de beneficiamento de ovos sob serviço de inspeção oficial, provenientes da limpeza dos equipamentos de secagem ou que não tenham sido destinados ao consumo humano por motivos comerciais.	Ovo em pó; ovo líquido resfriado; ovo integral	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização de resíduos da produção pecuária (inciso VII, do artigo 2º da IN 48 de 17/10/2019).
22	AVES, pescoço sem pele	Produto resultante da industrialização do abate e processamento de aves, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo o mesmo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Pescoço de frango sem pele	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
24	AVES, vísceras emulsificadas	Produto resultante da prensagem e moagem de vísceras de aves, emulsificadas mecanicamente através de uma placa de 1,4mm. O material não deve ter adicionado intencionalmente tecidos conjuntivos ou subprodutos adicionais de aves, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação; obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, devendo o mesmo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Fígado e coração de aves emulsificado; fígado e coração de peru emulsificado; fígado e coração de (espécie) emulsificado; fígado de frango emulsificado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
25	BARATA CINÉREA (<i>Nauphoeta cinerea</i>), adulto desidratado	Barata cinérea comercializada na fase adulta desidratada, podendo ou não ser moída.	Barata cinérea adulta desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
32	BOVINO, CAPRINO, OVINO e SUÍNO, carne mecanicamente separada	Produto resultante do processo mecânico de moagem e separação de ossos de animais obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente cabeças, sangue, pêlos, cerdas, chifres, cascos, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Deverá ser designada conforme a espécie animal utilizada no processo de fabricação. Quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada de carne mecanicamente separada mista seguida da denominação das respectivas espécies.	Carne mecanicamente separada de bovino; carne mecanicamente separada de coelho; carne mecanicamente separada de suíno; carne mecanicamente separada de ovino; carne mecanicamente separada mista de (espécies).	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
30	BOVINO, CAPRINO, OVINO e SUÍNO, envoltórios	Produto constituído de envoltório (tripa e bexiga), obtidos de estabelecimentos sob inspeção oficial. Deverá ser designada conforme a espécie animal utilizada no processo de fabricação.	Envoltório de bovino (bexiga); envoltório de bovino (tripa); envoltório de suíno (bexiga); envoltório de suíno (tripa); envoltório de ovino (tripa)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
171	BOVINO, pele	Produto constituído de pele, apra de pele ou raspas de pele de bovino, obtida de estabelecimentos sob inspeção oficial, podendo ser in natura (resfriada ou congelada) ou desidratada.	Pele de bovino desidratada; apra de pele de bovino; raspa de pele conservada de bovino.	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Aprovado para uso em cães
37	BOVINO, SUÍNO, OVINO, CAPRINO, EQUÍDEOS e COELHO, RENA e CERVO, carne desidratada	Produto desidratado por meio físico resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente ossos, cartilagem, sangue, pêlos, cerdas, chifres e cascos, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Deverá ser designada conforme a espécie animal utilizada no processo de fabricação. Quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada de carne desidratada mista seguida da denominação das respectivas espécies.	Carne desidratada de bovino; carne desidratada de ovino, carne desidratada de caprino; carne desidratada de equídeos; carne desidratada de coelho; carne desidratada de rena; carne desidratada de cervo; carne desidratada mista de (espécies)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
36	BOVINO, SUÍNO, OVINO, CAPRINO, EQUÍDEOS e COELHO, RENA, JAVALI e CERVO, carne	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente ossos, cartilagem, sangue, pêlos, cerdas, chifres e cascos, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Deverá ser designado conforme o tipo de processamento, forma de conservação, e, a espécie utilizada no processo de fabricação; quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada como carne de (nome das espécies).	Carne de bovino; carne de bovino liofilizada; carne de suíno; carne de suíno liofilizada; carne de ovino, carne de caprino; carne de equídeos; carne de coelho; carne de rena; carne de cervo; carne de javali; carne de ovino liofilizada; carne mista de (espécies)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
41	COLÁGENO	Produto obtido nas etapas tecnológicas em que ocorre hidrólise térmica, química ou enzimática, ou a combinação desses processos, da proteína colagênica presente nas cartilagens, nos tendões, nas peles, nas aparas ou nos ossos das diferentes espécies animais, seguido de tratamento térmico adequado, concentrado e seco. Obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente.	Colágeno; colágeno hidrolisado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; colágeno - mín.	Proibido o uso na alimentação de animais ruminantes quando não for obtido exclusivamente de couros e peles (IN 08 de 25/03/2004)
132	COLÁGENO TIPO 2 NÃO DESNATURADO	Produto obtido unicamente a partir da cartilagem do esterno de frango, por meio de processo específico.	Colágeno de frango tipo 2 não desnaturado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; colágeno - mín.; colágeno Tipo II não Desnaturado - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
42	COLESTEROL	É o produto obtido após saponificação, decomposição, extração, purificação e secagem do colesterol contido em óleos de origem animal.	Colesterol	Umidade; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
43	COLOSTRO	Produto obtido pela desidratação do colostro obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Colostro bovino; colostro bovino em pó	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - máx.; lactose - mín. e máx.	
133	COMPOSTO DE ÁCIDOS GRAXOS	Produto obtido por meio da mistura de matérias-primas de origem animal e vegetal, na qual sofre processo de refino físico de seus componentes, como: sebo bovino, gordura suína, óleo de frango, óleo de girassol, óleo de peixe, óleo de soja, óleo de milho ou óleo de fritura.	Composto de ácidos graxos	Umidade; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais

					uminantes (IN 08 de 25/03/2004)
44	CRISÁLIDA,	Produto resultante do processamento de crisálidas, podendo sofrer processo de desintegração.	Pupa de bicho-da-seda (<i>Bombyx mori</i>); farinha de crisálida de bicho-da-seda	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
45	CRISÁLIDA, farinha desengordurada	Produto resultante das crisálidas após a retirada de sua gordura, moagem e secagem.	farinha de crisálida de bicho-da-seda desengordurada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
47	CRUSTÁCEOS, camarão integral	Camarão integral obtidos de estabelecimentos com inspeção oficial.	Camarão integral; camarão integral congelado; camarão integral desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
50	CRUSTÁCEOS, copépodes	Microcrustáceos copépodes utilizados como alimento para organismos aquáticos.	Calanus; calanus liofilizado; copépodes; copépodes congelado; copépodes desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
165	CRUSTÁCEOS, <i>Daphnia pulex</i>	Crustáceos da família <i>Daphniidae</i> .	<i>Daphnia pulex</i> ; <i>Daphnia pulex</i> desidratado.	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
52	CRUSTÁCEOS, farinha de casca	Produto constituído da casca de crustáceos e de tecidos a ela aderidos, podendo conter cauda, cabeça e pernas, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetidos a tratamento térmico e/ou secagem. Pode ser designado conforme a espécie geradora dos resíduos.	Farinha de casca de camarão; farinha de cabeça de camarão; farinha de casca de crustáceos; farinha de casca de (espécies)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
53	CRUSTÁCEOS, <i>Gammarus</i>	Crustáceo da família <i>Gammaridae</i> .	Gammarus; gammarus congelado; gammarus desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
54	CRUSTÁCEOS, krill	Pequeno crustáceo utilizado na aquicultura, como alimento para peixes de aquários.	Krill; krill congelado; krill desidratado; farinha de krill	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
55	CRUSTÁCEOS, Mysis (<i>Mysis relicta</i>)	Crustáceos da família <i>Mysidae</i> .	Mysis; mysis congelado; mysis desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
173	CRUSTÁCEOS, óleo de krill	Produto resultante da extração de óleo do crustáceo Krill (<i>Euphausia superba</i>), obtido de estabelecimentos sob inspeção oficial.	óleo de krill	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
56	ECHINOIDEA, ouriço do mar	Echinoidea, classe de organismos pertencentes ao filo Echinodermata que agrupa invertebrados marinhos díctios de corpo globoso ou disciforme, geralmente espinhosos, com 3-10 cm de diâmetro, revestidos por um tegumento coriáceo	Ouriço do mar; ouriço do mar congelado; ouriço do mar congelado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
156	EQUÍDEOS, miúdos	Órgãos e as partes de equídeos de abate julgados aptos para o consumo pela inspeção oficial.	Coração de (espécie); estômago de (espécie); fígado de (espécie); língua de (espécie); rim de (espécie); miúdos de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
172	ESQUALENO	Produto resultante da extração de óleo do fígado de tubarão, passando por etapas de destilação, desacidificação, refinação e filtração, obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Esqualeno	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
58	FARINHA COMPOSTA	Produto resultante da mistura de farinhas de origem animal, por estabelecimentos classificados como padronizador de farinhas animais, a partir de farinhas fabricadas de maneira independente, por graxarias, para padronização final da matéria-prima. Para essa matéria-prima não será aceita, como ingrediente, a mistura de mais de quatro farinhas de origem animal produzidas de forma independente.	Farinha composta (farinha "a"; farinha "b"); farinha composta (farinha "a"; farinha "b"; farinha "c"); farinha composta (farinha "a"; farinha "b"; farinha "c"; farinha "d")	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
147	FARINHA DE OSSO AUTOCLAVADO	Produto obtido de ossos não decompostos e submetidos a tratamento térmico com pressão em autoclave ou digestor, após moagem e secagem. Os resíduos de proteína e gordura podem ou não ser removidos durante o processo.	Farinha de osso autoclavado	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
59	GELATINA	Produto obtido nas etapas tecnológicas em que ocorre hidrólise térmica, química ou enzimática, ou a combinação desses processos, da proteína colagênica presente nas cartilagens, nos tendões, nas peles, nas apasas ou nos ossos das diferentes espécies animais, seguida de purificação, filtração e esterilização, concentração e secagem. Obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente. Quando houver a hidrólise completa das proteínas colagênicas, de modo que o produto perca seu poder de gelificação, sua denominação de venda será gelatina hidrolisada.	Gelatina; gelatina hidrolisada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; Colágeno - mín.	Proibido o uso na alimentação de animais ruminantes quando não for obtido exclusivamente de couros e peles (IN 08 de 25/03/2004)
167	GRILLO DOMÉSTICO (<i>Acheta domestica</i>)	Grilo doméstico desidratado, podendo ou não ser moído.	Grilo doméstico desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
60	GRILLO PRETO (<i>Gryllus assimilis</i>)	Grilo preto comercializado na fase adulta desidratada, podendo ou não ser moído.	Grilo preto adulto desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
61	HIDROCLORO DE GLICOSAMINA	Constitui um derivado amínico (que possui em sua estrutura uma função amina) da glicose. Pode ser obtida por meio da hidrólise da mucina (glicoproteína presente no muco) e da quitina (polissacarídeo que compõe a parede celular de fungos e exossqueletos de artrópodes).	Hidroclorato de glicosamina	Umidade - máx.; Glicosamina - mín. e máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
155	LAGOMORFOS, Miúdos	Órgãos e as partes de lagomorfos de abate julgados aptos para o consumo pela inspeção oficial.	Fígado de (espécie); coração de (espécie); rim de (espécie); miúdos de (espécie); coração de coelho; rim de coelho; pulmão de coelho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
164	LARVA VERMELHA (<i>Chironomidae</i>), larva <i>in natura</i>	Larvas de um inseto da Ordem Diptera, pertencentes a família de insetos aquáticos Chironomidae, podendo sofrer processo de liofilização.	Larva vermelha (bloodworms); Larva vermelha (bloodworms) liofilizada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
178	LEITE, Caseína	Produto separado por ação enzimática ou por precipitação mediante acidificação do leite desnatado a pH 4,6 - 4,7, lavado e desidratado por processos tecnologicamente adequados.	Caseína alimentar ao ácido; caseína alimentar láctica; caseína alimentar ao coelho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
63	LEITE, caseinato alimentício	Produto obtido por reação da caseína alimentícia ou da coadada da caseína alimentícia fresca com soluções de hidróxidos ou sais alcalinos ou alcalino-terrosos ou de amônia de qualidade alimentícia e posteriormente lavado e seco, mediante processos tecnologicamente adequados; obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes. Podendo ser denominados de acordo com o cálcio adicionado.	Caseinato de sódio; caseinato de cálcio; caseinato de cálcio e sódio; caseinato de potássio	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
177	LEITE, Concentrado proteico	Concentrado proteico de leite é um produto obtido após concentração parcial ou completa da fração proteica de leite por processo tecnologicamente adequado, podendo ser denominado pela concentração mínima de proteína bruta, obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, podendo haver uma etapa de hidrólise da lactose.	Concentrado proteico de leite	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
64	LEITE, concentrado proteico de soro	Produto obtido após concentração parcial ou completa da fração proteica do soro de leite, obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, por processo tecnologicamente adequado, podendo ser denominado pela concentração mínima de proteína bruta.	Concentrado proteico de soro de leite; concentrado proteico de soro de leite 90%	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
65	LEITE, creme de leite desidratado	Produto lácteo relativamente rico em gordura retirada do leite, obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, por procedimento tecnologicamente adequados, que apresenta a forma de uma emulsão de gordura em água, podendo sofrer secagem.	Creme de leite; creme de leite em pó	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - máx.; lactose - mín. E máx.	
66	LEITE, desnatado em pó	Produto obtido pela desidratação do leite desnatado obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Leite em pó desnatado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.	
67	LEITE, gordura	Produto resultante da extração da gordura do leite obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Gordura de leite	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	
181	LEITE, integral	Leite integral proveniente de animais pertencentes à família Bovidae (incluindo bovinos, bubalinos, caprinos e iaques), obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Leite integral de vaca; leite integral de búfala; leite integral de cabra; leite integral de iaque	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.; extrato etéreo - mín.	
68	LEITE, integral em pó	Produto obtido pela desidratação do leite integral obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Leite em pó integral; leite de cabra em pó integral	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.; extrato etéreo - mín.	
69	LEITE, logurte	Produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, obtidas por coagulação e diminuição do pH do leite, ou reconstituído, adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica mediante ação de cultivos de microrganismos específicos, obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	logurte	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - máx.;	
70	LEITE, Isolado proteico de soro	Produto obtido após isolamento completo da fração proteica do soro de leite obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, por processo tecnologicamente adequado.	Isolado proteico de soro de leite	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
71	LEITE, lactoalbumina	Produto resultante da concentração da albumina do soro de leite obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Lactoalbumina	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.	
72	LEITE, lactose em pó	Produto do leite obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, através de processos tecnológicos.	Lactose em pó	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; lactose - mín. e máx.	
73	LEITE, leiteího em pó	Produto resultante da batadura do creme obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, no processo de fabricação da manteiga e posterior desidratação	Leiteího em pó	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.	
74	LEITE, leiteího líquido	Produto líquido resultante da batadura do creme obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, no processo de fabricação da manteiga.	Leiteího líquido	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.	
75	LEITE, manteiga	Produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca, obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Manteiga	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	
76	LEITE, proteína concentrada de baixa lactose	Produto resultante da separação, pasteurização, ação enzimática, filtração, secagem por spray drier do leite bovino, oriundo de estabelecimento sob inspeção oficial, para obtenção da proteína concentrada de leite.	Proteína concentrada de leite com baixa lactose	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.	
166	LEITE, proteína hidrolisada	Produto obtido do leite desnatado, que passa pela separação da caseína, hidrólise enzimática, concentração e secagem em spray dryer, obtido de estabelecimento sob inspeção oficial.	Proteína hidrolisada de leite	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.	
77	LEITE, queijo desidratado	Produto desidratado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coagulo, de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácido orgânicos, isolados ou combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias corantes. Obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Queijo desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - máx.;	
142	LEITE, retentado	Produto obtido a partir da ultrafiltração do leite desnatado e pasteurizado, obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Retentado de leite	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.	
79	LEITE, soro	Produto lácteo líquido, extraído da coagulação ácida ou enzimática do leite utilizado no processo de fabricação de queijos, caseína alimentar e produtos similares, obtido de estabelecimento sob inspeção	Soro de leite concentrado; soro de leite em pó; soro de leite líquido; soro de leite parcialmente	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; lactose - mín. e máx.	N.A.

		oficial. Pode opcionalmente ser submetido ao processo de desnate. Pode ainda ser concentrado ou desidratado; parcialmente desmineralizado ou desmineralizado ou parcialmente delactosado.	delactosado em pó; soro de leite parcialmente desmineralizado em pó; soro de leite totalmente desmineralizado em pó		
82	LEITE, soro permeado concentrado	Produto obtido por ultrafiltração de soro de leite obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, e posteriormente concentração. Pode ser aplicada osmose inversa.	Permeado concentrado de soro de leite	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.	
83	LEITE, soro permeado desidratado	Produto obtido por ultrafiltração de soro de leite obtido de estabelecimento sob inspeção oficial, e posteriormente desidratação. Pode ser aplicada osmose inversa.	Permeado desidratado de soro de leite	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; lactose - mín. e máx.	
85	MEL DE ABELHA (<i>Apis mellifera</i>)	Produto obtido pela centrifugação de favos de mel, em estabelecimentos sob inspeção oficial, produzido pelas abelhas (<i>Apis mellifera</i>) a partir do néctar recolhido de flores e processado pelas enzimas digestivas desses insetos, sendo armazenado em favos em suas colmeias para servir-lhes de alimento	Mel de abelha	Umidade - máx.; matéria mineral - máx.; açúcares totais - mín.	
174	MEXILHÃO DE LÁBIOS VERDES (<i>Perna canaliculus</i>), Carne	Carne de mexilhão de lábios verdes, pertencente a espécie <i>Perna canaliculus</i> , podendo sofrer processo de liofilização e moagem.	Carne de mexilhão de lábios verdes; carne de mexilhão de lábios verdes liofilizada.	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
86	MINHOCA, desidratada	Produto desidratado obtido por meio de boas práticas de produção e manipulação oriundo de criatórios de minhocas.	Minhoca desidratada; minhoca desidratada e moída	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
89	MOLUSCOS, farinha de conchas de	Produto constituído da concha de moluscos e de tecidos a ela aderidos obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes e submetidos a tratamento térmico e secagem. Deve ser designado conforme ao filo/classe/família/gênero/espécie geradora dos resíduos. Pode-se inserir no nome a granulometria do produto (grossa/ média/ fina).	Farinha de concha de moluscos; farinha de concha de ostra; farinha de concha de mexilhão; farinha de concha de marisco; farinha de concha de siba; farinha de concha de (espécie); Farinha de concha de moluscos; farinha (granulometria) de conchas de (espécies)	Umidade - máx.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
91	MOSCA SOLDADO NEGRA (<i>Hermetia illucens</i>), farinha de	Mosca soldado negra obtida na fase larval, obtida através de processos de desidratação, podendo sofrer processo de extração do óleo e moagem.	Farinha de larva de mosca soldado negra desidratada; farinha de larva de mosca soldado negra desidratada e desengorurrada; farinha de inseto (mosca soldado negra)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
144	MOSCA SOLDADO NEGRA (<i>Hermetia illucens</i>), larva in natura	Larva de mosca soldado negra in natura obtida após processamento térmico.	Larva de mosca soldado negra	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
160	MOSCA SOLDADO NEGRA (<i>Hermetia illucens</i>), óleo de larva	Produto resultante da extração de óleo da larva da mosca soldado negra, obtido de estabelecimentos sob inspeção oficial.	Óleo de larva de mosca soldado negra	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
180	PEIXE, carne mecanicamente recuperada	Produto resultante do emprego de sistemas avançados de recuperação mecânica, onde a carne é obtida por processo mecânico no qual a matéria-prima, constituída por rejeitos do refilê, é submetida a pressão, ocorrendo a separação do tecido muscular do tecido ósseo. Deve ser obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes e deverá ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação; quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada como carne mecanicamente recuperada de peixes (nome das espécies).	Carne mecanicamente recuperada de peixe	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; cálcio - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
98	PEIXE, carne mecanicamente separada	Produto resultante de peixes, envolvendo o descabecamento, a evisceração, a limpeza destes e a separação mecânica da carne das demais estruturas inerentes à espécie, como espinhas, ossos e pele. Deve ser obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes e deverá ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação e quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada como carne mecanicamente separada de peixes (nome das espécies).	Carne mecanicamente separada de peixes; carne mecanicamente separada de atum; carne mecanicamente separada de salmão; carne mecanicamente separada de truta; carne mecanicamente separada de tilápia; carne mecanicamente separada de (espécie).	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
92	PEIXE, óleo de fígado	Produto resultante da extração de óleo do fígado de bacalhau, obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Óleo de fígado de bacalhau	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
101	PEIXE, óleo refinado (branqueado e desodorizado)	Produto resultante da extração de óleo de peixe, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente, e posteriormente refinado (branqueado e desodorizado).	Óleo refinado branqueado e desodorizado de peixes; óleo refinado de peixe; óleo refinado de (espécie).	Umidade; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
96	PESCADO, carne	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças de pescados obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente ossos, cartilagens, vísceras e cabeças, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Em alguns casos pode conter pele. Deverá ser designado conforme o tipo de processamento, forma de conservação, e, a espécie utilizada no processo de fabricação; quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada como carne de (nome das espécies).	Carne de peixes; carne de bacalhau; carne de bacalhau liofilizada carne de bagre americano; carne desidratada de bonito; carne de carpa; carne de linguado; carne de salmão; carne de sardinha; carne de truta; carne de tilápia; carne de merluza; carne de mexilhão chileno; carne de crustáceos; carne de caranguejo; carne de jacaré; carne de lagosta; carne de lagostim; carne de pescada prateada; carne de rá; carne de (espécie); carne de truta arco-íris; carne de peixe-tambor de água doce; carne de vermelho acadiano; carne de vieira	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
97	PESCADO, carne desidratada	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças de pescados e posteriormente desidratado por meios físicos. Não deve ter adicionado intencionalmente ossos, cartilagens, vísceras, pele e cabeças, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Deve ser obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes e deverá ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação; e, quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada como carne desidratada de (nome das espécies).	Carne desidratada de peixes; carne desidratada de bacalhau; carne desidratada de carpa; carne desidratada de salmão; carne desidratada de sardinha; carne desidratada de truta; carne de desidratada de tilápia; carne desidratada de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
102	PESCADO, Farinha de	Produto constituído de pescados (peixes, crustáceos e moluscos), partes de pescados, carne de pescado mecanicamente separada ou seu resíduo, produtos cárneos de pescados, resíduos e derivados de animais aquáticos, obtidos no mercado varejista/atacadista, adquiridos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, submetidos a tratamento térmico. A remoção parcial ou total do óleo é opcional e pode ser feita antes ou após o tratamento térmico. Deve ser designado conforme ao filo/classe/família/gênero/espécie geradora dos resíduos, tecido ou parte do pescado, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Farinha de peixes; farinha de salmão; farinha de atum; farinha de arenque; farinha de anchova; farinha de bagre americano; farinha de cavala; farinha de merluza; farinha de vermelho acadiano; farinha de pescado; farinha de pollock; farinha de sardinha; farinha de moluscos; farinha de lula; farinha de crustáceos; farinha de calanus; farinha de camarão; farinha de lagosta; farinha de pescado; farinha de verdelho; farinha de (espécies e/ou tecidos e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
145	PESCADO, integral	Produto resultante da industrialização de pescado (peixes, crustáceos e moluscos), podendo conter vísceras e cabeça, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente, com ou sem a extração de parte do óleo.	Arenque; atum; cantarilho-do-norte; cavala; haddock; merluza; salmão; sardinha; tambor de água doce	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; cálcio - máx.; fósforo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
154	PESCADO, miúdos	Órgãos e as partes de pescados de abate julgados aptos para o consumo pela inspeção oficial.	Linha de (espécie); coração de (espécie); moela de (espécie); fígado de (espécie); ova de (espécie); bexiga natatória de (espécie); miúdos de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
94	PESCADO, Solúveis de	Produto segregado durante a produção da farinha de pescado, a partir da concentração ou da secagem da água removida no processo de prensagem que ocorre após o processo de coagulação, em sistemas de produção tipo "Baixa temperatura", "Via úmida" ou "Slurry". Deve ser designado conforme ao filo/classe/família/gênero/espécie geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Solúveis concentrado de peixe; solúveis concentrado de atum; solúveis concentrado de salmão; solúveis concentrado de arenque; solúveis de concentrado de anchova; solúveis de concentrado de peixes 50%; solúveis concentrado de (espécie e/ou percentagem de proteína bruta); solúveis desidratado de peixe; solúveis desidratado de atum; solúveis desidratado de salmão; solúveis desidratado de anchova; solúveis desidratado de arenque; solúveis desidratado de peixes 50%; solúveis desidratado de (espécie e/ou percentagem de proteína bruta); solúveis (forma de apresentação) de pescado; solúveis (forma de apresentação) de (espécies e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
103	PESCADO, subprodutos	Produto resultante da industrialização de pescados obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes; devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Pedaços de salmão; subprodutos de pescado; subprodutos de salmão; subprodutos de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
104	PLÂNCTON, farinha	Produto resultante da massa microbiana obtida por processos de bioprodução, sendo posteriormente, centrifugado, desidratado e moído.	Farinha de plâncton; plâncton desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
105	PRESUNTO	Produto cárneo industrializado obtido, principalmente, dos cortes do membro posterior de suíno, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes; desossado ou não, e submetido ao processo térmico adequado. Quando o membro posterior utilizado não for de suíno, o produto será denominado de presunto, seguido do nome da espécie animal de procedência	Presunto de suíno; presunto de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
159	PRÓPOLIS	Produto de origem animal, oriundo de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, coletada pelas abelhas, de brotos, flores e exsudatos de plantas, nas quais as abelhas acrescentam secreções salivares, cera, e pólen para a elaboração final do produto. Produto comercializado por estabelecimentos sob inspeção oficial na forma bruta ou em pó (in natura) ou líquida, no caso de extratos, podendo sofrer processo de liofilização.	Própolis em pó Extrato de própolis líquido ; extrato de própolis liofilizado	Umidade - máx.; flavonóides - mín. (% m/m); solúveis em etanol - mín. (% m/m) Extrato seco - mín.; flavonóides - mín. (% m/m)	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
152	RUMINANTES, miúdos	Órgãos e as partes de ruminantes de abate julgados aptos para o consumo pela inspeção oficial.	Baço bovino; estômago de ovino; coração de bovino; coração de caprino; coração de ovino; coração de (espécie); fígado de bovino; fígado de ovino; fígado de (espécie); língua de bovino; língua de ovino; língua de (espécie); pulmão de bovino; pulmão de ovino; pulmão de (espécie); rim de bovino; rim de ovino; rim de (espécie); úbere de bovino; úbere de (espécie); miúdos de ovinos; miúdos de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
108	SANGUE, globulina	Produto resultante da separação das globulinas do sangue obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo ser submetido a processo de secagem brando. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Deve ser descrito a forma de apresentação (líquida, concentrada ou em pó).	Globulina sanguínea de bovino; globulina (forma de apresentação de espécies e/ou processamento)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
109	SANGUE, hemácia	Produto resultante da separação da fração vermelha (hemácias) do sangue, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo ser submetido a processo de secagem brando. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Deve ser descrito a forma de apresentação (líquida, concentrada ou em pó).	Hemácia líquida de bovino; hemácia líquida de suíno; hemácia desidratada de bovino; hemácia desidratada de suíno; hemácia (forma de apresentação de espécies e/ou processamento)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)

110	SANGUE, hemoglobina	Produto resultante da separação das hemoglobinas do sangue, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo ser submetido a processo de secagem brando. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/esécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Deve ser descrito a forma de apresentação (líquida, concentrada ou em pó).	Hemoglobina líquida de bovino; hemoglobina líquida de suíno; hemoglobina desidratada de bovino; hemoglobina desidratada de suíno; hemoglobina (forma de apresentação de espécies e/ou processamento)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
111	SANGUE, plasma	Produto resultante da separação do plasma do sangue, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo ser submetido a processo de secagem brando. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/esécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Deve ser descrito a forma de apresentação (líquida, concentrada ou em pó).	Plasma sanguíneo líquido de bovino; plasma sanguíneo líquido de suíno; plasma sanguíneo desidratado de bovino; plasma sanguíneo desidratado de ovino; plasma sanguíneo desidratado de suíno; plasma sanguíneo (forma de apresentação e/ou de espécies e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
169	SANGUE, plasma sanguíneo enriquecido com metionina	Produto resultante da secagem do plasma sanguíneo enriquecido com metionina, obtido de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo ser acrescentado na designação do produto, a característica do processo de fabricação.	Plasma sanguíneo desidratado de bovino enriquecido com metionina	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
112	SANGUE, soro	Produto resultante da separação do soro do sangue, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, podendo ser submetido a processo de secagem brando. Deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/esécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido. Deve ser descrito a forma de apresentação (líquida, concentrada ou em pó).	Soro sanguíneo desidratado de bovino; soro sanguíneo desidratado de suíno; soro sanguíneo (forma de apresentação e/ou de espécies e/ou tecnologia)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
153	SÚIDEOS, miúdos	Órgãos e as partes de suídeos de abate julgados aptos para o consumo pela inspeção oficial, podendo passar por uma etapa de moagem, pasteurização e secagem por spray dryer (desidratado).	Baço de suíno; coração de suíno; estômago de suíno; fígado de suíno; fressura de suíno; pulmão de suíno; rim de suíno; miúdos de suíno; coração de suíno	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
113	SUÍNO, bacon	Obtido a partir da defumação de camadas da pele do suíno geralmente da região do abdômen (barriga) oriundos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Bacon; pele de bacon	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
114	SUÍNO, banha	Produto resultante do cozimento em equipamento higiênico, de tecidos gordurosos ou ricos em gordura, comestíveis, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, a partir da banha em rama, recortes e pele com gordura. É feita a separação dos sólidos da banha por métodos mecânicos como prensagem, centrifugação ou percolação. A banha "bruta" é submetida a processo físico de redução de sólidos (decantação, centrifugação, filtração). Pode ser denominada conforme tecnologia de processamento.	Banha refinada; banha suína, banha suína (tecnologia)	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
119	SUÍNO, farinha torresmo	Produto resultante da cocção, prensagem e moagem da pele suína <i>in natura</i> , máscara suína <i>in natura</i> e de torresmo, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente.	Farinha de torresmo; farinha de resíduo de banha de suíno	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
146	SUÍNO, gordura	Produto resultante da extração de gorduras comestíveis de suínos, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes.	Gordura suína	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
148	SUÍNO, pele	Produto constituído de pele de suíno (resfriada ou congelada), obtida de estabelecimentos sob inspeção oficial.	Pele de suíno (in natura)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
123	SULFATO DE CONDROITINA	Polissacarídeo glicosaminoglicano obtido de cartilagem e outros tecidos conjuntivos em animais, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente, podendo ter o grupamento sulfato nos carbonos 4 ou 6 de seus resíduos	Sulfato de condroitina	Umidade - máx.; sulfato de condroitina - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
124	SULFATO DE GLICOSAMINA	Constitui um derivado aminico da glicose. Pode ser obtida por meio da hidrólise da mucina (glicoproteína presente no muco) e da quitina (polissacarídeo que compõe a parede celular de fungos e exoesqueletos de artrópodes), ou, mais raramente, pela fermentação de grãos tais como aveia e milho.	Sulfato de glicosamina	Umidade - máx.; sulfato de glicosamina - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004), quando obtida a partir de matérias-primas de origem animal.
125	TENÉBRIO COMUM (<i>Tenebrio molitor</i>), larva desidratada	Tenébrio comum comercializado na fase larval desidratada, podendo ou não ser moído.	Larva de tenébrio comum desidratada; farinha de larva de tenébrio comum desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
126	TENÉBRIO GIGANTE (<i>Zophobas morio</i>), larva desidratada	Tenébrio gigante comercializado na fase larval desidratada, podendo ou não ser moído.	Larva de tenébrio gigante desidratada; farinha de larva de tenébrio gigante desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
175	TUBIFEX (<i>Tubifex tubifex</i>), liofilizado	Produto obtido da liofilização de pequenos vermes avermelhados do gênero <i>Tubifex</i>	<i>Tubifex tubifex</i> liofilizado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
127	ZOOPLÂNCTON	Produto resultante do cultivo intensivo de microrganismos presentes na água (zooplânctons), podendo ser posteriormente desidratado.	Zooplâncton desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
II - Matéria-prima de origem animal utilizada na fabricação de produtos mastigáveis					
	Identificação	Descrição	Identificação da matéria-prima	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
1	AORTA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Aorta de bovino desidratada; aorta de bubalino desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
25	APARA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial, resultante de aparas de produtos mastigáveis, tais como esôfago, bexiga, vergalho, aorta, pele, máscara e orelha, podendo ou não ser moído.	Apara de produtos mastigáveis		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
2	APARA DE PELE	Subproduto oriundo da indústria de processamento de peles e couros, obtidas imediatamente após o processo de descarte.	Apara de pele de bovino; apara de pele de bubalino		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
33	BARBATANA DE PEIXE	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Barbatana de peixe desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
3	BEXIGA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Bexiga de bovino congelada; bexiga de bovino desidratada; bexiga de bovino		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
26	CABEÇA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Cabeça de pato; cabeça de rã		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
31	CARÇAÇA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Carcaça de jacaré desidratada*		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
24	CARTILAGEM	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Cartilagem congelada de bovino; cartilagem escapular de bovino; cartilagem nasal de bovino; cartilagem de jacaré desidratada*		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
4	CASCO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Casco de bovino desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
5	CHIFRE	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Chifre de bovino desidratado; chifre de bubalino desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
28	CORAÇÃO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Coração de jacaré desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
19	CULATRA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Culatra de bovino; culatra de bovino congelada; culatra de suíno; culatra de suíno congelada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
6	ESÔFAGO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Esôfago de bovino congelado; esôfago de bovino desidratado*; esôfago de caprino desidratado; esôfago de ovino desidratado; esôfago de suíno desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
20	ESCÁPULA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Escapula de bovino congelada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
27	FÍGADO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Fígado de jacaré desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
7	GLOTE	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Glotte de bovino congelada; glote de bovino desidratada; glote de bubalino desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
35	LÁBIO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Lábio de bovino desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
8	MÁSCARA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Focinho de suíno desidratado; máscara de bovino; máscara de suíno; máscara de ovino desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
36	MEMBRANA DO DIAFRAGMA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Membrana do diafragma de bovino		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
23	MOELA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Moela desidratada; moela de frango desidratada; moela de pato desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)

9	NERVO CERVICAL	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Nervo cervical de bovino desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
10	ESTÔMAGO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Omaso de bovino desidratado; rúmen de bovino desidratado; retículo de bovino desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
11	ORELHA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Orelha de bovino congelada, suas aparas e retalhos; orelha de bovino desidratada, suas aparas e retalhos; orelha de bubalino desidratada, suas aparas e retalhos; orelha de coelho congelada, suas aparas e retalhos; orelha de coelho desidratada, suas aparas e retalhos; orelha de javali desidratada, suas aparas e retalhos; orelha de ovino congelada, suas aparas e retalhos; orelha de ovino desidratada, suas aparas e retalhos; orelha de suíno congelada, suas aparas e retalhos; orelha de suíno desidratada, suas aparas e retalhos.		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
12	OSSO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Ossos de bovino desidratado; osso de bubalino desidratado; osso de suíno desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
34	PAPILA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Papila de bovino desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
13	PATA OU PÉ	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Pata de jacaré desidratada; pé de avestruz desidratado; pé de galinha desidratado; pé de pato desidratado; pé de rã		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
21	PELE	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Pele de bovino desidratada; pele de bubalino desidratada; pele de peixe desidratada; pele de rã; pele de suíno		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
30	PESCOÇO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Pescoço de frango desidratado; pescoço de pato desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
18	PULMÃO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Pulmão de bovino desidratado*; pulmão de ovino desidratado*; pulmão de jacaré desidratado; pulmão de suíno desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
14	RASPA DE PELE	Subproduto oriundo da indústria de processamento de peles e couros, obtido de peles submetidas a tratamento químico.	Raspa de pele conservada de bovino		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
29	RIM	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Rim de jacaré desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
15	TENDÃO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Tendão de bovino congelado; tendão de bovino desidratado; tendão de bubalino desidratado; tendão de avestruz congelado; tendão de avestruz desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
22	TESTÍCULO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Testículo de bovino desidratado; testículo de suíno desidratado		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
16	TRAQUEIA	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Traqueia de bovino desidratada*; traqueia de bovino congelada; traqueia de bubalino desidratada; traqueia de equino desidratada; traqueia de asinino desidratada; traqueia de ovino desidratada; traqueia de suíno desidratada		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
17	VERGALHO	Subproduto oriundo de estabelecimentos com inspeção oficial.	Capa de vergalho de bovino desidratado; capa de vergalho de bovino congelado; vergalho de bovino congelado; vergalho de suíno congelado; vergalho de bovino desidratado*; vergalho de bubalino; vergalho de caprino; vergalho de ovino; capa de vergalho.		Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
* As matérias-primas descritas no grupo "matéria-prima de origem animal utilizada na fabricação de produtos mastigáveis" são passíveis de uso como matéria-prima para fabricação de aditivo sensorial palatilizante, porém não se enquadram mais com esta classificação a partir do momento em que sofrem processo de moagem.					
III - Ingredientes de origem vegetal					
	Identificação	Descrição	Identificação do Ingrediente	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
255	ABACATE (<i>Persea gratissima</i>), óleo da semente	Produto obtido da semente do abacate, através do processo de prensagem a frio, posterior decantação e filtração.	Óleo da semente do abacate	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
1	ABACAXI (<i>Ananas comosus</i>), farelo	Produto obtido do processamento do abacaxi para a indústria de alimentos, após secagem e moagem.	Farelo de abacaxi	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
2	ABÓBORA (<i>Cucurbita máxima</i>), semente	Consiste na semente integral da abóbora (<i>Cucurbita máxima</i>), após secagem.	Semente de abóbora	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
3	Acácia nilótica, casca	Produto obtido através da coleta da casca de árvores de variedade selvagem com 10 a 12 anos de idade.	Casca de acácia nilótica	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
4	AÇAI (<i>Eutepe oleracea</i>), extrato	Produto obtido da fruta do açaí após extração da polpa, adição de maltodextrina, pasteurização, filtragem, secagem por "spray dryer", e homogeneização.	Extrato de açaí	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
272	AÇAI (<i>Eutepe oleracea</i>), farelo	Produto resultante da moagem da polpa do açaí, após processo industrial de extração do óleo por prensagem, e submetido aos processos de secagem e moagem.	Farelo de açaí	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
252	AÇAI (<i>Eutepe oleracea</i>), farelo do caroço	Produto resultante da moagem dos caroços resultantes do processo de extração da polpa, após processo industrial de extração do óleo por prensagem, ou com solvente e pressão e posterior moagem, podendo ser peletizado.	Farelo do caroço do açaí	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
253	AÇAI (<i>Eutepe oleracea</i>), óleo	Produto obtido em decorrência do processo industrial de elaboração do farelo do açaí, por prensagem, ou extração por solvente e pressão, podendo ser obtido do caroço ou da polpa do açaí.	Óleo do caroço do açaí; óleo da polpa do açaí	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
303	ÁCIDO GRAXO DE RESINA LÍQUIDA (TOFA)	O TOFA é produzido pelo fracionamento do óleo alto bruto (CTO). O fracionamento do CTO para produzir o TOFA é feito por destilação térmica e não envolve nenhuma modificação química.	Ácido graxo de resina líquida (TOFA)	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.	N.A.
5	ALFARROBA (<i>Ceratonia siliqua</i>), farinha integral da vagem.	Produto resultante da secagem e moagem da vagem de alfarroba.	Farinha de alfarroba	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
6	ALGARROBA (<i>Prosopis juliflora</i>), farinha integral da vagem	Produto resultante da secagem e moagem da vagem integral da algarrobeira (<i>Prosopis juliflora</i>).	Farinha integral da vagem de algarroba	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
7	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> sp.), caroço	Produto obtido no processamento industrial do algodão, após retirada da maior parte do linter podendo ser submetido a processos de moagem.	Caroço de algodão	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
8	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> sp.), casca	Produto obtido no processamento industrial do Caroço de Algodão com finalidade de separação da amêndoa do caroço para extração do óleo de algodão, resultando na separação da casca, que posteriormente pode ser moída e/ou peletizada.	Casca de algodão	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
9	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> sp.), óleo	É o óleo comestível obtido de sementes de algodão (<i>Gossypium herbaceum</i>) através de processos de extração, pode ainda receber processos de degomagem e refino.	Óleo de algodão bruto; óleo de algodão refinado; óleo de algodão degomado*	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
10	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> , sp.), farelo	Produto obtido do caroço do algodão após extração do óleo por solvente e pressão e posterior moagem e/ou peletização, podendo conter frações de casca	Farelo de algodão; farelo de algodão com casca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
11	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> , sp.), farelo extrusado	Produto obtido em processamento industrial por extrusão do caroço integral de algodão para extração do óleo.	Farelo de algodão extrusado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
269	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> , sp.), resíduos	Produto obtido no processamento industrial do algodão, composto pelo capulho e restos de folha e caule, fragmentos de fibra (linter), casca e polpa (fragmento do caroço de algodão) resultantes do processo de beneficiamento, para obtenção de fibra de algodão (algodão em pluma) e caroço de algodão, prensado em prensas de pistão, a temperatura aproximada de 60°C, para formar o brique.	Brique de algodão	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
12	ALGODÃO (<i>Gossypium</i> , sp.), torta	Produto obtido por prensagem do caroço do algodão integral para extração parcial do óleo, podendo ser moído e/ou peletizado e conter porções de casca. Permite-se nesse produto a adição dos resíduos da filtragem do óleo.	Torta de algodão; torta de algodão com casca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido -	

				máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
250	ALOE VERA (<i>Aloe barbadensis</i>), extrato	Extrato da folha do aloe vera, sofrendo processo de secagem através de spray dryer e moagem	Extrato de aloe vera	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
13	ALPISTE (<i>Phalaris canariensis</i>), grão	Consiste das sementes de alpiste in natura.	Alpiste	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
14	AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i>), casca	Produto obtido após separação da vagem seca (casca) do grão de amendoim, podendo ser moída ou peletizada.	Casca de amendoim	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; Fibra em detergente ácido - máx.; Matéria mineral - máx.; Extrato etéreo - mín.; Fibra bruta - máx.	
15	AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i>), farelo	Produto obtido no processamento industrial do amendoim após extração do óleo por solvente e pressão e posterior moagem, podendo ser peletizado.	Farelo de amendoim	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
16	AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i>)	Consiste dos grãos de amendoim após a remoção da vagem, podendo ser submetido a processo de moagem.	Grão de amendoim; farinha de amendoim; pasta de amendoim	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; Extrato etéreo - mín.; Fibra bruta - máx.; Energia Metabolizável kcal/g;	
17	AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i>), óleo refinado	Óleo comestível obtido de sementes de amendoim (<i>Arachis hypogaea</i>) através de processos de extração e refino.	Óleo de amendoim refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
18	AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i>), tegumento (película)	Produto resultante da remoção do tegumento (película) do grão de amendoim e moagem; podendo conter gérmen de amendoim obtido involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação.	Película de amendoim	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
19	AMENDOIM (<i>Arachis hypogaea</i>), torta	Produto obtido no processamento industrial do amendoim após extração do óleo por pressão e posterior moagem.	Torta de amendoim	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
259	AMIDO MODIFICADO	São amidos ou féculas, nativos ou regulares, que por ação química, térmica, termoquímica ou enzimática, têm suas funções ou cadeias modificadas.	Amido modificado de milho; amido de milho waxy modificado; fécula de mandioca modificada; amido gelatinizado	Umidade - máx.; matéria mineral - máx.; amido - mín.	
311	AMORA (<i>Morus spp.</i>), folha	Consiste de folhas da amora (<i>morus spp.</i>), desidratada e submetida a processos de moagem.	Folha de amora	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
279	ANDIROBA (<i>Carapa guianensis</i>), farelo	Produto obtido da prensagem da semente desengordurada no processo de obtenção do óleo de andiroba, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de andiroba	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
289	ANDIROBA (<i>Carapa guianensis</i>), óleo	Produto obtido em decorrência do processo industrial de elaboração do farelo ou do óleo da andiroba, por prensagem, ou extração por solvente e pressão, podendo ser obtido do caroço ou da polpa da andiroba.	Óleo de andiroba	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
20	ANIS (<i>Pimpinella anisum</i>), semente	Semente de anis ou erva doce (<i>Pimpinella anisum</i>), podendo ser submetido a processos de moagem.	Semente de anis; semente de erva doce	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
21	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), amido	Produto extraído por via úmida do endosperma do grão de arroz.	Amido de arroz	Umidade - máx.; matéria mineral - máx.; amido - mín.	
22	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), casca	Produto obtido no beneficiamento do grão de arroz, durante a fase de descasque. Consiste da casca, ou da casca finamente moída e geralmente com a presença de glumas.	Casca de arroz; casca de arroz moída	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
23	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), farelo	Produto obtido no beneficiamento do grão de arroz, ou grão de arroz parbolizado, durante a fase de polimento. Consiste principalmente do pericarpo e/ou película que cobre o grão, estando presentes gérmen, podendo apresentar fragmentos de arroz (quitera), grãos finamente moídos e admitindo-se pequenas quantidades de fragmentos de cascas.	Farelo de arroz; farelo de arroz parbolizado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; índice de peróxido - máx.; índice de acidez - máx.	
24	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), farelo desengordurado	Produto obtido após extração do óleo do farelo de arroz, por solvente e pressão e posterior moagem, podendo ocorrer processo de peletização.	Farelo de arroz desengordurado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
25	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), farelo extrusado	Produto obtido no beneficiamento do grão de arroz, ou grão de arroz parbolizado, durante a fase de polimento, submetido ao processo de extrusão.	Farelo de arroz extrusado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; índice de peróxido em meq/1.000g - máx.; índice de acidez - máx.	
26	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), farinha	Produto obtido de grãos de arroz, quebrados e/ou quitera, sem cascas, finamente moídos ou micronizados, podendo ainda ser obtido a partir de grãos de arroz submetidos a processo ou tratamento infravermelho e posterior moagem.	Farinha de arroz; farinha de arroz gelatinizada; farinha de arroz micronizado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
27	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), farinha extrusada	Produto obtido de grãos de arroz, quebrados e/ou quitera, sem cascas, finamente moídos, submetidos a processo de extrusão e posterior moagem.	Farinha de arroz extrusada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
28	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), gérmen	Produto obtido do processamento do arroz e constituído quase que exclusivamente de gérmen.	Gérmen de arroz	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
29	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), grão	Consiste do grão de arroz com casca ou descascado, podendo ser integral, polido, parbolizado e/ou fora de padrão, podendo ser submetido ao processo de extrusão ou floculação.	Grão de arroz com casca; arroz integral; arroz quebrado; arroz parbolizado; arroz integral extrusado; arroz integral floculado; arroz fora do tipo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
31	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), óleo	Óleo comestível obtido do farelo de arroz (<i>Oryza sativa</i>) através de processos de extração, podendo ainda sofrer degomagem, neutralização com álcalis e refino.	Óleo de arroz bruto; óleo de farelo de arroz bruto; óleo de arroz degomado; óleo de farelo de arroz degomado; óleo de farelo de arroz degomado e neutralizado; óleo de arroz refinado; óleo de farelo de arroz refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
32	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), proteína	É o produto obtido pela extração alcalina da fração proteica presente no grão, farinha ou farelo de arroz, e subsequente neutralização, seguida de precipitação ou centrifugação ou obtido através de processo Enzimático.	Proteína isolada de arroz	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
33	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), quitera	O fragmento de arroz que vazar da peneira de furos circulares de 1,60 Matéria mineral de diâmetros.	Quitera de arroz	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
34	ARROZ (<i>Oryza sativa</i>), quitera extrusada	O fragmento de arroz que vazar da peneira de furos circulares de 1,60 Matéria mineral de diâmetros, submetido ao processo de extrusão.	Quitera de arroz extrusada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
35	AVEIA (<i>Avena sativa</i>) ou (<i>Avena strigosa</i>), casca	Produto obtido durante o processamento industrial da aveia em farinha, sendo constituído essencialmente da casca, podendo ser moída ou peletizada.	Casca de aveia; casca de aveia moída	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
36	AVEIA (<i>Avena sativa</i>) ou (<i>Avena strigosa</i>), farelo	Produto obtido durante o processamento industrial da aveia.	Farelo de aveia	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
37	AVEIA (<i>Avena sativa</i>) ou (<i>Avena strigosa</i>), farinha	Produto resultante da moagem fina do grão descascado de aveia.	Farinha de aveia	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
334	AVEIA (<i>Avena sativa</i>) ou (<i>Avena strigosa</i>), fibra	Produto resultante do cozimento da casca de aveia com peróxido e soda cáustica à 95°C, posterior reação com ácido cítrico, processo de filtragem e prensagem para retirada de água residual, secagem em spray dryer e evaporação; moagem e peneiração.	Fibra de aveia	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
38	AVEIA (<i>Avena sativa</i>) ou (<i>Avena strigosa</i>), grão	Consiste do grão de aveia descascado ou não, das variedades brancas ou pretas, podendo ser submetida a processo de laminação (aveia laminada/ achatada) ou floculação (aveia floculada).	Grão de aveia; grão de aveia com casca; aveia achatada; aveia laminada; aveia floculada; aveia	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; Energia Metabolizável kcal/kg	
39	AVEIA AMARELA (<i>Trisetum flavescens</i> ou <i>Avena flavescens</i> L.)	Consiste do corte, desidratação natural e enfardamento da parte área da planta, e posterior secagem artificial (caso necessário) e moagem.	Aveia amarela	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
40	AVEIA, óleo	Óleo produzido a partir de grãos de aveia descascados e tratados termicamente. A extração do óleo ocorre através de adição de etanol de grau alimentício.	Óleo de aveia	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
41	BABAÇU (<i>Orbignya martiana</i>), farelo	Produto resultante da moagem da polpa seca do Babaçu, após processo industrial de extração do óleo com solvente e pressão e posterior moagem, podendo ser peletizado.	Farelo de babaçu	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
42	BABAÇU (<i>Orbignya martiana</i>), farinha de mesocarpo	Produto obtido após processo industrial de extração do mesocarpo do coco do babaçu e moagem.	Farinha de mesocarpo de babaçu	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; Fibra bruta - máx.; Amido - mín.	
43	BABAÇU (<i>Orbignya martiana</i>), óleo	É o óleo ou gordura comestível obtido da amêndoa do fruto, ou da polpa do fruto do babaçu (<i>Orbignya martiana</i>) através de processos de extração, pode sofrer ainda outros processos como a degomagem e o refino.	Óleo de babaçu bruto; óleo de babaçu degomado; óleo de babaçu refinado; óleo da polpa do babaçu	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
44	BABAÇU (<i>Orbignya martiana</i>), torta	Produto obtido da polpa do Babaçu após extração do seu óleo por pressão e moagem, podendo ser moída ou peletizada.	Torta de babaçu	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
298	BACURI (<i>Platonia insignis</i>), óleo	Produto obtido em decorrência do processo industrial de elaboração do farelo ou do óleo do bacuri, por prensagem, ou extração por solvente e pressão.	Óleo de bacuri	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	NA
271	BALANITES (<i>Balanites roxburghii</i> ou <i>Balanites aegyptiaca</i>)	Constituído pela parte aérea da planta <i>Balanites roxburghii</i> ou <i>Balanites aegyptiaca</i> , desidratada e submetida a processos de moagem.	Balanites	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Aprovado para uso em Aves e Suínos.
313	BANANA (<i>Musa spp.</i>), farinha	Produto resultante da secagem e moagem da banana (<i>Musa spp.</i>).	Farinha de banana; farinha de banana verde	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
254	BANANA (<i>Musa spp.</i>), folhas de bananeira	Produto obtido a partir da desidratação e moagem das folhas de bananeira (<i>Musa spp.</i>).	Folhas de bananeira	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
262	BARU (<i>Dipteryx alata</i>), farelo do endocarpo e mesocarpo	Produto resultante do processamento industrial da amêndoa do Barú, podendo conter endocarpo e mesocarpo, sendo submetido a processo de moagem.	Farelo do endocarpo e mesocarpo do barú	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta -	

					máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
266	BATATA (<i>Solanum tuberosum</i>), amido	Produto obtido no processamento industrial de extração do amido de batata.	Amido de batata	Umidade - máx.; amido - mín.; matéria mineral - máx.		
304	BATATA (<i>Solanum tuberosum</i>), extrato.	Produto obtido de batatas, sofrendo processo de lavagem, moagem, centrifugação, aquecimento, ultrafiltração e secagem.	Extrato de batata	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.		
46	BATATA (<i>Solanum tuberosum</i>), fécula	Produto resultante da extração da fécula da batata, obedecendo a procedimentos que envolvem: limpeza da raiz, descasque, desintegração, purificação, peneiramento, centrifugação, concentração, desidratação e secagem.	Fécula de batata	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
47	BATATA (<i>Solanum tuberosum</i>), proteínas	Produto obtido no processamento industrial de extração do amido de batata, resultante da precipitação da fração proteica por meio de coagulação térmica e secagem.	Proteínas de batata; concentrado proteico de batata	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
48	BATATA (<i>Solanum tuberosum</i>), subproduto da indústria de processamento de batata	É o produto resultante do processo de desidratação e moagem de cascas e polpas de batata, em sua maioria oriunda do descarte da indústria de alimentos.	Farinha de subproduto do processamento da batata	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.		
45	BATATA, farinha	Produto resultante da secagem e moagem da batata, após processo de retirada da casca.	Farinha de batata; farinha de batata doce	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
326	BETERRABA (<i>Beta vulgaris</i>), folha	Consiste de folhas da beterraba (<i>Beta-vulgaris</i>), <i>in natura</i> ou desidratada, podendo ser submetida a processos de moagem.	Folha de beterraba	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.	
49	BETERRABA (<i>Beta vulgaris</i>), melão	Produto xaroposo obtido durante o fabrico ou a refinação de açúcar de beterraba sacarina.	Melão de beterraba	Fósforo - mín.; proteína bruta - mín.; umidade - máx.; matéria mineral - máx.; cálcio (mín. e - máx.); açúcares totais - mín.		
50	BETERRABA (<i>Beta vulgaris</i>), polpa	Produto resultante do processamento industrial da beterraba após extração do açúcar, podendo sofrer secagem e moagem.	Polpa de beterraba; polpa desidratada de beterraba	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.		
51	BOCAIUVA (MACAÚBA) (<i>Acrocomia makayayba</i>), farelo	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo da polpa seca da bocaliua, por extração por solvente e pressão e posterior moagem ou peletização	Farelo de bocaliua	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
52	BOCAIUVA (MACAÚBA) (<i>Acrocomia makayayba</i>), torta	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo da polpa seca da bocaliua, por pressão e posterior moagem.	Torta de bocaliua	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
302	BOERHAVIA DIFFUSA (<i>Boerhavia diffusa</i>)	Constituído pela parte aérea da planta boerhavia diffusa, submetida a processos de secagem, extração a quente e moagem.	Boerhavia diffusa	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.	
53	BORRAGEM (<i>Borago officinalis</i>), óleo	É o óleo obtido da planta <i>Borago officinalis</i> .	Óleo de borragem	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.		
294	BUGLOSSOIDES ARVENSIS (<i>Buglossoides arvensis</i>), óleo da semente	Produto obtido da semente do buglossoides arvensis, por prensagem, ou extração por solvente e pressão, podendo ainda receber processos de degomagem e refino.	Óleo de semente de buglossoides arvensis	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.; ácido estearidônico (SDA) - mín.	Proibido o uso na alimentação de gatos.	
273	BURITI (<i>Mauritia flexuosa</i>), farelo	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo da polpa do buriti, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de buriti	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
288	BURITI (<i>Mauritia flexuosa</i>), óleo	Produto obtido em decorrência do processo industrial de elaboração do farelo ou do óleo do buriti, por prensagem, ou extração por solvente e pressão, podendo ser obtido do caroço ou da polpa do buriti.	Óleo da polpa do buriti	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.		
54	CACAU (<i>Theobroma cacao</i>), casca	Produto obtido no processo de descascamento do fruto de cacau, que posteriormente pode ser moída e/ou peletizada.	Casca de cacau	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.		
55	CACAU (<i>Theobroma cacao</i>), Casca da amêndoa	O produto é constituído pelo tegumento (ou casca) da amêndoa do cacau e não pela casca do fruto.	Casca da amêndoa de cacau;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.		
56	CACAU (<i>Theobroma cacao</i>), farelo	Produto resultante do processamento industrial da amêndoa de cacau para obtenção do chocolate e manteiga, podendo conter cascas (farelo de cacau com casca).	Farelo de cacau; farelo de cacau com casca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.		
274	CACAU (<i>Theobroma cacao</i>), farelo de semente	Produto obtido da prensagem da semente, durante o processo de obtenção do óleo de cacau, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de semente de cacau	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
295	CAFÉ, casca	Produto obtido no processo de descascamento do fruto de café, que posteriormente pode ser moída e/ou peletizada.	Casca de café	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	Aprovado para uso em ruminantes.	
275	CAFÉ, farinha	Produto resultante do processo de torrefação do fruto do café e posterior moagem.	Farinha de café	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
57	CAFÉ, polpa	Subproduto resultante do processamento do grão de café por via úmida na qual o material é lavado e sofre o processo de despolpamento.	Polpa de café moído	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.		
58	CAJU (<i>Anacardium occidentale</i>), farelo de castanha	Produto obtido da amêndoa do caju após a moagem fina.	Farelo de castanha de caju	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
59	CAMOMILA (<i>Matricaria spp.</i>)	Flores desidratadas de camomila (<i>Matricaria spp.</i>).	Camomila; camomila desidratada	Proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; umidade - máx.		
60	CANA-DE-AÇÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>), açúcar	Produto resultante da obtenção da sacarose de cana de açúcar, após cristalização e secagem do caldo.	Açúcar de cana-de-açúcar; açúcar mascavo	Umidade - máx.; açúcares totais - mín.		
61	CANA-DE-AÇÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>), bagaço	Produto resultante do processo industrial de extração do caldo da cana de açúcar e podendo ser posteriormente desidratado (bagaço cru de Cana-de-açúcar), podendo ser submetido a tratamento de pressão, temperatura e peletização (bagaço hidrolisado de Cana-de-açúcar).	Bagaço cru de cana-de-açúcar; bagaço hidrolisado de cana-de-açúcar; bagaço cru úmido de cana-de-açúcar; bagaço cru úmido de cana-de-açúcar peletizado; bagaço hidrolisado úmido de cana-de-açúcar; bagaço hidrolisado úmido de cana-de-açúcar peletizado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.		
62	CANA-DE-AÇÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>), fibra	Produto obtido a partir do subproduto fibroso (bagaço) da indústria sucroalcooleira, lavado, purificado e moído, altamente concentrado em fibra insolúvel de baixa fermentação intestinal, e finamente moído.	Fibra de cana-de-açúcar	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.		
306	CANA-DE-AÇÚCAR MUNJ (<i>Saccharum bengalense</i>), Fibra	Produto obtido a partir do subproduto fibroso (bagaço) da indústria sucroalcooleira, lavado e hidrolisado, podendo sofrer moagem.	Fibra de cana-de-açúcar munj hidrolisada	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
63	CANA-DE-AÇÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>), integral	Constituído pela parte aérea da planta cana-de-açúcar (<i>Saccharum officinarum</i>), triturada, podendo sofrer processo de desidratação.	Cana-de-açúcar integral	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.		
64	CANA-DE-AÇÚCAR (<i>Saccharum officinarum</i>), melão	Produto xaroposo obtido na fase de centrifugação durante o processo industrial de obtenção do açúcar de cana, podendo sofrer secagem.	Melão de cana-de-açúcar; Melão de cana-de-açúcar em pó	Umidade - máx.; Açúcares totais - mín.; Matéria mineral - máx.		
66	CANOLA (<i>Brassica napus</i>), farelo	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo do grão de canola com solvente e posterior moagem ou peletização.	Farelo de canola	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
67	CANOLA (<i>Brassica napus</i>), grão	Consiste do grão integral de canola, podendo ser submetido a processo de moagem.	Grão de canola	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; Energia Metabolizável kcal/kg		
68	CANOLA (<i>Brassica napus</i>), torta	Produto obtido após processo industrial de extração parcial do óleo do grão de canola por pressão e posterior moagem.	Torta de canola	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
69	CANOLA (COLZA) (<i>Brassic napus</i>), óleo	É o óleo obtido de sementes de colza (<i>Brassica campestris</i>) e canola (<i>Brassica napus</i>) através de processos de extração, podendo sofrer processos de degomagem ou refino.	Óleo de canola bruto; óleo de canola degomado; óleo de canola prensado a frio não refinado; óleo de canola refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.		
70	CAPIM ARROZ (<i>Echinochloa</i> sp.), grão	Consiste da semente integral de capim arroz (<i>Echinochloa</i> sp.), podendo sofrer processo de moagem.	Grão de capim arroz; senha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.		
325	CARDO MARIANO (<i>Silybum marianum</i>), semente	Consiste da semente integral do cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>), podendo sofrer processo de moagem.	Semente de cardo mariano	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	Aprovado para uso em cães e gatos.	
280	CÁRTAMO (<i>Carthamus tinctorius</i>), óleo	É o óleo comestível obtido da semente de Cártamo (<i>Carthamus tinctorius</i>) através de processos de extração, podendo ainda sofrer degomagem e refino.	Óleo de cártamo	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.		
71	CÁRTAMO (<i>Carthamus tinctorius</i>), sementes	Consiste na semente integral do cártamo (<i>Carthamus tinctorius</i>), após secagem.	Sementes de cártamo; semente de açafrão-bravo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.		
276	CASTANHA DO BRASIL (<i>Bertholletia excelsa</i>), farelo	Produto obtido da prensagem da semente desengordurada no processo de obtenção do óleo de castanha do Brasil, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de castanha do Brasil	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.		
312	CASTANHA DO BRASIL (<i>Bertholletia excelsa</i>), semente	Consiste na semente integral da castanha do Brasil (<i>Bertholletia excelsa</i>), submetido a processo de secagem, podendo sofrer processo de retirada da casca. Pode estar na forma integral ou moída.	Castanha do Brasil; castanha do Brasil sem casca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.	
287	CASTANHA DO BRASIL (<i>Bertholletia excelsa</i>), óleo	É o óleo comestível obtido da semente de Castanha do Brasil (<i>Bertholletia excelsa</i>), através de processos de extração, podendo ainda sofrer degomagem e refino.	Óleo de castanha do Brasil	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.		
72	CELULOSE	Produto derivado da madeira após sofrer reação química de separação, secagem e moagem.	Celulose	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido -		

				máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
73	CENTEIO (<i>Cecale cereale</i>), farelo	Produto obtido no processamento industrial do grão de centeio. Consiste de pericarpo, aleurona, fragmentos de gérmen e pequena quantidade e/ou fragmentos de grãos.	Farelo de centeio	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
74	CENTEIO (<i>Cecale cereale</i>), farinha	Consiste do grão integral de centeio, submetido a processo de moagem, podendo apresentar diferentes granulometrias.	Farinha integral de centeio	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
75	CENTEIO (<i>Cecale cereale</i>), grão integral	Consiste do grão integral de centeio, podendo ser submetido a processo de moagem (centeio integral moído).	Grão integral de centeio	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
76	CEVADA (<i>Hordeum vulgare</i>), extrato de malte seco	Produto obtido pela hidrólise de cevada crua e maltada e submetido a concentração e secagem.	Extrato de malte seco de cevada	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.; Açúcares totais Mín.	
77	CEVADA (<i>Hordeum vulgare</i>), extrato de malte xaroposo	Produto obtido pela hidrólise de cevada crua e maltada e submetido a concentração.	Extrato de malte xaroposo de cevada	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.; Açúcares totais - mín.	
78	CEVADA (<i>Hordeum vulgare</i>), farelo	Produto obtido durante o processamento industrial da cevada em farinha.	Farelo de cevada	Midade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; amido - mín.	
79	CEVADA (<i>Hordeum vulgare</i>), farinha	Consiste do grão integral de cevada, submetido a processo de moagem, podendo apresentar diferentes granulometrias.	Farinha de cevada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
80	CEVADA (<i>Hordeum vulgare</i>), grão	Consiste do grão integral de cevada, podendo ser submetido a processo de perolização. Pode passar por etapa de moagem (cevada moída).	Grão de cevada; cevada moída; cevada perolizada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
81	CEVADA MALTADA (<i>Hordeum vulgare</i>), malte	Produto obtido no processo industrial de fabricação do malte a partir da cevada germinada, pela remoção das radículas e brotos, podendo conter cascas e outras partes do grão.	Malte	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
82	CEVADA MALTADA (<i>Hordeum vulgare</i>), pó e casca de malte	Produto obtido no processo industrial de fabricação do malte, através da remoção de impurezas durante o processo de pré-limpeza, podendo conter cascas e outras partes do grão.	Pó e casca de malte	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
83	CEVADA MALTADA (<i>Hordeum vulgare</i>), radícula desidratada	Produto constituído de radículas e brotos removidos no processo de elaboração do malte. O malte é obtido a partir do grão germinado de cevada durante a fabricação da cerveja.	Radículas de cevada maltada desidratada;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
84	CHIA (<i>Salvia hispanica</i>), sementes	Sementes de chia (<i>Salvia hispanica</i>).	Sementes de chia	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
85	CHICÓRIA (<i>Cichorium intybus</i>), polpa desidratada	Produto resultante da extração de inulina da raiz de Chicória, e constituído por fatias da raiz após extração parcial da inulina, prensadas mecanicamente e secadas.	Polpa de chicória; polpa de chicória seca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
86	CHICÓRIA (<i>Cichorium intybus</i>), raiz	Produto constituído pela raiz integral de chicória após sofrer secagem e moagem.	Raiz de chicória	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
87	CHICÓRIA (<i>Cichorium intybus</i>), solúveis de raiz	Subproduto do processamento da raiz de chicória obtido durante a produção de inulina e oligofrutose. É constituído por material vegetal orgânico e por minerais.	Solúveis de raiz de chicória	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
88	CHICÓRIA, sementes	Sementes de chicória (<i>Cichoriumintybus</i>).	Semente de chicória	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
89	CITRUS, farelo de polpa cítrica	Produto resultante da extração do suco de frutos cítricos, constituído de casca, polpa e sementes e submetido, eventualmente, a processos de despectinização, desidratação e/ou peletização.	Farelo de polpa cítrica; polpa cítrica; polpa cítrica despectinada seca; polpa cítrica úmida; polpa cítrica despectinada úmida; polpa, casca e semente de citros	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
90	COCO (<i>Cocos nucifera</i>), farelo	Produto obtido da amêndoa do coco após extração do seu óleo por solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de coco; torta de coco	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
91	COCO (<i>Cocos nucifera</i>), óleo ou gordura	É o óleo comestível obtido por prensagem a partir da amêndoa seca (endosperma) da semente do coqueiro (<i>Cocos nucifera</i>) através de processos de extração e refino.	Gordura de coco; óleo de coco; óleo refinado de coco	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
92	COCO (<i>Cocos nucifera</i>), polpa	Produto obtido da amêndoa do coco podendo sofrer processo de desidratação.	Polpa de coco desidratada; coco em flocos	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
310	CORDÃO-DE-FRADE (<i>Leonotis nepetifolia</i>)	Constituído pela parte aérea da planta <i>Leonotis nepetifolia</i> , desidratada e submetida a processos de moagem.	Cordão-de-frade (<i>Leonotis nepetifolia</i>)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
329	CRAMBE (<i>Crambe abyssinica</i>), farelo	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo de crambe, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de crambe	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	Aprovado para uso em ruminantes.
323	CRAVO-DA-ÍNDIA (<i>Syzygium sp.</i>), botões florais.	Produto obtido a partir dos botões florais do cravo-da-índia, após secagem, podendo ser submetido a processos de moagem.	cravo-da-índia; cravo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
93	D-RIBOSE	Produto obtido da a partir da fermentação de licor de maceração de milho, glicose e sais minerais. O catabólito (D-ribose) sofre processos de refinamento e purificação.	D-ribose	Umidade - máx.; Açúcares totais - mín.	
94	DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>), óleo	Óleo comestível obtido do mesocarpo de frutos da palmeira (<i>Elaeis guineensis</i>) através de processo de extração, podendo ainda sofrer degomagem e refino.	Óleo de palma bruto; óleo de dendê bruto; azeite de dendê; óleo de palma degomado*; óleo de dendê degomado*; óleo de palma refinado; óleo de dendê refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
95	DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>), farelo	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo do mesocarpo do Dendê por solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de dendê	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
96	DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>), farelo de palmiste	Produto obtido após extração do óleo da amêndoa do Dendê por solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de palmiste	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
97	DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>), óleo de palmiste	Óleo da amêndoa (endocarpo) dos frutos da palmeira (<i>Elaeis guineensis</i>) extraído por solvente e pressão, podendo ainda sofrer degomagem e refino.	Óleo de palmiste bruto; óleo de palmiste degomado*; óleo de palmiste refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
98	DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>), torta	Produto obtido após processo industrial de extração do óleo do mesocarpo do Dendê por pressão e posterior moagem	Torta de dendê	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
99	DENDÊ (<i>Elaeis guineensis</i>), torta de palmiste	Produto obtido após extração parcial do óleo da amêndoa do Dendê por pressão e posterior moagem.	Torta de palmiste	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
100	DENTE DE LEÃO (<i>Taraxacum officinale</i>), semente	Sementes de dente de leão (<i>Taraxacum officinale</i>).	Semente de dente de leão	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
101	DEXTROSE	Produto obtido após hidrólise do amido e constituído por glicose purificada e cristalizada, com ou sem água de cristalização.	Dextrose; glicose anidra	Umidade - máx.; açúcares totais - mín.	
296	ERVA DOCE, FUNCHO (<i>Foeniculum vulgare</i>), semente	Consiste na semente da erva doce, funcho (<i>Foeniculum vulgare</i>), após secagem.	Semente de erva doce (funcho)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; Fibra Bruta - máx.; Matéria mineral - máx.	
103	ERVILHA (<i>Pisum sativum</i> , L.), proteínas	Consiste do grão de ervilha desidratado, submetido a processos de moagem em pinos e classificação por ar, para isolar os grânulos de amido de ervilha da matriz proteica. O produto final pode sofrer processo de peletização.	Proteína de ervilha; proteína isolada de ervilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
104	ERVILHA (<i>Pisum sativum</i>), amido	Consiste do grão de ervilha desidratado, submetido a processos de moagem em pinos e classificação por ar, para isolar os grânulos de amido de ervilha da matriz proteica. O produto final pode sofrer processo de peletização.	Amido de ervilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
105	ERVILHA (<i>Pisum sativum</i>), casca	Produto obtido após moagem da casca de ervilha.	Casca de ervilha; casca de ervilha moída; fibra de ervilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
106	ERVILHA (<i>Pisum sativum</i>), farelo	Subproduto da farinha de ervilha. É constituído principalmente por películas retiradas durante a preparação e limpeza das ervilhas e, em menor quantidade, por endosperma.	Farelo de ervilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
260	ERVILHA (<i>Pisum sativum</i>), farinha	Consiste do grão de ervilha desidratado, submetido a processos de moagem, tendo a retirada de películas durante a preparação e limpeza, e em menor quantidade, por endosperma (farelo de ervilha).	Farinha de ervilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
107	ERVILHA (<i>Pisum sativum</i>), grão	Consiste do grão de ervilha <i>in natura</i> ou desidratado, podendo ser submetido a processos de moagem (ervilha desidratada moída) ou laminação (ervilha laminada).	Grão desidratado de ervilha; ervilha moída desidratada; ervilha desidratada; ervilha laminada; grão de ervilha <i>in natura</i> ; ervilha <i>in natura</i> moída; ervilha amarela	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
108	ESPINAFRE (<i>Spinacia oleracea</i>), semente	Sementes de espinafre (<i>Spinacia oleracea</i>).	Sementes de espinafre	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
109	ESPINHEIRO DO MAR (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	Consiste de folhas do espinheiro do mar (<i>Hippophae rhamnoides</i>), desidratado e submetido a processos de moagem.	Espinheiro do mar; espinheiro do mar desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
320	Alcaçuz (<i>Glycyrrhiza glabra</i>), extrato	Extrato obtido a partir de raízes de plantas do gênero <i>Glycyrrhiza</i> spp, mais especificamente o alcaçuz (<i>Glycyrrhiza glabra</i>), através de extração aquosa, sofrendo processo de secagem (spray dryer) e moagem.	Extrato de alcaçuz	Ácido glicirizico - mín; Matéria mineral - máx.	Aprovado para uso na elaboração de alimento coadjuvante para cães.
314	EXTRATO DE TANINO DE CASTANHA (<i>Castanea sativa</i> Mill.)	Produto obtido a partir da madeira de castanheiras (<i>Castanea sativa</i> Mill), onde os cavacos de madeira secos são submetidos a extração com água, para obter o extrato rico em tanino, passando por processos de agitação, filtração, evaporação, padronização e secagem.	Extrato de tanino de castanha	Garantias obrigatórias de rotulagem: Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
256	FARRO (<i>Triticum dicoccum</i>), grão	Consiste do grão de farro, podendo ser submetido a processos de moagem (farro moído).	Grão de farro; farro moído	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	

110	FEIJÃO (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	Consiste no subproduto de beneficiamento do grão do Feijão, sendo constituído essencialmente por grãos fragmentados, podendo ser submetido a processos de moagem.	Feijão azuki; feijão bandinha; feijão branco; feijão de corda; feijão jalo; feijão moído; feijão preto; feijão rosinho; feijão verde (vagem)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
297	FENO GREGO (<i>Trigonella foenum-graecum</i>), semente	Consiste na semente do feno grego (<i>Trigonella foenum-graecum</i>), após secagem.	Semente de feno grego	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
267	FÉRULA (<i>Ferula</i> sp.)	Produto obtido a partir da desidratação e moagem da Férula (<i>Ferula assafoetida</i> ou <i>Ferula tenuisecta</i>), podendo ser obtido a partir do processamento do caule, raízes, folha ou planta inteira.	Férula	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
322	FIBRA CÍTRICA	Produto obtido a partir da casca in natura de frutas cítricas (como laranja, limão, tangerina, etc.), e submetidas a um ciclo de acidificação, neutralização, secagem e moagem.	Fibra cítrica	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
257	FILTRADO SÓLIDO DE BAGACO DE FRUTAS CÍTRICAS	Produto obtido após a lavagem do bagaço das frutas cítricas (laranja e/ou limão), filtragem com a finalidade de separar os Sólidos insolúveis finos (bagaço, vesícula, columela, polpa, semente e açúcares).	Filtrado sólido de bagaço de frutas cítricas	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
111	FRUTAS CÍTRICAS, melão líquido da lavagem da casca	Subproduto obtido do processamento da casca cítrica desidratada na indústria de alimentos, após a lavagem do bagaço com solução alcoólica, filtragem e concentração.	Melão líquido da lavagem da casca de frutas cítricas	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; açúcares totais - mín.	
112	FRUTOS	Frutos ou pseudofrutos <i>in natura</i> , congelados ou desidratados, utilizados na alimentação humana e suscetíveis de emprego na alimentação animal, podendo sofrer processo de desintegração.	Abacaxi; abóbora; abóbora desidratada; abóbora manteiga (<i>Curcubita moschata</i>); abobrinha; açaí; acerola; acerola desidratada; ameixa; ameixa seca; amora; amora desidratada; anis estrelado; arando (cranberry); arando (cranberry) desidratado; aronia (chokeberry); banana; berinjela; caju; chuchu; cupuaçu; damasco; figo desidratado; framboesa desidratada; goiaba; goji berry; graviola; jabuticaba; kiwi desidratado; quiabo; laranja; laranja desidratada; limão; mamão desidratado; manga desidratada; lichia; maçã; maçã desidratada; mamão; manga; maracujá; melancia; melão; mirtilo (blueberry); morango; pepino; péra; pêssego; phyllanthus emblica (<i>Emblica officinalis</i>); pimentão amarelo; pimentão vermelho; pimenta calabresa (<i>Capsicum baccatum</i>); pimenta (<i>Capsicum annuum</i>); pimenta-do-reino (Piper nigrum); pimenta malagueta (<i>Capsicum frutescens</i>); pimenta rosa (<i>Schinus</i> sp.); pitáia; romã; romã desidratada; tomate; zimbro; pimenta preta (<i>Piper nigrum</i>); purê de banana; saskatoon berry (<i>Amelanchier alnifolia</i>); uva; uva passa	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
263	FRUTOS, polpa	Produto não fermentado, não concentrado e não diluído, provenientes da parte comestível de frutos, obtido de frutos polposos, por processo tecnológico adequado.	Polpa de (fruto); polpa de abóbora	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
113	FRUTOSE	Monossacarídeo obtido por meio da hidrólise de inulina, um polissacarídeo de origem vegetal, ou da sacarose.	Frutose	Umidade - máx.; Açúcares totais - mín.	
315	GAMMA ORYZANOL	Produto obtido do óleo de farelo de arroz, ou óleo de milho, ou óleo de soja, através de processo de extração do gamma oryzanol por meio de fluido supercrítico.	Gamma oryzanol	Gamma oryzanol - mín.	Aprovado para uso em equídeos.
114	GERGELIM (<i>Sesamum indicum</i>), farelo	Produto resultante da moagem de sementes de gergelim, após processo industrial de extração do óleo por solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de gergelim	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
251	GERGELIM (<i>Sesamum indicum</i>), grão	Consiste do grão de gergelim, podendo ser submetido a processos de moagem (gergelim moído).	Gergelim preto	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
115	GERGELIM (<i>Sesamum indicum</i>), torta	Produto resultante da moagem de sementes de gergelim, após processo industrial de extração do óleo por pressão e posterior moagem.	Torta de gergelim	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
116	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), casca	Produto obtido no processamento industrial do girassol, após separação da casca, podendo ser moída e/ou peletizada.	Casca de girassol	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
117	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), farelo com casca	Produto obtido da semente de girassol inteira ou pouca decorticada com extração do óleo por solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de girassol com casca	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
118	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), farelo sem casca	Produto obtido da semente de girassol descascada com extração do óleo por solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de girassol	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
119	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), grão	Consiste do grão de girassol, podendo ser submetido a processos de moagem (girassol moído).	Grão de girassol	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
120	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), óleo	É o óleo comestível obtido de semente de girassol (<i>Helianthus annuus</i>) através de processos de extração, podendo ainda sofrer degomagem e refino.	Óleo de girassol bruto; Óleo de girassol degomado*; Óleo de girassol refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
121	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), torta com casca	Produto obtido da semente de girassol inteira ou pouca descascada com extração parcial do óleo por pressão e posterior moagem.	Torta de girassol com casca	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
122	GIRASSOL (<i>Helianthus</i> sp.), torta sem casca	Produto obtido da semente de girassol descascada com extração parcial do óleo por pressão e posterior moagem.	Torta de girassol sem casca	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
123	GLICERINA	Produto obtido no processo de purificação do biodiesel por transesterificação de óleos e gorduras de origem vegetal e animal.	Caso se tratar de glicerina oriunda do processamento de uma única espécie vegetal ou animal, a espécie deve constar na denominação oficial. Por exemplo: glicerina derivada de biodiesel de óleo de soja, glicerina derivada de biodiesel de óleo de mamona, glicerina derivada de biodiesel de sebo bovino, etc.; no caso de mistura de glicerinas de origens variadas, não haverá indicação das espécies na rotulagem e a denominação será glicerina derivada de biodiesel de origem mista; para as glicerinas (monocomponente ou de mistura) oriundas do processamento de produtos animais, é obrigatório o aviso "proibido na alimentação de ruminantes."	Umidade - máx. 150 g/kg; glicerol - mín. 800 g/kg; matéria mineral - máx.; sódio - máx.; potássio - máx.; metanol - máx. 1.500 mg/kg	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004), quando obtida a partir de matérias-primas de origem animal.
124	GLICOSE PROTEGIDA	Produto obtido a partir de processos variados que envolvem a liquefação, sacarificação, filtração, descoloração, ionização, concentração, cristalização e centrifugação do amido até a obtenção da glicose que é misturada com uma solução contendo água purificada e óleo de palma para a obtenção do produto final, após nova concentração e centrifugação e secagem.	Glicose protegida	Umidade - máx.; glicose - mín.	
125	GLUCOSE, xarope	Produto obtido a partir da hidrólise de mono, di e sacarídeos de cadeia grande e pode ser feito a partir de qualquer fonte de amido. As fontes mais comuns são o milho, trigo, mandioca e batata.	Xarope de glucose	Umidade - máx.; açúcares totais - mín.	
126	GOIABA (<i>Psidium guajava</i>), farelo	Produto resultante da extração do suco ou polpa de goiaba, constituído principalmente por sementes, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de goiaba	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
292	GOJI BERRY (<i>Lycium barbarum</i>), extrato	Produto resultante da extração (solvente: água) do fruto do goji berry, e submetido aos processos de pasteurização e secagem por spray dryer.	Extrato de goji berry	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
127	GRAMÍNEAS, feno	Consiste do feno de espécies gramíneas moído ou peletizado.	Feno de coast cross; feno de <i>Cynodon</i> sp.; feno de timóteo (<i>Phleum pratense</i>) feno de <i>Festuca</i> spp.; feno de <i>Miscanthus</i> sp.; feno de <i>Poa pratensis</i> ; feno de <i>Trifolium pratense</i>	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
128	GRÃO-DE-BICO (<i>Cicer arietinum</i>)	Consiste do grão-de-bico (<i>Cicer arietinum</i>), podendo ser submetido a processos de moagem.	Grão-de-bico; farinha de grão-de-bico	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
324	GRÃO-DE-BICO (<i>Cicer arietinum</i>), fibra	Produto obtido no descascamento do grão-de-bico (<i>Cicer arietinum</i>), podendo ser submetida a processos de moagem e/ou peletização.	Fibra de grão-de-bico	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.	N.A.
277	GUARANA (<i>Paullinia cupana</i>), farinha	Produto obtido da moagem da semente do guaraná, oriunda do despulpamento do fruto, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farinha de guarana	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
284	HIBISCO (<i>Hibiscus</i> sp.)	Flores desidratadas de hibisco (<i>Hibiscus</i> sp.)	Hibisco; flor de hibisco	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
294	HIDROGENO-ORTOFOSFATO DE CÁLCIO DE MILHO	Fosfato cálcico obtido a partir de derivados do milho.	Hidrogeno-ortofosfato de cálcio de milho	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; flúor - máx.	
309	HORTELÃ (<i>Mentha spicata</i>), extrato	Extrato aquoso da folha da hortelã (<i>Mentha spicata</i> L.), sofrendo processo de moagem e secagem através de spray dryer.	Extrato aquoso de hortelã	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
316	JUÇARA (<i>Euterpe edulis</i>), caroço	Produto obtido do caroço da juçara, resultante do processo de despulpa, podendo passar por etapa de extração do óleo por prensagem, ou com solvente e pressão (Farelo), ou sem extração do óleo (Farinha), e processos de secagem e moagem, podendo ser peletizado.	Farelo do caroço de juçara; farinha do caroço de juçara	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
328	LAVANDA (<i>Lavandula</i> spp.)	Flores desidratadas de lavanda (<i>Lavandula</i> spp.) podendo ser submetida a processos de moagem.	Fior de lavanda	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
129	LEGUMINOSAS, feno	Produto resultante da desidratação artificial ou natural e posterior moagem ou peletização da parte aérea de espécies da família Fabaceae (<i>Leguminosae</i>).	Feno de alfafa; feno moído de alfafa; feno de alfafa peletizado; farinha de alfafa; farelo de alfafa; feno de ervilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	

283	LENTILHA (<i>Lens esculenta Moench</i>), casca	Subproduto fibroso obtido a partir da extração da farinha do grão de lentilha.	Casca de lentilha; fibra de lentilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
130	LENTILHA (<i>Lens esculenta Moench</i>), grão	Consiste do grão de lentilha, podendo ser submetido a processos de moagem (lentilha moída) e secagem.	Grão de lentilha; lentilha desidratada; lentilha moída; lentilha verde; lentilha vermelha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
319	LENTILHA D'ÁGUA (LEMNACEAE)	Produto obtido da planta inteira (<i>in natura</i>), dos gêneros Lemna e Wolffia, podendo sofrer processo de secagem e moagem.	Lentilha d'água (<i>Lemna Minor</i>); Lentilha d'água (<i>Wolffia brasiliensis</i>)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	Aprovado para uso em peixes
258	LEVEDURA E DERIVADOS DA FERMENTAÇÃO	Produto da indústria de destilação, obtido a partir do grão de milho ou de outros cereais, submetido às etapas de cozimento, fermentação, destilação e secagem.	Levedura e derivados da fermentação	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
131	LIGNOCELULOSE/ CELULOSE	Produto obtido por processamento mecânico (fibrilação) de madeira no seu estado natural e que consiste predominantemente de lignocelulose.	Lignocelulose; celulose; fibra de madeira	Umidade - máx.; Fibra bruta - mín.; Fibra em detergente ácido - mín.	
290	LINGUA DE OVELHA (<i>Plantago lanceolata</i> L.)	Consiste do corte, secagem e moagem da parte aérea da planta língua de ovelha (<i>Plantago lanceolata</i> L.)	Lingua de ovelha (<i>Plantago lanceolata</i> L.)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
132	LINHAÇA (<i>Linum usitatissimum</i>), grão	Consiste do grão de linhaça, podendo ser submetido a processo de moagem (linhaça moída).	Grão de linhaça; farinha de linhaça	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
133	LINHAÇA (<i>Linum usitatissimum</i>), farelo	Produto resultante da moagem de sementes de linhaça, após processo industrial de extração do óleo com solvente e pressão e posterior moagem.	Farelo de linhaça	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; g/kg; matéria mineral - máx.;	
134	LINHAÇA (<i>Linum usitatissimum</i>), torta	Produto resultante da moagem de sementes de linhaça, após processo industrial de extração do óleo por pressão e moagem.	Torta de linhaça	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
135	LINHAÇA, óleo	Produto obtido através da moagem das sementes de linho ou linhaça por prensagem mecânica e/ou com utilização de solventes orgânicos.	Óleo de linhaça	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
136	MAÇÃ (<i>Malus communis</i>), fibra	Produto obtido através da moagem do fruto maduro e desidratado.	Fibra de maçã	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
137	MAÇÃ (<i>Malus communis</i>), subproduto de beneficiamento	Subproduto desidratado da fabricação de sucos e cidra, constituído de pele, polpa e sementes de maçã.	Subproduto de beneficiamento da maçã; bagaço de maçã desidratado; bagaço de maçã úmido	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
160	MALTODEXTRINA	Produto resultante da hidrólise do amido.	Maltodextrina de milho; maltodextrina de mandioca	Umidade - máx.; dextrose equivalente - mín.	
265	MALTOSE	Produto resultante da hidrólise ácida do amido.	Maltose	Umidade - máx.; maltose - mín.	
138	MAMONA (<i>Ricinus mineralunis</i>), farelo detoxicado	Produto resultante da moagem da mamona após processo de extração de óleo por pressão ou com solvente e pressão, seguido de detoxicação.	Farelo de mamona detoxicado	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; Ricina - máx	
139	MANDIOCA (<i>Manihot</i> sp.), fibra	Produto obtido a partir do bagaço da raiz de mandioca após descascamento, com a separação da casca interna, obedecendo a procedimentos que envolvem: desintegração, concentração, purificação, lavagem, desidratação e secagem.	Fibra de mandioca	Fibra bruta - máx.; Fósforo - mín.; Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
140	MANDIOCA (<i>Manihot</i> sp), amido	Produto resultante da extração da fécula da raiz de mandioca, obedecendo a procedimentos que envolvem: limpeza da raiz, descasque, desintegração, purificação, peneiramento, centrifugação, concentração, desidratação e secagem.	Amido de mandioca; fécula de mandioca; polvilho doce de mandioca; tapioca	Umidade - máx.; Amido - mín.; Matéria mineral - máx.	
141	MANDIOCA (<i>Manihot</i> sp), farelo de resíduos	Produto obtido após processo de extração do amido da mandioca.	Farelo de resíduos de mandioca; resíduos de mandioca; farelo de casca de mandioca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
142	MANDIOCA (<i>Manihot</i> sp), farinha	Produto resultante da secagem e moagem da raiz da mandioca, após processo de retirada da casca.	Farinha de mandioca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
143	MARACUJÁ (<i>Passiflora edulis</i>), farelo	Subproduto da indústria do maracujá (<i>Passiflora edulis</i>), obtido após lavagem, corte, retirada da polpa, trituração das cascas, secagem, moagem dos frutos.	Farelo de maracujá	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
317	MARACUJÁ (<i>Passiflora edulis</i>), semente	Semente do fruto do maracujá (<i>Passiflora edulis</i>), após etapa de secagem, podendo ser submetido a processos de moagem.	Semente de maracujá	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
144	MARIGOLD (<i>Tagetes erecta</i>), farinha	Flor desidratada de marigold (<i>Tagetes erecta</i>), após sofrer processo de moagem.	Farinha de marigold; farinha de rosa da índia	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
145	MILHETO (<i>Pennisetum glaucum</i>) ou (<i>P. americanum</i>), grão	Consiste do grão de milheto, podendo ser submetido a processos de moagem.	Grão de milheto; milheto; milheto moído	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
146	MILHO (<i>Zea mays</i>), amido	Produto extraído por via úmida do endosperma do grão de milho.	Amido de milho	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.; Amido - mín.;	
147	MILHO (<i>Zea mays</i>), creme de milho	Produto resultante do beneficiamento do grão de milho integral.	Creme de milho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
148	MILHO (<i>Zea mays</i>), degeminado	Produto resultante do processo de remoção do gérmen e pericarpo (tegumento) do grão de milho.	Canjica de milho;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
324	MILHO (<i>Zea mays</i>), farelo fibroso	Produto da indústria de maceração de milho para obtenção do amido, posteriormente submetidos a moagem, com separação da casca por penetração e retirada da proteína e amido. Após a centrifugação se obtém o farelo fibroso de milho úmido.	Farelo fibroso de milho úmido	Umidade - máx.; Fibra bruta - máx.; Proteína bruta - mín.; Extrato etéreo - mín.; Matéria mineral - máx.	
149	MILHO (<i>Zea mays</i>), farelo proteico de milho	Produto desidratado resultante da extração da maior parte do amido, glúten e gérmen do grão de milho no processo de produção de amido ou xarope, sendo constituído principalmente por pericarpo e glúten aderido. Pode conter extrativos fermentados do milho e/ou farelo de gérmen de milho em sua composição; e ainda, o percentual de proteína em sua denominação.	Farelo proteico de milho; Farelo proteico de milho 18; farelo proteico de milho 21; farelo proteico de milho úmido	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
150	MILHO (<i>Zea mays</i>), farelo proteico de milho 60	Produto desidratado resultante da extração do pericarpo, da maior parte do amido, glúten e gérmen do grão de milho no processo de produção de amido ou xarope, sendo constituído principalmente por proteínas e glúten aderido.	Farelo proteico de milho 60	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
151	MILHO (<i>Zea mays</i>), farelo de pericarpo	Consiste do pericarpo (película) do milho.	Farelo de pericarpo do milho com solúveis	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
152	MILHO (<i>Zea mays</i>), farinha	É o produto obtido pela torração e moagem do grão de milho (<i>Zea mays</i>), degeminado ou não, podendo apresentar diferentes granulometrias.	Farinha de milho; fubá de milho; fubá de milho degeminado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; amido - mín.;	
330	MILHO (<i>Zea mays</i>), fibra	Produto constituído pela fibra do milho, através de processos de maceração, tratamento enzimático, desidratação e moagem.	Fibra de milho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	N.A.
153	MILHO (<i>Zea mays</i>), floculado ou extrusado	Produto resultante do milho integral submetido ao processo de floculação ou extrusão, que consiste na passagem do milho por condicionadores abastecidos por linha de vapor, durante tempos e temperaturas específicos com passagem posterior através de cilindros para compressão.	Milho floculado; grão de milho extrusado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
154	MILHO (<i>Zea mays</i>), gelatinizado ou pré-gelatinizado	Produto resultante do milho degeminado, após ser submetido ao processo de cozimento para gelatinização do amido.	Milho gelatinizado; milho pré-gelatinizado; farinha de milho pré-cozido	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; xantofila - mín.	
155	MILHO (<i>Zea mays</i>), gérmen	Produto constituído de gérmen, pericarpo e fragmentos amiláceos, resultantes do processamento industrial do milho integral empregado no preparo da farinha de milho. A separação dos germens pode ser feita por via úmida ou seca.	Gérmen de milho; farelo de gérmen de milho;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; Índice de Peróxido em meq/1.000g - máx.; meq/kg; Índice de Acidez - máx.;	
156	MILHO (<i>Zea mays</i>), gérmen desengordurado	Produto obtido após extração do óleo do gérmen do milho, com uso de solvente e pressão e posterior moagem. A separação dos germens pode ser feita por via úmida ou seca.	Gérmen de milho desengordurado; farelo de gérmen de milho desengordurado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
157	MILHO (<i>Zea mays</i>), glúten de milho	Produto resultante da mistura da água do processo de maceração, derivada da moagem úmida com os resíduos das camadas exteriores do grão de milho.	Glúten de milho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
158	MILHO (<i>Zea mays</i>), glúten de milho com levedura	Produto da indústria de destilação, obtido a partir do grão de milho, submetido às etapas de cozimento, fermentação, destilação e secagem.	Glúten de milho com levedura	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
159	MILHO (<i>Zea mays</i>), grão	Grãos provenientes da espécie <i>Zea mays</i> , após beneficiamento, podendo ser submetido a processos de moagem (milho moído) e laminação (milho, laminado).	Grão de milho; milho moído; milho quebrado; milho (grãos laminados); grãos de milho; milho desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
161	MILHO (<i>Zea mays</i>), óleo	É o óleo comestível obtido do germe de milho (<i>Zea mays</i>) através de processos de extração, e/ou degomagem, e/ou refino, e/ou destilação.	Óleo de milho bruto; óleo de milho degomado; óleo de milho refinado; óleo de milho destilado.	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
162	MILHO (<i>Zea mays</i>), palha	Produto constituído por palha de milho moída.	Palha de milho moída	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; FDA - máx.;	
163	MILHO (<i>Zea mays</i>), palha e espiga	Produto constituído por palha e espiga de milho moído.	Palha e espiga de milho moído	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; FDA - máx.	
164	Milho (<i>Zea mays</i>), Quirera	Pedaços de grãos que vazarem pela peneira de crivos circulares de 5,00 Matéria mineral (cinco milímetros) de diâmetro e ficarem retidos na peneira de crivos circulares de 3,00 Matéria mineral (três milímetros) de diâmetro (quirera); quirera fina (retenção em peneira de 1,410 Matéria Mineral) e quirera média (retenção em peneira de 2,0)	Quirera de milho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	
165	MILHO (<i>Zea mays</i>), resíduo de destilaria	Produto da indústria de destilação obtido a partir do grão de milho fermentado com levedura podendo receber o acréscimo de solúveis	DDG - resíduo seco de destilaria (milho) DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (milho); WDG - resíduo úmido de destilaria (milho)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.;	

166	MILHO (<i>Zea mays</i>), rolão	Produto constituído por partes aéreas da planta, palha e espiga ou sabugo de milho moído.	Rolão de milho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; FDA - máx.;	
167	MILHO (<i>Zea mays</i>), sabugo	Produto constituído por sabugo de milho moído.	Sabugo de milho moído	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; FDA - máx.;	
168	MILHO (<i>Zea mays</i>), xarope	Produto do processo de obtenção do amido de milho, podendo sofrer processo de desidratação.	Xarope de milho; xarope de milho desidratado	Umidade - máx.; Dextrose equivalente Mín.	
169	MILHO, (<i>Zea mays</i>), água de maceração	Produto proveniente do processo de moagem úmido do milho para obtenção do glúten.	Água de maceração de milho	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.; Enxofre - mín.;	
264	MONO, DI E TRIGLICÉRIDOS DE ÁCIDOS GRAXOS	São produtos obtidos a partir de óleo refinado de palma ou ácido graxo de palma; óleo refinado de soja ou ácido graxo de soja, submetidos a processos de alteração físicas e ou químicas tais como hidrogenação, transesterificação e destilação.	Mono, di e triglicérides de ácidos graxos	Umidade (máx.); extrato etéreo (mín.); ácido graxo livre em ácido oleico (%) (máx.); sólidos insolúveis em éter de petróleo (máx.)	N.A.
170	MORINGA (<i>Moringa oleifera</i>), folhas	Folha desidratada de moringa (<i>Moringa oleifera</i>), após sofrer processo de liofilização.	Folhas de moringa	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
171	MOSTARDA (<i>Brassica nigra</i>), semente	Sementes de mostarda (<i>Brassica nigra</i>), podendo sofrer processo de moagem.	Semente de mostarda	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
318	MOSTARDA-BRANCA (<i>Sinapis alba</i>), semente	Sementes de mostarda-branca (<i>Sinapis alba</i>), podendo sofrer processo de moagem.	Semente de mostarda-branca	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
278	MURUMURU (<i>Astrocaryum murumuru</i>), farelo	Produto obtido da prensagem da semente desengordurada no processo de obtenção do óleo do Murumuru, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de murumuru	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
172	NABÃO (<i>Raphanus sativus</i>), semente	Sementes de nabo forrageiro (<i>Raphanus sativus</i>), podendo sofrer processo de moagem.	Semente de nabão; semente de rabanete	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
327	NABO (<i>Brassica rapa</i>), folha	Consiste de folhas do nabo (<i>Brassica rapa</i> L.), in natura ou desidratada, podendo ser submetida a processos de moagem.	Folha de nabo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
173	NASTÚRCIO (<i>Tropaeolum majus</i> L.), folha	Folha de nastúrcio (capuchinha) após sofrer processo de desidratação.	Folha de nastúrcio desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
174	NIGER (<i>Guizotia abyssinica</i>), semente	Sementes de NIGER (<i>Guizotia abyssinica</i>), podendo sofrer processo de moagem.	Semente de niger	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
175	NOZES (<i>Carya illinoensis</i>), casca	Produto proveniente do processo de moagem das cascas de nozes (<i>Carya illinoensis</i>).	Casca de nozes	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
176	ÓLEO ÁCIDO	Subproduto da indústria de refino de óleos de origem vegetal, obtido após acidulação da borra. Designado conforme a espécie vegetal utilizada no processo de fabricação. Quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designado de óleo ácido misto, seguida da denominação das respectivas espécies.	Ácidos graxos livres; óleo ácido; óleo ácido de algodão; óleo ácido de palma; óleo ácido de soja; óleo ácido misto de soja e algodão; óleo ácido misto de soja e girassol; óleo ácido misto de soja e palma	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
178	ÓLEO ou GORDURA VEGETAL MODIFICADOS	São produtos obtidos a partir de óleos e gorduras submetidos a processos de alteração físicas e ou químicas tais como hidrogenação, interesterificação, fracionamento ou outros processos tecnológicos adequados. São considerados óleos vegetais modificados, os produtos que se apresentarem líquidos a 25°C e são considerados gorduras vegetais modificados, os produtos que se mantêm sólidos ou pastosos a 25°C. A denominação oficial deve ser seguida do status após extração (bruto, degomado ou refinado) e da(s) origem(ns) do(s) óleo(s) ou gordura(s). O nome do processo de modificação deve ser informado. Quando o produto for composto de misturas de dois ou mais óleos e/ou gorduras, a palavra misto ou composto poderá ser incluída à denominação comercial.	Óleo de soja refinado hidrogenado; óleo degomado de soja e girassol hidrogenado; óleo degomado misto de milho e girassol hidrogenado; óleo degomado de palma hidrogenado; ácido graxo de palma hidrogenado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
177	ÓLEO VEGETAL MISTO ou COMPOSTO	São produtos obtidos a partir de misturas de dois ou mais óleos vegetais através de processos tecnológicos adequados, e que se apresentam líquidos a 25°C.	A denominação oficial deve ser seguida do status após extração (bruto, degomado ou refinado) e da origem dos óleos. Ex: Óleo degomado misto de soja e milho*; óleo refinado composto de soja e girassol	Umidade, Impurezas e Insaponificáveis - máx.; Extrato etéreo - mín.; Fósforo - máx.; Índice de Acidez - máx.; Índice de Peróxido em meq/1.000g - máx.	
299	OLIBANO (<i>Boswellia serrata</i>)	Produto obtido do olibano (resina) da <i>Boswellia serrata</i> , sofrendo processos de secagem e moagem.	Olibano (<i>Boswellia serrata</i>); extrato de olibano (<i>Boswellia serrata</i>)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	Aprovado para uso em cães (máximo de 330 mg/kg de alimento completo), gatos e equinos (máximo de 100 mg/kg no alimento completo).
179	OLIVA (<i>Olea europaea</i>), azeite	É o óleo comestível obtido do fruto da oliveira (<i>Olea europaea</i>) através de processos de extração	Azeite de oliva	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
180	OURICURI (LICURI) (<i>Syagruscoronata</i>), farelo	Produto obtido do fruto do Ouricuri (licuri) após extração do seu óleo por solvente e pressão e posterior moagem, podendo ser peletizado.	Farelo de ouricuri	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
181	OURICURI (LICURI) (<i>Syagruscoronata</i>), torta	Produto obtido do fruto do Ouricuri após extração parcial do seu óleo por pressão e posterior moagem, podendo ser peletizado.	Torta de ouricuri	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
182	PAIÑO (<i>Panicum miliaceum</i>), grãos	Consiste de grãos de painço, comumente chamado de painço ou milho alvo e pode apresentar variedades em sua cor.	Grãos de painço comum; grãos de painço francês; grãos de painço branco; grãos de painço verde; grãos de painço vermelho; grãos de painço preto	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
184	PAIÑO PORTUGUÊS (<i>Setaria italica</i>), grãos	Consiste de grãos de painço português, comumente chamado de painço.	Grãos de painço português	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
185	PALMA (<i>Attalea</i> spp.) ou (<i>Elaeis</i> spp.), óleo fracionado	É o produto do fracionamento por filtração com a separação da fração sólida do óleo de palma (estearina da fração líquida (oleína)), e é composto principalmente por ácido palmítico e ácido oleico.	Óleo fracionado de palma; estearina de palma	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
268	PALMA FORRAGEIRA (<i>Opuntia ficus-indica</i>)	Consiste de folhas de palma forrageira (nopal), desidratadas e submetidas a processo de moagem.	Nopal; fibra do nopal	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
186	PAPOULA, semente inativada	Sementes de papoula (<i>Papaver somniferum</i>), inativadas	Semente de papoula inativada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
187	PERILA, sementes	Sementes de perila (<i>Perilla frutescens</i>), podendo sofrer processo de moagem.	Semente de perila	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
301	PHYLLANTHUS NIRURI (<i>Phyllanthus niruri</i>)	Produto obtido do processamento da planta inteira (<i>Phyllanthus niruri</i>), submetida a processos de secagem, extração a quente e moagem.	Phyllanthus niruri	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
261	PICÃO PRETO (<i>Bidens pilosa</i>)	Produto obtido do processamento da planta inteira para a indústria de alimentos, e posterior moagem.	Farinha de picão preto; picão preto	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
188	PINHEIRO EUROPEU, sementes	Sementes de pinheiro europeu (<i>Pinus</i> spp.)	Semente de pinheiro europeu	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
189	POLIDEXTROSE	Composto por polímeros de glicose ligados de forma aleatória produzidos por polimerização térmica de D-glicose.	Polidextrose	Umidade - máx.; açúcares totais - mín.	
281	PRACAXI (<i>Pentaclethra macroloba</i>), farelo	Produto obtido da prensagem da semente desengordurada no processo de obtenção do óleo de pracaxi, e submetido aos processos de desidratação e moagem.	Farelo de pracaxi	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
286	PRACAXI (<i>Pentaclethra macroloba</i>), óleo	Produto obtido em decorrência do processo industrial de elaboração do farelo ou do óleo do pracaxi, por prensagem, ou extração por solvente e pressão, podendo ser obtido do caroço ou da polpa do pracaxi.	Óleo de pracaxi	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
190	PRÍMULA (<i>Oenothera biennis</i>), óleo	É o óleo obtido da planta da espécie primula (<i>Oenothera biennis</i>).	Óleo de primula.	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
191	PSYLLIUM (<i>Plantago psyllium</i>), casca	É o produto obtido pela moagem e separação da casca de sementes de Psyllium.	Casca de psyllium; casca de sementes de psyllium	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
192	PSYLLIUM (<i>Plantago psyllium</i>), semente	Consiste da semente de Psyllium, podendo ser submetido a processos de moagem (semente de psyllium moída).	SEMENTE DE PSYLLIUM; semente de psyllium moída	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
193	QUINOA (<i>Chenopodium quinoa</i>), grão	Consiste do grão de quinoa, podendo ser submetido a processos de moagem (QUINOA MOÍDO).	Grão de Quinoa	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
194	RESÍDUO SECO DE CERVEJARIA	Produto obtido no processo de fabricação da cerveja, resultante da separação do mosto (que será fermentado) e seco posteriormente.	Resíduo seco de cervejaria; resíduo seco de maltaria (pó e casca de cevada); resíduo seco de maltaria (flutuante)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
195	RESÍDUO ÚMIDO DE CERVEJARIA	Produto obtido no processo de fabricação da cerveja, resultante da separação do mosto (que será fermentado).	Bagamo úmido de cervejaria; resíduo úmido de maltaria (pó e casca de cevada); resíduo úmido de maltaria (flutuante)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
291	ROMÃ (<i>Punica granatum</i>), extrato	Produto resultante da extração do concentrado líquido obtido do fruto da romã, e submetido ao processo de secagem por spray dryer.	Extrato de romã	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
196	ROSA MOSQUETA, frutos	Produto constituído de frutos da planta rosa mosqueta, após sofrer processos de desidratação e moagem.	Rosa mosqueta	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
197	SACAROSE	Açúcar obtido por extração, concentração e purificação, a partir de partes de plantas ricas neste nutriente, como raiz de beterraba sacarina (<i>Beta-vulgaris</i>) e o colmo de cana-de-açúcar (<i>Saccharum officinarum</i>).	Sacarose	Umidade - máx.; açúcares totais - mín.	
198	SAIS CÁLCICOS DE ÁCIDOS GRAXOS	Produto resultante da saponificação de ácidos graxos vegetais por hidróxido de Cálcio.	Sais cálcicos de ácidos graxos; gordura protegida	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; cálcio - mín.; NDT* - mín.; energia metabolizável - mín.; índice de acidez - máx.; índice de peróxido em meq/1.000g - máx.	

282	SALSAPARRILHA (<i>Smilax aspera</i>), raiz	Produto constituído pela raiz integral da salsaparrilha após sofrer secagem e moagem.	Raiz de salsaparrilha	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
199	SAMAÚMA (<i>Ceiba pentandra</i>), extrato	Produto obtido a partir das sementes colhidas de samaúma (<i>Ceiba pentandra</i>).	Extrato de semente de samaúma (<i>Ceiba pentandra</i>)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
200	SOJA (<i>Glycine max</i>), casca	Produto obtido após separação da parte externa (tegumento ou casca) do grão de soja, durante o processo industrial de extração do óleo, podendo ser moída ou peletizada.	Casca de soja	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; FDA - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.	
201	SOJA (<i>Glycine max</i>), extrusada	Produto resultante do grão de soja integral, submetido ao processo de extrusão, cozidos por meio de uma combinação de pressão, calor, cisalhamento mecânico e reestruturação de produtos expandidos, podendo sofrer processo de prensagem para retirada de parte do óleo (semi-integral).	Soja integral extrusada; soja semi-integral extrusada	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; Solubilidade proteica em KOH 0,2%Min.; atividade ureática - máx.	
202	SOJA (<i>Glycine max</i>), farelo	Produto resultante da extração do óleo do grão de soja por solvente e pressão com posterior moagem e/ou peletização. Permite-se nesse produto a adição dos resíduos da filtragem do óleo (inclusão máxima de 1%) e da bora (inclusão máxima de 1,5%).	Farelo de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; atividade ureática - máx.; insolúveis em HCl - máx.; solubilidade proteico em KOH 0,2% - mín.	
203	SOJA (<i>Glycine max</i>), farelo de gémén	Produto resultante no processamento industrial do grão de soja, constituído essencialmente de gémén.	Farelo de gémén de soja	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; Isoflavonas totais - mín.	
204	SOJA (<i>Glycine max</i>), farelo extrusado	Produto resultante do grão de soja integral, submetido ao processo de extração parcial do óleo e extrusão	Farelo de soja semi-integral extrusado	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; atividade ureática - máx.; insolúveis em HCl - máx.; solubilidade proteico em KOH 0,2% - mín.	
205	SOJA (<i>Glycine max</i>), farelo fermentado	É o produto obtido por fermentação microbiana de farelo de soja e posterior secagem.	Farelo de soja fermentado	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; atividade ureática - máx.; insolúveis em HCl - máx.; solubilidade proteico em KOH 0,2% - mín.	
206	SOJA (<i>Glycine max</i>), farelo micronizado	Produto resultante da micronização dos grãos de soja (<i>Glycine max</i>), que consiste na exposição dos grãos de soja à radiação infravermelha, resfriamento, laminação e moagem a partículas com cerca de 30 µm.	Farelo de soja micronizada	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; atividade ureática - máx.; insolúveis em HCl - máx.; solubilidade proteico em KOH 0,2% - mín.	
207	SOJA (<i>Glycine max</i>), farinha	Consiste do grão de soja tratado termicamente e posterior moagem, podendo ser submetido ao processo de micronização.	Farinha de soja; farinha de soja micronizada	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
208	SOJA (<i>Glycine max</i>), fibra	Produto originado de resíduos da produção de proteínas, extratos e outros produtos de soja, que sofre processamento específico relacionado à sua solubilidade, recuperação de fração proteica e à destinação.	Fibra de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
209	SOJA (<i>Glycine max</i>), grão	Consiste do grão de soja, podendo ser submetido a processos de moagem (soja moída ou micronizada).	Grão de soja; grão de soja micronizado	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; atividade ureática - máx.; solubilidade proteica em KOH 0,2% - mín.	
211	SOJA (<i>Glycine max</i>), grão tratado	Produto resultante do grão de soja integral, submetido ao tratamento de cozimento com ou sem condicionamento sob pressão, podendo ainda ser moída	Grão de soja tratado por calor; soja integral moída (tratado por calor); soja integral moída (tratado por pressão); farinha de soja desativada	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; atividade ureática - máx.; solubilidade proteica em KOH 0,2% - mín.	
212	SOJA (<i>Glycine max</i>), hidrolisado	Produto resultante da hidrólise ácida (ácido clorídrico) do farelo de soja, seguido de tratamento térmico e ajuste do pH.	Hidrolisado de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
213	SOJA (<i>Glycine max</i>), lecitina	É o produto obtido a partir do óleo bruto de soja, após separação do óleo degomado. A goma resultante (50% de fosfolípidos e 25% de óleo) passa por processo de separação da fração insaponificável (lecitinas, lipostóis, cefalinas, tocoferóis).	Lecitina de soja	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
214	SOJA (<i>Glycine max</i>), melaço	Produto obtido por extração alcoólica durante o processo de fabricação do Concentrado proteico de soja.	Melaço de soja	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.; Açúcares totais - mín.	
215	SOJA (<i>Glycine max</i>), óleo	É o óleo comestível obtido do grão de soja (<i>Glycine max</i>) através de processos de extração, podendo ainda sofrer degomagem e refino.	Óleo de soja bruto; óleo de soja degomado*; óleo de soja refinado	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
216	SOJA (<i>Glycine max</i>), proteína concentrada	Produto resultante da extração do óleo e remoção parcial dos carboidratos e demais constituintes proteicos solúveis em óleo e água do grão de soja sem casca.	Farinha de soja desengordurada; proteína concentrada de soja; proteína concentrada de soja micronizada.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
217	SOJA (<i>Glycine max</i>), proteína hidrolisada	É o produto obtido pela hidrólise do grão de soja moído com ácido clorídrico e subsequente neutralização com hidróxido de sódio ou carbonato de sódio.	Proteína hidrolisada de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
218	SOJA (<i>Glycine max</i>), proteína isolada	É o produto resultante da remoção da maioria dos componentes não proteicos do grão de soja. O processo pode envolver diluição, aquecimento, centrifugação, precipitação e liofilização.	Proteína isolada de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; Solubilidade proteica em KOH 0,2% - mín.	
219	SOJA (<i>Glycine max</i>), proteína texturizada	É o produto obtido a partir de farinha desengordurada de soja submetido ao processo de extrusão.	Proteína texturizada de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.; solubilidade proteico em KOH 0,2% - mín.; atividade ureática - máx.	
220	SOJA (<i>Glycine max</i>), torta	Produto resultante da extração do óleo do grão de soja por pressão com posterior moagem.	Torta de soja	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
308	SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>), farelo fibroso	Produto da indústria de maceração de sorgo para obtenção do amido, posteriormente submetidos a moagem, com separação da casca por peneiração e retirada da proteína e amido. Após a centrifugação se obtém o farelo fibroso de sorgo úmido.	Farelo fibroso de sorgo úmido	Umidade - máx.; Fibra bruta - máx.; Proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; Matéria mineral - máx.	
222	SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>), glúten de sorgo com levedura	Produto da indústria de destilação, obtido a partir do grão de sorgo, submetido às etapas de cozimento, fermentação, destilação e secagem	Glúten de sorgo com levedura;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
223	SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>), grão	Consiste do grão de sorgo, podendo ser submetido a processos de moagem (sorgo moído).	Grão de sorgo; sorgo integral moído	Umidade - máx.; energia metabolizável kcal/kg; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; taninos - máx.	
300	SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>), proteína concentrada de sorgo; SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>), farelo proteico de sorgo	Produto da indústria de maceração de sorgo, posteriormente submetidos a moagem, com separação da casca por peneiração, restando a proteína e amido. Após a centrifugação se obtém a proteína concentrada de sorgo.	Proteína concentrada de sorgo*; (*Estas identidades serão removidas da lista em 31/12/2027); farelo proteico de sorgo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; Fibra bruta - máx.; Matéria mineral - máx.; Extrato etéreo - mín.	N.A.
224	SORGO (<i>Sorghum bicolor</i>), resíduo de destilaria	Produto da indústria de destilação obtido a partir do grão de sorgo fermentado com levedura podendo receber o acréscimo de solúveis.	DDG - resíduo seco de destilaria (sorgo) DDGS - resíduo seco de destilaria com solúveis (sorgo) WDG - resíduo úmido de destilaria (sorgo)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
249	SUBPRODUTOS DA INDÚSTRIA DO ÁCIDO CÍTRICO	Produto (subproduto) proveniente da produção do ácido cítrico.	Subprodutos da indústria do ácido cítrico	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
225	TOMATE (<i>Lycopersicon esculentum</i>), subproduto da indústria	Produto resultante do processamento industrial do tomate, constituído por proporções variáveis de pele (epicarpo), semente, ramas, polpa e frutas inteiras. O produto pode ser desidratado e moído.	Subproduto de indústria do tomate; massa de tomate desidratada; extrato de tomate; farelo de sementes de tomate; tomate desidratado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
226	TREMOÇO DOCE (<i>Lupinus albus</i>), grão	Consiste do grão de tremoço doce, podendo ser submetido a processo de moagem (tremoço doce moído).	Grão de tremoço doce; tremoço doce moído	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
227	TRIGLICÉRIDEOS DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA MÉDIA	Triglicérides de ácidos graxos de cadeia média obtidos do processamento de óleos vegetais (principalmente óleo de coco e/ou óleo de palma).	Triglicérides de ácidos graxos de cadeia média	Umidade - máx.; ácidos graxos totais - mín.	
228	TRIGO (<i>Triticum durum</i> e <i>Triticum aestivum</i>), grão	Consiste do grão de trigo, podendo ser submetido a processos de moagem (trigo moído).	Grão de trigo; trigo integral	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
229	TRIGO (<i>Triticum durum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , gémén	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo, constituído essencialmente de gémén.	Gémén de trigo; farelo de gémén de trigo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
230	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), farinha	Produto obtido do processo usual e comercial de moagem. É classificada de acordo com as suas características, em: a) farinha integral - produto obtido a partir do cereal limpo com uma extração máxima de 95% e com teor máximo de cinza de 1,750%; b) farinha especial ou de primeira - produto obtido a partir do cereal limpo, degeminado, com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,385%; c) farinha comum - produto obtido a partir do cereal limpo, degeminado, com uma extração máxima de 78% ou com extração de 58%, após a separação dos 20% correspondentes à farinha de primeira. O teor máximo de cinzas é de 0,850%.	Farinha de trigo; sémola de trigo	Midade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; amido - mín.	
270	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), farinha pré-gelatinizada	Produto obtido a partir de trigo moído, que recebe um tratamento a vapor, extrusão e secagem.	Farinha de trigo pré-gelatinizada	Midade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; amido - mín.	
231	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), farinheta	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo para obtenção de farinha. Trata-se da fração separada do farelo pela ação de peneiras.	Farinheta de trigo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
305	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), fibra de palha	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo, onde a palha passa por um processo de hidrólise e secagem, podendo sofrer moagem.	Fibra de palha de trigo hidrolisada	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
232	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), glúten	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo para obtenção de amido. Trata-se da fração proteica presente no endosperma do grão.	Glúten de trigo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	

233	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), glúten hidrolisado	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo para obtenção de amido. Trata-se da fração proteica presente no endosperma do grão. O glúten é hidrolisado por enzimas proteolíticas.	Glúten de trigo hidrolisado	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; solubilidade proteica em água - mín.	
234	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), remoido (produto de beneficiamento do trigo)	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo. Consiste de uma mistura de farelo, gérmen e farinha de trigo.	Remoído de trigo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; índice de acidez - máx.	
235	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), trigulho	Produto obtido de lotes cujo peso específico do grão de trigo é menor do que o exigido para moagem ou no processamento industrial na fase de classificação, após a eliminação das impurezas. Consiste de grãos pouco desenvolvidos, mal granados ou chochos.	Trigulho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
236	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), aleurona	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo. Consiste principalmente de aleurona e pequena quantidade de farelo.	Aleurona; fração de farelo de trigo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; amido - máx.; matéria mineral - máx.	
237	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), amido	Produto extraído do grão de trigo.	Amido de trigo	Umidade - máx.; Matéria mineral - máx.; Amido - mín.	
238	TRIGO (<i>Triticum</i> sp., <i>Triticum aestivum</i>), farelo	Produto obtido no processamento industrial do grão de trigo. Consiste de pericarpo, aleurona, fragmentos de gérmen e pequena quantidade de grãos. Podendo conter palha e grãos quebrados de trigo, além de outros grãos, provenientes da limpeza do grão de trigo, durante a fabricação da farinha de trigo.	Farelo de trigo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
239	TRIGO SARRACENO ou MOURISCO (<i>Fagopyrum</i> sp.), grão	Consiste do grão de trigo sarraceno ou mourisco, podendo ser submetido a processos de moagem (trigo sarraceno ou mourisco moído).	Trigo sarraceno; trigo mourisco	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
240	TRIGO, óleo de gérmen	É o óleo comestível obtido do gérmen de trigo através de processos de extração com utilização de solventes.	Óleo de gérmen de trigo	Umidade; acidez livre em ácido oleico; ácidos graxos totais; índice de peróxido	
241	TRITICALE (<i>Triticosecale Wittmack</i>), grão	Consiste do grão híbrido derivado do cruzamento do trigo (<i>Triticum</i> sp.) e centeio (<i>Secale cereale</i>), podendo ser submetido a processos de moagem (triticale moído).	Grão de triticale	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.	
242	Tubérculos, rizomas, bulbos e raízes integrais	Tubérculos, bulbos e raízes <i>in natura</i> ou desidratados, podendo sofrer processo de desintegração parcial ou moagem.	Alho desidratado; batata; batata desidratada; batata doce; batata doce desidratada; beleraba; cebola; cenoura; Cúrcuma (<i>Curcuma longa</i>); gengibre; inhame; mandioca; mandioquinha; nabo; raiz de bardana (<i>Arctium lappa</i> L.); raiz de lótus (<i>Nelumbo nucifera</i>).	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
243	TUCUM (<i>Pyrenoglyphys maraja</i>), farelo	Produto resultante da moagem da polpa seca de tucum, após processo industrial de extração do óleo por pressão (farelo de tucum (pressão)) ou com solvente e pressão (farelo de tucum (solvente)) e moagem.	Farelo de tucum	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
293	TUCUMÃ (<i>Astrocaryum</i> sp.), óleo	Produto obtido em decorrência do processo industrial de elaboração do farelo ou do óleo da semente do tucumã, por prensagem, ou extração por solvente e pressão.	Óleo de tucumã	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.	
307	URUCUM (<i>Bixa orellana</i>), semente	Consiste na semente integral do urucum (<i>Bixa orellana</i>), podendo ser submetido a processo de extração para obtenção dos pigmentos, e posterior secagem.	Semente de urucum	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
244	UVA (<i>Vitis vinifera</i> ou <i>Vitis labrusca</i>), farelo de polpa	Produto obtido após prensagem da uva e posterior secagem e moagem. Contém pele, sementes e pedúnculos.	Farelo de polpa de uva; cascas e sementes de uva	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
245	UVA (<i>Vitis vinifera</i> ou <i>Vitis labrusca</i>), farelo de sementes	É o produto da extração do óleo das sementes de uvas por prensagem /ou por solvente, após secagem e moagem.	Farelo de semente de uva	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
246	VEGETAIS, parte aérea	Vegetais, <i>in natura</i> ou desidratados, utilizados na alimentação humana e suscetíveis de emprego na alimentação animal, podendo sofrer processo de moagem.	Acelga em pó; aipo; aipo desidratado; agrião desidratado; alcachofra; alcachofra desidratada; alecrim desidratado; aspargo; aspargo desidratado; brócolis; brócolis desidratado; chá verde (<i>Camellia sinensis</i>); couve; couve desidratada; couve-flor; espinafre; espinafre desidratado; erva doce; erva doce desidratada; erva mate; hortelã desidratado; hortelã-pimenta (<i>Mentha piperita</i>); manjerição desidratado; ocimum sanctum (<i>Ocimum sanctum</i>); oregano desidratado; repolho branco; repolho desidratado; salsa desidratada; salsinha moída; sálvia (<i>Salvia</i> spp.); urtica (<i>Urtica dioica</i>).	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; fibra bruta - máx.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.	
331	VEGETAL, feno	Produto obtido a partir de plantas destinadas à alimentação animal, submetidas à secagem natural ou artificial após o corte, até atingir teor de matéria seca igual ou superior a 80% da matéria natural, conservado pela redução de sua umidade e atividade de água. Pode ser utilizado aditivo para auxílio à conservação. Deve ser designado conforme a espécie vegetal utilizada.	Feno de (espécie vegetal)	Umidade - máx.; matéria seca - mín.; proteína bruta - mín.; fibra em detergente neutro - máx.; matéria mineral - máx.	
332	VEGETAL, silagem	Produto obtido a partir de plantas destinadas à alimentação animal, colhidas com teor de matéria seca entre 25% e 40% da matéria natural, submetidas à picagem, compactação e conservação em condições de anaerobiose, por processo de fermentação predominantemente láctica. Pode ser utilizado aditivo para auxílio à fermentação ou conservação. Deve ser designado conforme a espécie vegetal utilizada.	Silagem de (espécie vegetal)	Umidade - máx.; matéria seca - mín.; proteína bruta - mín.; fibra em detergente neutro - máx.; matéria mineral - máx.	
333	VEGETAL, silagem pré-secada	Produto obtido a partir de plantas destinadas à alimentação animal, submetidas a processo de pré-secagem após o corte, até atingir teor de matéria seca entre 40% e 65% da matéria natural, e posteriormente acondicionadas em condições de anaerobiose para conservação em condições de anaerobiose, por processo de fermentação predominantemente láctica. Pode ser utilizado aditivo para auxílio à fermentação ou conservação. Deve ser designado conforme a espécie vegetal utilizada.	Pré-secado de (espécie vegetal)	Umidade - máx.; matéria seca - mín.; proteína bruta - mín.; fibra em detergente neutro - máx.; matéria mineral - máx.	
247	VINHAÇA CEREALIS (milho e sorgo)	Resíduo do processamento industrial para obtenção do álcool de cereais (milho e sorgo), constituído por uma suspensão de sólidos, rico em substâncias orgânicas e minerais.	Vinhaça de milho; vinhaça de sorgo	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; potássio - mín.	
248	XILOSE	Açúcar obtido após hidrólise ácida da lignocelulose contida nos vegetais.	Xilose	Umidade - máx.; xilose - mín.	
285	Yucca spp.	Yucca spp., <i>in natura</i> ou desidratados.	Yucca spp.	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
IV - Ingredientes de origem mineral					
	Identificação	Descrição	Identificação do Ingrediente	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
55	ACETATO DE MAGNÉSIO		Acetato de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.	
1	ÁCIDO FOSFÓRICO	H3PO4	Ácido fosfórico	Fósforo - mín.	
2	ALGA MARINHA CALCÁREA (<i>Lithothamnium calcareum</i>)	Produto resultante da lavagem, secagem e moagem de sedimento carbonático bioclástico, com predominância de alga marinha calcárea <i>Lithothamnium calcareum</i> .	Alga marinha calcária; farinha refinada de algas calcárias	Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; cálcio-mín.; magnésio - mín.	
3	BICARBONATO DE SÓDIO	NaHCO3	Bicarbonato de sódio	Umidade - máx.; sódio - mín.	
58	BISGLICINATO DE MAGNÉSIO	C4H8MgN2O4	Bisglicinato de magnésio	Magnésio - mín.	N.A.
4	FARINHA DE OSSO CALCINADO	Produto resultante de ossos de diferentes espécies animais, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente, submetidos a uma operação em fluxo contínuo que compreende a trituração, com subsequente calcinação (tratamento térmico a temperaturas superiores a 500 °C) e moagem.	Farinha de osso calcinada	Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; cálcio - mín.; fósforo - mín.	
5	CAL VIRGEM	Cal virgem (CaO) é obtida industrialmente pela calcinação ou queima completa do calcário. Denomina-se por cal hidratada ou cal extinta a cal virgem que passou por processo de hidratação, seus constituintes são o hidróxido de cálcio Ca(OH)2 e o hidróxido de magnésio Mg(OH)2.	Óxido de cálcio; cal virgem calcítica; cal virgem dolomítica; cal hidratada	Umidade - máx.; cálcio - mín. e máx.; magnésio - mín.; ferro - máx.; alumínio - máx.	
6	CALCÁRIO	Produto obtido a partir da moagem de rocha calcária, com predominância de carbonato de cálcio (CaCO3) e carbonato de magnésio (MgCO3). Em função do teor de MgCO3, os calcários são classificados em calcíticos (com teor de MgCO3 inferior a 10%), magnesianos (com teor de MgCO3 entre 10% e 25%) e dolomíticos (com teor de MgCO3 acima de 25%).	Calcário calcítico Calcário magnesiano Calcário dolomítico	Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; cálcio - mín.; magnésio - máx. Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; cálcio - mín.; magnésio - mín. e máx. Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; cálcio - mín.; magnésio - mín.	
7	CÁLCIO AMINOÁCIDO QUELATO		Cálcio aminoácido quelato	Umidade - máx.; cálcio - mín.	
8	CARBO AMINO FOSFOQUELATO DE CÁLCIO		Carbo amino fosfoquelato de cálcio	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; extrato etéreo - mín.; densidade matéria mineral - máx.	
9	CARBO AMINO FOSFOQUELATO DE ENXOFRE		Carbo amino fosfoquelato de enxofre	Enxofre - mín.; fósforo - mín.	
10	CARBO AMINO FOSFOQUELATO DE MAGNÉSIO		Carbo amino fosfoquelato de magnésio	Enxofre - mín.; magnésio - mín.	
11	CARBONATO DE CÁLCIO	Produto obtido através da trituração de fontes de carbonato de cálcio (CaCO3), como calcário, ou por precipitação com solução ácida.	Carbonato de cálcio	Umidade - máx.; matéria mineral - máx.; cálcio - mín.; magnésio - mín. e máx.	
12	CARBONATO DE MAGNÉSIO	MgCO3	Carbonato de magnésio	Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; magnésio - mín.; cálcio - mín.	
13	CARBONATO DE POTÁSSIO	K2CO3	Carbonato de potássio	Umidade - máx.; potássio - mín.	
56	CARVÃO DE OSSO CALCINADO	Produto resultante da carbonização e moagem de ossos bovinos, obtidos de estabelecimentos sob fiscalização do serviço oficial competente.	Carvão de osso calcinado	Umidade - máx.; matéria mineral - mín.; cálcio - mín.; fósforo - mín.	
14	CITRATO DE MAGNÉSIO	É o citrato de magnésio (C6H8MgO7) resultado da preparação do magnésio em forma de sal com ácido cítrico na proporção de 1: 1.	Citrato de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.	
16	CLORETO DE CÁLCIO ANIDRO	CaCl2	Cloreto de cálcio anidro	Umidade - máx.; cálcio-mín.; cloro - mín.	
17	CLORETO DE CÁLCIO DIHIDRATADO	CaCl2.2H2O	Cloreto de cálcio dihidratado	Umidade - máx.; cálcio-mín.; cloro - mín.	
18	CLORETO DE MAGNÉSIO	MgCl2	Cloreto de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.; cloro - mín.	
19	CLORETO DE POTÁSSIO	KCl	Cloreto de potássio	Umidade - máx.; potássio - mín.	
20	CLORETO DE SÓDIO	NaCl	Cloreto de sódio	Umidade - máx.; sódio - mín.	
21	CONCHAS MARINHAS CALCÁRIAS	Produto de origem natural obtido a partir de conchas marinhas calcárias moídas ou granuladas, tais como conchas de ostras ou outras.	Conchas marinhas calcárias; conchas de ostras	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.	

22	ENXOFRE VENTILADO	Pó obtido de depósitos naturais do mineral. Produto também obtido da refinação do petróleo, tal como executada por fabricantes de enxofre.	Flor de enxofre; enxofre Sublimado	Umidade - máx.; enxofre - mín.	
23	ESTEARATO DE MAGNÉSIO		Estearato de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.	
24	FILTRADO DE ENXOFRE	Produto oriundo do processo de produção de ácido sulfúrico resultante da filtração do enxofre fundido.	Filtrado de enxofre; borra de enxofre	Umidade - máx.; cálcio - mín.; enxofre - mín.	
25	FORMIATO DE CÁLCIO	C2H2CaO4	Formiato de cálcio	Matéria mineral - mín.; fósforo - mín.; relação cálcio/fósforo 2,15 - máx.	
61	FOSFATO AMONIAICAL DE CÁLCIO E MAGNÉSIO	Ca(NH4)2(HPO4)2·H2O + Mg(NH4)2(HPO4)2·4H2O	Fosfato amoniacal de cálcio e magnésio	Umidade - máx.; fósforo - mín.; cálcio - mín.; magnésio - mín.; nitrogênio - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1;	
26	FOSFATO BICÁLCICO	CaHPO4	Fosfato bicálcico	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1; solubilidade do fósforo em água - máx.	
27	FOSFATO DE MAGNÉSIO	Mg3(PO4)2	Fosfato de magnésio	Umidade - máx.; fósforo - mín.; sódio - mín.; magnésio - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1;	
28	FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO	KH2PO4	Fosfato de potássio monobásico	Umidade - máx.; potássio - mín.; fósforo - mín.	
29	FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO ou HIDROGENOFOSFATO DE DI-POTÁSSIO	K2HPO4	Fosfato de potássio dibásico; hidrogenofosfato de di-potássio	Umidade - máx.; potássio - mín.; fósforo - mín.	
30	FOSFATO DE ROCHA DEFLUORIZADO	Fosfato de rocha submetido ao processo de desfluorização.	Fosfato de rocha defluorizado	Umidade - máx.; fósforo - mín.; sódio - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1;	
31	FOSFATO DISSÓDICO ou HIDROGENOFOSFATO DE DI-SÓDIO	Na2HPO4	Fosfato dissódico; hidrogenofosfato de di-sódio	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1; solubilidade do fósforo em água - mín.	
32	FOSFATO MONOAMÔNIO	NH4H2PO4	Fosfato monoamônio	Umidade - máx.; fósforo - mín.; magnésio - mín.; nitrogênio - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1;	
33	FOSFATO MONOBICÁLCICO	CaHPO4·2H2O e Ca(H2PO4)2·H2O	Fosfato monobicálcico	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1;	
34	FOSFATO MONOCÁLCICO	CaHPO4·2H2O	Fosfato monocálcico	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1; solubilidade do fósforo em água - mín.	
35	FOSFATO MONOSSÓDICO ou DI-HIDROGENOFOSFATO DE SÓDIO	NaH2PO4	Fosfato monossódico; di-hidrogenofosfato de sódio	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1; solubilidade do fósforo em água - mín.	
36	FOSFATO TRICÁLCICO DESFLUORIZADO	Ca(H2PO4)2	Fosfato tricálcico desfluorizado	Umidade - máx.; cálcio-mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín.;	
37	FOSFORILATO DE MAGNÉSIO		Fosforilato de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.	
38	GLICEROFOSFATO DE CÁLCIO		Glicerofosfato de cálcio	Cálcio - mín. e máx.	
59	GLICEROFOSFATO DE POTÁSSIO	C3H7K2O6P	Glicerofosfato de potássio	Potássio - mín.	
39	GLUCONATO DE CÁLCIO		Gluconato de cálcio	Cálcio - mín. e máx.	
57	HUMOFOSFATO DE CÁLCIO	O humofosfato de cálcio é o produto obtido pela reação de uma fonte de cálcio, um ácido fosfórico e uma substância húmica.	Humofosfato de cálcio	Umidade - máx.; cálcio - mín.; fósforo - mín.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; relação fósforo/fúor - mín. 100/1; solubilidade do fósforo em água - mín.	Aprovado para uso em Aves
40	IODETO DE CÁLCIO		Iodeto de cálcio	Umidade - máx.; cálcio - mín. e máx.; iodo - mín.	
41	MAGNÉSIO AMINOÁCIDO QUELATO		Magnésio aminoácido quelato	Magnésio - mín.	
60	METILSULFONILMETANO (MSM)	Produto resultante da mistura de água purificada, DMSO e peróxido de hidrogênio.	Metilsulfonilmetano (MSM)	Enxofre - mín.	
42	NITRATO DE CÁLCIO	Ca(NO3) + NH4NO3	Nitrato de cálcio	Umidade - máx.; cálcio - mín.; nitrogênio - mín.;	
43	ÓXIDO DE MAGNÉSIO	MgO	Óxido de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.	
44	ÓXIDO DE POTÁSSIO		Óxido de potássio	Umidade - máx.; potássio - mín.	
45	ÓXIDO DE SÓDIO	Na2O	Óxido de sódio	Umidade - máx.; sódio - mín.	
46	PIDOLATO DE CÁLCIO	C19H12CaN2O6	Pidolato de cálcio	Umidade - máx.; cálcio - mín.;	
47	PROTEINATO DE CÁLCIO		Proteinato de cálcio	Umidade - máx.; cálcio - mín. e máx.; matéria mineral - máx.; proteína bruta - mín.; cálcio ligado - mín.	
48	PROTEINATO DE MAGNÉSIO		Proteinato de magnésio	Umidade - máx.; magnésio - mín.	
49	SULFATO DE AMÔNIO	O sulfato de amônio cuja fórmula é (NH4)2SO4 é o produto obtido da reação da amônia com o ácido sulfúrico.	Sulfato de amônio	Umidade - máx.; nitrogênio - mín.; enxofre - mín.	
50	SULFATO DE CÁLCIO DIHIDRATADO	Sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4 × 2H2O) obtido por trituração de sulfato de cálcio di-hidratado, ou por hidratação de sulfato de cálcio na forma semi-hidratada. Pode também passar por uma etapa de processamento ou tratamento térmico (com temperaturas entre 100°C e 130°C) e moagem	Sulfato de cálcio dihidratado; Gesso	Umidade - máx.; fúor - máx.; enxofre - mín.	
51	SULFATO DE MAGNÉSIO	O sulfato de magnésio, é um composto químico que contém magnésio, cuja fórmula é MgSO4·n(H2O) com n de 0 a 7. O sulfato de magnésio hepta-hidratado MgSO4·7(H2O).	Sulfato de magnésio; sulfato de magnésio monohidratado; sulfato de magnésio heptahidratado	Umidade - máx.; magnésio - mín.; enxofre - mín.	
52	SULFATO DE POTÁSSIO	É o sal de fórmula química K2SO4 e é produzido pela reação de neutralização do ácido sulfúrico com o hidróxido de potássio.	Sulfato de potássio	Umidade - máx.; potássio - mín.; enxofre - mín.	
53	SULFATO DE SÓDIO	É o sal de fórmula química Na2SO4, sendo o sal de sódio do ácido sulfúrico.	Sulfato de sódio	Umidade - máx.; sódio - mín.; enxofre - mín.	
54	SUPERFOSFATO TRIPLO	Produto da reação do ácido fosfórico com a rocha fosfatada como matéria-prima básica.	Superfosfato triplo	Umidade - máx.; fósforo - mín.; fúor - máx.; solubilidade do fósforo em ácido cítrico 2% - mín.; cálcio - mín. e máx.	
V - Ingredientes de origem outras					
	Identificação do Ingrediente	Descrição	Identificação do Ingrediente	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
25	ÁCIDO HIALURÔNICO	É o produto obtido após o cultivo, esterilização, filtração, purificação, hidrólise e secagem de massa de fermentação de microrganismos específicos.	Ácido hialurônico	Ácido hialurônico - mín.	Uso aprovado para cães, gatos e equídeos.
1	BIOMASSA DE MICROALGAS	Produto obtido através da cultura de microalgas (bio-fermentação /bio-produção) que é centrifugada para separação da biomassa e do meio líquido, congelada, sofre processo de secagem, desidratação (liofilização ou spray-dried), e moagem.	O produto deve ser designado incluindo o gênero e a espécie da microalga.; biomassa de microalgas desidratada („* biomassa de microalgas (<i>Aurantiocytium</i> sp.); biomassa de microalgas (<i>Prototheca moriformis</i>); biomassa de microalgas desidratada (<i>Prototheca moriformis</i>); biomassa de microalgas desidratada (<i>Spirulina</i> spp.); microalga (<i>Isochrysis</i> spp.); biomassa de microalga (<i>Phaeodactylum</i> spp.); biomassa de microalga <i>nannochloropsis</i> spp.; biomassa de microalga <i>Tetraselmis</i> spp.; biomassa de microalgas (<i>Spirulina platensis</i>); biomassa de microalgas diatomea (<i>Thalassiosira weissflogii</i>) liofilizada; biomassa de microalgas (<i>Schizochytrium</i> sp.)"	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.; "ácido docosahexaenico (DHA)	
2	BIOMASSA MICROBIANA	Produto resultante da massa microbiana obtida de processos de biofermentação ou bioprodução, podendo ser posteriormente desidratado.	O produto deve ser designado incluindo o gênero e a espécie do microrganismo., ex.: biomassa microbiana úmida ou desidratada de „* Ex. biomassa microbiana de <i>C.glutamicum</i> (FERM BP-5189); biomassa microbiana (<i>C.glutamicum</i> - KCCM10227); biomassa microbiana (<i>E.coli</i> K12 MLFN29); biomassa microbiana (<i>Aspergillus niger</i>); biomassa microbiana (<i>Corynebacterium glutamicum</i>)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
23	BUTAFOSFANA	Produto obtido por síntese química, a partir da butilamina.	Butafosfana	Umidade - mín.; fósforo - mín.	Aprovado para uso em peixes e camarões.
3	CHAMPIGNON (<i>Agaricusbisporus</i>), pó	Cogumelo comestível da família das agaricáceas, gênero <i>Agaricus</i> ou, no sentido estrito, pertencente à espécie <i>Agaricus bisporus</i> ou outras após o processo de lavagem, secagem e desidratação.	Champignon em pó	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
30	CORDYCEPS MILITARIS (<i>Cordyceps</i>)	Cogumelo comestível da família Cordycipitaceae, gênero <i>Cordyceps</i> ou, no sentido estrito, pertencente à espécie <i>Cordyceps Militar</i> , após o processo de lavagem, in natura ou podendo sofrer processo de secagem, desidratação (liofilização ou spray-dried), e moagem.	<i>Cordyceps Militar</i>	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx	N.A.
24	HIALURONATO DE SODIO	É o produto obtido após o cultivo, esterilização, filtração, purificação, hidrólise e secagem de massa de fermentação de microrganismos específicos.	Hialuronato de sodio	Hialuronato de sodio - mín.	Uso aprovado para cães, gatos e equídeos.

4	HIDROCLORETO DE GLICOSAMINA	É o produto obtido após esterilização, filtração, hidrólise ácida, concentração, cristalização, centrifugação e secagem de massa de fermentação de microrganismos específicos, em meio de cultura rico em glicose.	Hidrocloreto de glicosamina	Umidade - máx.; hidrocloreto de glicosamina - mín.	
36	JUBA DE LEÃO (<i>Hericum erinaceus</i>)	Cogumelo comestível da família <i>Hericiaceae</i> , gênero <i>Hericum</i> , ou, no sentido estrito, pertencente à espécie <i>Hericum erinaceus</i> , após o processo de lavagem, secagem, desidratação (liofilização ou convecção), moagem e submetido a processo de extração com dióxido de carbono (CO2) supercrítico como solvente.	Extrato de juba de leão	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	N.A.
27	LACTULOSE	Produto obtido a partir da Lactose Monohidratada através de síntese química, resultando em Lactulose cristalizada ao final do processo.	Lactulose	Umidade - máx.; açúcares totais - mín.	N.A.
18	LEVEDURA, desidratada	É o produto, leveduras de espécies inespecíficas, obtido da fermentação alcoólica de substrato rico em carboidratos.	Levedura inativada desidratada; levedura hidrolisada desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
35	LEVEDURA <i>Kluyveromyces fragilis</i> , inativada e desidratada	É o subproduto obtido da fermentação da levedura <i>Kluyveromyces fragilis</i> . Após a fermentação, a levedura é inativada, sofre hidrólise enzimática e posteriormente desidratada.	Levedura <i>kluyveromyces fragilis</i> inativada e desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
5	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , de cervejaria, autolisada.	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica da fabricação da cerveja. Após a fermentação as leveduras <i>Saccharomyces cerevisiae</i> sofrem processo de autólise, são centrifugadas e desidratadas.	Levedura de cervejaria autolisada desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
6	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , de cervejaria, inativada	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica da fabricação da cerveja. Após a fermentação as leveduras são inativadas e opcionalmente podem sofrer processo de desidratação.	Levedura de cervejaria inativada desidratada; levedura de cervejaria desidratada; levedura (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) de cervejaria inativada desidratada; levedura de cervejaria inativada e úmida	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
7	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , de destilaria de álcool, autolisada	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica, em usinas e destilarias de álcool, de Cana-de-açúcar (<i>Saccharum officinarum</i>). Após a fermentação a levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> sofre processo de autólise, é centrifugada e desidratada.	Levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
32	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , cultura	É o subproduto obtido da indústria de etanol a partir do processo de fermentação de cereais, onde o meio fermentativo é seco juntamente com a levedura após a extração do etanol.	cultura de levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; cultura de levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
8	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , de destilaria de álcool	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica, em usinas e destilarias de álcool. Após a fermentação a levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> é inativada, podendo sofrer processo de hidrólise e centrifugação antes da secagem.	Levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> de destilaria de álcool inativada e desidratada; levedura de destilaria de álcool hidrolisada e desidratada; levedura de destilaria de álcool inativada e desidratada; levedura de cana-de-açúcar inativada e desidratada; levedura de cana de açúcar hidrolisada e desidratada; levedura de cana-de-açúcar desidratada;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
9	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , de destilaria de álcool, inativada úmida	É o subproduto úmido obtido da fermentação alcoólica, em usinas e destilarias de álcool, produzido por processo fermentativo com levedura do gênero <i>Saccharomyces</i> . As leveduras são inativadas e opcionalmente podem sofrer processo de desidratação.	Levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> de destilaria de álcool inativada e úmida; levedura de cana-de-açúcar úmida; levedura de milho	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
10	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , de panificação, inativada, desidratada, autolisada	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica da fabricação de pão. Após a fermentação, a levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> é autolisada pelo calor (termólise) e posteriormente desidratada.	Levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> de panificação inativada e desidratada; levedura de panificação autolisada e desidratada; levedura de panificação desidratada autolisada; levedura de panificação hidrolisada e desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
11	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , Extrato	É o subproduto obtido da fermentação de leveduras. Após a fermentação, a levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> é inativada, centrifugada, sofre autólise, é separada da parede celular e posteriormente desidratada.	Extrato de leveduras; extrato de levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
31	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES CEREVISIAE</i> , Parede celular	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica, em usinas e destilarias de álcool. Após a fermentação da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , o creme de levedura passa por um processo de desalcoolização, é enviado ao reator (ajuste no pH e temperatura e adição da enzima), sofre processo de hidrólise, centrifugação e secagem (Spray Drier).	Parede celular de levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; Parede celular de levedura	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	N.A.
32	LEVEDURA <i>SACCHAROMYCES PASTORIANUS</i> , de cervejaria, inativada.	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica da fabricação da cerveja. Após a fermentação as leveduras são inativadas e opcionalmente podem sofrer processo de desidratação.	Levedura (<i>Saccharomyces pastorianus</i>) de cervejaria inativada desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.	
12	LEVEDURA TORULA (<i>Candida utilis</i>), inativada e desidratada	É o produto obtido pela secagem de células da espécie <i>Candida utilis</i> , separadas por centrifugação do fermentado do caldo de cana no processo de produção de álcool. As leveduras são inativadas e opcionalmente podem sofrer o processo de autólise.	Levedura torula inativada; levedura torula inativada desidratada	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
13	MACROALGAS	Composto por macroalgas que se desprendem naturalmente e depositam-se nas praias e que após colhidas sofrem processos de lavagem, secagem por gotejamento, trituração, separação das fases sólida e líquida, na qual a fase líquida é centrifugada e filtrada, pasteurizada e concentrada. Já a fase sólida sofre processo de secagem, desidratação e moagem.	Alga <i>Chondrus crispus</i> (chondrus); alga eucheuma (<i>Eucheuma</i> sp.); alga vermelha líquida (<i>Solieria</i> sp.); alga <i>Laminaria digitata</i> (<i>laminariaceae</i>); alga kelp (<i>laminariales</i>); alga kombu (<i>Laminariaceae</i> sp.); alga nori (<i>Pyropia</i> sp.); alga verde (ulva sp.); alga verde líquida (<i>Ulva</i> sp.); alga vermelha (<i>Solieria</i> sp.); alga vermelha porphyra (<i>Porphyra</i> sp.); alga Wakame (<i>Undaria pinnatifida</i>); farinha de alga parda (<i>Ascophyllum nodosum</i>); farinha de alga <i>Chlorella vulgaris</i> ; farinha de alga marrom (<i>Ascophyllum nodosum</i>);	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; fibra em detergente ácido - máx.; fibra em detergente neutro - mín.; matéria mineral - máx.	
15	MICROALGAS (<i>Schizochytrium</i> sp.), óleo	Produto obtido através da extração do óleo da microalga <i>Schizochytrium</i> sp.	Óleo de microalgas (<i>Schizochytrium</i> sp.)	Umidade - máx.; extrato etéreo - mín.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx. sólidos insolúveis - máx.; ácido eicosapentaenóico (EPA) - mín.; ácido docosahexaenóico (DHA) - mín.	
29	N-ACETIL-D-GLICOSAMINA	Matéria-prima obtida a partir da fermentação da glicose de milho.	N-Acetil-D-Glicosamina	N-acetil-D-glicosamina - mín.	N.A.
16	OLEO FUNGICO (<i>Montierella alpina</i> - ATCC 32222)	Produto obtido pela fermentação do fungo <i>Montierella alpina</i> , através de processos de secagem, extração do óleo fúngico, refino, branqueamento e desodorização.	Óleo fúngico (<i>Montierella alpina</i> - ATCC 32222)	Ácido araquidônico - mín.	
20	PALMITOLETANOLAMIDA (PEA)	Produto obtido por síntese química, a partir de etanolamida e ácido palmítico.	Palmitoletanolamida (PEA)	Matéria mineral - máx.; palmitoletanolamida - mín.; umidade - máx.	Aprovado para uso em cães e gatos
19	PÃO	Produto obtido pela cocção de uma massa de consistência elástica, elaborada basicamente com farinha de cereal (com proteínas formadores de glúten, geralmente de trigo), água, sal/açúcar.	Casca de pão; farelo de pão; pão in natura;	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
28	PROPILENOGLICOL	Composto orgânico, viscoso, inodoro e incolor, que é higroscópico e miscível com água, acetona e clorofórmio.	Propileno glicol	Propileno glicol - mín.	Aprovado para uso em ruminantes.
34	QUITOSANA (<i>A. niger</i>)	Produto obtido através da fermentação de fungos <i>Aspergillus niger</i> .	Quitosana (<i>A. niger</i>)	Quitosana (<i>A. niger</i>) - mín.	N.A.
21	SAIS DE ÁCIDOS GRAXOS VOLÁTEIS	Produto obtido de ácidos graxos voláteis de cadeia ramificada, neutralizados por uma base alcalina (Hidróxido de Sódio, Hidróxido de Potássio, Hidróxido de Cálcio, entre outras).	Sais de ácidos graxos voláteis	Sais de ácidos graxos voláteis - mín.	Aprovado para uso em ruminantes
22	SHIITAKE (<i>Lentinula edodes</i>)	Cogumelo comestível da família Marasmiaceae, gênero <i>Lentinula</i> ou, no sentido estrito, pertencente à espécie <i>Lentinula edodes</i> , após o processo de lavagem, <i>in natura</i> ou podendo sofrer processo de secagem, desidratação (líoilização ou spray-dried), e moagem.	SHIITAKE (<i>in natura</i>)	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
14	SÓLIDOS SOLÚVEIS DE FERMENTAÇÃO	Produto sólido, oriundo da fermentação de leveduras <i>Saccharomyces cerevisiae</i> em fases líquida (primeira fermentação) e sólida (fermentação final), até obtenção do produto final seco, após moagem.	Sólidos solúveis de fermentação	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.; matéria mineral - máx.	
17	SUBPRODUTO DE FERMENTAÇÃO FÚNGICA	Produto sólido, oriundo da fermentação de substratos vegetais por fungos (<i>Aspergillus niger</i> , <i>Aspergillus tubingensis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Aspergillus sojae</i> , <i>Neurospora intermedia</i> e <i>Neurospora tetrasperma</i> , <i>Trichoderma harzianum</i> , <i>Pochonia chlamyosporia</i> , <i>Metarhizium anisopliae</i> , <i>Duddingtonia flagrans</i> , <i>Corydiceps fumosrosea</i> , <i>Corydiceps javanica</i> , <i>Beauveria bassiana</i> , <i>Purpleocillium lilacinum</i>).	Subproduto de fermentação fúngica	Proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; fibra bruta - máx.	Aprovado para uso em aves, ruminantes e suínos
26	VINHAÇA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS	É o produto obtido através da fermentação e posterior destilação do mosto, produzido com resíduos sólidos da indústria de alimentos, para a obtenção do produto etanol.	Vinhaça de resíduos sólidos provenientes da indústria de alimentos	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx.; enxofre - máx.	Uso aprovado para ruminantes
VI - Resíduos sólidos utilizados na fabricação de coprodutos					
	Identificação	Descrição	Identificação do Ingrediente	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
1	Resíduos a base de açúcares		Resíduos das indústrias de açúcar, confeitos, balas e gomas de mascar, glicose, torrone, paçoca, pé de moleque, e xaropes.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
2	Resíduos a base de óleos e gorduras vegetais		Resíduos das indústrias de creme vegetal, margarina, maionese, óleo composto, azeite, óleos e gorduras vegetais, molhos preparados para salada e outros molhos pronto para consumo.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
3	Resíduos da alimentação animal		Resíduos das indústrias de alimentos para animais de companhia.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
4	Resíduos das indústrias de cereais e farinhas		Resíduos das indústrias de farinhas, biscoitos, massas, pães, bolos, snacks, barra de cereais, macarrão instantâneo, massa úmida, tortilha, panetone, grãos, fermento.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
5	Resíduos de bebidas líquidas e bebidas compostas		Resíduos das indústrias de bebida mista de frutas, néctar de frutas.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
6	Resíduos de cacau		Resíduos das indústrias de chocolates e bombons.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
7	Resíduos de frutas e vegetais		Resíduos da indústria de batata, temperos, derivados de soja, caldos e especiarias, frutas desidratadas, sopas desidratadas, polpa de frutas e legumes, bebidas à base de soja, sucos de frutas e molhos.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	
8	Resíduos de indústrias de produtos lácteos/derivados lácteos	Além dos resíduos de indústrias de produtos lácteos/derivados lácteos, serão aceitos produtos resultantes da remoção mecânica logo após o processo produtivo, constantes do item 12.8 da Portaria 392/2021.	Resíduos das indústrias de sobremesas lácteas, requeijão, petit suisse, iogurtes, bebidas lácteas, composto lácteo, queijos, manteiga, leite condensado, leites concentrados, evaporados e em pó, misturas lácteas, sobremesas lácteas, leites fermentados, doce de leite, leite aromatizado.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	Proibida a utilização de resíduos resultantes dos procedimentos de limpeza de equipamentos e da área de produção (IN 81 de 19/12/2018)
9	Resíduos de misturas/pós para preparo de alimentos e bebidas		Resíduos das indústrias de achocolatados em pó, preparados sólidos para refrescos, cappuccino, mistura para bolos, café, fórmulas infantis, pó para preparo de sobremesas, misturas/pós para preparo de molhos.	Umidade - máx.; fibra bruta - máx.; proteína bruta - mín.; extrato etéreo - mín.; matéria mineral - máx.;	

VII - Veículo ou excipiente					
	Identificação do Veículo	Restrições			
1	1,6 anidro D-Glicose				
2	Água				
3	Algas calcárias				
56	Aluminometassilicato de magnésio				
4	Amido				
5	Amidoglicolato de sódio				
66	Behenato de glicerila				
32	Bentonita				
42	Base de petrolato e polietileno				
34	Calcário calcítico				
48	Calcário dolomítico				
6	Carbonato de cálcio				
7	Carbonato de sódio anidro				
37	Carboximetilcelulose sódica (goma de celulose)				
8	Casca de arroz moída				
9	Casca de aveia				
58	Casca de avelã				
68	Casca de laranja				
10	Caulim				
11	Celulose microcristalina				
61	Copolímero de ácido metacrílico				
64	Copovidona				
54	Croscarmellose sódica				
12	Cloreto de sódio				
13	Dextrina				
45	Dextrose				
14	Dióxido de silício				
36	Diatomita				
62	EDTA dissódico				
52	Farelo de arroz				
15	Farelo de soja				
16	Farelo de trigo				
63	Farinha de trigo				
46	Farinha de soja inativa desengordurada				
47	Farinha da alga <i>Chlorella vulgaris</i>				
17	Gelatina	Proibido o uso na alimentação de animais ruminantes quando não for obtido exclusivamente de couros e peles.			
18	Glicerina	Glicerol - mín. 800 g/kg; Metanol - máx. 1.500 mg/kg			
35	Glicerina vegetal	Glicerol - mín. 800 g/kg; Metanol - máx. 1.500 mg/kg			
81	Glúten de trigo				
82	Glúten de trigo hidrolisado				
60	Goma acácia (arábica)				
75	Goma xantana				
19	Gordura vegetal hidrogenada				
40	Hidroxipropilmetilcelulose				
20	Lactose anidro				
77	Lactose em pó				
21	Lactose monohidratada				
51	Lecitina de soja				
53	Levedura de cervejaria desidratada				
44	Levedura inativada desidratada				
38	Maltodextrina				
22	Milho moído				
74	Montmorilonita				
78	Óleo de girassol				
79	Óleo de girassol degomado				
80	Óleo de girassol refinado				
69	Óleo de milho				
70	Óleo de milho degomado				
71	Óleo de milho refinado				
72	Óleo de milho destilado				
23	Óleo de soja				
49	Óleo de soja degomado				
33	Óleo de soja refinado				
50	Óleo de soja refinado hidrogenado				
24	Óleo mineral				
43	Parafina				
57	Permeado de soro de leite				
25	Povidona				
76	Propilenoglicol				Limite máximo de MEG e DEG de 80 mg/kg (soma) (OFÍCIO-CIRCULAR Nº 52/2022/DIPOA/SDA/MAP A). Proibida a utilização na alimentação de felinos.
41	Pullulan				
55	Quartzo				
59	Quitosana	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)			
26	Sabugo de milho moído				
27	Sacarose				
73	Sepiolita				
28	Silica				
29	Silicato de magnésio				
30	Sulfato de magnésio				
67	Sulfato de sódio				
31	Vermiculita				
39	Xarope de Glucose				
65	Zeolita				

ANEXO II

LISTA DE ADITIVOS AUTORIZADOS PELO MAPA PARA USO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL NO BRASIL

I - Aditivos tecnológicos					
	Identificação do aditivo	Número CAS/ INS	Classificação	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
1	Acácia concinna	CAS 202148-87-6	Adsorvente de odor	Acácia concinna - mín.	
2	Acetato de amônio	CAS 631-61-8	Regulador de acidez	Acetato de amônio - mín.	
3	Acetato de cálcio	CAS 62-54-4	Conservante, estabilizante, regulador de acidez	Acetato de cálcio - mín.	
438	Acetato de DL-alfa-tocoferol	CAS 7695-91-2	Antioxidante	Acetato de DL-alfa-tocoferol - mín.	
410	Acetato de polivinila	CAS 9003-20-7	Antiaglomerante	Acetato de polivinila - mín.	
4	Acetato de potássio	CAS 127-08-2	Estabilizante, regulador de acidez	Acetato de potássio - mín.	
5	Acetato de sódio	CAS 127-09-3	Conservante	Acetato de sódio - mín.	
470	<i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> (Propionibacterium acidipropionici) (CGMCC 29345)	-	Inoculante de silagem	<i>Acidipropionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
19	Ácido 5'-Guanílico	CAS 85-32-5	Realçador de sabor	Ácido guanílico - mín.	
20	Ácido 5'-Inosínico	CAS 131-99-7	Realçador de sabor	Ácido inosínico 5' - mín.	
6	Ácido Acético	CAS 64-19-7	Conservante, regulador de acidez	Ácido acético - mín.	
7	Ácido Alfa Lipóico (ALA)	CAS 1077-28-7	Antioxidante	Ácido alfa lipóico (ALA) - mín.	
8	Ácido Algínico	CAS 9005-32-7	Emulsificante	Ácido alginico - mín.	
10	Ácido Benzoico	CAS 65-85-0	Conservante	Ácido benzoico - mín.	
481	Ácido Bórico	CAS 10043-35-3	Conservante	Ácido bórico - mín.	
11	Ácido Cítrico	CAS 77-82-9	Antioxidante, regulador de acidez	Ácido cítrico - mín.	
502	Ácido cítrico monohidratado	CAS 5949-29-1	Antioxidante, regulador da acidez	Ácido cítrico monohidratado - mín.	
492	Ácido Dipicolínico	CAS 499-83-2	Estabilizante	Ácido dipicolínico - mín.	
12	Ácido Estearico	CAS 57-11-4	Antiespumante	Ácido esteárico - mín.	
453	Ácido Ferulico	CAS 1135-24-6	Antioxidante, conservante	Ácido ferulico - mín.	
13	Ácido Ftico	CAS 83-86-3	Estabilizante	Ácido ftico - mín.	
14	Ácido Fórmico	CAS 64-18-6	Conservante	Ácido fórmico - mín.	
15	Ácido Fosfórico	CAS 7664-38-2	Antioxidante, regulador de acidez	Ácido fosfórico - mín.	
16	Ácido Fúlvico	CAS 479-66-3	Regulador de acidez	Ácido fúlvico - mín.	
17	Ácido Fumárico	CAS 110-17-8	Regulador de acidez	Ácido fumárico - mín.	

445	Ácido Húmico	CAS 68514-28-3	Adsorvente, adsorvente de odor	Ácido húmico - min.	Aprovado para uso em suínos.
9	Ácido L(+)-Ascórbico	CAS 50-81-7	Antioxidante, regulador de acidez	Ácido ascórbico - min.	
18	Ácido L(+)-Glutâmico	CAS 56-86-0	Realçador de sabor	Ácido glutâmico - min.	
21	Ácido L(+)-Tartárico	CAS 87-69-4	Antioxidante, regulador de acidez	Ácido tartárico - min.	
22	Ácido Láctico	CAS 79-33-4	Conservante, regulador de acidez	Ácido láctico - min.	
23	Ácido Láurico Esterificado com Glicerol	-	Conservante, emulsificante	Ácido láurico esterificado com glicerol - min.	
24	Ácido Málico	CAS 6915-15-7	Regulador de acidez	Ácido málico - min.	
439	Ácido Paraformico	CAS 64-18-6	Conservante	Ácido fórmico - min.	
25	Ácido Peracético	CAS 79-21-0	Regulador de acidez	Ácido peracético - min.	
480	Ácido Peróxi-Propiônico (APP)	CAS 4212-43-5	Conservante	Ácido propiônico - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
26	Ácido Propiônico	CAS 79-09-4	Conservante	Ácido propiônico - min.	
382	Ácido Ricinoleico	CAS 141-22-0	Emulsificante	Ácido ricinoleico - min.	
27	Ácido Silícico	CAS 10279-57-9	Antiaglomerante	Ácido silícico - min.	
28	Ácido Sórico	CAS 110-44-1	Conservante	Ácido sórbico - min.	
29	Ácido Sulfúrico	CAS 7664-93-9	Regulador de acidez	Ácido sulfúrico - min.	
30	Ácido Tiodipropiônico	CAS 111-17-1	Antioxidante	Ácido tiodipropiônico - min.	
31	Ágar	CAS 9002-18-0	Emulsificante, espessante, estabilizante, umectante	Ágar - min.	
411	Álcool Cetílico	CAS 36653-82-4	Emulsificante	Álcool cetílico - min.	
412	Álcool Estearílico	CAS 112-92-5	Emulsificante	Álcool estearílico - min.	
385	Álcool Etilico	CAS 64-17-6	Emulsificante	Álcool etílico - min.	
32	Álcool polivinílico	CAS 25213-24-5	Espessante	Álcool polivinílico - min.	
33	Álcool Propílico	CAS 71-23-8	Emulsificante	Álcool propílico - min.	
34	Alfa-Ciclodextrina	CAS 10016-20-3	Espessante, estabilizante	Alfa-ciclodextrina - min.	
35	Alfa-Hidroxiácido (Aha)	-	Regulador de acidez	Alfa-hidroxiácido (Aha) - min.	
36	Alginato de Amônio	CAS 9005-34-9	Emulsificante, espessante, estabilizante, umectante	Alginato de amônio - min.	
37	Alginato de Cálcio	CAS 9005-35-0	Emulsificante, espessante, estabilizante, umectante	Alginato de cálcio - min.	
38	Alginato de Potássio	CAS 9005-36-1	Emulsificante	Alginato de potássio - min.	
39	Alginato de Propilenoglicol	CAS 9005-37-2	Emulsificante, espessante, estabilizante, umectante	Alginato de propilenoglicol - min.	
40	Alginato de Sódio	CAS 9005-38-3	Espessante	Alginato de sódio - min.	
41	Aluminossilicato de Cálcio e Sódio	INS 556	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante, Antiuementante	Aluminossilicato de cálcio e sódio - min.	
42	Aluminossilicato de Sódio	CAS 1344-00-9	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante, Antiuementante	Aluminossilicato de sódio - min.	
44	Amido Acetilado Adipatado	CAS 68130-14-3	Estabilizante, emulsificante, espessante	Amido acetilado adipatado - min.	
45	Ascorbato de Cálcio	CAS 5743-27-1	Antioxidante	Ascorbato de cálcio - min.	
46	Ascorbato de Potássio	CAS 15421-15-5	Antioxidante	Ascorbato de potássio - min.	
47	Ascorbato de Sódio	CAS 134-03-2	Antioxidante	Ascorbato de sódio - min.	
413	<i>Aspergillus oryzae</i> (IMI 507151)	-	Inoculante de silagem	<i>Aspergillus oryzae</i> - min.	
469	Atapulgita Extrusada	-	Adsorvente de micotoxinas, aglomerante, antiaglomerante	Atapulgita extrusada - min.	Aprovado para uso em aves ("somente na classificação de Adsorvente de micotoxinas").
489	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (NCIMB 30251)	-	Inoculante de silagem	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - min.	
396	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)	-	Adsorvente de odor	<i>Bacillus licheniformis</i> - min.	
444	<i>Bacillus licheniformis</i> (GDMCC 1.11)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Bacillus licheniformis</i> - min.	
48	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 39309)	-	Inoculante de silagem	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
460	<i>Bacillus subtilis</i> (CBMAI 926)	-	Inoculante de silagem	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
49	<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 0089)	-	Inoculante de silagem	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
390	<i>Bacillus subtilis</i> (CNCM 1-4606)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
391	<i>Bacillus subtilis</i> (CNCM 1-4607)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
392	<i>Bacillus subtilis</i> (CNCM 1-5043)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
397	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 15544)	-	Adsorvente de odor	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
398	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750)	-	Adsorvente de odor	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
443	<i>Bacillus subtilis</i> (GDMCC 1.372)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
414	<i>Bacillus subtilis</i> (IMI 507112)	-	Inoculante de silagem	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
50	Bentonita	CAS 1302-78-9	Adsorvente de micotoxinas, antiuementante, Aglomerante, antiaglomerante	Bentonita - min.	
51	Benzoato de sódio	CAS 532-32-1	Conservante	Benzoato de sódio - min.	
52	Beta-ciclodextrina	CAS 128446-35-5	Espessante, estabilizante	Beta-ciclodextrina - min.	
53	BHA (butilhidroxianisol)	CAS 25013-16-5	Antioxidante	BHA - min.	Máximo de 150mg/kg na dieta total
54	BHT (butilhidroxitolueno)	CAS 128-37-0	Antioxidante	BHT - min.	Máximo de 150mg/kg na dieta total
55	Bicarbonato de amônio	CAS 1066-33-7	Regulador de acidez	Bicarbonato de amônio - min.	
56	Bicarbonato de potássio	CAS 298-14-6	Estabilizante, regulador de acidez	Bicarbonato de potássio - min.	
57	Bicarbonato de sódio	CAS 144-55-8	Antiaglomerante, regulador de acidez	Bicarbonato de sódio - min.	
58	Bifosfato de magnésio	INS 343(i)	Regulador de acidez	Bifosfato de magnésio - min.	
59	Bifosfato de potássio	INS 340(i)	Antiaglomerante, emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, umectante	Bifosfato de potássio - min.	
60	Bifosfato de sódio	INS 339(i)	Antiaglomerante, regulador de acidez	Bifosfato de sódio - min.	
377	Bissulfato de sódio	CAS 7681-38-1	Regulador de acidez	Bissulfato de sódio - min.	
61	Bissulfito de sódio	CAS 7631-90-5	Conservante	Bissulfito de sódio - min.	
62	Carbonato de amônio	CAS 10361-29-2	Regulador de acidez	Carbonato de amônio - min.	
63	Carbonato de cálcio	CAS 471-34-1	Antiaglomerante, estabilizante, regulador de acidez	Carbonato de cálcio - min.	
64	Carbonato de lantânio	CAS 54451-24-0	Adsorvente	Carbonato de lantânio - min.	Aprovado para adsorver o fosfato nos casos de falhas renais em cães e gatos.
65	Carbonato de magnésio	CAS 546-93-0	Antiaglomerante, regulador de acidez	Carbonato de magnésio - min.	
66	Carbonato de potássio	CAS 584-08-7	Estabilizante, regulador de acidez	Carbonato de potássio - min.	
67	Carbonato de sódio	CAS 497-19-8	Antiaglomerante, regulador de acidez	Carbonato de sódio - min.	
68	Carboximetilcelulose sódica (goma de celulose)	CAS 9000-11-7	Emulsificante, estabilizante, espessante, umectante	Carboximetilcelulose sódica - min.	
69	Carragena	CAS 9062-07-1	Emulsificante	Carragena - min.	
70	Carvão ativado de coco babaçu	-	Adsorvente de micotoxinas	Carvão ativado de coco babaçu - min.	
393	Carvão de osso calcinado	CAS 98615-67-9	Adsorvente de odor	Carvão de osso calcinado - min.	
71	Carvão vegetal ativado	CAS 7440-44-0	Adsorvente de micotoxinas	Carvão vegetal ativado - min.	
72	Celulose em Pó	CAS 9004-34-6	Antiaglomerante, emulsificante, espessante, estabilizante	Celulose - min.	
73	Celulose microcristalina	CAS 9004-34-6	Estabilizante	Celulose microcristalina - min.	
74	Cera de abelha	CAS 8012-89-3	Emulsificante	Cera de abelha - min.	
75	Cera de camaúba	CAS 8015-86-9	Antiaglomerante, regulador de acidez	Cera de camaúba - min.	
76	Citrato de cálcio	CAS 813-94-5	Conservante	Citrato de cálcio - min.	
77	Citrato de potássio	CAS 866-84-2	Regulador de acidez	Citrato de potássio - min.	
467	Citrato de sódio dihidratado	CAS 6132-04-3	Regulador de acidez	Citrato de sódio dihidratado - min.	
78	Citrato monopotássico (citrato diácido de potássio)	CAS 866-84-2	Regulador de acidez	Citrato monopotássico - min.	
79	Citrato monossódico	CAS 18996-35-5	Regulador de acidez	Citrato monossódico - min.	
80	Citrato tricálcico (citrato de cálcio)	CAS 813-94-5	Conservante, regulador de acidez	Citrato tricálcico - min.	
81	Citrato tripotássico (citrato de potássio)	CAS 866-84-2	Regulador de acidez	Citrato tripotássico - min.	
82	Citrato trissódico (citrato de sódio)	CAS 68-04-2	Regulador de acidez	Citrato trissódico - min.	
83	Clinoptilolita	CAS 12173-10-3	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante	Clinoptilolita - min.	
84	Cloreto de amônio	CAS 12125-02-9	Regulador de acidez	Cloreto de amônio - min.	
85	Cloreto de benzalcônio	CAS 8001-54-5	Antiuementante, emulsificante	Cloreto de benzalcônio - min.	
86	Cloreto de magnésio	CAS 7786-30-3	Conservante	Cloreto de magnésio - min.	
87	Cloreto de potássio	CAS 7447-40-7	Espessante, estabilizante	Cloreto de potássio - min.	
88	Concentrado de tocoferóis	CAS 1406-18-4	Antioxidante	Tocoferóis - min.	
89	Copolímero linear de vinilpiridina-estireno	-	Estabilizante, espessante	Copolímero linear de vinilpiridina-estireno - min	
90	Crospovidona	CAS 9003-39-8	Antiaglomerante	Crospovidona - min.	
91	Curdana	CAS 54724-00-4	Espessante, estabilizante	Curdan - min.	
92	D-alfa-tocoferol	CAS 10191-41-0	Antioxidante	D-alfa-tocoferol - min.	
93	Dextrina	CAS 9004-53-9	Estabilizante, aglomerante	Dextrina - min.	
94	Diacetato de Sódio	CAS 126-96-5	Conservante	Diacetato de sódio - min.	
493	Diacetil tartarato de mono e diglicerídeos	-	Emulsificante e estabilizante	Diacetil tartarato de mono e diglicerídeos - min.	
95	Diatomita	CAS 61790-53-2	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante, Antiuementante	Diatomita - min.	
96	Diformiato de Potássio	CAS 20642-05-1	Conservante	Diformiato de potássio - min.	
97	Diformiato de Sódio	CAS 141-53-7	Conservante	Diformiato de sódio - min.	
98	Difosfato (Pirofosfato) Cálcico Ácido	INS 450 (vii)	Antiaglomerante, emulsificante, umectante	Difosfato cálcico ácido - min.	
99	Difosfato (Pirofosfato) Dicálcico	INS 450 (vi)	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez	Difosfato dicálcico - min.	
100	Difosfato (Pirofosfato) Dissódico	INS 450 (i)	Regulador de acidez	Difosfato dissódico - min.	
101	Difosfato (Pirofosfato) Tetrapotássico	INS 450 (v)	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, umectante	Difosfato tetrapotássico - min.	
102	Difosfato (Pirofosfato) Trissódico	INS 450 (ii)	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, umectante	Difosfato trissódico - min.	
103	Difosfato Tetrassódico (Pirofosfato de Sódio)	CAS 7722-88-5	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, umectante	Difosfato tetrassódico - min.	
105	Diglutamato de Magnésio	CAS 18543-68-5	Realçador de sabor	Diglutamato de magnésio - min.	
106	Dilaúril Tiodipropionato	CAS 123-28-4	Antioxidante	Dilaúril tiodipropionato - min.	
107	Dimeticona (Polidimetilsiloxano)	CAS 9006-65-9	Antiaglomerante, antiespumante, emulsificante	Dimeticona - min.	
108	Dimetilpolisiloxano	CAS 63148-62-9	Antiespumante	Dimetilpolisiloxano - min.	
109	Dióxido de Carbono	CAS 124-38-9	Conservante	Dióxido de carbono - min.	

110	Dióxido de Silício ou Silica	CAS 7631-86-9	Antiaglomerante, antiuementante	Dióxido de silício - mín.	
111	DL-alfa-tocoferol	CAS 7695-91-2	Antioxidante	Tocoferol - mín.	
112	EDTA Cálcio-dissódico	INS 385	Antioxidante, conservante	EDTA cálcio-dissódico - mín.	
113	EDTA Dissódico	INS 386	Antioxidante, conservante, estabilizante	EDTA Dissódico - mín.	
117	<i>Enterococcus faecium</i> (ATCC 19434)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
114	<i>Enterococcus faecium</i> (ATCC 55593)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
463	<i>Enterococcus faecium</i> (CMAI 924)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
235	<i>Enterococcus faecium</i> (CCT - 7519)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
471	<i>Enterococcus faecium</i> (CCT 8224)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
373	<i>Enterococcus faecium</i> (CNCM I-3236)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
115	<i>Enterococcus faecium</i> (DSM 22502)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
116	<i>Enterococcus faecium</i> (DSM 3530)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
515	<i>Enterococcus faecium</i> (NRRL B-2354)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - mín.	
427	Epigallocatequina galato (EGCG)	-	Antioxidante	Epigallocatequina galato - mín.	
118	Entorbalto de sódio	CAS 7378-23-6	Antioxidante	Entorbalto de sódio - mín.	
426	Espina corona (sucarã) (<i>Gleditsia amorphoides</i>)	-	Adsorvente de odor	Espina corona - mín.	
119	Estearato de cálcio	CAS 1592-23-0	Antiaglomerante	Estearato de cálcio - mín.	
120	Estearato de magnésio	CAS 557-04-0	Antiaglomerante, emulsificante	Estearato de magnésio - mín.	
121	Estearato de sódio	CAS 822-16-2	Agglomerante	Estearato de sódio - mín.	
122	Estearina	CAS 555-43-1	Conservante	Estearina - mín.	
123	Estearoil lactilato de sódio	CAS 25383-99-7	Emulsificante	Estearoil lactilato de sódio - mín.	
478	Estearoil-2-lactil lactato de cálcio	-	Emulsificante	Estearoil-2-lactil lactato de cálcio - mín.	
124	Estearoil-2-lactil-lactato de sódio	-	Emulsificante	Estearoil-2-lactil-lactato de sódio - mín.	
125	Ésteres de ácido acético e ácidos graxos	-	Emulsificante	Ésteres de ácido acético e ácidos graxos - mín.	
126	Ésteres de ácido acético e ácidos graxos com glicerol	INS 472a	Emulsificante, estabilizante	Ésteres de ácido acético e ácidos graxos com glicerol - mín.	
127	Ésteres de ácido cítrico com ácido graxo	-	Estabilizante	Ésteres de ácido cítrico com ácido graxo - mín.	
128	Ésteres de ácido cítrico com ácidos graxos	-	Emulsificante	Ésteres de ácido cítrico com ácidos graxos - mín.	
129	Ésteres de ácido cítrico e ácidos graxos com glicerol	INS 472c	Antioxidante, emulsificante, estabilizante	Ésteres de ácido cítrico e ácidos graxos com glicerol - mín.	
465	Ésteres de ácidos graxos com poliglicerol	CAS 503590-90-7	Estabilizante, emulsificante	Ésteres de ácidos graxos com poliglicerol - mín.	
130	Ésteres de ácido láctico e ácidos graxos com glicerol	INS 472b	Emulsificante, estabilizante	Ésteres de ácido láctico e ácidos graxos com glicerol - mín.	
503	Ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico	INS 472e	Emulsificante	Ésteres de mono e diglicerídeos de ácidos graxos com ácido diacetil tartárico - mín.	
131	Ésteres de sacarose e ácidos graxos	INS 473	Emulsificante, estabilizante	Ésteres de sacarose e ácidos graxos - mín.	
132	Etil hidroxietilcelulose	CAS 9004-62-0	Emulsificante, espessante, estabilizante	Etil Hidroxietilcelulose - mín.	
133	Etilcelulose	CAS 9004-57-3	Agglomerante	Etilcelulose - mín.	
134	Etoxiquin	CAS 91-53-2	Antioxidante	Etoxiquin - mín.	Máximo de 150mg/kg na dieta total Máximo de 100mg/kg na dieta de cães
135	<i>Eubacterium</i> Sp. (DSM 11798)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Eubacterium</i> sp. - mín.	
389	Extrato de acácia negra (<i>Acacia Mearnsii</i>)	-	Antioxidante	Polifenóis totais - mín.	
136	Extrato de alecrim	CAS 84604-14-8	Antioxidante	Ácido camósico - mín.	
490	Extrato de fava d'anta	-	Estabilizante	Extrato de fava d'anta - mín.	
496	Extrato de jabuticaba (<i>Myrciaria cauliflora</i>)	-	Antioxidante	Polifenóis totais - mín.	
494	Extrato de oliva (<i>Olea europaea</i>)	-	Antioxidante	Polifenóis totais - mín.	
138	Extrato de parede de levedura	CAS 8013-01-2	Adsorvente de micotoxinas	Betaglucana - mín.; e/ou mananoligossacarídeo - mín.	
428	Extrato de pinacea	-	Agglomerante	Extrato de pinacea - mín.	
424	Extrato de semente de uva	-	Antioxidante	Polifenóis totais - mín.	
139	Extrato de yucca	CAS 90147-57-2	Adsorvente de odor	Extrato de yucca - mín.	
140	Extrato enriquecido de tocoferol	-	Antioxidante	Tocoferóis totais - mín.	
141	Extrato Seco de Algaroba	CAS 93165-66-3	Agglomerante	Extrato seco de algaroba - mín.	
142	Farinha de alga parda (<i>Ascophyllum Nodosum</i>)	CAS 84775-78-0	Adsorvente de micotoxinas	Farinha de alga parda - mín.	
446	Farinha de trigo	-	Agglomerante	Farinha de trigo - mín.	
399	Feno extrusado	-	Agglomerante	Feno extrusado - mín.	
143	Ferrocianeto de sódio	CAS 13601-19-9	Antiuementante	Ferrocianeto de sódio - mín.	
144	Fibra de colágeno	-	Estabilizante	Fibra de colágeno - mín.	
145	Fibra de trigo	-	Estabilizante	Fibra de trigo - mín.	
146	Formaldeído	CAS 50-00-0	Conservante	Formaldeído - mín.	Terá o uso proibido em produtos e insumos destinados a alimentação dos animais de companhia a partir de 31 de dezembro de 2027.
147	Formiato de amônio	CAS 540-69-2	Conservante, regulador de acidez	Formiato de amônio - mín.	
148	Formiato de cálcio	CAS 544-17-2	Conservante	Formiato de cálcio - mín.	
149	Formiato de sódio	CAS 141-53-7	Conservante	Formiato de sódio - mín.	
150	Fosfato de amônio	CAS 540-69-2	Regulador de acidez	Fosfato de amônio - mín.	
482	Fosfato de potássio dibásico	CAS 7758-11-4	Emulsificante, espessante, estabilizante e regulador de acidez	Fosfato de Potássio Dibásico - mín.	
151	Fosfato dihidrogenado de amônio	CAS 7722-76-1	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, uementante	Fosfato dihidrogenado de amônio - mín.	
152	Fosfato dihidrogenado de cálcio	CAS 7758-23-8	Antiaglomerante, emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, uementante	Fosfato dihidrogenado de cálcio - mín.	
153	Fosfato dihidrogenado de sódio	CAS 7558-80-7	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, uementante	Fosfato dihidrogenado de sódio - mín.	
154	Fosfato hidrogenado de cálcio	CAS 7757-93-9	Antiaglomerante, emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, uementante	Fosfato hidrogenado de cálcio - mín.	
155	Fosfato tricálcico	CAS 7758-87-4	Antiaglomerante	Fosfato tricálcico - mín.	
156	Fosfato trissódico	CAS 7601-54-9	Estabilizante	Fosfato trissódico - mín.	
157	Fumarato de sódio	CAS 17013-01-3	Regulador de acidez	Fumarato de sódio - mín.	
158	Fumonisinase esterase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - DSM 26643)	CAS 116355-83-0	Adsorvente de micotoxinas	Fumonisinase esterase - mín.	
488	Fumonisinase esterase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - DSM 33835)	CAS 116355-83-0	Adsorvente de micotoxinas	Fumonisinase esterase - mín.	
487	Fumonisinase esterase (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - DSM 32159)	CAS 116355-83-0	Adsorvente de micotoxinas	Fumonisinase esterase - mín.	
468	Fumonisinase esterase (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - DSM 34436)	CAS 116355-83-0	Adsorvente de micotoxinas	Fumonisinase esterase - mín.	
159	Gama-ciclodextrina	CAS 17465-86-0	Espessante, estabilizante	Gama-ciclodextrina - mín.	
160	Gelatina	CAS 9000-70-8	Emulsificante, espessante, estabilizante	Gelatina - mín.	
161	Glicerina	CAS 56-81-5	Agglomerante, espessante, uementante	Glicerol - mín. 800 g/kg; metanol - máx. 1.500 mg/kg	
162	Glicerina purificada (Glicerol)	CAS 56-81-5	Agglomerante, espessante, uementante	Glicerol - mín. 800 g/kg; metanol - máx. 1.500 mg/kg	
163	Glucona-delta-lactona	CAS 90-80-2	Estabilizante, regulador de acidez	Glucona-delta-lactona - mín.	
164	Gluconato de cálcio	CAS 299-28-5	Regulador de acidez	Gluconato de cálcio - mín.	
165	Gluconato de magnésio	CAS 3632-91-5	Regulador de acidez	Gluconato de magnésio - mín.	
166	Gluconato de potássio	CAS 299-27-4	Estabilizante, regulador de acidez	Gluconato de potássio - mín.	
167	Gluconato de sódio	CAS 27-07-1	Espessante, estabilizante	Gluconato de sódio - mín.	
168	Glutamato de monoamônio	CAS 15673-81-1	Realçador de sabor	Glutamato de monoamônio - mín.	
169	Glutamato de potássio	CAS 19473-49-5	Realçador de sabor	Glutamato de potássio - mín.	
170	Glutamato de sódio (glutamato monossódico)	CAS 6106-04-3	Realçador de sabor	Glutamato de sódio - mín.	
172	Goma acácia (arábica)	CAS 9000-01-5	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma acácia - mín.	
171	Goma alfarroba (jataí, garrofina, caroba)	CAS 9000-40-2	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma alfarroba - mín.	
173	Goma caraia	CAS 9000-36-6	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma caraia - mín.	
174	Goma cássia	INS 427	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma cássia - mín.	
175	Goma de soja	CAS 8002-43-5	Emulsificante	Goma de soja - mín.	
176	Goma gelana	CAS 71010-52-1	Espessante, estabilizante	Goma gelana - mín.	
177	Goma guar	CAS 9000-30-0	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma guar - mín.	
178	Goma konjac	CAS 37220-17-0	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma konjac - mín.	
179	Goma tara	CAS 39300-88-4	Espessante, estabilizante	Goma tara - mín.	
180	Goma tragacanto	CAS 9000-65-1	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma tragacanto - mín.	
181	Goma xantana	CAS 1138-66-2	Emulsificante, espessante, estabilizante	Goma xantana - mín.	
182	Guanilato de cálcio, 5'-	CAS 38966-30-2	Realçador de sabor	Guanilato de cálcio - mín.	
183	Guanilato de potássio, 5'-	CAS 3254-39-5	Realçador de sabor	Guanilato de potássio - mín.	
184	Guanilato dissódico, 5'-guanilato dissódico, dissódio 5'-guanilato	CAS 5550-12-9	Realçador de sabor	Guanilato dissódico - mín.	
185	Hexametáfosfato de sódio	CAS 10124-56-8	Estabilizante	Hexametáfosfato de sódio - mín.	
186	Hidróxido de amônio	CAS 1336-21-6	Regulador de acidez	Hidróxido de amônio - mín.	
187	Hidróxido de cálcio	CAS 1305-62-0	Regulador de acidez	Hidróxido de cálcio - mín.	
188	Hidróxido de magnésio	CAS 1309-42-8	Regulador de acidez	Hidróxido de magnésio - mín.	
189	Hidróxido de potássio	CAS 1310-58-3	Regulador de acidez	Hidróxido de potássio - mín.	
190	Hidróxido de sódio	CAS 1310-73-2	Regulador de acidez	Hidróxido de sódio - mín.	
191	Hidroxipropil celulose	CAS 9004-64-2	Emulsificante, espessante, estabilizante	Hidroxipropil celulose - mín.	
192	Hidroxipropilamido	CAS 9049-76-7	Espessante	Hidroxipropilamido - mín.	
193	Hidroxipropilmetilcelulose	CAS 9004-65-3	Emulsificante, espessante, estabilizante	Hidroxipropilmetilcelulose - mín.	
462	Hidroxitiroso (obtido via processo fermentativo e Enzimático)	CAS 10597-60-1	Aditivo antioxidante	Hidroxitiroso - mín.	
194	Inosinato de cálcio, 5'-	CAS 38966-29-9	Realçador de sabor	Inosinato de cálcio - mín.	
195	Inosinato de potássio, 5'-	INS 632	Realçador de sabor	Inosinato de potássio - mín.	
196	Inosinato de sódio, 5'- (inosinato dissódico, dissódio 5'-inosinato)	CAS 4691-65-0	Realçador de sabor	Inosinato de sódio - mín.	
197	Isomalte	CAS 64519-82-0	Antiaglomerante	Isomalte - mín.	
198	Lactato de amônio	CAS 52003-58-4	Regulador de acidez	Lactato de amônio - mín.	
199	Lactato de cálcio	CAS 5743-47-5	Regulador de acidez	Lactato de cálcio - mín.	
200	Lactato de magnésio	CAS 18917-93-6	Regulador de acidez	Lactato de magnésio - mín.	
201	Lactato de potássio	CAS 996-31-6	Antioxidante, regulador de acidez	Lactato de potássio - mín.	
202	Lactato de sódio	CAS 72-17-3	Antioxidante, espessante, regulador de acidez, uementante	Lactato de sódio - mín.	

203	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (DSM 16245)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> - min.	
421	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (NCIMB 30151)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> - min.	
450	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (CCT 5293)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactocaseibacillus paracasei</i> - min.	
241	<i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (CCT 7518)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
425	<i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (IMI 507023)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
204	<i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (NCIMB 30121)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactocaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
205	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 53187)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
402	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 55058)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
206	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 55942)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
403	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 55944)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
207	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 5870)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
208	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 8014)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
447	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 0580)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
209	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 1013)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
210	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 6741)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
472	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 8221)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
370	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CECT 4528)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
477	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CGMCC 21766)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
491	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CICC 21790)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
457	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CNCM I-3235)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
211	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CNCM I-3736)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
376	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CNCM I-3735)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
406	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 11672)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
213	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 12836)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
212	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 12837)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
214	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 16568)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
215	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 16682)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
216	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 181121)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
404	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 18112)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
217	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 19457)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
369	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 21762)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
440	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 26571)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
218	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 3676)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
219	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 3677)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
429	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSMZ 16627)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
220	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (IMI 507026)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
221	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (IMI 507027)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
222	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (IMI 507028)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
380	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LMG-P 21021)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
223	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (Milab 393)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
224	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (NCIMB 40027)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
484	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (NRRL B-1927)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
225	Lactitol	CAS 585-86-4	Emulsificante, espessante	Lactitol - min.	
461	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CBMAI 987)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
226	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 0329)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
227	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 2933)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
473	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 8219)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
372	<i>Lactobacillus casei</i> subesp. <i>rhamnosus</i> (ATCC 7469)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus casei</i> subesp. <i>rhamnosus</i> - min.	
418	<i>Lactobacillus casei</i> subesp. <i>rhamnosus</i> (IMI 507023)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus casei</i> subesp. <i>rhamnosus</i> - min.	
452	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> LD ALL (CABI 507398)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> - min.	
228	<i>Lactobacillus diolivorans</i> (DSM 32074)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus diolivorans</i> - min.	
229	<i>Lactobacillus hilgardii</i> (CNCM I-4785)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus hilgardii</i> - min.	
451	<i>Lactobacillus hilgardii</i> (CCT 5840)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus hilgardii</i> - min.	
230	<i>Lactobacillus kefir</i> (DSM 19455)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus kefir</i> - min.	
231	<i>Lactobacillus lactis</i> (ATCC 7962)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus lactis</i> - min.	
232	<i>Lactobacillus lactis</i> (NCIMB 30160)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactobacillus lactis</i> - min.	
374	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (<i>Lactobacillus salivarius</i>) (CNCM I-3238)	-	Inoculante de silagem	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> - min.	
233	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (<i>Lactobacillus salivarius</i>) subsp. <i>salivarius</i> (ATCC 11741)	-	Inoculante de silagem	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> - min.	
234	<i>Lactococcus lactis</i> (ATCC 13675)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
371	<i>Lactococcus lactis</i> (ATCC 7962)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
236	<i>Lactococcus lactis</i> (CCT 0360)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
474	<i>Lactococcus lactis</i> (CCT 8220)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
237	<i>Lactococcus lactis</i> (DSM 11037)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
454	<i>Lactococcus lactis</i> (IMI 507420)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
238	<i>Lactococcus lactis</i> (NCIMB 30117)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
239	<i>Lactococcus lactis</i> (NCIMB 30160)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
514	<i>Lactococcus lactis</i> (NRRL B-4449)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
240	Lactoperoxidase de Leite Bovino	CAS 9003-99-0	Conservante	Lactoperoxidase - min.	
242	<i>Latlactobacillus curvatus</i> (<i>Lactobacillus curvatus</i>) (CCT 7570)	-	Inoculante de silagem	<i>Latlactobacillus curvatus</i> - min.	
243	<i>Latlactobacillus curvatus</i> (<i>Lactobacillus curvatus</i>) (CCT 7602)	-	Inoculante de silagem	<i>Latlactobacillus curvatus</i> - min.	
441	<i>Latlactobacillus curvatus</i> (<i>Lactobacillus curvatus</i>) (CGMCC 20195)	-	Inoculante de silagem	<i>Latlactobacillus curvatus</i> - min.	
500	Lecitina de arroz	CAS 8002-43-5	Emulsificante	Lecitina de arroz - min.	
244	Lecitina de girassol	CAS 8002-43-5	Emulsificante, antioxidante	Lecitina de girassol - min.	
415	Lecitina desengordurada	CAS 8002-43-5	Emulsificante	Lecitina desengordurada - min.	
245	Lecitina de soja	CAS 8002-43-5	Antioxidante, emulsificante	Lecitina de soja - min.	
246	Lecitina de soja hidrolisada	CAS 8002-43-5	Emulsificante	Lecitina de soja hidrolisada - min.	
507	Lecitina vegetal hidrolisada*	-	Emulsificante	Lecitina vegetal hidrolisada - min.	*Lecitina obtida através da combinação entre arroz, canola e soja.
423	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (ATCC 4005)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
247	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (ATCC PTA-2494)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
405	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (ATCC PTA-6138)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
248	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CCT 3746)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
249	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CCT 4711)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
250	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CCT 4716)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
475	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CCT 8223)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
394	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CGMCC 19250)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
466	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CICC 20293)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
455	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CNCM I-4323)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
511	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CNCM I-5631)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
251	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (DSM 12856)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
252	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (DSM 12856)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
253	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (DSM 13573)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
254	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (DSM 22501)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
430	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (DSM 29026)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
255	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (NCIMB 30139)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
456	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (NCIMB 40788)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
485	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (NRRL B-1837)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
406	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (NRRL B-50733)	-	Inoculante de silagem	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
256	Leonardita	CAS 129521-66-0	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante	Leonardita - min.	
257	Levedura autolisada de cana-de-açúcar	-	Adsorvente de micotoxinas	Mananoligosacarídeo - min.; beta-glucanas - min.	
258	<i>Levilactobacillus brevis</i> (<i>Lactobacillus brevis</i>) (CCT 0564)	-	Inoculante de silagem	<i>Levilactobacillus brevis</i> - min.	
449	<i>Levilactobacillus brevis</i> (<i>Lactobacillus brevis</i>) (CCT 3745)	-	Inoculante de silagem	<i>Levilactobacillus brevis</i> - min.	
259	<i>Levilactobacillus brevis</i> (<i>Lactobacillus brevis</i>) (DSM 12835)	-	Inoculante de silagem	<i>Levilactobacillus brevis</i> - min.	
260	<i>Levilactobacillus brevis</i> (<i>Lactobacillus brevis</i>) (DSM 12835)	-	Inoculante de silagem	<i>Levilactobacillus brevis</i> - min.	
261	<i>Levilactobacillus brevis</i> (<i>Lactobacillus brevis</i>) (DSM 19456)	-	Inoculante de silagem	<i>Levilactobacillus brevis</i> - min.	
431	<i>Levilactobacillus brevis</i> (<i>Lactobacillus brevis</i>) (DSM 21982)	-	Inoculante de silagem	<i>Levilactobacillus brevis</i> - min.	
262	Lignosulfonato de cálcio	INS 1522	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante, antiumectante, aglomerante e aglutinante	Lignosulfonato de cálcio - min.	
263	Lignosulfonato de sódio	CAS 8061-51-6	Adsorvente de micotoxinas, antiaglomerante, antiumectante, aglutinante e aglomerante	Lignosulfonato de sódio - min.	
264	Lisado de <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	-	Adsorvente de micotoxinas	Umidade - min.; beta-glucanas - min.	
265	Malato de cálcio	CAS 17482-42-7	Regulador de acidez	Malato de cálcio - min.	
266	Malato de potássio	CAS 585-09-1	Regulador de acidez	Malato de potássio - min.	
267	Malato de sódio	CAS 676-46-0	Regulador de acidez, umectante	Malato de sódio - min.	
268	Malato monopotássio	INS 351(i)	Regulador de acidez	Malato monopotássio - min.	
269	Malato monossódico	INS 350(i)	Regulador de acidez, umectante	Malato monossódico - min.	
270	Maltitol	CAS 585-88-6	Emulsificante, estabilizante, umectante	Maltitol - min.	
271	Maltodextrina	CAS 9050-36-6	Espessante, estabilizante	Maltodextrina - min.	
272	Manitol	CAS 69-65-8	Estabilizante, umectante	Manitol - min.	
387	Melaço de cana-de-açúcar	CAS 68476-78-8	Aglomerante	Melaço de cana-de-açúcar - min.	
273	Metabissulfito de sódio	CAS 7681-57-4	Adsorvente de micotoxinas, antioxidante, conservante	Metabissulfito de sódio - min.	
274	Metilcelulose	CAS 9004-67-5	Espessante, estabilizante, umectante	Metilcelulose - min.	
275	Metiltietilcelulose	INS 465	Emulsificante, espessante, estabilizante	Metiltietilcelulose - min.	
276	Metilparabeno	CAS 99-76-3	Conservante	Metilparabeno - min.	Máximo de 1000 mg/kg na dieta total

504	Metilparabeno de sódio	CAS 5026-62-0	Conservante	Metilparabeno de sódio - mín.	Máximo de 1000 mg/kg na dieta total
277	Mono e diglicerídeos de ácidos graxos	INS 471	Emulsificante, estabilizante	Mono e diglicerídeos de ácidos graxos - mín.	
278	Mono, di e triglicerídeos vegetais de ácido propiônico	-	Conservante	Mono, di e triglicerídeos vegetais de ácido propiônico - mín.	
433	Monosteato de glicerila	CAS 31566-31-1	Emulsificante	Monosteato de glicerila - mín.	
279	Monosteato de sorbitan	CAS 1338-41-6	Emulsificante, estabilizante	Monosteato de sorbitan - mín.	
280	Monoglicerídeo succilinato	INS 472	Emulsificante	Monoglicerídeo succilinato - mín.	
281	Monoglicerídeos	-	Emulsificante	Monoglicerídeos - mín.	
282	Monolaurato de sorbitan	CAS 1338-39-2	Emulsificante	Monolaurato de sorbitan - mín.	
498	Monolaurina	CAS 142-18-7	Emulsificante	Monolaurina - mín.	
283	Monoleato de glicerol	CAS 68424-61-3	Aglomerante, emulsificante	Monoleato de glicerol - mín.	
384	Monoleato de sorbitano	CAS 1338-43-8	Emulsificante	Monoleato de sorbitano - mín.	
407	Mosto de mandarina	-	Estabilizante	Mosto de mandarina - mín.	
483	Mosto de laranja azeda	-	Estabilizante	Mosto de laranja azeda - mín.	
395	Nisina	CAS 1414-45-5	Conservante	Nisina - mín.	
434	Nitrato de sódio	-	Conservante	Nitrato de sódio - mín.	Aprovado para uso em cães e gatos.
435	Nítrito de sódio	-	Conservante	Nítrito de sódio - mín.	Aprovado para uso em cães e gatos. Máximo de 15,00 mg/kg/peso vivo/animal/dia.
284	Óleo de mamona	CAS 8001-79-4	Antiaglomerante	Óleo de mamona - mín.	
499	Óleo de mamona refinado hidrogenado	CAS 8001-78-3	Antiaglomerante	Óleo de mamona refinado hidrogenado - mín.	
285	Óleo de peixe (fração saturada)	CAS 8016-13-5	Estabilizante	Fração saturada de óleo de peixe - mín.	
286	Óleo de ricino hidrogenado polietoxilado	CAS 61788-85-0	Emulsificante	Óleo de ricino hidrogenado polietoxilado - mín.	
383	Óleo de soja refinado ultrafiltrado	CAS 8001-22-7	Antiaglomerante, antiemectante	Óleo de soja refinado ultrafiltrado - mín.	
287	Óleo mineral (parafina líquida)	CAS 8042-47-5	Emulsificante, espessante, antiaglomerante	Parafina - mín.	
288	Organoaluminossilicato	-	Adsorvente de micotoxinas	Organoaluminossilicato - mín.	
289	Óxido de cálcio	CAS 1305-78-8	Regulador de acidez	Óxido de cálcio - mín.	
290	Óxido de magnésio	CAS 1309-48-4	Antiaglomerante	Óxido de magnésio - mín.	
291	Oxinato de cobre	CAS 10380-28-6	Conservante	Oxinato de cobre - mín.	
292	Palmitato de L(+)-ascorbila	CAS 137-66-6	Antioxidante	Palmitato de ascorbila - mín.	
379	Parede celular de levedura	-	Adsorvente de micotoxinas	Beta-glucanas - mín.	
293	Pectina	CAS 9000-69-5	Emulsificante	Pectina - mín.	
294	<i>Pediococcus acidilactici</i> (ATCC 5866)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
295	<i>Pediococcus acidilactici</i> (ATCC 8042)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
296	<i>Pediococcus acidilactici</i> (ATCC 8081)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
448	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CCT 2553)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
297	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CCT 7498)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
476	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CCT 8222)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
401	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-4622)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
375	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-3237)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
510	<i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 11673)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
513	<i>Pediococcus acidilactici</i> (NRRL B-1723)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
437	<i>Pediococcus acidilactici</i> (PA53 - CGMCC 18798)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - mín.	
298	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (ATCC 33314)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
299	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (CCT 7659)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
300	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 12834)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
301	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 14021)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
302	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 32688)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
432	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (DSM 32291)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
419	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (IMI 507024)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
420	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (IMI 507025)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
458	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (NCIMB 12455)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
442	<i>Pediococcus pentosaceus</i> (PP06 - CGMCC 19249)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus pentosaceus</i> - mín.	
486	Perlita	-	Antiaglomerante	Perlita - mín.	
303	Pirofosfato ácido de sódio	-	Regulador de acidez	Pirofosfato ácido de sódio - mín.	
508	Poliacrilato de sodio	CAS 9003-04-7	Espessante	Poliacrilato de sódio - mín.	
306	Polidextrose	CAS 68424-04-4	Espessante, estabilizante, umectante	Polidextrose - mín.	
307	Polietilenoglicol	CAS 25322-68-3	Espessante, estabilizante	Polietilenoglicol - mín.	
308	Polifosfato de cálcio e sódio	INS 452(iii)	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez, umectante	Polifosfato de cálcio e sódio - mín.	
495	Polifosfato de sódio	CAS 10361-03-2	Emulsificante, espessante, estabilizante, regulador de acidez	Polifosfato de sódio - mín.	
512	Poliglicerol poliricinooleato (PGPR)	CAS 29894-35-7	Emulsificante, estabilizante	Poliglicerol poliricinooleato - mín.	
309	Polimetilcarbamida	CAS 9011-05-6	Aglomerante	Polimetilcarbamida - mín.	
310	Polioxietileno (20) sorbitan monolaurato (Polisorbato 20)	CAS 9005-64-5	Emulsificante	Polioxietileno sorbitan monolaurato - mín.	
311	Polioxietileno (20) sorbitan monoleato (Polisorbato 80)	CAS 9005-65-6	Emulsificante	Polioxietileno sorbitan monoleato - mín.	
312	Polioxietileno (20) sorbitan monopalmitato (Polisorbato 40)	CAS 9005-66-7	Emulsificante	Polioxietileno sorbitan monopalmitato - mín.	
313	Polioxietileno (20) sorbitan monostearato (Polisorbato 60)	CAS 9005-67-8	Emulsificante	Polioxietileno sorbitan monostearato - mín.	
314	Polioxietileno (20) sorbitan tristearato (Polisorbato 65)	CAS 9005-71-4	Emulsificante	Polioxietileno sorbitan tristearato - mín.	
315	Polivinilpirrolidona	CAS 9003-39-8	Estabilizante	Polivinilpirrolidona - mín.	
378	Propilenoglicol	CAS 57-55-6	Espessante, umectante	Propilenoglicol - mín.	Limite máximo de MEG e DEG de 80 mg/kg (soma) (OFÍCIO CIRCULAR No 52/2022/DIPOA/SDA/MAPA). Proibida a utilização na alimentação de felinos.
317	Propilgalato	CAS 121-79-9	Antioxidante	Propilgalato - mín.	Máximo de 100 mg/kg na dieta total
318	Propilparabeno	CAS 94-13-3	Conservante	Propilparabeno - mín.	Máximo de 1000 mg/kg na dieta total
505	Propilparabeno de sódio	CAS 35285-69-9	Conservante	Propilparabeno de sódio - mín.	Máximo de 1000 mg/kg na dieta total
319	Propionato de amônio	CAS 17496-08-1	Conservante	Ácido propiônico - mín.	
320	Propionato de cálcio	CAS 4075-81-4	Conservante	Propionato de cálcio - mín.	
321	Propionato de potássio	CAS 327-62-8	Conservante	Propionato de potássio - mín.	
322	Propionato de sódio	CAS 137-40-6	Conservante	Propionato de sódio - mín.	
408	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (ATCC 4875)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
323	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (ATCC 5853)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
324	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CCT 4843)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
325	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CCT 7751)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
459	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (CNCM I-4661)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
436	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> (PA-827 DSM 33611)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium acidipropionici</i> - mín.	
409	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> (CiRM-BIA 141)	-	Inoculante de silagem	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> - mín.	
326	Pullulan	CAS 9057-02-7	Espessante	Pullulan - mín.	
516	Quercetina dihidratada	CAS 6151-25-3	Antioxidante	Quercetina dihidratada - mín.	
327	Quitosana	CAS 9012-76-4	Adsorvente de micotoxinas, conservante, espessante, estabilizante, emulsificante	Quitosana - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
328	Resina colestiramina	CAS 11041-12-6	Adsorvente de micotoxinas	Colestiramina - mín.	
386	Resveratrol	CAS 501-36-0	Antioxidante	Resveratrol - mín.	
329	Ribonucleotídeo de cálcio, 5'-	INS 634	Realçador de sabor	Ribonucleotídeo de cálcio - mín.	
330	Ribonucleotídeo dissódico, 5'-	INS 635	Realçador de sabor	Ribonucleotídeo dissódico - mín.	
331	Ricinoaleato de gliceril	CAS 51142-51-9	Emulsificante, estabilizante	Ricinoaleato de gliceril - mín.	
332	Ricinoaleato de gliceril polietilenoglicol	CAS 61791-12-6	Emulsificante, estabilizante	Ricinoaleato de gliceril polietilenoglicol - mín.	
479	Ricinoaleato de sódio	-	Emulsificante	Ricinoaleato de sódio - mín.	
333	Sais de ácido mirístico, palmítico e esteárico com amônia, cálcio, potássio e sódio	INS 470(i)	Antiaglomerante, emulsificante, espessante	Sais de ácido mirístico, palmítico e esteárico com amônia, cálcio, potássio e sódio - mín.	
334	Sais de ácido oleico com cálcio, potássio e sódio	INS 470(ii)	Antiaglomerante, emulsificante, espessante	Sais de ácido oleico com cálcio, potássio e sódio - mín.	
335	Sepiolita	CAS 63800-37-3	Antiaglomerante, Adsorvente de micotoxinas	Sepiolita - mín.	Aprovado para uso em aves e suínos.
336	Sesquicarbonato de sódio	CAS 533-96-0	Regulador de acidez	Sesquicarbonato de sódio - mín.	
337	Silicato de alumínio (caulim)	CAS 1332-58-7	Antiaglomerante	Silicato de alumínio - mín.	
338	Silicato de cálcio	CAS 1344-95-2	Antiaglomerante	Silicato de cálcio - mín.	
339	Silicato de magnésio	CAS 1343-88-0	Antiaglomerante	Silicato de magnésio - mín.	
340	Silicato de sódio	CAS 1344-09-8	Regulador de acidez	Silicato de sódio - mín.	
341	Silito glauconítico	-	Antiemectante	Silito glauconítico - mín.	
388	Simeticona	CAS 8050-81-5	Antiespumante	Simeticona - mín.	
342	Sorbato de cálcio	CAS 7492-55-9	Conservante	Sorbato de cálcio - mín.	
343	Sorbato de potássio	CAS 24634-61-5	Conservante	Sorbato de potássio - mín.	
344	Sorbato de sódio	CAS 24634-61-5	Conservante	Sorbato de sódio - mín.	
345	Sorbital ou D-sorbitol	CAS 50-70-4	Espessante, estabilizante, umectante	Sorbital - mín.	
346	Sulfato de amônio	CAS 7783-20-2	Estabilizante, regulador de acidez	Sulfato de amônio - mín.	
347	Sulfato de cálcio	CAS 7778-18-9	Estabilizante	Sulfato de cálcio - mín.	
348	Sulfato de potássio	CAS 7778-80-5	Regulador de acidez	Sulfato de potássio - mín.	
349	Sulfato de sódio	CAS 7757-82-6	Regulador de acidez	Sulfato de sódio - mín.	
350	Talco	CAS 14807-96-6	Antiaglomerante, antiemectante, espessante	Talco - mín.	
351	TBHQ (terc-butilhidroquinona)	CAS 1948-33-0	Antioxidante	TBHQ - mín.	
352	Tiosulfato de Sódio	CAS 7772-98-7	Antioxidante	Tiosulfato de sódio - mín.	
353	Tocoferol (concentrado)	-	Antioxidante	Tocoferol - mín.	

354	Tocoferol (D-alfa-tocoferol concentrado)	CAS 59-02-9	Antioxidante	Tocoferol - mín.	
355	Tocoferol (DL-alfa-tocoferol)	CAS 10191-41-0	Antioxidante	Tocoferol - mín.	
356	Trealose	CAS 99-20-7	Espessante	Trealose - mín.	
509	Trealose di-hidratada	CAS 6138-23-4	Estabilizante	Trealose di-hidratada - mín.	
357	Triacetina	CAS 102-76-1	Umectante	Triacetina - mín.	
417	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> (NCIMB 30245)	-	Inoculante de silagem	<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - mín.	
358	<i>Trichosporon mycotoxinivorans</i> (DSM 14153)	-	Adsorvente de micotoxinas	<i>Trichosporon mycotoxinivorans</i> - mín.	Aprovado para uso em peixes, aves, suínos e bovinos.
501	Trifosfato pentapotássico	-	Regulador de acidez, emulsificante, estabilizante, espessante	Trifosfato pentapotássico - mín.	
359	Tripolifosfato de sódio ou Trifosfato pentassódico	CAS 7758-29-4	Estabilizante	Tripolifosfato de sódio - mín.	
360	Ureia formaldeído (UFC85)	CAS 9011-05-6	Aglomerante	Ureia formaldeído - mín.	
361	Vermiculita	CAS 1318-00-9	Adsorvente de micotoxinas	Vermiculita - mín.	
362	Verxita	-	Antiaglomerante	Verxita - mín.	
363	Vinagre branco destilado	-	Regulador de acidez	Ácido acético - mín.	
364	Vinagre de maçã	-	Regulador de acidez	Ácido acético - mín.	
365	Xarope de sorbitol	CAS 50-70-4	Umectante	D-sorbitol - mín.; sacarídeos hidrogenados - mín.	
366	Xilitol	CAS 87-99-0	Emulsificante, espessante, estabilizante, umectante	Xilitol - mín.	
422	Yucca spp.	-	Adsorvente de odor	Yucca spp. - mín.	
367	Zearelenona hidrolase (<i>Escherichia coli</i> - DSM 32731)	-	Adsorvente de micotoxinas	Zearelenona hidrolase - mín.	
497	Zearelenona hidrolase (<i>Escherichia coli</i> - DSM 34616)	-	Adsorvente de micotoxinas	Zearelenona hidrolase - mín.	Aprovado para uso em aves, bovinos, peixes e suínos.
368	Zeolita	CAS 308080-99-1	Adsorvente de odor	Zeolita - mín.	
*Art. 10 da PORTARIA SDA/MAPANº, DE DE DE 2026 com prazo de alteração de classificação até 1º de junho de 2026.					
II - Aditivos sensoriais					
Identificação do aditivo		Número CAS/ INS	Classificação	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
1	Acetato de geranil	CAS 105-87-3	Aromatizante	Acetato de geranil - mín.	
2	Acetoacetato de etila	CAS 141-97-9	Aromatizante	Acetoacetato de etila mín.	
3	Acetoina	CAS 513-86-0	Aromatizante	Acetoina - mín.	
429	Ácido benzóico	CAS 65-85-0	Aromatizante	Ácido benzóico - mín.	
4	Ácido butanóico	CAS 107-92-6	Aromatizante	Ácido butanóico - mín.	
5	Ácido cáprico (ácido decanóico)	CAS 334-48-5	Aromatizante	Ácido Cáprico - mín.	
7	Ácido dodecanóico	CAS 143-07-7	Aromatizante	Ácido dodecanóico - mín.	
8	Ácido fenilacético	CAS 103-82-2	Aromatizante	Ácido fenilacético - mín.	
466	Ácido gálico	CAS 149-91-7	Aromatizante	Ácido gálico - mín.	
430	Ácido heptanóico (enantico)	-	Aromatizante	Ácido heptanóico (enantico) - mín.	
9	Ácido isovalérico	CAS 503-74-2	Aromatizante	Ácido isovalérico - mín.	
10	Ácido láurico	CAS 143-07-7	Aromatizante	Ácido láurico - mín.	
431	Ácido nonanóico	-	Aromatizante	Ácido nonanóico - mín.	
11	Ácido octanóico	CAS 124-07-2	Aromatizante	Ácido octanóico - mín.	
406	Ácido pirolenhoso	CAS 8030-97-5	Aromatizante	Ácido pirolenhoso - mín.	
462	Ácido succínico	CAS 110-15-6	Aromatizante	Ácido succínico - mín.	
12	Ácido tânico	CAS 1401-55-4	Aromatizante	Ácido tânico - mín.	
439	Alcarávia em pó (<i>Carum carvi</i>)	-	Aromatizante	Óleo Essencial de alcarávia - mín.	
495	Álcool benzílico	CAS 100-51-6	Aromatizante	Álcool benzílico - mín.	
13	Álcool fenilético	CAS 60-12-8	Aromatizante	Álcool fenilético - mín.	
14	Álcool furfurílico	CAS 98-00-0	Aromatizante	Álcool furfurílico - mín.	
503	Alfa-pineno	CAS 80-56-8	Aromatizante	Alfa-pineno - mín.	
15	Aloe vera	CAS 85507-69-3	Aromatizante	Aloe vera - mín.	
16	Anetol	CAS 104-46-1	Aromatizante	Anetol - mín.	
17	Aroma de abacaxi	-	Aromatizante	Aroma de abacaxi - mín.	
469	Aroma de açúcar	-	Aromatizante	Aroma de açúcar - mín.	
18	Aroma de açúcar queimado	-	Aromatizante	Aroma de açúcar queimado - mín.	
19	Aroma de alcaçuz	-	Aromatizante	Aroma de alcaçuz - mín.	
20	Aroma de alfafa	-	Aromatizante	Aroma de alfafa - mín.	
21	Aroma de alho	-	Aromatizante	Aroma de alho - mín.	
22	Aroma de alho-poró	-	Aromatizante	Aroma de alho-poró - mín.	
23	Aroma de amêndoa	-	Aromatizante	Aroma de amêndoa - mín.	
24	Aroma de amendoim	-	Aromatizante	Aroma de amendoim - mín.	
25	Aroma de amora	-	Aromatizante	Aroma de amora - mín.	
26	Aroma de anis	-	Aromatizante	Aroma de anis - mín.	
27	Aroma de azeite	-	Aromatizante	Aroma de azeite - mín.	
28	Aroma de bacon	-	Aromatizante	Aroma de bacon - mín.	
29	Aroma de banana	-	Aromatizante	Aroma de banana - mín.	
396	Aroma de banana com mel	-	Aromatizante	Aroma de banana com mel - mín.	
30	Aroma de batata	-	Aromatizante	Aroma de batata - mín.	
480	Aroma de batata-doce	-	Aromatizante	Aroma de batata-doce - mín.	
31	Aroma de baunilha	-	Aromatizante	Aroma de baunilha - mín.	
32	Aroma de bife acebolado	-	Aromatizante	Aroma de bife acebolado - mín.	
33	Aroma de biscoito	-	Aromatizante	Aroma de biscoito - mín.	
34	Aroma de cacau	-	Aromatizante	Aroma de cacau - mín.	
35	Aroma de calabresa	-	Aromatizante	Aroma de calabresa - mín.	
422	Aroma de califórnia	-	Aromatizante	Aroma de califórnia - mín.	
36	Aroma de camarão	-	Aromatizante	Aroma de camarão - mín.	
37	Aroma de cana-de-açúcar	-	Aromatizante	Aroma de cana-de-açúcar - mín.	
38	Aroma de canela	-	Aromatizante	Aroma de canela - mín.	
39	Aroma de capim-limão	-	Aromatizante	Aroma de capim-limão - mín.	
40	Aroma de caramelo	-	Aromatizante	Aroma de caramelo - mín.	
42	Aroma de carne	-	Aromatizante	Aroma de carne - mín.	
43	Aroma de carne ao molho madeira	-	Aromatizante	Aroma de carne ao molho madeira - mín.	
44	Aroma de carne assada	-	Aromatizante	Aroma de carne assada - mín.	
41	Aroma de carne caranguejo	-	Aromatizante	Aroma de carne de caranguejo - mín.	
67	Aroma de carne de frango	-	Aromatizante	Aroma de carne de frango - mín.	
72	Aroma de carne de galinha	-	Aromatizante	Aroma de carne de galinha - mín.	
443	Aroma de carne de ovino	-	Aromatizante	Aroma de carne de ovino - mín.	
45	Aroma de carne de panela	-	Aromatizante	Aroma de carne de panela - mín.	
444	Aroma de carne de pato	-	Aromatizante	Aroma de carne de pato - mín.	
102	Aroma de carne de peixe	-	Aromatizante	Aroma de carne de peixe - mín.	
103	Aroma de carne de peru	-	Aromatizante	Aroma de carne de peru - mín.	
112	Aroma de carne de salmão	-	Aromatizante	Aroma de carne de salmão - mín.	
446	Aroma de carne de suíno	-	Aromatizante	Aroma de carne de suíno - mín.	
501	Aroma de carne de viera	-	Aromatizante	Aroma de carne de viera - mín.	
46	Aroma de carne defumada	-	Aromatizante	Aroma de carne defumada - mín.	
47	Aroma de carne e bacon	-	Aromatizante	Aroma de carne e bacon - mín.	
48	Aroma de carne grelhada	-	Aromatizante	Aroma de carne grelhada - mín.	
49	Aroma de cenoura	-	Aromatizante	Aroma de cenoura - mín.	
50	Aroma de cereja	-	Aromatizante	Aroma de cereja - mín.	
51	Aroma de cevada	-	Aromatizante	Aroma de cevada - mín.	
52	Aroma de chocolate	-	Aromatizante	Aroma de chocolate - mín.	
53	Aroma de chocolate branco	-	Aromatizante	Aroma de chocolate branco - mín.	
478	Aroma de churrasco	-	Aromatizante	Aroma de churrasco - mín.	
517	Aroma de churrasco grelhado	-	Aromatizante	Aroma de churrasco grelhado - mín.	
54	Aroma de citrus ou cítrico	-	Aromatizante	Aroma de citrus ou cítrico - mín.	
55	Aroma de coco	-	Aromatizante	Aroma de coco - mín.	
56	Aroma de cominho	-	Aromatizante	Aroma de cominho - mín.	
477	Aroma de costela	-	Aromatizante	Aroma de costela - mín.	
57	Aroma de cravo	-	Aromatizante	Aroma de cravo - mín.	
58	Aroma de doce de leite	-	Aromatizante	Aroma de doce de leite - mín.	
471	Aroma de erva de gato (catnip)	-	Aromatizante	Aroma de erva de gato (catnip) - mín;	Aprovado para uso em gatos
59	Aroma de erva doce	-	Aromatizante	Aroma de erva doce - mín.	
60	Aroma de ervas finas	-	Aromatizante	Aroma de ervas finas - mín.	
479	Aroma de ervilha	-	Aromatizante	Aroma de ervilha - mín.	
61	Aroma de eucalipto	-	Aromatizante	Aroma de eucalipto - mín.	
62	Aroma de farinha láctea	-	Aromatizante	Aroma de farinha láctea - mín.	
525	Aroma de feijoad	-	Aromatizante	Aroma de feijoad - mín.	
63	Aroma de feno grego	-	Aromatizante	Aroma de feno grego - mín.	
64	Aroma de fígado bovino	-	Aromatizante	Aroma de fígado bovino - mín.	
65	Aroma de filé mignon	-	Aromatizante	Aroma de filé mignon - mín.	
66	Aroma de framboesa	-	Aromatizante	Aroma de framboesa - mín.	
493	Aroma de frango e leite	-	Aromatizante	Aroma de frango e leite - mín.	
68	Aroma de frutas	-	Aromatizante	Aroma de frutas - mín.	
69	Aroma de frutas amarelas	-	Aromatizante	Aroma de frutas amarelas - mín.	
70	Aroma de frutas vermelhas	-	Aromatizante	Aroma de frutas vermelhas - mín.	
71	Aroma de fumaça	-	Aromatizante	Aroma de fumaça - mín.	
524	Aroma de galinhada	-	Aromatizante	Aroma de galinhada - mín.	
73	Aroma de goiaba	-	Aromatizante	Aroma de goiaba - mín.	
74	Aroma de groselha	-	Aromatizante	Aroma de groselha - mín.	

75	Aroma de guaraná	-	Aromatizante	Aroma de guaraná - mín.	
76	Aroma de jasmim	-	Aromatizante	Aroma de jasmim - mín.	
77	Aroma de jenipapo	-	Aromatizante	Aroma de jenipapo - mín.	
78	Aroma de jiló	-	Aromatizante	Aroma de jiló - mín.	
79	Aroma de kiwi	-	Aromatizante	Aroma de kiwi - mín.	
80	Aroma de laranja	-	Aromatizante	Aroma de laranja - mín.	
81	Aroma de leite	-	Aromatizante	Aroma de leite - mín.	
82	Aroma de leite com caramelo	-	Aromatizante	Aroma de leite com caramelo - mín.	
83	Aroma de leite condensado	-	Aromatizante	Aroma de leite condensado - mín.	
84	Aroma de leite e baunilha	-	Aromatizante	Aroma de leite e baunilha - mín.	
490	Aroma de limão	-	Aromatizante	Aroma de limão - mín.	
423	Aroma de linguiça	-	Aromatizante	Aroma de linguiça - mín.	
472	Aroma de lombo de suíno	-	Aromatizante	Aroma de lombo de suíno - mín.	
85	Aroma de maçã	-	Aromatizante	Aroma de maçã - mín.	
86	Aroma de maçã verde	-	Aromatizante	Aroma de maçã verde - mín.	
87	Aroma de mamão	-	Aromatizante	Aroma de mamão - mín.	
88	Aroma de manga	-	Aromatizante	Aroma de manga - mín.	
89	Aroma de manteiga	-	Aromatizante	Aroma de manteiga - mín.	
90	Aroma de manteiga modificada por enzima	-	Aromatizante	Aroma de manteiga modificada por enzima - mín.	
91	Aroma de maracujá	-	Aromatizante	Aroma de maracujá - mín.	
92	Aroma de mel	-	Aromatizante	Aroma de mel - mín.	
403	Aroma de mel com própolis	-	Aromatizante	Aroma de mel com própolis - mín.	
93	Aroma de melão	-	Aromatizante	Aroma de melão - mín.	
94	Aroma de melancia	-	Aromatizante	Aroma de melancia - mín.	
95	Aroma de melão	-	Aromatizante	Aroma de melão - mín.	
96	Aroma de menta	-	Aromatizante	Aroma de menta - mín.	
97	Aroma de milho	-	Aromatizante	Aroma de milho - mín.	
98	Aroma de milho verde	-	Aromatizante	Aroma de milho verde - mín.	
99	Aroma de morango	-	Aromatizante	Aroma de morango - mín.	
100	Aroma de orégano	-	Aromatizante	Aroma de orégano - mín.	
101	Aroma de panetone	-	Aromatizante	Aroma de panetone - mín.	
424	Aroma de patê	-	Aromatizante	Aroma de patê - mín.	
523	Aroma de peixada	-	Aromatizante	Aroma de peixada - mín.	
104	Aroma de pêssego	-	Aromatizante	Aroma de pêssego - mín.	
521	Aroma de picadinho de carne	-	Aromatizante	Aroma de picadinho de carne - mín.	
105	Aroma de picanha	-	Aromatizante	Aroma de picanha - mín.	
106	Aroma de pimenta	-	Aromatizante	Aroma de pimenta - mín.	
107	Aroma de presunto	-	Aromatizante	Aroma de presunto - mín.	
492	Aroma de quatro leites	-	Aromatizante	Aroma de quatro leites - mín.	
108	Aroma de queijo	-	Aromatizante	Aroma de queijo - mín.	
109	Aroma de rapadura	-	Aromatizante	Aroma de rapadura - mín.	
110	Aroma de salada de frutas	-	Aromatizante	Aroma de salada de frutas - mín.	
111	Aroma de salame	-	Aromatizante	Aroma de salame - mín.	
113	Aroma de salsicha	-	Aromatizante	Aroma de salsicha - mín.	
522	Aroma de sarapatel	-	Aromatizante	Aroma de sarapatel - mín.	
114	Aroma de sardinha	-	Aromatizante	Aroma de sardinha - mín.	
115	Aroma de tangerina	-	Aromatizante	Aroma de tangerina - mín.	
116	Aroma de tomate	-	Aromatizante	Aroma de tomate - mín.	
117	Aroma de tomilho	-	Aromatizante	Aroma de tomilho - mín.	
118	Aroma de torresmo	-	Aromatizante	Aroma de torresmo - mín.	
119	Aroma de trufas	-	Aromatizante	Aroma de trufas - mín.	
120	Aroma de tuti-fruti	-	Aromatizante	Aroma de tuti-fruti - mín.	
121	Aroma de uva	-	Aromatizante	Aroma de uva - mín.	
122	Aroma de vegetais	-	Aromatizante	Aroma de vegetais - mín.	
123	Aroma de vinho	-	Aromatizante	Aroma de vinho - mín.	
124	Aroma misto de ervas	-	Aromatizante	Aroma misto de ervas - mín.	
311	AROMAS ARTIFICIAIS aprovados pelo Codex Alimentarius. Lista referência: https://www.fao.org/food/food-safety-quality/scientific-advice/jecfa/jecfa-flav/en	-	Aromatizante		
125	Benzaldeído	CAS 100-52-7	Aromatizante	Benzaldeído - mín.	
504	Beta-pineno	CAS 127-91-3	Aromatizante	Beta-pineno - mín.	
508	Borneol	CAS 507-70-0	Aromatizante	Borneol - mín.	
126	Butanoato de etila	CAS 105-54-4	Aromatizante	Butanoato de etila - mín.	
520	<i>Caesalpinia spinosa</i> (Fabaceae)	-	Aromatizante	<i>Caesalpinia spinosa</i> - mín.	Composto pela viagem
398	Caldo de carne de bovino	-	Aromatizante	Caldo de carne de bovino - mín.	
400	Caldo de carne de frango	-	Aromatizante	Caldo de carne de frango - mín.	
420	Caldo de carne de ovino	-	Aromatizante	Caldo de carne de ovino - mín.	
401	Caldo de carne de peixe	-	Aromatizante	Caldo de carne de peixe - mín.	
402	Caldo de carne de peru	-	Aromatizante	Caldo de carne de peru - mín.	
399	Caldo de carne de suíno	-	Aromatizante	Caldo de carne de suíno - mín.	
507	Canfeno	CAS 79-92-5	Aromatizante	Canfeno - mín.	
485	Cariofileno	-	Aromatizante	Cariofileno - mín.	
127	Carvacrol	CAS 499-75-2	Aromatizante	Carvacrol - mín.	
128	Casca de canela	CAS 84649-98-9	Aromatizante	Casca de canela - mín.	
129	Cinamaldeído	CAS 104-55-2	Aromatizante	Cinamaldeído - mín.	
130	Citral	CAS 5392-40-5	Aromatizante	Citral - mín.	
391	Concentrado de melão liofilizado	CAS 90063-94-8	Aromatizante	Concentrado de melão liofilizado - mín.	
407	Cotilédones de feno grego	-	Aromatizante	Cotilédones de feno grego - mín.	
488	Cravo (<i>Caryophylli flos</i>)	-	Aromatizante	Cravo - mín.	
131	D-limoneno	CAS 5989-27-5	Aromatizante	D-limoneno - mín.	
132	Diacetil	CAS 431-03-8	Aromatizante	Diacetil - mín.	
133	Diidrocumarina	CAS 119-84-6	Aromatizante	Diidrocumarina - mín.	
515	Erva-de-gato (<i>Nepeta Cataria</i>)	-	Aromatizante	Erva-de-gato - mín.	Aprovado para uso em gatos
415	Etil maltol	CAS 121-32-4	Aromatizante	Etil maltol - mín.	
416	Etilvanilina	CAS 4940-11-8	Aromatizante	Etilvanilina - mín.	
484	Eucaliptol	CAS 470-82-6	Aromatizante	Eucaliptol - mín.	
134	Eugenol	CAS 97-53-0	Aromatizante	Eugenol - mín.	
135	Extrato de acácia negra (<i>Acacia Mearnsii</i>)	CAS 68911-60-4	Aromatizante	Extrato de acácia negra - mín.	
136	Extrato de açafrão, <i>curcuma</i> (<i>Curcuma longa</i>)	CAS 8024-37-1	Aromatizante	Extrato de açafrão - mín.	
137	Extrato de aipo (<i>Apium graveolens</i>)	CAS 89997-34-2	Aromatizante	Extrato de aipo - mín.	
138	Extrato de alcachofra (<i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i>)	CAS 84012-14-6	Aromatizante	Extrato de alcachofra - mín.	
139	Extrato de alcaçuz (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	CAS 84775-66-6	Aromatizante	Extrato de alcaçuz - mín.	
140	Extrato de alecrim (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	CAS 84604-14-8	Aromatizante	Extrato de alecrim - mín.	
141	Extrato de alecrim do campo (<i>Baccharis dracunculifolia</i>)	CAS 94406-01-6	Aromatizante	Extrato de alecrim do campo (<i>Baccharis dracunculifolia</i>) - mín.	
142	Extrato de alfafa (<i>Medicago sativa</i>)	CAS 84082-36-0	Aromatizante	Extrato de alfafa - mín.	
143	Extrato de algaroba (<i>Prosopis juliflora</i>)	CAS 93165-66-3	Aromatizante	Extrato de algaroba - mín.	
144	Extrato de alho (<i>Allium sativum</i>)	CAS 8008-99-9	Aromatizante	Extrato de alho - mín.	
526	Extrato de alteia (<i>Althaea officinalis</i>)	CAS 73049-65-7	Aromatizante	Extrato de alteia - mín.	
145	Extrato de anis estrelado (<i>Illicium verum</i>)	CAS 84650-59-9	Aromatizante	Extrato de anis - mín.	
453	Extrato de anis ou erva doce (<i>Pimpinella anisum</i>)	CAS 84775-42-8	Aromatizante	Extrato de anis ou erva doce - mín.	
146	Extrato de arando (<i>Vaccinium</i> spp.)	CAS 90131-85-4	Aromatizante	Extrato de arando - mín.	
458	Extrato de artemisia (<i>Artemisia</i> spp.)	-	Aromatizante	Extrato de artemisia - mín.	Inclusão máxima de 400 mg/kg de ração para todas as espécies animais. Livre de tujona
147	Extrato de baunilha (<i>Vanilla planifolia</i>)	CAS 8024-06-4	Aromatizante	Extrato de baunilha - mín.	
148	Extrato de boldo do chile (<i>Peumus boldus</i>)	CAS 84649-96-7	Aromatizante	Extrato de boldo do chile - mín.	
502	Extrato de boldo vemonia (<i>Gymnanthemum amygdalinum</i>)	-	Aromatizante	Extrato de boldo vemonia - mín.	
464	Extrato de boswellia serrata (<i>Boswellia serrata</i>)	-	Aromatizante	Extrato de boswellia serrata - mín.	Aprovado para uso em cães (máximo de 330 mg/kg de alimento completo) e equinos (máximo de 100 mg/kg no alimento completo).
149	Extrato de cacau (<i>Theobroma cacao</i>)	CAS 84649-99-0	Aromatizante	Extrato de cacau - mín.	
150	Extrato de caju (<i>Anacardium occidentale</i>)	CAS 89958-30-5	Aromatizante	Extrato de caju - mín.	
151	Extrato de calêndula (<i>Calendula officinalis</i>)	CAS 84776-23-8	Aromatizante	Extrato de calêndula - mín.	
427	Extrato de camomila (<i>Matricaria chamomilla</i>)	CAS 84082-60-0	Aromatizante	Extrato de camomila - mín.	
152	Extrato de canela (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>)	CAS 84649-98-9	Aromatizante	Extrato de canela - mín.	
153	Extrato de cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>)	CAS 84604-20-6	Aromatizante	Extrato de cardo mariano - mín.	
487	Extrato de carne	-	Aromatizante	Extrato de carne - mín.	
154	Extrato de casca de castanha de caju	CAS 8007-24-7	Aromatizante	Extrato de casca de castanha de caju - mín.	
155	Extrato de cássia (<i>Cassia fistula</i>)	CAS 84848-75-9	Aromatizante	Extrato de cássia - mín.	
156	Extrato de castanheira portuguesa (<i>Castanea sativa</i>)	CAS 84695-99-8	Aromatizante	Extrato de castanheira portuguesa - mín.	
157	Extrato de cebola (<i>Allium cepa</i>)	CAS 8054-39-5	Aromatizante	Extrato de cebola - mín.	
158	Extrato de chá verde (<i>Camellia sinenses</i>)	CAS 84650-60-2	Aromatizante	Extrato de chá verde - mín.	
447	Extrato de chlorella (<i>Chlorella</i> spp.)	-	Aromatizante	Extrato de chlorella - mín.	
159	Extrato de coentro (<i>Coriandrum sativum</i>)	CAS 84775-50-8	Aromatizante	Extrato de coentro - mín.	
160	Extrato de cominho (<i>Cuminum cyminum</i>)	CAS 84775-51-9	Aromatizante	Extrato de cominho - mín.	
161	Extrato de cravo da índia (<i>Caryophyllus aromaticus</i>)	CAS 84961-50-2	Aromatizante	Extrato de cravo da índia - mín.	

162	Extrato de dente de leão (<i>Taraxacum officinale</i>)	CAS 68990-74-9	Aromatizante	Extrato de dente de leão - mín.	
163	Extrato de echinacea (<i>Echinacea angustifolia</i> e <i>Echinacea purpurea</i>)	CAS 84696-11-7	Aromatizante	Extrato de echinacea - mín.	
165	Extrato de eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)	CAS 92502-70-0	Aromatizante	Extrato de eucalipto - mín.	
166	Extrato de feno grego (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)	CAS 84625-40-1	Aromatizante	Extrato de feno grego - mín.	
494	Extrato de flor de girassol (<i>Helianthus</i> spp.)	-	Aromatizante	Extrato de flor de girassol - mín.	
482	Extrato de papoula de califórnia (<i>Eschscholzia californica</i>)	-	Aromatizante	Extrato de papoula de califórnia - mín.	
461	Extrato de <i>Passiflora incarnata</i>	CAS 172968-47-9	Aromatizante	Extrato de <i>Passiflora incarnata</i> - mín.	
164	Extrato de funcho (<i>Foeniculum vulgare</i>)	CAS 92623-75-1	Aromatizante	Extrato de funcho - mín.	
167	Extrato de garcinia cambogia (<i>Garcinia cambogia</i>)	CAS 90045-23-1	Aromatizante	Extrato de garcinia cambogia - mín.	
168	Extrato de genciana (<i>Gentiana lutea</i>)	CAS 72968-42-4	Aromatizante	Extrato de genciana - mín.	
169	Extrato de gengibre (<i>Zingiber officinale</i>)	CAS 84696-15-1	Aromatizante	Extrato de gengibre - mín.	
170	Extrato de grapefruit, toranja (<i>Citrus paradisi</i>)	CAS 8016-20-4	Aromatizante	Extrato de grapefruit, toranja - mín.	
171	Extrato de guaraná (<i>Paullinia cupana</i>)	CAS 84929-28-2	Aromatizante	Extrato de guaraná - mín.	
497	Extrato de lamiaceae (<i>Lamiaceae</i> spp.)	-	Aromatizante	Extrato de lamiaceae - mín.	
172	Extrato de laranja (<i>Citrus sinenses</i>)	CAS 97766-30-8	Aromatizante	Extrato de laranja - mín.	
496	Extrato de laranja (<i>Citrus aurantium</i>)	-	Aromatizante	Extrato de laranja - mín.	
392	Extrato de leveduras	-	Aromatizante	Extrato de leveduras - mín.	
173	Extrato de limão (<i>Citrus limonium</i>)	CAS 92346-89-9	Aromatizante	Extrato de limão - mín.	
174	Extrato de lúpulo (<i>Humulus lupulus</i>)	CAS 8060-28-4	Aromatizante	Extrato de lúpulo - mín.	
175	Extrato de macleia (<i>Macleaya cordata</i>)	CAS 112025-60-2	Aromatizante	Extrato de macleia - mín.	
176	Extrato de manjerona (<i>Origanum manjerona</i>)	CAS 84082-58-6	Aromatizante	Extrato de manjerona - mín.	
177	Extrato de maracujá (<i>Passiflora edulis</i>)	CAS 91770-48-8	Aromatizante	Extrato de maracujá - mín.	
178	Extrato de melissa (<i>Melissa officinalis</i>)	CAS 84082-61-1	Aromatizante	Extrato de melissa - mín.	
179	Extrato de menta, hortelã (<i>Mentha</i> spp.)	CAS 8006-90-4	Aromatizante	Extrato de menta, hortelã - mín.	
180	Extrato de mirtilo (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	CAS 84082-34-8	Aromatizante	Extrato de mirtilo - mín.	
181	Extrato de noz-moscada (<i>Myristica fragrans</i>)	CAS 84082-68-8	Aromatizante	Extrato de noz-moscada - mín.	
182	Extrato de oliva, azeitona (<i>Olea europaea</i>)	CAS 84012-27-1	Aromatizante	Extrato de oliva, azeitona - mín.	
183	Extrato de orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	CAS 84012-24-8	Aromatizante	Extrato de orégano - mín.	
184	Extrato de <i>Panax ginseng</i>	CAS 50647-08-0	Aromatizante	Extrato de <i>Panax ginseng</i> - mín.	
185	Extrato de pimenta, pimentão páprica (<i>Capsicum</i> spp.)	CAS 84625-29-6	Aromatizante	Extrato de pimenta, pimentão páprica - mín.	
186	Extrato de própolis	CAS 85665-41-4	Aromatizante	Extrato de própolis - mín.	
187	Extrato de quebracho colorado (<i>Schinopsis lorentzii</i>)	CAS 90106-04-0	Aromatizante	Extrato de quebracho colorado - mín.	
188	Extrato de quilaia (<i>Quillaja saponaria</i>)	CAS 68990-67-0	Aromatizante	Extrato de quilaia - mín.	
189	Extrato de semente de uva (<i>Vitis</i> spp.)	CAS 84929-27-1	Aromatizante	Extrato de semente de uva - mín.	
190	Extrato de tomilho (<i>Thymus</i> L.)	CAS 84929-51-1	Aromatizante	Extrato de tomilho - mín.	
191	Extrato de valeriana (<i>Valeriana officinalis</i>)	CAS 8057-49-6	Aromatizante	Extrato de valeriana - mín.	
500	Extrato de <i>Withania somnifera</i> (ashwagandha)	-	Aromatizante	<i>Withania somnifera</i> - mín.	
192	Extrato de yucca (<i>Yucca schidigera</i>)	CAS 90147-57-2	Aromatizante	Extrato de Yucca - mín.	
511	Fenchona	CAS 7787-20-4	Aromatizante	Fenchona - mín.	
193	Fenilacetato de etila	CAS 101-97-3	Aromatizante	Fenilacetato de etila - mín.	
194	Fenilacetato de metila	CAS 101-41-7	Aromatizante	Fenilacetato de metila - mín.	
432	Férula (<i>Ferula</i> sp.)	-	Aromatizante	Férula (<i>Ferula</i> sp.) - mín.	
454	Furanona	CAS 36871-78-0	Aromatizante	Furanona - mín.	
195	Gama-nonalactone (nona-1,4-lactona)	CAS 104-61-0	Aromatizante	Gama-nonalactone - mín.	
196	Gama-octalactone	CAS 104-50-7	Aromatizante	Gamma-octalactone - mín.	
197	Gama-undecalactone	CAS 104-67-6	Aromatizante	Gama-undecalactone - mín.	
455	Geraniol	CAS 106-24-1	Aromatizante	Geraniol - mín.	Proibido o uso na alimentação de animais marinhos.
438	Glicina	CAS 56-40-6	Aromatizante, palatilizante	Glicina - mín.	
198	Gualacol	CAS 90-05-1	Aromatizante	Gualacol - mín.	
516	Isovalerato de etila	-	Aromatizante	Isovalerato de etila - mín.	
405	L-carvona	CAS 6485-40-1	Aromatizante	L-carvona - mín.	
199	Lactato de etila	CAS 97-64-3	Aromatizante	Lactato de etila - mín.	
200	Linalol	CAS 78-70-6	Aromatizante	Linalol - mín.	
408	Líquido da casca da castanha de caju (LCC)	CAS 8007-24-7	Aromatizante	Líquido da casca da castanha de caju (LCC) - mín.	
201	Magnolol	CAS 528-43-8	Aromatizante	Magnolol - mín.	
404	Manteiga de amendoim	CAS 8002-03-7	Aromatizante	Manteiga de amendoim - mín.	
202	Manteiga desidratada	CAS 8029-34-3	Aromatizante	Manteiga desidratada - mín.	
514	Matalabi (<i>Actinidia polygama</i>)	-	Aromatizante	Matalabi - mín.	Aprovado para uso em gatos
509	Mentol	CAS 2216-51-5	Aromatizante	Mentol - mín.	
510	Mentona	CAS 14073-97-3	Aromatizante	Mentona - mín.	
519	Naringina	CAS 10236-47-2	Aromatizante	Naringina - mín.	
527	Óleo de capim-limão (<i>Cymbopogon flexuosus</i>)	-	Aromatizante	Óleo de capim-limão - mín.	
397	Óleo de cominho (<i>Cuminum cyminum</i>)	CAS 8014-13-9	Aromatizante	Óleo de cominho - mín.	
528	Óleo de lavanda (<i>Lavandula</i> spp.)	CAS 8000-28-0	Aromatizante	Óleo de lavanda - mín.	
204	Óleo essencial de açafrão, cúrcuma (<i>Curcuma longa</i>)	CAS 8024-37-1	Aromatizante	Óleo essencial de açafrã - mín.	
205	Óleo essencial de alipo (<i>Apium graveolens</i>)	CAS 8015-90-5	Aromatizante	Óleo essencial de alipo - mín.	
206	Óleo essencial de alcaçofra (<i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i>)	CAS 93165-00-5	Aromatizante	Óleo essencial de alcaçofra - mín.	
440	Óleo Essencial de alcarávia (<i>Carum carvi</i>)	-	Aromatizante	Óleo Essencial de alcarávia - mín.	
207	Óleo essencial de alcaçuz (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	CAS 97676-23-8	Aromatizante	Óleo essencial de alcaçuz - mín.	
208	Óleo essencial de alecrim (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	CAS 8000-25-7	Aromatizante	Óleo essencial de alecrim - mín.	
411	Óleo essencial de alecrim pimenta (<i>Lippia sidoides</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de alecrim pimenta - mín.	
209	Óleo essencial de alfafa (<i>Medicago sativa</i>)	CAS 84082-36-0	Aromatizante	Óleo essencial de alfafa - mín.	
486	Óleo essencial de alfavaca (<i>Ocimum gratissimum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de alfavaca - mín.	
210	Óleo essencial de algaroba (<i>Prosopis juliflora</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de algaroba - mín.	
211	Óleo essencial de alho (<i>Allium sativum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de alho - mín.	
212	Óleo essencial de anis estrelado (<i>Lilium verum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de anis - mín.	
456	Óleo essencial de artemisia (<i>Artemisia</i> spp.)	CAS 84775-45-1	Aromatizante	Óleo essencial de artemisia - mín.	Inclusão máxima de 400 mg/kg de ração para todas as espécies animais. Livre de tujona.
213	Óleo essencial de baunilha (<i>Vanilla planifolia</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de baunilha - mín.	
214	Óleo essencial de boldo do chile (<i>Peumus boldus</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de boldo do chile - mín.	
215	Óleo essencial de cacau (<i>Theobroma cacao</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de cacau - mín.	
216	Óleo essencial de caju (<i>Anacardium occidentale</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de caju - mín.	
218	Óleo essencial de canela (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de canela - mín.	
448	Óleo essencial de canfora (<i>Cinnamomum camphora</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de canfora - mín.	
219	Óleo essencial de cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de cardo mariano - mín.	
220	Óleo essencial de cássia (<i>Cassia fistula</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de cássia - mín.	
221	Óleo essencial de castanheira portuguesa (<i>Castanea sativa</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de castanheira portuguesa - mín.	
222	Óleo essencial de cebola (<i>Allium cepa</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de cebola - mín.	
223	Óleo essencial de chá verde (<i>Camellia sinenses</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de chá verde - mín.	
224	Óleo essencial de coentro (<i>Coriandrum sativum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de coentro - mín.	
225	Óleo essencial de cominho (<i>Cuminum cyminum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de cominho - mín.	
419	Óleo essencial de copaiba (<i>Copaifera officinalis</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de copaiba - mín.	
226	Óleo essencial de cravo da índia (<i>Caryophyllus aromaticus</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de cravo da índia - mín.	
227	Óleo essencial de echinacea (<i>Echinacea angustifolia</i> e <i>Echinacea purpurea</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de echinacea - mín.	
228	Óleo essencial de erva doce, funcho (<i>Foeniculum vulgare</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de erva doce, funcho - mín.	
229	Óleo essencial de eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)	-	Aromatizante	Óleo essencial de eucalipto - mín.	
230	Óleo essencial de feno grego (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de feno grego - mín.	
231	Óleo essencial de garcinia cambogia (<i>Garcinia cambogia</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de garcinia cambogia - mín.	
232	Óleo essencial de genciana (<i>Gentiana lutea</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de genciana - mín.	
233	Óleo essencial de genciana (<i>Gentiana lutea</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de genciana - mín.	
234	Óleo essencial de gengibre (<i>Zingiber officinale</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de gengibre - mín.	
235	Óleo essencial de grapefruit, toranja (<i>Citrus paradisi</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de grapefruit, toranja - mín.	
236	Óleo essencial de guaraná (<i>Paullinia cupana</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de guaraná - mín.	
467	Óleo essencial de laranja (<i>Citrus aurantium</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de laranja - mín.	
237	Óleo essencial de laranja (<i>Citrus sinenses</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de laranja - mín.	
238	Óleo essencial de limão (<i>Citrus limonium</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de limão - mín.	
498	Óleo essencial de limão taiti (<i>Citrus latifolia</i>)	CAS 8008-26-2	Aromatizante	Óleo essencial de limão taiti - mín.	
239	Óleo essencial de lúpulo (<i>Humulus lupulus</i>)	CAS 8007-04-3	Aromatizante	Óleo essencial de lúpulo - mín.	
240	Óleo essencial de macleia (<i>Macleaya cordata</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de macleia - mín.	
241	Óleo essencial de manjerona (<i>Origanum manjerona</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de manjerona - mín.	
242	Óleo essencial de maracujá (<i>Passiflora edulis</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de maracujá - mín.	
243	Óleo essencial de melissa (<i>Melissa officinalis</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de melissa - mín.	
244	Óleo essencial de menta, hortelã (<i>Mentha</i> spp.)	-	Aromatizante	Óleo essencial de menta, hortelã - mín.	
245	Óleo essencial de mirtilo (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de mirtilo - mín.	
246	Óleo essencial de noz-moscada (<i>Myristica fragrans</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de noz-moscada - mín.	
247	Óleo essencial de oliva, azeitona (<i>Olea europaea</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de oliva, azeitona - mín.	
248	Óleo essencial de orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de orégano - mín.	
249	Óleo essencial de pimenta, pimentão páprica (<i>Capsicum</i> spp.)	-	Aromatizante	Óleo essencial de pimenta, pimentão páprica - mín.	
518	Óleo essencial de pinho branco (<i>Pinus pinaster</i>)	CAS 8002-09-3	Aromatizante	Óleo essencial de pinho branco - mín.	
250	Óleo essencial de quebracho colorado (<i>Schinopsis lorentzii</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de quebracho colorado - mín.	
251	Óleo essencial de quilaia (<i>Quillaja saponaria</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de quilaia - mín.	
252	Óleo essencial de semente de uva (<i>Vitis</i> spp.)	-	Aromatizante	Óleo essencial de semente de uva - mín.	
253	Óleo essencial de tomilho (<i>Thymus</i> L.)	-	Aromatizante	Óleo essencial de tomilho - mín.	
254	Óleo essencial de valeriana (<i>Valeriana officinalis</i>)	-	Aromatizante	Óleo essencial de valeriana - mín.	

255	Óleo essencial de yucca (<i>Yucca schidigera</i>)		Aromatizante	Óleo essencial de yucca - mín.	
256	Oleoresina de açafrão, cúrcuma (<i>Curcuma longa</i>)		Aromatizante	Oleoresina de açafrão - mín.	
257	Oleoresina de aipo (<i>Apium graveolens</i>)		Aromatizante	Oleoresina de aipo - mín.	
258	Oleoresina de alcaçofra a (<i>Cynara cardunculus</i> subsp. <i>scolymus</i>)		Aromatizante	Oleoresina de alcaçofra - mín.	
259	Oleoresina de alcaçuz (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)		Aromatizante	Oleoresina de alcaçuz - mín.	
260	Oleoresina de alecrim (<i>Rosmarinus officinalis</i>)		Aromatizante	Oleoresina de alecrim - mín.	
261	Oleoresina de alfafa (<i>Medicago sativa</i>)		Aromatizante	Oleoresina de alfafa - mín.	
262	Oleoresina de algaroba (<i>Prosopis juliflora</i>)		Aromatizante	Oleoresina de algaroba - mín.	
263	Oleoresina de alho (<i>Allium sativum</i>)		Aromatizante	Oleoresina de alho - mín.	
264	Oleoresina de anis estrelado (<i>Illicium verum</i>)		Aromatizante	Oleoresina de anis - mín.	
265	Oleoresina de baunilha (<i>Vanilla planifolia</i>)		Aromatizante	Oleoresina de baunilha - mín.	
266	Oleoresina de boldo do chile (<i>Peumus boldus</i>)		Aromatizante	Oleoresina de boldo do chile - mín.	
267	Oleoresina de cacau (<i>Theobroma cacao</i>)		Aromatizante	Oleoresina de cacau - mín.	
268	Oleoresina de caju (<i>Anacardium occidentale</i>)		Aromatizante	Oleoresina de caju - mín.	
270	Oleoresina de canela (<i>Cinnamomum zeylanicum</i>)		Aromatizante	Oleoresina de canela - mín.	
271	Oleoresina de cardo mariano (<i>Silybum marianum</i>)		Aromatizante	Oleoresina de cardo mariano - mín.	
272	Oleoresina de cássia (<i>Cassia fistula</i>)		Aromatizante	Oleoresina de cássia - mín.	
273	Oleoresina de castanha portuguesa (<i>Castanea sativa</i>)		Aromatizante	Oleoresina de castanha portuguesa - mín.	
274	Oleoresina de cebola (<i>Allium cepa</i>)	CAS 8002-72-0	Aromatizante	Oleoresina de cebola - mín.	
275	Oleoresina de chá verde (<i>Camellia sinenses</i>)	CAS 68916-73-4	Aromatizante	Oleoresina de chá verde - mín.	
276	Oleoresina de coentro (<i>Coriandrum sativum</i>)	CAS 8008-62-4	Aromatizante	Oleoresina de coentro - mín.	
277	Oleoresina de cominho (<i>Cuminum cyminum</i>)	CAS 8014-13-9	Aromatizante	Oleoresina de cominho - mín.	
278	Oleoresina de cravo da índia (<i>Caryophyllus aromaticus</i>)	CAS 8000-34-8	Aromatizante	Oleoresina de cravo da índia - mín.	
279	Oleoresina de echinacea (<i>Echinacea angustifolia</i> e <i>Echinacea purpurea</i>)	CAS 84696-11-7	Aromatizante	Oleoresina de echinacea - mín.	
280	Oleoresina de erva doce, funcho (<i>Foeniculum vulgare</i>)	CAS 84455-29-8	Aromatizante	Oleoresina de erva doce, funcho - mín.	
281	Oleoresina de eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)	CAS 8000-48-4	Aromatizante	Oleoresina de eucalipto - mín.	
282	Oleoresina de feno grego (<i>Trigonella foenum-graecum</i>)	CAS 84625-40-1	Aromatizante	Oleoresina de feno grego - mín.	
283	Oleoresina de garcinia cambogia (<i>Garcinia cambogia</i>)	CAS 78824-30-3	Aromatizante	Oleoresina de garcinia cambogia - mín.	
284	Oleoresina de gengibre (<i>Zingiber officinale</i>)	CAS 8002-60-6	Aromatizante	Oleoresina de gengibre - mín.	
285	Oleoresina de grapefruit, toranja (<i>Citrus paradisi</i>)	CAS 8016-20-4	Aromatizante	Oleoresina de grapefruit, toranja - mín.	
286	Oleoresina de guaraná (<i>Paulinia cupana</i>)	CAS 84929-28-2	Aromatizante	Oleoresina de guaraná - mín.	
287	Oleoresina de laranja (<i>Citrus sinenses</i>)	CAS 97766-30-8	Aromatizante	Oleoresina de laranja - mín.	
288	Oleoresina de limão (<i>Citrus limonium</i>)	CAS 84929-31-7	Aromatizante	Oleoresina de limão - mín.	
289	Oleoresina de lúpulo (<i>Humulus lupulus</i>)	CAS 8002-59-3	Aromatizante	Oleoresina de lúpulo - mín.	
290	Oleoresina de macleia (<i>Macleaya cordata</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de macleia - mín.	
291	Oleoresina de manjerona (<i>Origanum manjerona</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de manjerona - mín.	
292	Oleoresina de maracujá (<i>Passiflora edulis</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de maracujá - mín.	
293	Oleoresina de melissa (<i>Melissa officinalis</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de melissa - mín.	
294	Oleoresina de menta, hortelã (<i>Mentha</i> spp.)	-	Aromatizante	Oleoresina de menta, hortelã - mín.	
295	Oleoresina de mirtilo (<i>Vaccinium myrtillus</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de mirtilo - mín.	
296	Oleoresina de noz-moscada (<i>Myristica fragrans</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de noz-moscada - mín.	
297	Oleoresina de oliva, azeitona (<i>Olea europaea</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de oliva, azeitona - mín.	
298	Oleoresina de orégano (<i>Origanum vulgare</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de orégano - mín.	
512	Oleoresina de páprica (<i>Capsicum</i> spp.)	CAS 84625-29-6	Aromatizante	Oleoresina de páprica - mín.	512
299	Oleoresina de pimenta, pimentão páprica (<i>Capsicum</i> spp.)	CAS 68917-78-2	Aromatizante	Oleoresina de pimenta, pimentão páprica - mín.	
491	Oleoresina de pimenta preta (<i>Piper nigrum</i>)	CAS 8002-56-0	Aromatizante	Oleoresina de pimenta preta - mín.	
300	Oleoresina de quebracho colorado (<i>Schinopsis lorenzi</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de quebracho colorado - mín.	
301	Oleoresina de quilaia (<i>Quillaja saponaria</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de quilaia - mín.	
302	Oleoresina de semente de uva (<i>Vitis</i> spp.)	-	Aromatizante	Oleoresina de semente de uva - mín.	
303	Oleoresina de tomilho (<i>Thymus L.</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de tomilho - mín.	
304	Oleoresina de valeriana (<i>Valeriana officinalis</i>)	-	Aromatizante	Oleoresina de valeriana - mín.	
305	Oleoresina de yucca (<i>Yucca schidigera</i>)	CAS 90147-57-2	Aromatizante	Oleoresina de Yucca - mín.	
468	Orégano espanhol (<i>Thymbra capitata</i>)	-	Aromatizante	Orégano espanhol - mín.	
483	P-cimene	-	Aromatizante	P-cimene - mín.	
481	Piperina	CAS 94-62-2	Aromatizante	Piperina - mín.	
457	Piperonal (Heliotropina)	CAS 120-57-0	Aromatizante	Piperonal - mín.	Ingestão diária máxima de 2,5 mg/kg/peso vivo/animal/dia
499	Raiz de alcaçuz (<i>Glycyrrhiza glabra</i>)	-	Aromatizante	Raiz de alcaçuz - mín.	
475	Raiz de alteia (<i>Althaea officinalis</i>)	-	Aromatizante	Raiz de alteia - mín.	
449	Raiz de angélica (<i>Angelica archangelica</i>)	-	Aromatizante	Raiz de angélica - mín.	
450	Raiz de galanga (<i>Alpinia galanga</i>)	-	Aromatizante	Raiz de galanga - mín.	
451	Raiz de genciana (<i>Gentiana lutea</i>)	-	Aromatizante	Raiz de genciana - mín.	
306	Raspberry ketone	CAS 5471-51-2	Aromatizante	Raspberry ketone - mín.	
433	Salicilato de benzila	-	Aromatizante	Salicilato de benzila - mín.	
434	Salicilato de isoamila	-	Aromatizante	Salicilato de isoamila - mín.	
307	Salicilato de metila	CAS 119-36-8	Aromatizante	Salicilato de metila - mín.	
506	<i>Sophora japonica</i> (<i>Fabaceae</i>)	-	Aromatizante	<i>Sophora japonica</i> - mín.	Composto pela parte aérea da planta (exceto frutos).
308	Sulfuro	CAS 137-00-8	Aromatizante	Sulfuro - mín.	
309	Timol	CAS 89-83-8	Aromatizante	Timol - mín.	
310	Vanilina	CAS 121-33-5	Aromatizante	Vanilina - mín.	
505	Vinagre lamponado	-	Aromatizante	Vinagre lamponado - mín.	
426	Xilose	CAS 58-86-6	Aromatizante	Xilose - mín.	
217	Óleo essencial de calêndula, (<i>Calendula officinalis</i>)	-	Aromatizante, corante, pigmentante	Óleo essencial de calêndula - mín.	
269	Oleoresina de calêndula (<i>Calendula officinalis</i>)	-	Aromatizante, corante, pigmentante	Oleoresina de calêndula - mín.	
312	Amarelo crepúsculo	CAS 2783-94-0	Corante	Amarelo crepúsculo - mín.	
452	Amarelo crepúsculo laca de alumínio	CAS 15790-07-5	Corante	Amarelo crepúsculo laca de alumínio - mín.	
417	Amarelo de quinolina	CAS 8004-92-0	Corante	Amarelo de quinolina - mín.	
313	Amarelo tartrazina	CAS 1934-21-0	Corante	Amarelo tartrazina - mín.	
459	Amarelo tartrazina laca de alumínio	CAS 12225-21-7	Corante	Amarelo tartrazina laca de alumínio - mín.	
314	Antocianina	-	Corante	Antocianina - mín.	
315	Azul brilhante	CAS 3844-45-9	Corante	Azul brilhante - mín.	
473	Azul de jenipapo (<i>Genipa americana</i>)	-	Corante	Azul de jenipapo - mín.	
316	Azul indigotina	CAS 860-22-0	Corante	Azul indigotina - mín.	
317	Azul patente v	CAS 20262-76-4	Corante	Azul patente v - mín.	
318	Capsantina	CAS 465-42-9	Corante	Capsantina - mín.	
319	Caramelo I (simples)	INS 150a	Corante	Caramelo I - mín.	
320	Caramelo II (processo sulfito cáustico)	INS 150b	Corante	Caramelo II - mín.	
321	Caramelo III (processo amônia)	INS 150c	Corante	Caramelo III - mín.	
322	Caramelo IV (processo sulfito-amônia)	INS 150d	Corante	Caramelo IV - mín.	
323	Carmim de coconilha	CAS 1390-65-4	Corante	Carmim de coconilha - mín.	
465	Cártamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)	CAS 223749-52-8	Corante	Cártamo - mín.	
324	Carotenos naturais	-	Corante	Carotenos naturais - mín.	
325	Clorofila	CAS 479-61-8	Corante	Clorofila - mín.	
326	Clorofila	CAS 11006-34-1	Corante	Clorofila - mín.	
327	Clorofila cúprica	CAS 11006-34-1	Corante	Clorofila cúprica - mín.	
328	Clorofila cúprica, sais de sódio e potássio	CAS 11006-34-1	Corante	Clorofila cúprica de sal de Na ou K - mín.	
435	Concentrado de beterraba em pó	CAS 7659-95-2	Corante	Concentrado de beterraba - mín.	
329	Cúrcuma (<i>Curcuma longa</i>)	CAS 458-37-7	Corante	Cúrcuma - mín.	
330	Curcumina	CAS 458-37-7	Corante	Curcumina - mín.	
331	Dióxido de titânio	CAS 13463-67-7	Corante	Dióxido de titânio - mín.	
418	Extrato de cenoura preta	INS 163(vi)	Corante	Extrato de cenoura preta - mín.	
474	Extrato de flor de ervilha borboleta azul (<i>Clitorea tematea</i>)	-	Corante	Extrato de flor de ervilha borboleta azul - mín.	
332	Licopeno (extraído de <i>Blakeslea trispora</i>)	CAS 502-65-8	Corante	Licopeno - mín.	
333	Licopeno (extraído de tomate)	CAS 502-65-8	Corante	Licopeno - mín.	
334	Licopeno sintético	CAS 502-65-8	Corante	Licopeno sintético - mín.	
335	Luteína	CAS 127-40-2	Corante	Luteína - mín.	
409	Marrom	-	Corante	Marrom - mín.	
421	Marrom laca	-	Corante	Marrom laca - mín.	
336	Óxido de ferro amarelo	CAS 20344-49-4	Corante	Óxido de ferro amarelo - mín.	
337	Óxido de ferro preto	CAS 1309-38-2	Corante	Óxido de ferro preto - mín.	
338	Óxido de ferro vermelho	CAS 1309-37-1	Corante	Óxido de ferro vermelho - mín.	
339	Páprica	-	Corante	Páprica - mín.	
390	Verde folha sec	-	Corante	Verde folha sec - mín.	
394	Verde hidrossolúvel	-	Corante	Verde hidrossolúvel - mín.	
464	Verde laca de alumínio	-	Corante	Verde laca de alumínio - mín.	
395	Verde lipossolúvel	-	Corante	Verde lipossolúvel - mín.	
340	Vermelho allura ac	CAS 25956-17-6	Corante	Vermelho allura - mín.	
341	Vermelho amaranth ou Bordeaux	CAS 915-67-3	Corante	Vermelho amaranth - mín.	
342	Vermelho beterraba	CAS 7659-95-2	Corante	Vermelho beterraba - mín.	
343	Vermelho carmosina (azorubina)	CAS 3567-69-9	Corante	Vermelho carmosina - mín.	
344	Vermelho eritrosina	CAS 16423-68-0	Corante	Vermelho eritrosina - mín.	
345	Vermelho ponceau 4R	CAS 2611-82-7	Corante	Vermelho ponceau 4R - mín.	
346	Zeaxantina	CAS 144-68-3	Corante	Zeaxantina - mín.	
347	Betacaroteno	CAS 7235-40-7	Corante, pigmentante	Betacaroteno - mín.	
348	Cantaxantina	CAS 514-78-3	Corante, pigmentante	Cantaxantina - mín.	

349	Éster etílico ou metílico do ácido beta-apo-8 carotenóico	-	Corante, pigmentante	Éster etílico ou metílico do ácido beta-apo-8 carotenóico - min.	
350	Extrato de marigold (<i>Tagetes erecta</i>)	CAS 84776-23-8	Corante, pigmentante	Extrato de marigold - min.	
351	Extrato de urucum	CAS 1393-63-1	Corante, pigmentante	Extrato de urucum - min.	
352	Acesulfame de potássio	CAS 55589-62-3	Edulcorante	Acesulfame de potássio - min.	
470	Açúcar invertido	CAS 8013-17-0	Edulcorante	Açúcar invertido - min.	
353	Aspartame	CAS 22839-47-0	Edulcorante	Aspartame - min.	
354	Ciclamato de sódio	CAS 205-348-9	Edulcorante	Ciclamato de sódio - min.	
355	Entritol	CAS 149-32-6	Edulcorante	Entritol - min.	
356	Glicosídeos de esteviol	CAS 57817-89-7	Edulcorante	Glicosídeos de esteviol - min.	
357	Isomalte	CAS 64519-82-0	Edulcorante	Isomalte - min.	
358	Lactitol	CAS 585-86-4	Edulcorante	Lactitol - min.	
359	Maltitol	CAS 585-88-6	Edulcorante	Maltitol - min.	
441	Maltol	CAS 118-71-8	Edulcorante	Maltol - min.	
360	Manitol	CAS 69-65-8	Edulcorante	Manitol - min.	
361	Neohesperidina dihidrocalcona	CAS 20702-77-6	Edulcorante	Neohesperidina dihidrocalcona - min.	
362	Neotame	CAS 165450-17-9	Edulcorante	Neotame - min.	
476	Sacarina Sódica Anidra	CAS 128-44-9	Edulcorante	Sacarina sódica anidra - min.	
364	Sacarina sódica	CAS 6155-57-3	Edulcorante	Sacarina sódica - min.	
365	Sorbitol ou d-sorbitol	CAS 50-70-4	Edulcorante	Sorbitol ou d-sorbitol - min.	
366	Sucralose	CAS 56038-13-2	Edulcorante	Sucralose - min.	
367	Taumatina	CAS 53850-34-3	Edulcorante	Taumatina - min.	
368	Xarope de poliglicol	CAS 68425-17-2	Edulcorante	Xarope de poliglicol - min.	
460	Carne mecanicamente separada de aves líquida	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	
425	Concentrado de aminoácidos livres	-	Palatabilizante	Concentrado de aminoácidos livres - min.	
414	Extrato de eufrásia (<i>Euphrasia officinalis</i>)	CAS 84625-36-5	Palatabilizante	Extrato de eufrásia - min.	
428	Gordura anidra de leite	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; Extrato etéreo - min.	
369	Hidrolisado de carne de aves	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
393	Hidrolisado de carne de aves e fígado de aves	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
370	Hidrolisado de carne de aves e fígado de aves e suíno	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
410	Hidrolisado de carne de aves, coração e fígado de aves	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
371	Hidrolisado de fígado de aves	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
372	Hidrolisado de fígado de aves e suíno	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
373	Hidrolisado de fígado de ovino	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
374	Hidrolisado de fígado de suíno	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
375	Hidrolisado de fígado e pulmão de suíno	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
376	Hidrolisado de intestino suíno	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
377	Hidrolisado de miúdos de aves	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
412	Hidrolisado de miúdos de coelho	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
413	Hidrolisado de miúdos de ovino	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
378	Hidrolisado de miúdos de suíno	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
379	Hidrolisado de peixes	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
489	Hidrolisado de pele de bovinos	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
380	Hidrolisado de vísceras de aves	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibido para ruminantes
463	Hidrolisado vegetal	-	Palatabilizante	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.; matéria mineral - máx.	Uso aprovado para cães e gatos. Obs.: MPs que podem compor o hidrolisado: Proteína (ervilha, feijão); Proteína isolada (arroz, grão de bico); Grãos (ervilha, arroz, grão de bico, feijão); bandinha de feijão, e Leveduras e derivados de fermentação.
436	Levedura de cana-de-açúcar autolisada	-	Palatabilizante	Levedura de cana-de-açúcar autolisada - min.	
437	Levedura de cana-de-açúcar hidrolisada	-	Palatabilizante	Levedura de cana-de-açúcar hidrolisada - min.	
513	Levedura de cana-de-açúcar inativada	-	Palatabilizante	Levedura de cana-de-açúcar inativada - min.	Aprovado para uso em cães e gatos.
381	Levedura hidrolisada de cervejaria	-	Palatabilizante, realçador de sabor	Levedura hidrolisada de cervejaria - min.	
382	Melaço de cana-de-açúcar	CAS 68476-78-8	Palatabilizante	Melaço de cana-de-açúcar - min.	
383	Sebo hidrogenado de bovino	-	Palatabilizante	Sebo hidrogenado de bovino - min.	
384	Sebo hidrogenado de bovino e suíno	-	Palatabilizante	Sebo hidrogenado de bovino e suíno - min.	
385	Subproduto da extração da L-cistina	-	Palatabilizante	Subproduto da extração da L-cistina - min.	
386	Astaxantina	CAS 472-61-7	Pigmentante	Astaxantina - min.	
387	Citraxantina	CAS 3604-90-8	Pigmentante	Citraxantina - min.	
388	Óleo de Krill	-	Pigmentante	Astaxantina - min.	
389	Produto de fermentação da levedura <i>Phaffia rhodozyma</i> (<i>Xanthophyllomyces dendrorhous</i>)	-	Pigmentante	Astaxantina - min.	
III - Aditivos nutricionais					
Identificação do aditivo		Número CAS/ INS	Classificação	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
1	25-Hidroxitiamina D3	-	Nutricional	25-Hidroxitiamina D3 - min.	
225	Acetato de Cobalto	CAS 6147-53-1	Nutricional	Acetato de cobalto - min.	
4	Acetato de Zinco	CAS 557-34-6	Nutricional	Zinco - min.	
9	Ácido Aspártico	CAS 56-84-8	Nutricional	Ácido Aspártico - min.	
10	Ácido DL-Aspártico	CAS 617-45-8	Nutricional	Ácido DL-aspartico - min.	
12	Ácido Glutâmico	CAS 56-86-0	Nutricional	Ácido glutâmico - min.	
13	Ácido Guanidinoacético	CAS 352-97-6	Nutricional	Ácido guanidinoacético - min.	
14	Ácido L-Aspártico	CAS 56-84-8	Nutricional	Ácido aspártico - min.	
109	Ácido L-Glutâmico	CAS 56-86-0	Nutricional	Ácido glutâmico - min.	
15	Ácido Linoleico Conjugado	-	Nutricional	Ácido trans10,cis12octadecadienoico - min. e ácido cis9,trans11 octadecadienoico - min.	
18	Alanina	CAS 56-41-7	Nutricional	Alanina - min.	
237	Alfa-Ceto-Análogo de Fenilalanina	-	Nutricional	Alfa-ceto-análogo de Fenilalanina - min.	
19	Alfa-Ceto-Análogo de Isoleucina	-	Nutricional	Alfa-ceto-análogo de Isoleucina - min.	
20	Alfa-Ceto-Análogo de Leucina	-	Nutricional	Alfa-ceto-análogo de Leucina - min.	
238	Alfa-Ceto-Análogo de Metionina	-	Nutricional	Alfa-ceto-análogo de metionina - min.	
21	Alfa-Ceto-Análogo de Valina	-	Nutricional	Alfa-ceto-Análogo de Valina - min.	
23	Amireia	-	Nutricional	Enxofre - min.; nitrogênio - min. e NNP - equivalente Proteico - min.	
231	Amônia	CAS 7664-41-7	Nutricional	Amônia - min.	
24	Arginina	CAS 74-79-3	Nutricional	Arginina - min.	
256	Ascorbato de Lítio	CAS 80781-74-4	Nutricional	Lítio - min.	Limite máximo de lítio de 25 mg/kg na dieta total.
229	Aveia Amarela (<i>Trisetum flavescens</i> ou <i>Avena flavescens</i> L.)	-	Nutricional	Vitamina D3 - min.	
25	Beta-Caroteno Oxidado	CAS 7235-40-7	Nutricional	Beta-caroteno oxidado - min.	
26	Beta-Hidroxi Metil Butirato - Hmb	CAS 625-08-1	Nutricional	Beta-hidroxi metil butirato - min.; cálcio - min.	
223	Betacaroteno	CAS 7235-40-7	Nutricional	Betacaroteno - min.	
27	Betaina	CAS 107-43-7	Nutricional	Betaina - min.	
28	Biocolina	CAS 67-48-1	Nutricional	Colina - min.	Obtida a partir do extrato das espécies vegetais: <i>Sida cordifolia</i> , <i>Phyllanthus niruri</i> , <i>citrus limon</i> , <i>Andrographis paniculata</i> , <i>Cichorium intybus</i> , <i>Azadirachta indica</i> , <i>Silybum marianum</i>
235	Bisglicinato de ferro	CAS 20150-34-9	Nutricional	Ferro - min.	
30	Bitartarato de Colina	CAS 87-67-2	Nutricional	Colina - min.	
38	Carbonato de Cobalto	CAS 513-79-1	Nutricional	Cobalto - min.	
39	Carbonato de Cobre (carbonato cúprico)	CAS 1184-64-1	Nutricional	Cobre - min.	
40	Carbonato de Ferro	CAS 563-71-3	Nutricional	Ferro - min.	
41	Carbonato de Manganês	CAS 598-62-9	Nutricional	Manganês - min.	
42	Carbonato de Zinco	CAS 5263-02-5	Nutricional	Zinco - min.	
43	Carbonato Ferroso	CAS 563-71-3	Nutricional	Ferro - min.	
239	Cisteamina	CAS 60-23-1	Nutricional	Cisteamina - min.	
219	Cistina	CAS 56-89-3	Nutricional	Cistina - min.	
45	Citrato de Colina	CAS 77-91-8	Nutricional	Colina - min.	
46	Citrato Férrico Amoniacal	CAS 1185-57-5	Nutricional	Ferro - min.	
47	Cloreto de Amônia	CAS 12125-02-9	Nutricional	Nitrogênio min. e máximo e NNP - equivalente proteico min.	
48	Cloreto de Cobalto(II)	CAS 7646-79-9	Nutricional	Cobalto - min.	
220	Cloreto de Cobalto(II) Hexahidratado	CAS 7791-13-1	Nutricional	Cobalto - min.	
49	Cloreto de Cobre	CAS 7447-39-4	Nutricional	Cobre - min.	
50	Cloreto de Cobre Tribásico	CAS 1332-65-6	Nutricional	Cobre - min.	
51	Cloreto de Colina	CAS 67-48-1	Nutricional	Colina - min.	
52	Cloreto de Colina Líquida - 75%	CAS 67-48-1	Nutricional	Colina - min.	
53	Cloreto de Colina Pó - 60%	CAS 67-48-1	Nutricional	Colina - min.	
54	Cloreto de Cromo(III) Hexahidratado	CAS 10060-12-5	Nutricional	Cromo - min.	
55	Cloreto de Manganês	CAS 7773-01-5	Nutricional	Manganês - min.	
258	Cloreto de manganês tribásico (tbmc)	CAS 39438-40-9	Nutricional	Manganês - min.	
56	Cloreto de Zinco	CAS 7646-85-7	Nutricional	Zinco - min.	
227	Cloreto de Zinco Tribásico	CAS 12167-79-2	Nutricional	Zinco - min.	
57	Clordrato de Betaina	CAS 107-43-7	Nutricional	Betaina - min.	

58	Cloridrato de Colina	CAS 67-48-1	Nutricional	Colina - mín.	
252	Cloridrato de L-Arginina	CAS 1119-34-12	Nutricional	Arginina - mín.	
59	Cloridrato de L-Cisteína	CAS 52-89-1	Nutricional	Cisteína - mín.	
60	Cloridrato de L-Cisteína Monohidratado	CAS 7048-04-6	Nutricional	Cisteína - mín.	
66	Coenzima Q10	CAS 303-98-0	Nutricional	Coenzima Q10 - mín.	
75	Creatina	CAS 57-00-1	Nutricional	Creatina - mín.	
221	Creatina Monohidratada	CAS 6020-87-7	Nutricional	Creatina - mín.	
79	D-Glucuronolactona		Nutricional	D-glucuronolactona - mín.	
262	Dexpantenol (D-pantenol)	CAS 81-13-0	Nutricional	Dexpantenol - mín.	
257	Dihidrodietil de Etilenodiamina	CAS 5700-49-2	Nutricional	Iodo - Mín.	
234	Dimetilglicina (n,n-dimetilglicina)	CAS 1118-68-9	Nutricional	Dimetilglicina - mín.	
81	Dimetilglicinato de Sódio	CAS 18319-88-5	Nutricional	Dimetilglicina - mín.	
83	DL-Metionil-DL-Metionina	CAS 52715-93-2	Nutricional	Metionil-metionina - mín.	
84	DL-Metionina	CAS 59-51-8	Nutricional	Metionina - mín.	
261	DL-Metionina Hidroxi Análoga (HMTBA)	CAS 583-91-5	Nutricional	Metionina - mín.	
87	Éster Isopropílico de HMB (HMBI)	CAS 57296-04-5	Nutricional	Éster Isopropílico de HMB - mín.	
88	Extrato de <i>Solanum glaucophyllum</i>		Nutricional	Calcitriol - mín.; 1,25-dihidroxicolecalciferol glicosídeo - mín.	
230	Farinha de <i>Solanum glaucophyllum</i>		Nutricional	Calcitriol - mín.; 1,25-dihidroxicolecalciferol glicosídeo - mín.	
89	Fenilalanina	CAS 63-91-2	Nutricional	Fenilalanina - mín.	
91	Ferro Dextrano	CAS 9004-66-4	Nutricional	Ferro total - mín.	
92	Ferro Reduzido	CAS 7439-89-6	Nutricional	Ferro - mín.	
94	Fosfatidicolina	CAS 97281-47-5	Nutricional	Fosfatidicolina - mín.	Obtida a partir do extrato das espécies vegetais: <i>Silybum marianum</i> , <i>Citrus corymbosus</i> , <i>Andropogon paniculatus</i> , <i>Ocimum sanctum</i> e <i>Azadirachta indica</i>
253	Fosfato Ácido Aminolevulinico	CAS 868074-65-1	Nutricional	Fosfato ácido aminolevulinico - mín.	
259	Fosfopropililanolil Estabilizado em Lactose (PPST-L)	CAS 1609242-18-3	Nutricional	Silício - mín.	
98	Fumarato Ferroso	CAS 141-01-5	Nutricional	Ferro - mín.	
99	Glicina	CAS 56-40-6	Nutricional	Glicina - mín.	
100	Glutamato Monossódico	CAS 32221-81-1	Nutricional	Glutamato monossódico - mín.	
226	Guanilato dissódico 5' - (Guanilato Dissódico, Dissódio 5'-guanilato)	CAS 5550-12-9	Nutricional	Guanilato dissódico - mín.	
233	Hidroxi Metil Butirato de Cálcio (HMB Ca)	CAS 135236-72-5	Nutricional	Hidroxi-metilbutirato de cálcio - mín.; cálcio - mín.	
101	Histidina	CAS 71-00-1	Nutricional	Histidina - mín.	
102	Inosinato 5' Dissódico (IMP)	CAS 4691-65-0	Nutricional	Inosinato 5' dissódico (IMP) - mín.	
103	Inositol	CAS 6917-35-7	Nutricional	Inositol - mín.	
104	Iodato de Cálcio	CAS 7789-80-2	Nutricional	Iodo - mín.	
105	Iodato de Potássio	CAS 37748-05-6	Nutricional	Iodo - mín.	
106	Iodeto de Potássio	CAS 7681-11-0	Nutricional	Iodo - mín.	
108	Isoleucina	CAS 73-32-5	Nutricional	Isoleucina - mín.	
110	L-Arginina	CAS 74-79-3	Nutricional	Arginina - mín.	
111	L-Carnitina	CAS 541-15-1	Nutricional	Carnitina - mín.	
112	L-Citrulina	CAS 372-75-8	Nutricional	Citrulina - mín.	
113	L-Glutamina	CAS 56-85-9	Nutricional	Glutamina - mín.	
114	L-Histidina HCl	CAS 645-35-2	Nutricional	L-Histidina HCL - mín.	
115	L-Isoleucina	CAS 73-32-5	Nutricional	Isoleucina - mín.	
116	L-Leucina	CAS 61-90-5	Nutricional	Leucina - mín.	
117	L-Lisina	CAS 56-87-1	Nutricional	Lisina - mín.	
118	L-Lisina HCl	CAS 657-27-2	Nutricional	Lisina - mín.	
119	L-Metionina	CAS 63-68-3	Nutricional	Metionina - mín.	
120	L-Omitina	CAS 70-26-8	Nutricional	Omitina - mín.	
122	L-Taurina	CAS 91105-79-2	Nutricional	Taurina - mín.	
224	L-Teanina	CAS 3081-61-6	Nutricional	Teanina - mín.	Aprovado para uso cães e gatos.
123	L-Treonina	CAS 72-19-5	Nutricional	Treonina - mín.	
124	L-Triptofano	CAS 73-22-3	Nutricional	Triptofano - mín.	
125	L-Valina	CAS 72-18-4	Nutricional	Valina - mín.	
126	Leucina	CAS 61-90-5	Nutricional	Leucina - mín.	
128	Lisina	CAS 56-87-1	Nutricional	Lisina - mín.	
133	Metionina	CAS 63-68-3	Nutricional	Metionina - mín.	
134	Metionina DL-Hidroxi Análogo de Cálcio		Nutricional	Metionina - mín.	
135	Metionina HMBI		Nutricional	Metionina HMBI - mín.	
137	Molibdato de Sódio	CAS 7631-95-0	Nutricional	Molibdênio - mín.	
247	Monometilsilanolil (estabilizado em colágeno hidrolisado de peixe)	CAS 2445-53-6	Nutricional	Silício - mín.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
139	Monóxido de Manganês	CAS 1344-43-0	Nutricional	Manganês - mín.	
140	N-Carbamilglutamato (Ncg)	CAS 1188-38-1	Nutricional	N-carbamilglutamato - mín.	
143	Nucleotídeos	-	Nutricional	Nucleotídeos - mín.	
144	Óxido de Alumínio	CAS 1344-28-1	Nutricional	Alumínio - mín.	
145	Óxido de Cobalto	CAS 1307-96-6	Nutricional	Cobalto - mín.	
146	Óxido de Cobre	CAS 1317-38-0	Nutricional	Cobre - mín.	
147	Óxido de Ferro	CAS 1317-60-8	Nutricional	Ferro - mín.	
148	Óxido de Manganês	CAS 1344-43-0	Nutricional	Manganês - mín.	
149	Óxido de Silício	CAS 14808-60-7	Nutricional	Silício - mín.	
150	Óxido de Titânio	CAS 13463-67-7	Nutricional	Titânio - mín.	
151	Óxido de Zinco	CAS 1314-13-2	Nutricional	Zinco - mín.	
156	Prolina	CAS 147-85-3	Nutricional	Prolina - mín.	
176	S-Adenosilmetionina	CAS 29908-03-0	Nutricional	S-adenosilmetionina - mín.	
246	S-adenosil-L-metionina disulfato tosilato (SAM-e)	CAS 97540-22-2	Nutricional	S-adenosil-L-metionina disulfato tosilato (SAM-e) - mín.	
177	Selenato de Sódio	CAS 13410-01-0	Nutricional	Selênio - mín.	
178	Selenito de Sódio	CAS 10102-18-8	Nutricional	Selênio - mín.	
180	Serina	CAS 56-45-1	Nutricional	Serina - mín.	
181	Sulfato Cúprico	CAS 7758-98-7	Nutricional	Cobre - mín.	
182	Sulfato de Cobalto	CAS 10124-43-3	Nutricional	Cobalto - mín.	
183	Sulfato de Cobalto(II) Heptahidratado	CAS 10026-24-1	Nutricional	Cobalto - mín.	
184	Sulfato de Cobalto(II) Monohidratado	CAS 10124-43-3	Nutricional	Cobalto - mín.	
186	Sulfato de Cobre Monohidratado	CAS 7758-98-7	Nutricional	Cobre - mín.	
187	Sulfato de Cobre Pentahidratado	CAS 7758-99-8	Nutricional	Cobre - mín.	
185	Sulfato de Cobre(II)	CAS 7758-98-7	Nutricional	Cobre - mín.	
188	Sulfato de Cromo	CAS 10101-53-8	Nutricional	Cromo - mín.	
189	Sulfato de Ferro	CAS 7720-78-7	Nutricional	Ferro - mín.	
190	Sulfato de L-Lisina	CAS 60343-69-3	Nutricional	Lisina - mín.	
243	Sulfato de L-Lisina com fermentado de <i>C. glutamicum</i>	-	Nutricional	Lisina - mín.	
255	Sulfato de Lítio	CAS 10377-48-7	Nutricional	Lítio - mín.	
191	Sulfato de Manganês	CAS 7785-87-7	Nutricional	Manganês - mín.	
192	Sulfato de Manganês Monohidratado	CAS 10034-96-5	Nutricional	Manganês - mín.	
193	Sulfato de Níquel	CAS 7786-81-4	Nutricional	Níquel - mín.	
194	Sulfato de Zinco	CAS 7733-02-0	Nutricional	Zinco - mín.	
195	Sulfato de Zinco Heptahidratado	CAS 7446-20-0	Nutricional	Zinco - mín.	
196	Sulfato de Zinco Monohidratado	CAS 7446-19-7	Nutricional	Zinco - mín.	
197	Sulfato Ferroso	CAS 7720-78-7	Nutricional	Ferro - mín.	
198	Sulfato Ferroso Heptahidratado	CAS 7782-63-0	Nutricional	Ferro - mín.	
199	Sulfato Ferroso Monohidratado	CAS 17375-41-6	Nutricional	Ferro - mín.	
200	Taurina	CAS 107-35-7	Nutricional	Taurina - mín.	
228	Timina	CAS 65-71-4	Nutricional	Timina - mín.	Aprovado para uso em Cães e Gatos
202	Tirosina	CAS 60-18-4	Nutricional	Tirosina - mín.	
241	Bisglicinato de Cobre	CAS 13479-54-4	Nutricional	Cobre - mín.	
242	Bisglicinato de Manganês	CAS 14281-77-7	Nutricional	Manganês - mín.	
240	Bisglicinato de Zinco	CAS 14281-83-5	Nutricional	Zinco - mín.	
31	Carbo Amino Fosfoquelato de Cobalto	-	Nutricional	Cobalto total	
32	Carbo Amino Fosfoquelato de Cobre	-	Nutricional	Cobre total - mín.	
33	Carbo Amino Fosfoquelato de Cromo	-	Nutricional	Cromo total - mín.	
34	Carbo Amino Fosfoquelato de Ferro	-	Nutricional	Ferro total - mín.	
35	Carbo Amino Fosfoquelato de Manganês	-	Nutricional	Manganês total mín.	
36	Carbo Amino Fosfoquelato de Selênio	-	Nutricional	Selênio total mín.	
37	Carbo Amino Fosfoquelato de Zinco	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
63	Cobalto Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Cobalto total - mín.	
64	Cobalto Glucoheptonato	-	Nutricional	Cobalto total - mín.	
65	Cobre Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Cobre total - mín.	
68	Complexo Cobalto Aminoácido	-	Nutricional	Cobalto total - mín.	
69	Complexo Cobre Aminoácido	-	Nutricional	Cobre total - mín.	
249	Complexo Cobre Glicina	-	Nutricional	Cobre total - mín.	
70	Complexo Cromo-DL-metionina	-	Nutricional	Cromo - mín.	
71	Complexo Ferro Aminoácido	-	Nutricional	Ferro total - mín.	Compostos ou complexos organometálicos podem ser declarados como organometais na composição básica dos produtos

248	Complexo Ferro Glicina	-	Nutricional	Ferro total - mín.	destinados à alimentação animal (ex.: para compostos ou complexos organometálicos de zinco - organozinco; compostos ou complexos organometálicos de selênio - organoselênio; compostos ou complexos organometálicos de cobre - organocobre)
72	Complexo Manganês Aminoácido	-	Nutricional	Manganês total - mín.	
251	Complexo Manganês Glicina	-	Nutricional	Manganês total - mín.	
73	Complexo Selênio Aminoácido	-	Nutricional	Selênio total - mín.	
74	Complexo Zinco Aminoácido	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
250	Complexo Zinco Glicina	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
76	Cromo Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Cromo total - mín.	
77	Cromo Levedura	-	Nutricional	Cromo total - mín.	
90	Ferro Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Ferro total - mín.	
95	Fosforilato de Cobre	-	Nutricional	Cobre - mín.	
96	Fosforilato de Cromo	-	Nutricional	Cromo - mín.	Tanto os vitâmeros quanto os indicadores genéricos das vitaminas correspondentes podem ser declarados na composição básica e/ou nas garantias dos rótulos dos produtos destinados à alimentação animal.
97	Fosforilato de Selênio	-	Nutricional	Selênio - mín.	
260	Glicerofosfato de Manganês	CAS 1320-46-3	Nutricional	Manganês - mín.	
107	Iodo Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Iodo total - mín.	
121	L-Selenometionina	CAS 3211-76-5	Nutricional	Selênio - mín.; selenometionina - mín.	
127	Levedura Enriquecida Com Selênio	-	Nutricional	Selênio total - mín.	
129	Manganês Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Manganês total - mín.	
136	Metioninato de Cobre	CAS 15170-74-8	Nutricional	Cobre total - mín.	
153	Picolinato de Cromo	CAS 14639-25-9	Nutricional	Cromo total - mín.	
154	Picolinato de Zinco	CAS 17949-65-4	Nutricional	Zinco total - mín.	
157	Propionato de Cromo	CAS 63465-08-7	Nutricional	Cromo total - mín.	Vitamina A - mín.
159	Propionato de Zinco	CAS 557-28-8	Nutricional	Zinco total - mín.	
160	Proteinato de Cobalto	-	Nutricional	Cobalto - mín.	
161	Proteinato de Cobre	-	Nutricional	Cobre - mín.	
162	Proteinato de Ferro	-	Nutricional	Ferro - mín.	
163	Proteinato de Manganês	-	Nutricional	Manganês - mín.	
164	Proteinato de Selênio	-	Nutricional	Selênio total - mín.	
165	Proteinato de Zinco	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
166	Quelato Cobre-Metionina Hidroxi Análoga	-	Nutricional	Cobre total - mín. e metionina hidroxi análoga - mín.	
167	Quelato de Cobre de Proteína Hidrolisada	-	Nutricional	Cobre total - mín.	
168	Quelato de Ferro de Proteína Hidrolisada	-	Nutricional	Ferro total - mín.	Vitamina B1 - mín.
169	Quelato de Manganês de Proteína Hidrolisada	-	Nutricional	Manganês total - mín.	
170	Quelato de Zinco de Proteína Hidrolisada	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
171	Quelato Manganês-Metionina Hidroxi Análoga	-	Nutricional	Manganês total - mín. e Metionina Hidroxi Análoga - mín.	
172	Quelato Zinco-Metionina Hidroxi Análoga	-	Nutricional	Zinco total - mín. e Metionina Hidroxi Análoga - mín.	
179	Selenometionina Hidroxi Análoga	-	Nutricional	Selenometionina Hidroxi Análoga - mín.	
203	Transquelato de Cobalto	-	Nutricional	Cobalto total - mín.	
204	Transquelato de Cobre	-	Nutricional	Cobre total - mín.	
205	Transquelato de Cromo	-	Nutricional	Cromo total - mín.	
206	Transquelato de Ferro	-	Nutricional	Ferro total - mín.	Vitamina B2 - mín.
207	Transquelato de Iodo	-	Nutricional	Iodo total - mín.	
208	Transquelato de Manganês	-	Nutricional	Manganês total - mín.	
209	Transquelato de Selênio	-	Nutricional	Selênio total - mín.	
210	Transquelato de Zinco	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
212	Tripicolinato de Cromo	CAS 14639-25-9	Nutricional	Cromo total - mín.	
217	Zinco Aminoácido Quelato	-	Nutricional	Zinco total - mín.	
218	Zinco-L-selenometionina	-	Nutricional	Selênio - mín.	
211	Treonina	CAS 72-19-5	Nutricional	Treonina - mín.	
213	Triptofano	CAS 73-22-3	Nutricional	Triptofano - mín.	Vitamina B3 - mín.
214	Ureia Pecuária	CAS 57-13-6	Nutricional	Nitrogênio - mín. e NNP - Equiv. Proteína - mín.	
215	Ureia Protegida	CAS 57-13-6	Nutricional	Nitrogênio mín. e máximo e NNP - Equiv. Proteína - mín.	
216	Valina	CAS 72-18-4	Nutricional	Valina - mín.	
222	Acetato de Retinol	CAS 127-47-9	Nutricional		
152	Palmitato de Retinol	CAS 79-81-2	Nutricional		
158	Propionato de Retinol	CAS 7069-42-3	Nutricional	Vitamina A - mín.	
173	Retinol	CAS 68-26-8	Nutricional		
62	Cloridrato de Tiamina	CAS 67-03-8	Nutricional		Vitamina B5 - mín.
138	Mononitrato de Tiamina	CAS 532-43-4	Nutricional	Vitamina B1 - mín.	
201	Tiamina	CAS 59-43-8	Nutricional		
174	Riboflavina	CAS 83-88-5	Nutricional		
244	Riboflavina-5-fosfato de sódio	CAS 130-40-5	Nutricional	Vitamina B2 - mín.	
141	Niacina (Ácido Nicotínico)	CAS 59-67-6	Nutricional		
232	Niacinamida	CAS 1189954-79-7	Nutricional	Vitamina B3 - mín.	
142	Nicotinamida	CAS 98-92-0	Nutricional		
17	Ácido Pantotênico	CAS 137-08-6	Nutricional		
80	D-Pantotenato de Cálcio	CAS 137-08-6	Nutricional	Vitamina B5 - mín.	Vitamina B6 - mín.
85	DL-Pantotenato de Cálcio	CAS 137-08-6	Nutricional		
61	Cloridrato de Piridoxina	CAS 58-56-0	Nutricional		
155	Piridoxina	CAS 65-23-6	Nutricional	Vitamina B6 - mín.	
11	Ácido Fólico	CAS 59-30-3	Nutricional	Vitamina B9 - mín.	Vitamina C - mín.
44	Cianocobalamina	CAS 68-19-9	Nutricional	Vitamina B12 - mín.	
5	Ácido Ascórbico	CAS 50-81-7	Nutricional		
6	Ácido Ascórbico Monofosfato	CAS 65718-26-5	Nutricional		
7	Ácido Ascórbico Polietoxilado	-	Nutricional		
8	Ácido Ascórbico Polifosfato	CAS 23313-12-4	Nutricional	Vitamina C - mín.	
236	Ácido L(+) Ascórbico	CAS 50-81-7	Nutricional		
245	Ascorbato de Sódio	CAS 134-03-2	Nutricional		
22	Alfalcidol	CAS 41294-56-8	Nutricional	Vitamina D - mín.	Vitamina D2 - mín.
86	Ergocalciferol	CAS 50-14-6	Nutricional	Vitamina D2 - mín.	
67	Colecalciferol	CAS 67-97-0	Nutricional	Vitamina D3 - mín.	
2	Acetato de D-Alfa-Tocoferol	CAS 58-95-7	Nutricional		Vitamina E - mín.
3	Acetato de DL-Alfa-Tocoferol	CAS 7695-91-2	Nutricional		
78	D-Alfa-Tocoferol	CAS 58-95-7	Nutricional	Vitamina E - mín.	
82	DL-Alfa-Tocoferol	CAS 10191-41-0	Nutricional		
29	Biotina	CAS 58-85-5	Nutricional	Vitamina H (Vitamina B7) - mín.	
93	Filoquinona	CAS 84-80-0	Nutricional	Vitamina K1 - mín.	
132	Menaquinona	CAS 2124-57-4	Nutricional	Vitamina K2 - mín.	
131	Menadiona Bissulfito de Sódio	CAS 130-37-0	Nutricional	Vitamina K3 - mín.	
130	Menadiona Bissulfito Nicotinamida	CAS 73581-79-0	Nutricional	Vitamina K3 - mín. e Nicotinamida - mín.	
175	Rutina	CAS 207671-50-9	Nutricional	Vitamina P - mín.	
IV - Aditivos zootécnicos					
	Identificação do aditivo	Número CAS/ INS	Classificação	Garantias obrigatórias de rotulagem	Restrições
1	Acetato de cálcio	CAS 62-54-4	Acidificante	Ácido acético - mín.	
2	Ácido acético	CAS 64-19-7	Acidificante	Ácido acético - mín.	
3	Ácido benzóico	CAS 65-85-0	Acidificante	Ácido benzóico - mín.	
4	Ácido butírico	CAS 107-92-6	Acidificante	Ácido butírico - mín.	
5	Ácido caprílico	CAS 124-07-2	Acidificante	Ácido caprílico - mín.	
6	Ácido cítrico	CAS 77-92-9	Acidificante	Ácido cítrico - mín.	
7	Ácido fórmico	CAS 64-18-6	Acidificante	Ácido fórmico - mín.	
8	Ácido fosfórico	CAS 7664-38-2	Acidificante	Ácido fosfórico - mín.	
9	Ácido fumárico	CAS 110-17-8	Acidificante	Ácido fumárico - mín.	
10	Ácido isobutírico	CAS 79-31-2	Acidificante	Ácido isobutírico - mín.	
11	Ácido láctico	CAS 50-21-5	Acidificante	Ácido láctico - mín.	
12	Ácido málico	CAS 6915-15-7	Acidificante	Ácido málico - mín.	
13	Ácido propiônico	CAS 79-09-4	Acidificante	Ácido propiônico - mín.	
14	Ácido sórbico	CAS 110-44-1	Acidificante	Ácido sórbico - mín.	
15	Ácido succínico	CAS 110-15-6	Acidificante	Ácido succínico - mín.	
16	Ácido tartárico	CAS 526-83-0	Acidificante	Ácido tartárico - mín.	
17	Benzoato de sódio	CAS 532-32-1	Acidificante	Ácido benzóico - mín.	
745	Bissulfato de sódio	CAS 7681-38-1	Acidificante	Bissulfato de Sódio - mín.	Aprovado para uso em aves e suínos.
18	Butirato de cálcio	CAS 5743-36-2	Acidificante	Ácido butírico - mín.	
19	Butirato de sódio	CAS 156-54-7	Acidificante	Ácido butírico - mín.	
952	Estér de butirato de propilenoglicol	-	Acidificante	Ácido butírico - mín.	Aprovado para uso em aves
715	Formiato de amônio	CAS 540-69-2	Acidificante	Formiato de Amônio - mín.	
20	Formiato de cálcio	CAS 544-17-2	Acidificante	Ácido fórmico - mín.	
21	Formiato de sódio	CAS 141-53-7	Acidificante	Ácido fórmico - mín.	
22	Lactato de cálcio	CAS 5743-47-5	Acidificante	Ácido láctico - mín.	
23	Mono, di e triglicerídeos de ácido butírico	-	Acidificante	Ácido butírico - mín.	
514	Mono, di e triglicerídeos de ácido láurico	-	Acidificante	Ácido láurico - mín.	
24	Mono, di e triglicerídeos de ácido propiônico	-	Acidificante	Ácido propiônico - mín.	
25	Mono, di e triglicerídeos de ácidos graxos	-	Acidificante	Mono, di e triglicerídeos de ácidos graxos - mín.	
26	Poli beta-hidroxibutirato	CAS 300-85-6	Acidificante	Ácido butírico - mín.	
512	Propionato de cálcio	CAS 4075-81-4	Acidificante	Ácido propiônico - mín.	
27	Tributirina	CAS 60-01-5	Acidificante	Tributirina - mín.	
28	1,3(4)-Beta-Glucanase (Trichoderma reesei - DSM 17470)	-	Enzimático	1,3(4)-beta-Glucanase - mín.	

29	3-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CBS 101.672)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
30	3-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CCTCC M2012202)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
31	3-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 4322)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
959	3-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7.604)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
550	3-Fitase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
552	3-Fitase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
32	3-Fitase (<i>Penicillium canescens</i> - NBIMCC 8426)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
551	3-Fitase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
33	3-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.1.3.8	Enzimático	3 Fitase - min.	
34	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30785)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
35	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30786)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
36	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 0332)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
906	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 34309)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
755	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 34523)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
895	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2089)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
848	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 40700)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
541	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.486)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
520	6-Fitase (<i>Aspergillus niger</i> LU17257 - DSM 25770)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
37	6-Fitase (<i>Aspergillus oryzae</i> - DSM 14223)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
38	6-Fitase (<i>Aspergillus oryzae</i> - DSM 17594)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
39	6-Fitase (<i>Aspergillus oryzae</i> - DSM 22594)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
525	6-Fitase (<i>Aspergillus oryzae</i> - DSM 33737)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
40	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - ACCC 21387)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
41	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - ACCC 21388)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
666	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CBS 139313)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
42	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 15517)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
43	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 17883)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
557	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 17884)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
44	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 4234)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
45	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 7.19)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
46	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 7.43)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
47	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - DSM 23036)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
644	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - DSM 25377)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
530	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - DSM 32854)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
780	6-Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - KEMO00000)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
48	6-Fitase (<i>Schizosaccharomyces pombe</i> - ATCC 5233)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
556	6-Fitase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 40360)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
49	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC 26921)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
50	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 126897)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
742	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 143997)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
51	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 146250)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
847	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 149449)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
653	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CICC 40360)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
52	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - GICC 03538)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
798	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - GICC 20004299)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
699	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - NBIMCC 8976)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
53	6-Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - SD-6528)	EC 3.1.3.26	Enzimático	6 Fitase - min.	
54	Ácido Ferúlico Esterase (<i>Humicola</i> sp. - ATCC 60849)	EC 3.1.1.73	Enzimático	Ácido ferúlico esterase - min.	
55	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30786)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
57	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 16272)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
960	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7.604)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
56	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC AS 3.4309)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
58	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
59	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - ATCC 14895)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
60	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - ATCC 66222)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
61	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - CBMAI 1128)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
881	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - CCTCC M 2023235)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
62	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
63	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - NRRL 458)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
64	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - P-100-AZ1)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
65	Alfa-Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - CBMAI 1128)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
66	Alfa-Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - ATCC 3978)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
67	Alfa-Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - DSM 27947)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
68	Alfa-Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - DSM 9553)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
795	Alfa-Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - GICC 03005)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
896	Alfa-Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - NCIMB 30251)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
69	Alfa-Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - SIID 2522)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
70	Alfa-Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - A57 - NBIMCC 8975)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
71	Alfa-Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - ATCC SD-6525)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
747	Alfa-Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - CCTCC M2013344)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
72	Alfa-Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - DSM 21564)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
796	Alfa-Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - GICC 03242)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
778	Alfa-Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11025)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
73	Alfa-Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 1178)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
880	Alfa-Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - CICC 23580)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
74	Alfa-Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
75	Alfa-Amilase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Alfa-Amilase - min.	
698	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30134)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
870	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMC 33927)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
76	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 16274)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
77	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 17961)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
78	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - DSM 27958)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
539	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - GDMCC 3.563)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
79	Alfa-Galactosidase (<i>Aspergillus niger</i> - NRRL 25541)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
80	Alfa-Galactosidase (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - CBS 615.94)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
697	Alfa-Galactosidase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.2.1.22	Enzimático	Alfa-Galactosidase - min.	
558	Amilase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
589	Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
956	Amilase (<i>Aspergillus oryzae</i> - MCC 0553)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
696	Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - ATCC 23350)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
545	Amilase (<i>Bacillus amylobifaciens</i> - CGMCC 17881)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
891	Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - CGMCC 10265)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
630	Amilase (<i>Bacillus licheniformis</i> - MTCC 25251)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
81	Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 1178)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
546	Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - CGMCC 7.154)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
568	Amilase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
565	Amilase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	EC 3.2.1.1	Enzimático	Amilase - min.	
915	Beta-Glicosidase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11025)	EC 3.2.1.21	Enzimático	Beta-Glicosidase - min.	
82	Beta-Glicosidase (<i>Penicillium echinulatum</i> - DSM 18942)	EC 3.2.1.21	Enzimático	Beta-Glicosidase - min.	
969	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - MUCL 39199)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
695	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30134)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
83	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30786)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
737	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - CBS 120604)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
84	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 17962)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
961	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7.604)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
85	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
86	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - NRRL 25541)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
562	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
87	Beta-Glucanase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11088)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
570	Beta-Glucanase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
89	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC 16278)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
892	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC 7290)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
913	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 40)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
549	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - GIM 3.534)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
88	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
90	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - min.	
884	Beta-Glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CCTCC - 2023312)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-glucanase - min.	
701	Beta-Mananase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
805	Beta-Mananase (<i>Aspergillus niger</i> - CBS 120604)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
91	Beta-Mananase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 17965)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
382	Beta-Mananase (<i>Aspergillus niger</i> - GDMCC 3664)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
92	Beta-Mananase (<i>Bacillus lentus</i> - CGMCC 4323)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
576	Beta-Mananase (<i>Bacillus lentus</i> - GIM 1556)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
93	Beta-Mananase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11025)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
94	Beta-Mananase (<i>Bacillus subtilis</i> - KCTC 0800BP)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	
553	Beta-Mananase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 41027)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Beta-Mananase - min.	

95	Beta-Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CBS 614.94)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Beta-xilanase - min.	
97	Beta-Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 114044)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Beta-xilanase - min.	
817	Bromelina	EC 3.4.22.32	Enzimático	Bromelina - min.	
98	Carboximetilcelulase (<i>Penicillium echinulatum</i> - DSM 18942)	EC 3.2.1.203	Enzimático	Carboximetilcelulase - min.	
702	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
99	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30786)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
100	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - CBS 120604)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
871	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 41125)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
962	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7.604)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
101	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3462)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
581	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3486)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
102	Celulase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
560	Celulase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
103	Celulase (<i>Aspergillus oryzae</i> - NRRL 458)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
104	Celulase (<i>Aspergillus oryzae</i> - P-100-AZ1)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
590	Celulase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
917	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ACCC 31712)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
105	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 18648)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
106	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CBS 592.94)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
107	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC 17969)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
537	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC 7289)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
108	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC16277)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
912	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 40136)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
914	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 40202)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
109	Celulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
110	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC 26921)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
111	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC SD-6331)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
112	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 126896)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
113	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
918	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - CGMCC 40938)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
114	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - DSM 17470)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
703	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - M7 - NBIMCC 8977)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
513	Celulase (<i>Trichoderma reesei</i> - RH 7004)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Celulase - min.	
643	Composto a base de protease e esporos de <i>Bacillus licheniformis</i> - ATCC 53757	-	Enzimático	Protease e <i>Bacillus licheniformis</i> - min.	
115	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Aspergillus aculeatus</i> - CBS 589.94)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
578	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - NRRL 25541)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
116	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - DSM 9553)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
117	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Bacillus subtilis</i> - CBS 813.11)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
118	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Penicillium funiculosum</i> - CBS 1114333)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
119	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Talaromyces versatilis</i> - IMI 378536)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
120	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 10001)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
121	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC 74444)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
122	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - MUCL 49754)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
704	Endo-1,3(4)-beta-glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> M7 - NBIMCC 8977)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Endo-1,3(4)-beta-glucanase - min.	
763	Endo-1,4-beta-D-mannanase (<i>Komagataella phaffii</i> - DSM 34303)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Endo-1,4-beta-mannanase - min.	
516	Endo-1,4-beta-D-mannanase (<i>Thermotomomyces thermophila</i> - DSM 33149)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Endo-1,4-beta-D-mannanase - min.	
123	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - CBS 131.52)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
124	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - DSM 18404)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
574	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> B-125 DSM 33578)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
612	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> Bisset - IM SD142)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
125	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 10001)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
126	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 2106)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
127	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC 74444)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
794	Endo-1,4-beta-glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - GICC 00005)	EC 3.2.1.4	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase - min.	
584	Endo-1,4-beta-glucanase específica de xiloglucano (<i>Trichoderma citrinoviride</i> B-125 DSM 33578)	EC 3.2.1.151	Enzimático	Endo-1,4-beta-glucanase específica de xiloglucano - min.	
705	Endo-1,4-beta-mannanase (<i>Bacillus lentus</i> - NBIMCC 8974)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Endo-1,4-beta-mannanase - min.	
129	Endo-1,4-beta-mannanase (<i>Paenibacillus lentus</i> - ATCC 55045)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Endo-1,4-beta-mannanase - min.	
130	Endo-1,4-beta-mannanase (<i>Paenibacillus lentus</i> - CMG 3109)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Endo-1,4-beta-mannanase - min.	
700	Endo-1,4-beta-mannanase (<i>Paenibacillus lentus</i> - CMG 3376)	EC 3.2.1.78	Enzimático	Endo-1,4-beta-mannanase - min.	
131	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - CBS 109.713)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
830	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 40273)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
579	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - NRRL 25541)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
132	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Aspergillus oryzae</i> - DSM 10287)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
133	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Bacillus subtilis</i> - KCTC 11304BP)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
633	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Komagataella phaffii</i> - DSM 33574)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
762	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Komagataella phaffii</i> - DSM 34303)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
134	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Penicillium funiculosum</i> - CBS 1114333)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
135	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Talaromyces versatilis</i> - IMI 378536)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
575	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> B-125 DSM 33578)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
611	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> BISSET - IM SD 135)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
137	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> BISSET - IMI SD 135)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
967	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> MUCL 39203)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
136	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 5588)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
96	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - BCCM/MUCL 49755)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
138	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - MTCC 2052)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
139	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC 74444)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
140	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC PTA 5588)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
141	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC SD-6331)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
748	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 117109)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
797	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - GICC 02984)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
651	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - GICC 03517)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
142	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - MUCL 49755)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
706	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> M7 - NBIMCC 8977)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
543	Endo-1,4-beta-xylanase (<i>Aspergillus oryzae</i> - DSM 26372)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - min.	
143	Endoxilanase (<i>Aspergillus niger</i> LU17257 - DSM 25770)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endoxilanase - min.	
144	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30134)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
145	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 3032)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
146	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
147	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - DM-18 - CCTCC M-2013541)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
148	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.486)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
150	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.564)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
149	Fitase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
152	Fitase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - ACCC 21094)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
151	Fitase (<i>Penicillium echinulatum</i> - DSM 18942)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
153	Fitase (<i>Pseudomonas fluorescens</i> - BD 50104)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
154	Fitase (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - KCCM 80051)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
155	Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - BCS 528.94)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
156	Fitase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 123048)	EC 3.1.3.26	Enzimático	Fitase - min.	
157	Fumonisiná Esterase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - DSM 26643)	EC 3.1.1.87	Enzimático	Fumonisiná esterase - min.	
694	Fumonisiná Esterase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - NCAIM Y001485)	EC 3.1.1.87	Enzimático	Fumonisiná esterase - min.	
158	Galactomananase (<i>Aspergillus niger</i> - NRRL 25541)	EC 3.2.1.25	Enzimático	Galactomananase - min.	
693	Galactomananase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.2.1.25	Enzimático	Galactomananase - min.	
159	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30134)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
741	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - CCTCC M-20221563)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose oxidase - min.	
160	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 16275)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
161	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 3.4523)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
538	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7169)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
831	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2089)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
864	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - GDMCC 3563)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
162	Glicose Oxidase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.486)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
624	Glicose Oxidase (<i>Bacillus lentus</i> - ACCC 10517)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
899	Glicose Oxidase (<i>Penicillium chrysogenum</i> - CICC 40718)	EC 1.1.3.4	Enzimático	Glicose Oxidase - min.	
163	Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.563)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Glucanase - min.	
164	Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> LU17257 - DSM 25770)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Glucanase - min.	
872	Glucanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CICC 2626)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Glucanase - min.	
723	Hemicelulase (<i>Aspergillus niger</i> - ATCC 10579)	CAS 9025-56-3	Enzimático	Hemicelulase - min.	
165	Hemicelulase (<i>Aspergillus niger</i> - ATCC 16888)	CAS 9025-56-3	Enzimático	Hemicelulase - min.	
911	Hemicelulase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 13003)	CAS 9025-56-3	Enzimático	Hemicelulase - min.	
667	Lactase (<i>Aspergillus oryzae</i> - MTCC 25489)	EC 3.2.1.108	Enzimático	Lactase - min.	
166	Lactase (<i>Aspergillus oryzae</i> - P-100-AZ1)	EC 3.2.1.108	Enzimático	Lactase - min.	
167	Lipase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 16276)	CAS 9001-62-1	Enzimático	Lipase - min.	
628	Lipase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC AS 3.4523)	CAS 9001-62-1	Enzimático	Lipase - min.	
617	Lipase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2214)	CAS 9001-62-1	Enzimático	Lipase - min.	
168	Lipase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 41362)	CAS 9001-62-1	Enzimático	Lipase - min.	

169	Lipase (<i>Aspergillus oryzae</i> - P-100-AZ1)	CAS 9001-62-1	Enzimático	Lipase - min.	
170	Lisozima (<i>Brevibacillus laterosporus</i> AG3057 - CCTCC M-2017143)	EC 3.2.1.17	Enzimático	Lisozima - min.	
171	Lisozima (<i>Micrococcus lysodeikticus</i> - ATCC 4698)	EC 3.2.1.17	Enzimático	Lisozima - min.	
172	Lisozima de clara de ovo de galinha	EC 3.2.1.17	Enzimático	Lisozima - min.	
957	Mananase (<i>Aspergillus niger</i> - MCC 0574)	CAS 37288-54-3	Enzimático	Mananase - min.	
547	Mananase (<i>Bacillus lentus</i> - CGMCC 7.69)	CAS 37288-54-3	Enzimático	Mananase - min.	
173	Mananase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> - DSM 27790)	CAS 37288-54-3	Enzimático	Mananase - min.	
746	Mananase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 126896)	CAS 37288-54-3	Enzimático	Mananase - min.	
738	Metaloprotease (<i>Aranycola proteolyticus</i> HY3 - KCTC 0268BP)	E.C.3.4.24	Enzimático	Metaloprotease - min.	Aprovado para uso em Aves, Ruminantes e Suínos.
174	Muramidase (<i>Trichoderma reesei</i> - DSM 32338)	CAS 9001-63-2	Enzimático	Muramidase - min.	
840	Pancreatina*	CAS 8049-47-6	Enzimático	Amilase - min.; Lipase - min.; Protease - min.	Aprovado para uso em cães e gatos. *Obtido do pâncreas de suínos.
818	Papaína	EC 232-627-2	Enzimático	Papaína - min.	
175	Pectinase (<i>Aspergillus aculeatus</i> - CBS 589.94)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
873	Pectinase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2214)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
176	Pectinase (<i>Aspergillus niger</i> - DSM 27958)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
177	Pectinase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
563	Pectinase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
178	Pectinase (<i>Aspergillus oryzae</i> - P-100-AZ1)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
571	Pectinase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
179	Pectinase (<i>Penicillium echinulatum</i> - DSM 18942)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
566	Pectinase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	EC 3.2.1.15	Enzimático	Pectinase - min.	
180	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30786)	CAS 9025-49-4	Enzimático	Protease - min.	
181	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 33326)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
182	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - ATCC 16888)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
183	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 16273)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
531	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 17968)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
963	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7.604)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
184	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2103)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
185	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2238)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
868	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 2377)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
186	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.562)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
582	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3486)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
187	Protease (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	CAS 9001-92-7	Enzimático	Protease - min.	
188	Protease (<i>Aspergillus oryzae</i> - CBS 826.34)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
559	Protease (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
189	Protease (<i>Aspergillus oryzae</i> - P-100-AZ1)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
190	Protease (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - DSM 9554)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
191	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - A57 - NBIMCC 8975)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
645	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - ACCC 06149)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
192	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - ATCC 53575)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
193	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - ATCC 53575)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
869	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - CICC 10266)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
194	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - DSM 19670)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
195	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - DSM 27949)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
196	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - DSM 33099)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
739	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - LMG S-30155)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
632	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - MTCC 25251)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
197	Protease (<i>Bacillus licheniformis</i> - GIMI 362 - ACCC 10236)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
198	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - ATCC 2107)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
199	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - ATCC 6633)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
200	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - ATCC SD 2106)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
201	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - CBS 813.11)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
532	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - CGMCC 17882)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
898	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - CGMCC 1821)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
828	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - CICC 23708)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
793	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - CICC 00162)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
202	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - GIM 1286)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
567	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
203	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - KCTC 11002BP)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
958	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> - MCC 0576)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
204	Protease (<i>Bacillus subtilis</i> BW2 - CCTCC M2013222)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
600	Protease (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - GS115)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
675	Protease (<i>Streptomyces fradiae</i> - CNCM I-1504)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
564	Protease (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
205	Protease (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease - min.	
206	Protease Ácida (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30134)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
207	Protease Ácida (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
208	Protease Ácida (<i>Aspergillus niger</i> - DM-18 - CCTCC M-2013541)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
548	Protease Ácida (<i>Aspergillus niger</i> - GDMCC 3.663)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
585	Protease Ácida (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3486)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
535	Protease Ácida (<i>Bacillus subtilis</i> - CGMCC 7.154)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease neutra - min.	
517	Protease Ácida (<i>Bacillus subtilis</i> - IAHVM 01)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
554	Protease Ácida (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 40929)	EC 3.4.23.18	Enzimático	Protease ácida - min.	
909	Protease Alcalina (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
587	Protease Alcalina (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3486)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
916	Protease Alcalina (<i>Bacillus licheniformis</i> - ACCC 06149)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
890	Protease Alcalina (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11025)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
886	Protease Alcalina (<i>Bacillus subtilis</i> - CICC 21927)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
518	Protease Alcalina (<i>Bacillus subtilis</i> - IAHVM 01)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
540	Protease Alcalina (<i>Bacillus subtilis</i> - IAHVM 02)	EC 3.4.21.15	Enzimático	Protease alcalina - min.	
910	Protease Neutra (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	EC 3.4.24.4	Enzimático	Protease neutra - min.	
209	Protease Neutra (<i>Aspergillus niger</i> - DM-18 - CCTCC M-2013541)	EC 3.4.24.4	Enzimático	Protease neutra - min.	
586	Protease Neutra (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3486)	EC 3.4.24.4	Enzimático	Protease neutra - min.	
210	Protease Neutra (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11025)	EC 3.4.24.28	Enzimático	Protease neutra - min.	
534	Protease Neutra (<i>Bacillus subtilis</i> - CGMCC 7.154)	EC 3.4.24.28	Enzimático	Protease neutra - min.	
889	Protease Neutra (<i>Bacillus subtilis</i> - CICC 10071)	EC 3.4.24.28	Enzimático	Protease neutra - min.	
524	Protease Neutra (<i>Bacillus subtilis</i> - IAHVM 1)	EC 3.4.24.28	Enzimático	Protease neutra - min.	
211	Protease Neutra (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	EC 3.4.24.28	Enzimático	Protease neutra - min.	
588	Queratinase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3486)	EC 3.4.99.11	Enzimático	Queratinase - min.	
852	Queratinase (<i>Bacillus licheniformis</i> - CICC 10092)	EC 3.4.99.11	Enzimático	Queratinase - min.	
212	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30557)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
213	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 30786)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
625	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - ACCC 32589)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
654	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 3.4523)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
919	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 40936)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
964	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - CGMCC 7.604)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
874	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - CICC 40273)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
214	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - GIM 3.486)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
529	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - IAHVM 07)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
215	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - NCIMB 30289)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
216	Xilanase (<i>Aspergillus niger</i> - NRRL 25541)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
533	Xilanase (<i>Aspergillus oryzae</i> - CGMCC 7.70)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
561	Xilanase (<i>Aspergillus oryzae</i> - IMICC 507151)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
594	Xilanase (<i>Aspergillus oryzae</i> - NRRL 458)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
631	Xilanase (<i>Bacillus licheniformis</i> - MTCC 25251)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
217	Xilanase (<i>Bacillus subtilis</i> - ACCC 11089)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
218	Xilanase (<i>Bacillus subtilis</i> - GIM 1135)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
569	Xilanase (<i>Bacillus subtilis</i> - IMI 507112)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
652	Xilanase (<i>Bacillus subtilis</i> - LMG S-15136)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
220	Xilanase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 17885)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
221	Xilanase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - CGMCC 7.19)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
222	Xilanase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) - KM000000)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
219	Xilanase (<i>Penicillium echinulatum</i> - DSM 18942)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
885	Xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> - NITE SD-00384)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
968	Xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> - MUCL 39203)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
724	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 18648)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
223	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - ATCC 2105)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
224	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC 16279)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
542	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CGMCC 17967)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
555	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - CICC 41494)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
225	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - GIM 3.534)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
226	Xilanase (<i>Trichoderma longibrachiatum</i> - NCIMB 30245)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
692	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - ATCC 26921)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
227	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 139315)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	

228	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CBS 140027)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
229	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - DSM 17470)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
655	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CCTCC M-2013540)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
905	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CICC 2718)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
656	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CICC 40932)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
657	Xilanase (<i>Trichoderma reesei</i> - CICC 41494)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
230	Xilanase (<i>Trichoderma viride</i> - NIBH FERM BP 4842)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
231	Xilanase (<i>Komagataella phaffii</i> (<i>Pichia pastoris</i>) (exp. <i>Bacillus subtilis</i>) - CGMCC 7.63)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - min.	
937	Carvacrol	CAS 499-75-2	Melhorador de desempenho	Carvacrol - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
233	Cloridrato de Ractopamina	CAS 90274-24-1	Melhorador de desempenho	Ractopamina	Aprovado para uso em suínos e terminação.
234	D-Carvona	CAS 2244-16-8	Melhorador de desempenho	D-carvona - min.	Aprovado para uso em aves, suínos e bovinos.
235	Extrato de Casca de Carvalho (<i>Quercus robur</i>)	CAS 71011-28-4	Melhorador de desempenho	Taninos - min.	Aprovado para uso em aves, suínos e bovinos.
837	Extrato de pinaceae	-	Melhorador de desempenho	Ácidos resínicos - min.	N.A.
236	L-Mentol	CAS 2216-51-5	Melhorador de desempenho	L-mentol - min.	Aprovado para uso em aves, suínos e bovinos.
237	Lectinas de Feijão Vermelho (<i>Phaseolus vulgaris</i>)	CAS 9008-97-3	Melhorador de desempenho	Atividade de Hemaglutinação (HAU) - min.	Aprovado para uso em leitões.
238	Nitrato de Cálcio Dihidratado	-	Melhorador de desempenho	Cálcio - min. e Nitrogênio - min.	Aprovado para uso em suínos.
936	Óleo de alho	-	Melhorador de desempenho	Alicina - min.	Aprovado para uso em peixes e camarões.
954	Óleo essencial de eucalipto (<i>Eucalyptus globulus labill</i>)	CAS 8000-48-4	Melhorador de desempenho	Eucalipto - min.	Aprovado para uso em aves, ruminantes e suínos.
955	Óleo essencial de menta (<i>Mentha arvensis</i>)	CAS 68917-18-0	Melhorador de desempenho	Mentol - min.	Aprovado para uso em aves, ruminantes e suínos.
239	Raiz de Angélica (<i>Angelica archangelica</i>)	CAS 84775-41-7	Melhorador de desempenho	Óleo essencial de raiz de angélica - min.	Aprovado para uso em aves, suínos e bovinos.
240	Timol	CAS 89-83-8	Melhorador de desempenho	Timol - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
241	3-Nitrooxypropanol (3-Nop)	CAS 100502-86-7	Outros aditivos zootécnicos	3-Nitrooxypropanol (3-Nop) - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
965	Ácido alfa lipóico (ALA)	CAS 10777-28-2	Outros Aditivos Zootécnicos	Ácido alfa lipóico (ALA) - min	Aprovado para uso em cães e equinos
894	Ácido Deoxicólico	CAS 83-44-3	Outros aditivos zootécnicos	Ácido deoxicólico - min.	N.A.
232	Ácidos Biliares	-	Outros Aditivos Zootécnicos	Ácidos Biliares - min.	N.A.
904	Adenosina Trifosfato Dissódico	CAS 51963-61-2	Outros Aditivos Zootécnicos	Adenosina Trifosfato Dissódico - min.	N.A.
707	Bacteriófago 1SGAL1	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
708	Bacteriófago 1SGAL2	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
806	Bacteriófago 215ECOL030PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
807	Bacteriófago 216ECOL046PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
808	Bacteriófago 232ECOL030PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
809	Bacteriófago 235ECOL030PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
810	Bacteriófago 236ECOL005PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
242	Bacteriófago 3SENT1	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
854	Bacteriófago 516SINF091PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
855	Bacteriófago 517Sinf102PP	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
243	Bacteriófago 5SENT1	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
244	Bacteriófago 8SENT1748	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
245	Bacteriófago 8SENT65	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e suínos.
774	Bacteriófago AA2 (IDAC - 121121-03)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
772	Bacteriófago APEC157P04 (IDAC - 121022-07)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
773	Bacteriófago APEC176P01 (IDAC - 121022-17)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
775	Bacteriófago BK1 (IDAC - 121121-06)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
781	Bacteriófago D (ATCC PTA-122322)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
776	Bacteriófago ETE131P06 (IDAC - 121022-02)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
782	Bacteriófago FR3 (IDAC - 121121-08)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
783	Bacteriófago FR5 (IDAC - 200520-01)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
729	Bacteriófago L8 (IDAC - 060820-01)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e ruminantes.
730	Bacteriófago M7 (IDAC - 060820-06)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
966	Bacteriófago S34P07 (IDAC - 151024-03)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e ruminantes.
947	Bacteriófago SAEN093P10 (IDAC - 151024-06)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e ruminantes.
731	Bacteriófago SAEN098P01 (IDAC - 220422-01)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
732	Bacteriófago SAEN098P03 (IDAC - 220422-02)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
948	Bacteriófago SAEN098P11C (IDAC - 151024-13)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves e ruminantes.
733	Bacteriófago SAEN100P08 (IDAC - 220422-03)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
734	Bacteriófago SAENMB161P02 (IDAC -121022-01)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
924	Bacteriófago SEAG-20 (F-00214)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
921	Bacteriófago SEC-AE21 (F-00213)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
920	Bacteriófago SEI3-P21 (F-00209)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
922	Bacteriófago SEIM-20 (F-00210)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
923	Bacteriófago SETM-P21 (F-00211)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em aves.
784	Bacteriófago STM1 (IDAC - 060820-03)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
785	Bacteriófago STM47B (IDAC - 060820-05)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
650	Bentonita com Algas Marinhas	-	Outros aditivos zootécnicos	Bentonita - min.; Alga Verde (<i>Ulva</i> sp.) - min.; Alga Vermelha (<i>Solieria</i> sp.) - min.; Farinha de Alga Parda (<i>Ascophyllum nodosum</i>) - min.	Aprovado para uso em aves, peixes e suínos.
246	Beta-caroteno oxidado	CAS 7235-40-7	Outros aditivos zootécnicos	Betacaroteno Oxidado - min.	
836	<i>Bifidobacterium longum</i> (CECT 7347) *inativado	-	Outros aditivos zootécnicos	<i>Bifidobacterium longum</i> inativado - min.	*Tratado termicamente
934	<i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>lactis</i> (CCT 7858) *Inativado	-	Outros aditivos zootécnicos	<i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>lactis</i> *Inativado	Aprovado para uso em cães e gatos.
863	Bromofórmio estabilizado	CAS 75-25-2	Outros aditivos zootécnicos	Bromofórmio estabilizado - min.	Aprovado para uso em ruminantes de corte.
875	Cafeína	CAS 58-08-2	Outros Aditivos zootécnicos	Cafeína - min.	Aprovada para uso em bovinos (bezerros até a idade do desmame)
754	Chá verde (<i>Camellia sinensis</i>)	-	Outros aditivos zootécnicos	Polifenóis - min.	Aprovado para uso em aves, suínos, bovinos e ovinos.
887	Cultura indefinida de microorganismos (ATCC 55715)	-	Outros aditivos zootécnicos	Total de anaeróbios - min; Bacteroides spp - min; Eubacterium spp - min; Total de aeróbios - min.	Aprovado para uso em aves.
832	Extrato de <i>Andrographis paniculata</i> (Acanthaceae)	-	Outros aditivos zootécnicos	Andrografolido - min	Aprovado somente para peixes.
743	Fenilcapsaicina	CAS 848127-67-3	Outros aditivos zootécnicos	Fenilcapsaicina - min	Aprovado para uso em aves e suínos.
888	Hidroxitirosol (obtido via processo fermentativo e Enzimático)	CAS 10597-60-1	Outros aditivos zootécnicos	Hidroxitirosol - min	
882	<i>Lactobacillus helveticus</i> (CNCM I-5896) *Inativado	-	Outros aditivos zootécnicos	<i>Lactobacillus helveticus</i> (CNCM I-5896)*Inativado - min.	Aprovado para uso em cães e gatos. *Tratado termicamente.
900	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (CECT 9161) inativado*	-	Outros aditivos zootécnicos	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> inativado - min.	*Tratado termicamente
876	Metabólitos de fermentação de <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CGMCC 2.0630)	-	Outros Aditivos Zootécnicos	Citrocina - min.	
247	Nitrato de Cálcio Dihidratado	-	Outros aditivos zootécnicos	Cálcio e Nitrogênio - min	Aprovado para uso em aves.
248	Pirrolquinolina Quinona Sal Dissódico (PQQNa2)	CAS 122628-50-6	Outros aditivos zootécnicos	Pirrolquinolina Quinona Sal Dissódico (PQQNa2) - min.	Aprovado para uso em aves.
893	Produto de Fermentação de <i>Limosilactobacillus fermentum</i> (CNCM I-2998) e <i>Lactobacillus delbrueckii</i> (CNCM I-4831) *inativados	-	Outros aditivos zootécnicos	Contagem de <i>Lactobacillus</i> por grama - min.	Aprovado para uso em cães e gatos. *Tratado termicamente.
249	Quilaja (<i>Quillaja saponaria</i>)	CAS 68990-67-0	Outros aditivos zootécnicos	Quilaja saponaria - min.	Aprovado para uso em aves de corte e camarões.
250	Tanino de acácia negra (<i>Acacia Mearnsii</i>)	CAS 1401-55-4	Outros aditivos zootécnicos	Taninos - min.	Aprovado para uso em aves, suínos, ruminantes, crustáceos e peixes.
251	Trifosfato de adenosina	CAS 56-65-5	Outros aditivos zootécnicos	Adenosina - min.	
252	<i>Yucca schidigera</i>	CAS 223749-05-1	Outros aditivos zootécnicos	<i>Yucca schidigera</i> - min.	Aprovado para uso em aves de corte e camarões.
253	Bagaco de coco hidrolisado	-	Prebiótico	Beta-1,4 manobiose - min.	
254	Cenleio fermentado	-	Prebiótico	Quilina - min.	
255	Extrato de <i>Euglena gracilis</i> (ATCC PTA-123017)	-	Prebiótico	Beta-glucanas - min.	
256	Extrato de hemicelulose	-	Prebiótico	Oligosacarídeos - min.	
257	Extrato de lúpulo (<i>Humulus lupulus</i>)	CAS 8060-28-4	Prebiótico	Beta-ácido - min. e Fibras solúveis - min.	
258	Farelo de coco tratado por mananase	-	Prebiótico	Manose - min.	
259	Fibra de acácia	-	Prebiótico	Fibras solúveis - min.	
833	Fibra de cana-de-açúcar Munj hidrolisada	-	Prebiótico	Lignina - min;	
834	Fibra de palha de trigo hidrolisada	-	Prebiótico	Lignina - min;	

691	Fibra de Mandioca	-	Prebiótico	Fibras solúveis - mín.; Fibras insolúveis - mín.	
609	Frações de levedura inativa <i>Cyberlindnera jadinii</i> (TORULA)	-	Prebiótico	Polissacarídeos Totais - mín.	
610	Frações de levedura inativa <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	-	Prebiótico	Polissacarídeos Totais - mín.	
260	Frutooligossacarídeos	CAS 308066-66-2	Prebiótico	Frutooligossacarídeos - mín.	
261	Galactooligossacarídeos	-	Prebiótico	Galactooligossacarídeos - mín.	
744	Gluconato de cálcio	CAS 299-28-5	Prebiótico	Gluconato de cálcio - mín.	Aprovado para uso em
262	Gluconato de sódio	CAS 527-07-1	Prebiótico	Gluconato de sódio - mín.	
595	Glucosilgossacarídeos	-	Prebiótico	Glucosilgossacarídeos - mín.	
263	Inulina	CAS 9005-80-5	Prebiótico	Inulina - mín.	
264	Lactulose	CAS 4618-18-2	Prebiótico	Lactulose - mín.	
265	Levedura hidrolisada de cerveja	-	Prebiótico	Beta-glucanas - mín.; Mananoligossacarídeo - mín.	
690	Lignocelulose hidrolisada	-	Prebiótico	Lignina - mín.	
266	Mananoligossacarídeos	CAS 9036-88-8	Prebiótico	Mananoligossacarídeos - mín.	
267	Micélio de <i>Aspergillus niger</i>	-	Prebiótico	Beta-glucanas - mín.	
268	Parede celular de levedura	-	Prebiótico	Beta-glucanas - mín.	
269	<i>Pichia guilliermondii</i>	-	Prebiótico	Manose - mín.	
689	Produto de fermentação de <i>Aspergillus oryzae</i> (NRRL 458)	-	Prebiótico	Fibras solúveis - mín.	
270	Solúveis de raiz de chicória	-	Prebiótico	Inulina - mín.	
271	Xilooligossacarídeos	-	Prebiótico	Xilooligossacarídeos - mín.	
272	<i>Aspergillus oryzae</i> (ATCC 14895)	-	Prebiótico	<i>Aspergillus oryzae</i> - mín.	
273	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CBS 141692)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
845	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CBS 149986)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
841	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CCT 8194)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
668	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CCTB 06)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
274	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (CECT5940)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
634	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 21836)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
275	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 25840)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
812	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (MTCC 25623)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
528	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (NITE BP-01844)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
276	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (NRRL B-67647)	-	Prebiótico	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> - mín.	
277	<i>Bacillus cereus</i> (CBMAI 988)	-	Prebiótico	<i>Bacillus cereus</i> - mín.	
278	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>Tyoi</i> (NCIMB 40112)	-	Prebiótico	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>tyoi</i> - mín.	
626	<i>Bacillus clausii</i> (MTCC 5472)	-	Prebiótico	<i>Bacillus clausii</i> - mín.	
858	<i>Bacillus clausii</i> (MTCC 7914)	-	Prebiótico	<i>Bacillus clausii</i> - mín.	
787	<i>Bacillus clausii</i> (MTCC 25400)	-	Prebiótico	<i>Bacillus clausii</i> - mín.	
286	<i>Bacillus licheniformis</i> (ACCC 02002)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
287	<i>Bacillus licheniformis</i> (ACCC 06149)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
635	<i>Bacillus licheniformis</i> (ATCC 53757)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
527	<i>Bacillus licheniformis</i> (ATCC PTA-122188)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
658	<i>Bacillus licheniformis</i> (ATCC PTA-127113)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
777	<i>Bacillus licheniformis</i> (BL11 DSM 28710)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
288	<i>Bacillus licheniformis</i> (CBMAI 2003)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
289	<i>Bacillus licheniformis</i> (CBS 141691)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
843	<i>Bacillus licheniformis</i> (CBS 149979)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
843	<i>Bacillus licheniformis</i> (CBS 149979)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
290	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCT 0032)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
291	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCT 2473)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
292	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCT 7898)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
622	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCT 8064)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
865	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCT 8195)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
669	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCTB 07)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
293	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCTCCM 2015441)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
861	<i>Bacillus licheniformis</i> (CCTCCM 20241124)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
294	<i>Bacillus licheniformis</i> (CGMCC 14441)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
659	<i>Bacillus licheniformis</i> (CGMCC 24440)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
811	<i>Bacillus licheniformis</i> (CGMCC 26469)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
735	<i>Bacillus licheniformis</i> (CGMCC 7.155)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
597	<i>Bacillus licheniformis</i> (CGMCC 9385)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
295	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 32884)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
519	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 33806)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
296	<i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
297	<i>Bacillus licheniformis</i> (HJYD 02)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
716	<i>Bacillus licheniformis</i> (JCM 20329)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
877	<i>Bacillus licheniformis</i> (KCCM 11751P)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
779	<i>Bacillus licheniformis</i> (LMG S-26827)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
298	<i>Bacillus licheniformis</i> (LOFU 31)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
765	<i>Bacillus licheniformis</i> (MCC 0575)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
299	<i>Bacillus licheniformis</i> (MTCC 25251)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
660	<i>Bacillus licheniformis</i> (MTCC 25443)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
859	<i>Bacillus licheniformis</i> (MTCC 9555)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
300	<i>Bacillus licheniformis</i> (NRRL B-65066)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
301	<i>Bacillus licheniformis</i> (NRRL B-65067)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
302	<i>Bacillus licheniformis</i> (NRRL B-67649)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
572	<i>Bacillus licheniformis</i> (NRRL B-67824)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
799	<i>Bacillus licheniformis</i> BL 11 (DSM 28710)	-	Prebiótico	<i>Bacillus licheniformis</i> - mín.	
753	<i>Bacillus pumilus</i> (CBMAI 2726)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
621	<i>Bacillus pumilus</i> (CCT 8065)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
850	<i>Bacillus pumilus</i> (DSM 32563)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	Aprovado para uso em suínos
627	<i>Bacillus pumilus</i> (NCIMB - 30362)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
637	<i>Bacillus pumilus</i> (NRRL B-67275)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
638	<i>Bacillus pumilus</i> (NRRL B-67276)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
303	<i>Bacillus pumilus</i> (NRRL B-67648)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
573	<i>Bacillus pumilus</i> (NRRL B-67823)	-	Prebiótico	<i>Bacillus pumilus</i> - mín.	
866	<i>Bacillus spizizenii</i> (CCT 8193)	-	Prebiótico	<i>Bacillus spizizenii</i> - mín.	
304	<i>Bacillus subtilis</i> (ACCC 11025)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
728	<i>Bacillus subtilis</i> (ACCC 11088)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
305	<i>Bacillus subtilis</i> (ACCC 11089)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
306	<i>Bacillus subtilis</i> (ACCC 1178)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
307	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
677	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-122264)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
661	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-127114)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
308	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-2084)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
309	<i>Bacillus subtilis</i> (ATCC PTA-6507)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
726	<i>Bacillus subtilis</i> (BSM12 MTCC 25292)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
310	<i>Bacillus subtilis</i> (BSN LMG-S 29373)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
311	<i>Bacillus subtilis</i> (CBMAI 1680)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
752	<i>Bacillus subtilis</i> (CBMAI 2727)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
312	<i>Bacillus subtilis</i> (CBMAI 611)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
313	<i>Bacillus subtilis</i> (CBMAI 926)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
314	<i>Bacillus subtilis</i> (CBS 141693)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
756	<i>Bacillus subtilis</i> (CBS 149989)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
315	<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 0089)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
316	<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 7855)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
623	<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 8063)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
949	<i>Bacillus subtilis</i> (CCT 8310)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
862	<i>Bacillus subtilis</i> (CCTCC M-20241123)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
636	<i>Bacillus subtilis</i> (CCTCC M2015442)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
317	<i>Bacillus subtilis</i> (CCTCC M2016475)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
318	<i>Bacillus subtilis</i> (CGMCC 14442)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
930	<i>Bacillus subtilis</i> (CGMCC 19440)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
662	<i>Bacillus subtilis</i> (CGMCC 20922)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
736	<i>Bacillus subtilis</i> (CGMCC 7.154)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
319	<i>Bacillus subtilis</i> (CGMCC 9383)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
883	<i>Bacillus subtilis</i> (CICC 25220)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
591	<i>Bacillus subtilis</i> (CNCM I-4606)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
592	<i>Bacillus subtilis</i> (CNCM I-4607)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
577	<i>Bacillus subtilis</i> (CNCM I-5043)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
813	<i>Bacillus subtilis</i> (CNPSo 2720)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
320	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 15544)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
321	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 21287)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
616	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 25841)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
322	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 27273)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
323	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 28343)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
324	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 29784)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
688	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 32315)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	
325	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 32324)	-	Prebiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - mín.	

326	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 32325)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
712	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 32883)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
327	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
944	<i>Bacillus subtilis</i> (FERM BP-07462)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
328	<i>Bacillus Subtilis</i> (GDMCC 70010)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
329	<i>Bacillus subtilis</i> (HJBA 058)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
330	<i>Bacillus subtilis</i> (KCCM 10941)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
331	<i>Bacillus subtilis</i> (KCCM 10941P)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
878	<i>Bacillus subtilis</i> (KCCM 13366P)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
332	<i>Bacillus subtilis</i> (KCTC 12349BP)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
333	<i>Bacillus subtilis</i> (LANUK Bacillus H)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
599	<i>Bacillus subtilis</i> (LMG-S 23090)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
334	<i>Bacillus subtilis</i> (LOFU 160)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
335	<i>Bacillus subtilis</i> (LOFU 30)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
764	<i>Bacillus subtilis</i> (MCC 0576)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
713	<i>Bacillus subtilis</i> (MCC 0598)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
336	<i>Bacillus subtilis</i> (MTCC 25233)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
941	<i>Bacillus subtilis</i> (NARO 212163)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
337	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-21661)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
338	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-50013)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
339	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-50104)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
639	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-50943)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
640	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-50944)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
340	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-65064)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
341	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-65065)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
648	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-65574)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
342	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67257)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
343	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67258)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
344	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67259)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
345	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67260)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
346	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67261)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
641	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67275)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
642	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67276)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
347	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67318)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
348	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-67825)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
935	<i>Bacillus subtilis</i> (NRRL B-68336)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
718	<i>Bacillus subtilis</i> (PFB 1008)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
349	<i>Bacillus subtilis</i> (PTA-6737)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
350	<i>Bacillus subtilis</i> (SL-12-1)	-	Probiótico	<i>Bacillus subtilis</i> - min.	
351	<i>Bacillus toyonensis</i> (BCT 7112)	-	Probiótico	<i>Bacillus toyonensis</i> - min.	
835	<i>Bacillus velezensis</i> (ATCC PTA-127114)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
751	<i>Bacillus velezensis</i> (CBMAI 2728)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
757	<i>Bacillus velezensis</i> (CBS 149981)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
758	<i>Bacillus velezensis</i> (CBS 149982)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
759	<i>Bacillus velezensis</i> (CBS 149984)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
842	<i>Bacillus velezensis</i> (CBS 149988)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
760	<i>Bacillus velezensis</i> (CBS 149990)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
761	<i>Bacillus velezensis</i> (CBS 149991)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
946	<i>Bacillus velezensis</i> (CCT 8311)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
945	<i>Bacillus velezensis</i> (DSM 15544)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
879	<i>Bacillus velezensis</i> (NRRL B-67647)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
820	<i>Bacillus velezensis</i> (PTA-6737)	-	Probiótico	<i>Bacillus velezensis</i> - min.	
951	<i>Bifidobacterium animalis</i> (CGMCC 20071)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis</i> - min.	
352	<i>Bifidobacterium animalis</i> (DSM 16284)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis</i> - min.	
687	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> (ATCC SD 5219)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
686	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> (ATCC SD 5674)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
353	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> (CCT 7858)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
815	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> (CECT 8145)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
354	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> (DSM 15954)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
790	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> BA ALL (CABI 507397)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
355	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> BS01 (LMG-P 21384)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium animalis subsp. lactis</i> - min.	
356	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (ATCC 29521)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
357	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (ATCC 5860)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
358	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (CBMAI 954)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
856	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (CCTCC M-2013194)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
927	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (CGMCC 16923)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
359	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (DSM 20456)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
360	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (DSM 22892)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
717	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (LMG 13195)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
767	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (MTCC 25322)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
685	<i>Bifidobacterium bifidum</i> (NCIMB 30179)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium bifidum</i> - min.	
929	<i>Bifidobacterium breve</i> (CGMCC 12915)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium breve</i> - min.	
361	<i>Bifidobacterium lactis</i> (CCT 7816)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium lactis</i> - min.	
362	<i>Bifidobacterium longum</i> (CCT 7502)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium longum</i> - min.	
824	<i>Bifidobacterium longum</i> (CGMCC 10452)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium longum</i> - min.	
363	<i>Bifidobacterium longum</i> (NIBH 15225)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium longum</i> - min.	
364	<i>Bifidobacterium pseudolongum</i> (FERM P-21659)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium pseudolongum</i> - min.	
365	<i>Bifidobacterium thermophilum</i> (ATCC 25525)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium thermophilum</i> - min.	
366	<i>Bifidobacterium thermophilum</i> (NIBH 15226)	-	Probiótico	<i>Bifidobacterium thermophilum</i> - min.	
615	<i>Butyrivibrio fibrisolvens</i> (NRRL B-67347)	-	Probiótico	<i>Butyrivibrio fibrisolvens</i> - min.	Aprovado para uso em ruminantes
522	<i>Clostridium beijerinckii</i> (NRRL B-67248)	-	Probiótico	<i>Clostridium beijerinckii</i> - min.	
596	<i>Clostridium butyricum</i> (CGMCC - 9386)	-	Probiótico	<i>Clostridium butyricum</i> - min.	
908	<i>Clostridium butyricum</i> (DSM - 32377)	-	Probiótico	<i>Clostridium butyricum</i> - min.	
943	<i>Clostridium butyricum</i> (FERM BP-10866)	-	Probiótico	<i>Clostridium butyricum</i> - min.	
367	<i>Clostridium butyricum</i> (HJDS 01)	-	Probiótico	<i>Clostridium butyricum</i> - min.	
601	<i>Clostridium butyricum</i> (LOFU GV 29)	-	Probiótico	<i>Clostridium butyricum</i> - min.	
368	<i>Clostridium butyricum</i> (MIYAIRI 588 - CBM 588)	-	Probiótico	<i>Clostridium butyricum</i> - min.	
369	Cultura indefinida de microorganismos (CBMAI 1064)	-	Probiótico	Bactérias Lácticas - min.; Bactérias Anaeróbicas Totais - min.	
370	Cultura indefinida de microorganismos (CBMAI 1104)	-	Probiótico	Bactérias Lácticas - min.; Bactérias Anaeróbicas Totais - min.	
371	Cultura indefinida de microorganismos (CBMAI 1125)	-	Probiótico	Bactérias Lácticas - min.; Bactérias Anaeróbicas Totais - min.	
372	<i>Enterococcus faecalis</i> (ACCC 19855)	-	Probiótico	<i>Enterococcus faecalis</i> - min.	
816	<i>Enterococcus faecalis</i> (NITE BP-02477)	-	Probiótico	<i>Enterococcus faecalis</i> - min.	
373	<i>Enterococcus faecalis</i> (VBT-151009-71/2)	-	Probiótico	<i>Enterococcus faecalis</i> - min.	
374	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (ATCC 19434)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
375	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (ATCC 27270)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
376	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (ATCC 5843)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
377	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CBMAI 1999)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
378	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CBMAI 924)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
379	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CCT 5084)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
380	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CCT 6646)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
902	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CCT 8238)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
768	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CCTCC M2015444)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
925	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CGMCC 31761)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
583	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (CNCM I-4913)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
381	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 16211)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
382	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 16567)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
383	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 16573)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
851	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 24602)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
932	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 33761)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
384	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 4789)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
385	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (DSM 7134)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
942	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (FERM BP-10867)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
386	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (IMI 507120)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
387	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LMG-S 28935)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
388	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 124)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
389	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 140)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
390	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 145)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
391	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 146)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
392	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 158)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
393	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 160)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
394	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU 84)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
605	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU GVS 5079)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
606	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (LOFU GVS 5084)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	

768	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (MTCC 25317)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
395	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (NCIMB 10415)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
396	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (NCIMB 11181)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
684	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (NCIMB 30183)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
397	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (NIBH 15221)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
719	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (PF7 100)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
771	<i>Enterococcus lactis</i> (<i>Enterococcus faecium</i>) (R0026)	-	Probiótico	<i>Enterococcus lactis</i> - min.	
789	<i>Escherichia coli</i> não patogênica - EVW1 (IDAC JFF4)	-	Probiótico	<i>Escherichia coli</i> não patogênica - min.	Aprovado uso para suínos.
398	<i>Escherichia coli</i> não patogênica - NAPEC (CBMAI 2068)	-	Probiótico	<i>Escherichia coli</i> não patogênica - min.	
903	<i>Escherichia coli</i> nao patogênica (DSM 34757)	-	Probiótico	<i>Escherichia coli</i> não patogênica - min.	Aprovado para uso em aves.
618	<i>Kluyveromyces marxianus fragilis</i> B0399 (MUCL - 55798)	-	Probiótico	<i>Kluyveromyces marxianus fragilis</i> B0399 - min.	Aprovado uso para aves, bovinos e suínos.
720	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (ATCC - PTA 3945)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
838	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (ATCC - SD-5213)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
399	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (ATCC 334)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
400	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (ATCC 55578)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
401	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (ATCC 5858)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
402	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (CCT 1465)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
403	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (CCT 3750)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
404	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (CCT 393)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
405	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (CCT 7859)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
926	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (CGMCC 15409)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
939	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (NMI V11/022948)	-	Probiótico	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
406	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (PHL/LAB-ID 29)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
407	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) (PHL/LAB-ID 40)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
791	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) LC ALL (CABI 507396)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
408	<i>Lactcaseibacillus casei</i> (<i>Lactobacillus casei</i>) LC03 (DSM 27537)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus casei</i> - min.	
410	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i> subsp. <i>Paracasei</i>)(CCT 7861)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> - min.	
409	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (CCT 5293)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> - min.	
846	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (CGMCC 1.12731)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> - min.	
670	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (LMG P 21380)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> - min.	
940	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> (<i>Lactobacillus paracasei</i>) (NMI V12/022849)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus paracasei</i> - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
411	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (ATCC 53103)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
788	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (ATCC SD-5675)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
521	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (CCT 7863)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
950	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (CGMCC 1.12734)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
839	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (DSM 7133)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
412	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (LOFU 163)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
725	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (LR04 DSM 16605)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
671	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>) (NCIMB 30188)	-	Probiótico	<i>Lactcaseibacillus rhamnosus</i> - min.	
413	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 14917)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
414	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 55576)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
415	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 55577)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
416	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (ATCC 5870)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
417	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CBMAI 1997)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
418	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 2568)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
419	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 6741)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
420	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 7601)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
620	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCT 8066)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
672	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCTB 27)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
769	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CCTCC M-2019497)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
421	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (CECT 4528)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
422	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 3676)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
423	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (DSM 3677)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
424	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (KCCM 11092P)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
425	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LMG-P 21021)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
426	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LOFU 147)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
823	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LOFU 210023)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
822	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LOFU 220023)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
427	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LOFU 79)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
428	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (LOFU 83)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
721	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (NCIMB 30083)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
683	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (NCIMB 30187)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
750	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> (<i>Lactobacillus plantarum</i>) (PTA-126812)	-	Probiótico	<i>Lactiplantibacillus plantarum</i> - min.	
429	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (LOFU 63)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
430	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ACC 0004)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
431	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC 33199)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
432	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC 43121)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
433	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC 4356)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
434	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC 53672)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
435	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC 5864)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
786	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC SD-5212)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
663	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (ATCC SD-5221)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
436	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (BCRC 10695 - AY773947)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
829	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (BT 1386)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
437	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CBMAI 923)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
438	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CBMAI 987)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
439	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 2949)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
440	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 3258)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
441	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 7903)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
867	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 7947)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
619	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCT 8067)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
853	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCTCC M-2013337)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
770	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CCTCC M-2022305)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
442	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CGMCC 1.12735)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
860	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (CGMCC 21765)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
443	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (DSM 13241)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
444	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (DSM 21717)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
897	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (GDMCC 1.208)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
445	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (IMI 506857)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
608	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (LOFU GVS 329)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
714	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (MCC 0599)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
544	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (MTCC 25234)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
749	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (NCIMB 30559)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
446	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (NIBH 15224)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
850	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (NRRL B-50961)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
682	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (NRRL B-67911)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
722	<i>Lactobacillus acidophilus</i> (PF 704)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus acidophilus</i> - min.	
614	<i>Lactobacillus aviaris</i> subsp. <i>aviarius</i> (LOFU GV 164)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus aviaris</i> subsp. <i>aviarius</i> - min.	Aprovado para uso em aves de corte e postura
447	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> (PHL/LAB-ID 18)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> - min.	
448	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> (PHL/LAB-ID 24)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> - min.	
449	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> (PHL/LAB-ID 27)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus bulgaricus</i> - min.	
603	<i>Lactobacillus casei</i> (LOFU GVS 37)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus casei</i> - min.	
450	<i>Lactobacillus casei</i> subsp. <i>rhamnosus</i> (ATCC 7469)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus casei</i> subsp. <i>rhamnosus</i> - min.	
451	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> (LOFU 65)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> - min.	
792	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> LD ALL (CABI 507398)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> - min.	
453	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> (ATCC 11842)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> - min.	
681	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> (NCIMB 30186)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>bulgaricus</i> - min.	
602	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>lactis</i> (LOFU GVS 13)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> subsp. <i>lactis</i> - min.	
454	<i>Lactobacillus gasseri</i> (CCT 7860)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus gasseri</i> - min.	
455	<i>Lactobacillus gasseri</i> (SD 6236)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus gasseri</i> - min.	
825	<i>Lactobacillus helveticus</i> (CGMCC 18796)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus helveticus</i> - min.	
740	<i>Lactobacillus helveticus</i> (NCIMB 30184)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus helveticus</i> - min.	
456	<i>Lactobacillus helveticus</i> (PHL/LAB-ID 48)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus helveticus</i> - min.	
457	<i>Lactobacillus lactis</i> (CCT 1344)	-	Probiótico	<i>Lactobacillus lactis</i> - min.	
458	<i>Latlilactobacillus curvatus</i> (<i>Lactobacillus curvatus</i>) (CCT 43121)	-	Probiótico	<i>Latlilactobacillus curvatus</i> - min.	
459	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (CCT 3746)	-	Probiótico	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
604	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (LOFU GVS 47)	-	Probiótico	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
814	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (MTCC 25631)	-	Probiótico	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	
938	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> (<i>Lactobacillus buchneri</i>) (NMI V11/022946)	-	Probiótico	<i>Lentilactobacillus buchneri</i> - min.	Aprovado para uso em ruminantes.
460	<i>Ligilactobacillus animalis</i> (<i>Lactobacillus animalis</i>) (ATCC PTA-6750)	-	Probiótico	<i>Ligilactobacillus animalis</i> - min.	
461	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (<i>Lactobacillus salivarius</i>) (CCT 7864)	-	Probiótico	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> - min.	
819	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (<i>Lactobacillus salivarius</i>) (CGMCC 16922)	-	Probiótico	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> - min.	
462	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (<i>Lactobacillus salivarius</i>) (DSM 16351)	-	Probiótico	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> - min.	

463	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> (<i>Lactobacillus salivarius</i>) (LOFU 44)	-	Probiótico	<i>Ligilactobacillus salivarius</i> - min.	
607	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus cellobiosus</i>) (LOFU GVS 559)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
464	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus cellobiosus</i>) (PHL/LAB-ID 36)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
465	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus cellobiosus</i>) (PHL/LAB-ID 52)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
826	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus fermentum</i>) (CGMCC 18296)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
466	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus fermentum</i>) (PHL/LAB-ID 37B)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
467	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus fermentum</i>) (PHL/LAB-ID 44)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
468	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> (<i>Lactobacillus fermentum</i>) (PHL/LAB-ID 46)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus fermentum</i> - min.	
469	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (CBMAI 2000)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
470	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (CBMAI 2001)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
471	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (CBMAI 2002)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
472	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (CCT 7862)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
827	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (CGMCC 1.12733)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
473	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (DSM 16350)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
931	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (DSM 33751)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
474	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (LOFU 18)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
475	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (LOFU 21)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
476	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (LOFU 22)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
477	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (LOFU 35)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
478	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> (<i>Lactobacillus reuteri</i>) (LOFU 48)	-	Probiótico	<i>Limosilactobacillus reuteri</i> - min.	
479	<i>Megasphaera elsdenii</i> (NCIMB 41125)	-	Probiótico	<i>Megasphaera elsdenii</i> - min.	
480	<i>Pediococcus acidilactici</i> (ATCC 5866)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
481	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CBMAI 1998)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
482	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CCT 1622)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
483	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CCT 7498)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
649	<i>Pediococcus acidilactici</i> (CNCM I-4622)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
484	<i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 16210)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
933	<i>Pediococcus acidilactici</i> (DSM 33758)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
485	<i>Pediococcus acidilactici</i> (LMG 31502)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
821	<i>Pediococcus acidilactici</i> (LOFU 180023)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
486	<i>Pediococcus acidilactici</i> (LOFU 57)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
487	<i>Pediococcus acidilactici</i> (LOFU 58)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
488	<i>Pediococcus acidilactici</i> (LOFU 82)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
766	<i>Pediococcus acidilactici</i> (MTCC 25323)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
849	<i>Pediococcus acidilactici</i> (NRRL B-50964)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
489	<i>Pediococcus acidilactici</i> (PC-030)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
490	<i>Pediococcus acidilactici</i> (VBT-151009-31/1)	-	Probiótico	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
523	<i>Pichia kudriavzevii</i> (NRRL Y-67249)	-	Probiótico	<i>Pichia kudriavzevii</i> - min.	
901	<i>Priestia megaterium</i> (<i>Bacillus megaterium</i>) (CCT 8196)	-	Probiótico	<i>Priestia megaterium</i> - min.	
857	<i>Priestia megaterium</i> (<i>Bacillus megaterium</i>) (MTCC 3353)	-	Probiótico	<i>Priestia megaterium</i> - min.	
491	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> (ATCC PTA-6752)	-	Probiótico	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> - min.	
492	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> (CCT 1876)	-	Probiótico	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> - min.	
680	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> (CIRM-BIA 141)	-	Probiótico	<i>Propionibacterium freudenreichii</i> - min.	
673	<i>Rhodopseudomonas palustris</i> (CCT 5355)	-	Probiótico	<i>Rhodopseudomonas palustris</i> - min.	
493	<i>Ruminobacter amylophilum</i> (CBMAI 927)	-	Probiótico	<i>Ruminobacter amylophilum</i> - min.	
494	<i>Ruminobacter succinogenes</i> (CBMAI 928)	-	Probiótico	<i>Ruminobacter succinogenes</i> - min.	
613	<i>Ruminococcus bovis</i> (NRRL B-67764)	-	Probiótico	<i>Ruminococcus bovis</i> - min.	Aprovado para uso em ruminantes
495	<i>Saccharomyces boulardii</i> (CCT 4308)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces boulardii</i> - min.	
664	<i>Saccharomyces boulardii</i> (CCTCC M2012116)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces boulardii</i> - min.	
509	<i>Saccharomyces boulardii</i> (CNCM I-1079)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces boulardii</i> - min.	
709	<i>Saccharomyces boulardii</i> (MCC 0600)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces boulardii</i> - min.	
496	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ATCC 18824)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
593	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ATCC 560)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
497	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ATCC 7752)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
498	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ATCC MYA-796)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
499	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (ATCC Y1242)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
500	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CBMAI 1065)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
501	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CBMAI 537)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
502	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CBS 492.94)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
503	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CBS 493.94)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
665	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CCT 7948)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
953	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CCT 8333)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
674	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CCTB 12)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
504	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CCTCC M207177)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
580	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CNCM I-1077)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
646	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CNCM I-3060)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
629	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CNCM I-4407)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
505	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (GDMCC 70011)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
710	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (MCC 0591)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
907	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (MUCL 39885)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
506	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NCYC 996)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
507	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NCYC SC 47)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
678	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (NRRL Y-67887)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
508	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (SD-6310)	-	Probiótico	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> - min.	
510	<i>Streptococcus salivarius</i> subesp. <i>thermophilus</i> (ATCC 19258)	-	Probiótico	<i>Streptococcus salivarius</i> subesp. <i>thermophilus</i> - min.	
679	<i>Streptococcus salivarius</i> subesp. <i>thermophilus</i> (NCIMB 30189)	-	Probiótico	<i>Streptococcus salivarius</i> subesp. <i>thermophilus</i> - min.	
511	<i>Succinobacillus dextrinosolvens</i> (CBMAI 929)	-	Probiótico	<i>Succinobacillus dextrinosolvens</i> - min.	
711	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (MCC 0597)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
526	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (ATCC 31284)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
727	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (BC66 CGMCC 21879)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
515	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (BCM9 MTCC 25157)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
279	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (CBMAI 2119)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
280	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (CCT 7902)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
281	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (CGMCC 16244)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
598	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (CGMCC 19896)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
928	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (CGMCC 21879)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
282	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (DSM 32016)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
283	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (GBI-30 - 6086)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
284	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (IAL 5612)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
285	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (KCCM 11093p)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
536	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (MTCC 25250)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	
676	<i>Weizmannia faecalis</i> (<i>Bacillus coagulans</i>) (NRRL B-67886)	-	Probiótico	<i>Weizmannia faecalis</i> - min.	

*Art. 23 da PORTARIA SDA/MAPA N.º, DE DE 2026 com prazo de alteração de classificação até 31 de dezembro de 2028, inclusive com ajuste na rotulagem.

**Lista de inclusões

I -	Ingredientes de origem animal				
3	AVES, carcaça	Produto resultante da industrialização de carcaças e partes de carcaças, obtidas de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, devendo ser designado conforme a espécie utilizada no processo de fabricação.	Cabeça de frango; carcaça de aves; carcaça de codorna ; carcaça de frango; carcaça de (espécie); pé de frango; pele de aves; dorso de aves; dorso de (espécie)	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.; cálcio - máx.; fósforo - min.	Proibido a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
32	BOVINO, CAPRINO, OVINO e SUÍNO, carne mecanicamente separada	Produto resultante do processo mecânico de moagem e separação de ossos de animais obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, não devendo ter adicionado intencionalmente cabeças, sangue, pêlos, cerdas, chifres, cascos, a não ser os obtidos involuntariamente dentro dos princípios de boas práticas de fabricação. Deverá ser designada conforme a espécie animal utilizada no processo de fabricação. Quando mais de uma espécie for utilizada no processo, será designada de carne mecanicamente separada mista seguida da denominação das respectivas espécies.	Carne mecanicamente separada de bovino; carne mecanicamente separada de coelho ; carne mecanicamente separada de suíno; carne mecanicamente separada de ovino; carne mecanicamente separada mista de (espécies).	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
57	ANIMAL, Gordura	Produto constituído da extração de óleos, graxas ou sebos de resíduos de origem animal, obtidos de estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos oficiais competentes, deve ser designada conforme o filo/classe/família/gênero/espécie animal geradora dos resíduos, podendo identificar a tecnologia de processamento. Caso cite na identificação do ingrediente a tecnologia de processamento, isso deve ser garantido.	Graxa de suínos; graxa de suíno; gordura de ruminantes; óleo de aves; óleo de arenque ; óleo de equídeos; óleo de lula; óleo de peru; óleo de peixe; óleo de bagre americano; óleo de pollock ; óleo de salmão; óleo de atum; óleo de aves e peixes; óleo de aves e suíno; óleo de aves, bovino e suíno; óleo de bovino, caprino, ovino e suíno; óleo de aves, bovino, caprino, equídeos, ovino, suíno e peixes; óleo de aves, peixes e suíno; óleo de bovino e ovino; óleo de bovino e suíno; sebo bovino; sebo de ruminantes; óleo/graxa/sebo de (espécies) e/ou tecido (tecnologia)	Umidade - máx.; extrato etéreo - min.; ácido graxo livre em ácido oleico (%) - máx.; sólidos insolúveis - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
183	ANIMAL, extrato de carne	Produto obtido da decantação, filtração, esterilização e evaporação do caldo de carne obtida do cozimento da carne para produção de carne enlatada.	Extrato de carne de bovino; extrato de carne de (espécies)	Umidade - máx.; proteína bruta - min.; extrato etéreo - min.; matéria mineral - máx.	Proibida a utilização na alimentação de animais ruminantes (IN 08 de 25/03/2004)
I - Aditivos tecnológicos					
512	Policloreto poliricinatoato (PGPR)	CAS 29894-35-7	Emulsificante, estabilizante	Policloreto poliricinatoato - min.	
513	<i>Pediococcus acidilactici</i> (NRRL B-1723)	-	Inoculante de silagem	<i>Pediococcus acidilactici</i> - min.	
514	<i>Lactococcus lactis</i> (NRRL B-4449)	-	Inoculante de silagem	<i>Lactococcus lactis</i> - min.	
515	<i>Enterococcus faecium</i> (NRRL B-2354)	-	Inoculante de silagem	<i>Enterococcus faecium</i> - min.	

Lista atualizada em 04 de agosto de 2026, segundo parágrafo único, do artigo 1º, da Instrução Normativa nº 110, de 24 de novembro de 2020. Versão 20260804a

516	Quercetina dihidratada	CAS 6151-25-3	Antioxidante	Quercetina dihidratada - mín.	
II - Aditivos sensoriais					
526	Extrato de alteia (<i>Althaea officinalis</i>)	CAS 73049-65-7	Aromatizante	Extrato de alteia - mín.	
527	Óleo de capim-limão (<i>Cymbopogon flexuosus</i>)	-	Aromatizante	Óleo de capim-limão - mín.	
528	Óleo de lavanda (<i>Lavandula</i> spp.)	CAS 8000-28-0	Aromatizante	Óleo de lavanda - mín.	
IV - Aditivos zootécnicos					
966	Bacteriófago S34P07 (IDAC - 151024-03)	-	Outros aditivos zootécnicos	Cópia de DNA/ml - mín.	Aprovado para uso em aves e ruminantes.
967	Endo-1,4-beta-xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> MUCL 39203)	EC 3.2.1.8	Enzimático	Endo-1,4-beta-xilanase - mín.	
968	Xilanase (<i>Trichoderma citrinoviride</i> - MUCL 39203)	CAS 37278-89-0	Enzimático	Xilanase - mín.	
969	Beta-Glucanase (<i>Aspergillus niger</i> - MUCL 39199)	EC 3.2.1.6	Enzimático	Beta-Glucanase - mín.	

***Exclusões

V - Ingredientes de origem outras						
31	LEVEDURA SACCHAROMYCES CEREVISIAE, Parede celular	É o subproduto obtido da fermentação alcoólica, em usinas e destilarias de álcool. Após a fermentação da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , o creme de levedura passa por um processo de desalcooolização, é enviado ao reator (ajuste no pH e temperatura e adição da enzima), sofre processo de hidrólise, centrifugação e secagem (Spray Drier).		Parede celular de levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; Parede celular de levedura	Umidade - máx.; proteína bruta - mín.; matéria mineral - máx	Prazo para adequação até 30/07/2027. Lista 20260804a
I -	Aditivos tecnológicos					
137	Extrato de cardo mariano	CAS 84604-20-6		Adsorvente de micotoxinas	Silimarina - mín.	Prazo para adequação até 31/12/2027. Lista 20251001a