

AtölyeKart Ödevi — Hafta 1

Ders 1 + Ders 2 · React'e geçiş, CLAUDE.md, Skills/MCP, iki webhook · Süre tahmini: ~2 sa

Hazırlanma tarihi: 13 Temmuz 2026 · AtölyeKart Haftalık Ödev Serisi'nin 1. haftası (toplam 6 hafta)

Bu ödev serisi neden var?

Kursun ana projesi BizCard'ı hep birlikte, adım adım inşa ediyoruz — bu yüzden her adımı zaten görmüş oluyorsunuz. Ama bir şeyi izlemek ile onu kendi başınıza, farklı bir vakada yeniden kurabilmek arasında büyük fark vardır.

AtölyeKart, BizCard'ın yanında yürüyen ikinci bir proje: el yapımı ürün satan bir atölyenin web sitesi. Her hafta BizCard'da gördüğünüz konuyu, aynı hafta içinde AtölyeKart üzerinde tekrar uyguluyorsunuz — kopyala-yapıştır değil, “bu mantığı başka bir yerde de kurabiliyor muyum?” testi.

İki şeyi baştan bilin:

- AtölyeKart, BizCard'ın yerini almıyor. BizCard dersteki ana projeniz olmaya devam ediyor; AtölyeKart aynı konuları ikinci kez, kendi hızınızda pekiştirmeniz için.
- Her hafta bir öncekinin üzerine inşa ediliyor. Haftadan haftaya AtölyeKart'ı büyüyen tek bir proje olarak düşünün — 6 hafta sonunda elinizde BizCard'a paralel, uçtan uca çalışan ikinci bir örnek olacak.

Senaryo: El yapımı seramik, mum ya da takı gibi ürünler satan küçük bir atölyeniz var (hayali ya da isterseniz gerçek işinizle harmanlayabilirsiniz). Ziyaretçiler ürün kataloğunuza bakıyor, sipariş veriyor ve tükenen bir ürün geri geldiğinde haberdar olmak istiyor.

HAFTA 1 — React'e geçiş, CLAUDE.md, Skills/MCP, iki webhook

1.1 İlk AtölyeKart — HTML (~15 dk)

- Atölyenizin adı ve 2–3 ürünü (ad, fiyat, kısa açıklama) içeren basit bir HTML sayfası yaptırın.
- CLAUDE.md'yi birlikte yazın: atölyenin sektörü, hedef kitlesi, ürün kategorileri.

Neden? Ders 1'de gördüğünüz “önce HTML, sonra React” akışının aynısı. CLAUDE.md'nin proje bağlamını nasıl taşıdığını ikinci kez, farklı bir vakada deneyimlemek, bunu bir tekniğe değil alışkanlığa dönüştürür.

1.2 React'e geçiş (~30 dk)

- “HTML'i React'e dönüştür” komutuyla iskeleti kurun.
- ProductCard, ProductList (katalog) ve ProductImage bileşenlerini Claude'a yazdırın.

- Revizyon döngüsünü deneyin: “kart tasarımını değiştir ama ürün verisini bozma.”

1.3 /plan ile veri modeli planlama (~15 dk)

- Tek ürün objesinden çoklu ürün dizisine geçmeden önce Claude'a plan yaptırın: “Bu veri modelini tekilden çoğula nasıl taşıyım, hangi bileşenler etkilenir?”

Neden? Ders 1'in /plan + “iyi istek anatomisi” (bağlam + istek + sınır) pratiğini gerçek bir mimari karar öncesinde tekrar kullanıyorsunuz.

1.4 Hata yönetimi turu (~15 dk)

- Kasıtlı bir hata üretin (ör. yanlış bir prop adı), terminal çıktısını Claude'a verip düzeltin.
- Bir görsel hata yaratın (ör. bozuk bir CSS), ekran görüntüsü yapıştırma tekniğini deneyin.

1.5 Skill + MCP + Sub-agent (~30 dk)

- BizCard'da yazdığınız skill mantığını hatırlayın; AtölyeKart için bileşen standartları + webhook format skill'i yazın.
- GitHub MCP ile bir repo oluşturun, ilk commit'i atın.
- QR kod kütüphanesini MCP üzerinden ekleyin (katalog sayfasına QR).
- İsterseniz sub-agent deneyin: bir ajan tasarım/stil üzerinde, bir ajan ürün açıklamaları üzerinde çalışsın.

1.6 İki webhook özelliği (~30 dk)

- “Sipariş Ver”: ziyaretçi bir ürün seçip sipariş bilgisini (ad, ürün, telefon) gönderir — ekranda onay + webhook.
- “Stok Bildirimi İste”: tükenen bir ürün için ad + e-posta formu → webhook.
- webhook.site ile her iki formu test edin, payload'ın geldiğini doğrulayın.

Bu hafta sonunda AtölyeKart: HTML'den React'e geçmiş, CLAUDE.md proje bağlamını taşıyor, GitHub'a bağlı, QR kodlu, iki webhook tetikleyicisi çalışır durumda.

Kısa düşünce

1. Veri modelini planlarken (/plan) BizCard'dakinden farklı ne fark ettiniz?
2. Skill / MCP / Sub-agent'tan hangisi bu ikinci denemede daha kolay geldi, neden?

Haftalık kısa not

Zorunlu bir teslim formatı yok. Bu haftaki “Kısa düşünce” sorularına birkaç cümlelik bir yanıt hazırlamanız yeterli. Bir sonraki dersin başında ekranınızı göstermek isterseniz eğitmeniniz memnun olur — ama bu bir gösteri değil, kendi ilerlemenizi görmenin bir yolu.

Netleştirme ve teslim kriterleri

Zorluk etiketi: HTML, React gecisi, /plan, hata yönetimi ve iki webhook zorunludur. GitHub MCP iyi olur. QR kod ve sub-agent opsiyonel / ileri seviye pratiktir.

Webhook veri sozlesmesi: Siparis payload alanlari event, name, productId, productName, phone, email, quantity, source. Stok bildirimi payload alanlari event, name, productId, productName, email, source.

Hafta 1 icin dogrudan webhook.site ile test yeterlidir. Secret koruma ve backend/API route tasimasi Hafta 2'de yapılacaktır.

Teslim / kontrol: GitHub repo linki ya da proje klasoru ekran goruntusu; calisan React sayfasi ekran goruntusu; webhook.site uzerinde iki ayri event kaniti; kısa dusunce yanitlari.