ガイドマッチングアプリ(仮) システム仕様のご提案

2018/6/22

システム構成図

システム運用に必要なデータは、全てさくらインターネットのレンタルサーバに蓄積し、アプリはサーバからデータを取得して画面に 表示する。


> さくらインターネット・レンタルサーバ ユーザ情報、予約情報、メッセージ を蓄積する ユーザ情報の編集、 メッセージの取得、 予約の追加 Push通知 アプリユーザー

サーバ蓄積データ

サーバ上のデータは以下の4種類に分けて蓄積し、アプリからアクセスするPHPスクリプトにてデータの追加・編集・削除を行う。


データ種別	内容
ユーザ情報	ユーザID、名前、言語、地域、国籍、得意分野、メッセージ、ガイド可能な時間帯、顔画像
予約情報	依頼者のユーザID、ガイドのユーザID、地域、日時
メッセージ	送信者のユーザID、受信者のユーザID、日時、メッセージ
評価	依頼者のユーザID、ガイドのユーザID、点数、評価コメント

アプリ画面遷移図① アプリ起動~新規登録




新規登録/編集(ガイド)


アプリ画面遷移図② ガイド一覧~予約完了




アプリ画面遷移図③ ガイド検索結果~予約完了



アプリ画面遷移図④ マイページ(訪日客)



アプリ画面遷移図⑤ マイページ(ガイド)



アプリ画面詳細① メイン画面



アプリ画面詳細② 新規登録/編集(訪日客)

	•—
1	New Registration
	顔写真
	名前
	国籍
	パスポート番号
	設定

顔写真(3枚まで)、名前、国籍、パスポート番号、自己紹介文を入力する。

アプリ画面詳細③ 新規登録・編集(ガイド)






顔写真(3枚まで)、名前、国籍、言語、得意分野、カテゴリー、自己紹介、案内可能日時、対応人数、1時間あたりの料金、備考を入力する。

アプリ画面詳細④ ガイド一覧




アプリ画面詳細⑤ ガイド詳細



アプリ画面詳細⑥ 問い合わせ



アプリ画面詳細⑦ 予約





日付、時間、場所を入力して予約金額は、ガイドが設定している単価×利用時間 キャンセルを押すとガイド詳細の画面に戻る。

アプリ画面詳細⑧ 予約完了




アプリ画面詳細⑨ ガイド検索






言語、キーワード、日時、国籍、カテゴ リー、並び順(キー未定)を指定する。


アプリ画面詳細⑩ ガイド検索結果




アプリ画面詳細11マイページ(訪日客)




アプリ画面詳細12 マイページ(ガイド)



アプリ画面詳細13 予約詳細



アプリ画面詳細14 カスタマーレビュー



Push通知の仕様

通知タイミング	受信者	内容
予約完了時	予約を受け付けたユーザ	XXさんからガイドの依頼がありました。
メッセージ送信時	メッセージを受信したユーザ	(メッセージ本文)

サーバー環境

レンタルサーバー	さくらインターネット/スタンダードプラン
開発言語	PHP5.6

アプリ開発環境

iOS	Xcode9.3, Swift4
Android	Android Studio 3.0, JAVA

開発費について

項目	費用(円)
サーバサイド	50,000
iOSアプリ	50,000
Androidアプリ	50,000
合計	150,000

納品物

	納品物	備考
管理画面	ソースコード(PHPファイル,サンプルデータ)	レンタルサーバーのご契約と、左記のソースコードの配置が必要がです。
	動作確認用のサーバ環境	
アプリ	ソースコード(Xcode, AndroidStudioのプロジェクトファイル)	
	動作確認用アプリの配布環境	iOSアプリは5台までのインストールとさせて頂きます。