

CSS Master Property Document

ওয়েব ডিজাইনার ও ডেভেলপারদের জন্য পূর্ণাঙ্গ CSS চিট-শিট

১. লেআউট এবং স্ট্রাকচার (Layout & Structure)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
<code>display</code>	এলিমেন্ট লেআউট (flex, grid, block, inline) নির্ধারণ করে।	<code>display: flex;</code>
<code>flex-direction</code>	ফ্লেক্স এলিমেন্ট পাশাপাশি নাকি নিচে নিচে থাকবে।	<code>flex-direction: column;</code>
<code>justify-content</code>	ডানে-বামে বা উপর-নিচে সেন্টারে আনা।	<code>justify-content: center;</code>
<code>align-items</code>	ক্রস অক্ষ বরাবর সেন্টারে আনা।	<code>align-items: center;</code>
<code>grid-template-columns</code>	গ্রিডে কলাম সংখ্যা ও সাইজ নির্ধারণ।	<code>grid-template-columns: repeat(3, 1fr);</code>
<code>gap</code>	এলিমেন্টগুলোর মাঝখানে ফাঁকা জায়গা।	<code>gap: 20px;</code>

২. বক্স মডেল এবং সাইজিং (Box Model & Sizing)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
<code>width</code> / <code>max-width</code>	প্রস্থ নির্ধারণ ও লিমিট করা।	<code>max-width: 1200px;</code>
<code>height</code> / <code>max-height</code>	উচ্চতা নির্ধারণ করা।	<code>height: 100vh;</code>
<code>margin</code>	বক্সের বাইরে চারপাশ থেকে দূরত্ব।	<code>margin: 20px auto;</code>
<code>padding</code>	বক্সের ভেতরে সীমানা থেকে দূরত্ব।	<code>padding: 15px 30px;</code>

box-sizing	প্যাডিং/বর্ডারে সাইজ ঠিক রাখা।	box-sizing: border-box;
overflow	কন্টেন্ট বক্সের বাইরে গেলে লুকানো বা স্ক্রল করা।	overflow: hidden;

৩. পজিশনিং (Positioning)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
position	স্ক্রিনের নির্দিষ্ট জায়গায় এলিমেন্ট বসানো।	position: absolute;
top / bottom	উপর বা নিচ থেকে এলিমেন্ট সরানো।	top: 50px;
left / right	বাম বা ডান থেকে এলিমেন্ট সরানো।	left: 20px;
z-index	ওভারল্যাপ হলে কোন এলিমেন্ট উপরে থাকবে।	z-index: 999;

৪. ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ভিজ্যুয়ালস (Background & Visuals)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
background-color	ব্যাকগ্রাউন্ডের রং দেওয়া।	background-color: #f4f7f6;
background-image	ছবি বা গ্রেডিয়েন্ট বসানো।	background-image: linear-gradient(...);
background-size	ছবি পারফেক্টলি ফিট করা।	background-size: cover;
opacity	এলিমেন্ট কতটা স্বচ্ছ বা ট্রান্সপারেন্ট হবে।	opacity: 0.8;
backdrop-filter	পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা (ব্লাস লুক) করা।	backdrop-filter: blur(10px);

৫. বর্ডার এবং শ্যাডো (Border & Shadows)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
<code>border</code>	চারপাশের বর্ডার, পুরুত্ব ও রং।	<code>border: 1px solid #ccc;</code>
<code>border-radius</code>	ধারালো কোনাগুলো গোল (round) করা।	<code>border-radius: 12px;</code>
<code>outline</code>	ইনপুটে ক্লিক করলে ডিফল্ট দাগ বন্ধ করা।	<code>outline: none;</code>
<code>box-shadow</code>	এলিমেন্টের পেছনে থ্রিডি (3D) ছায়া দেওয়া।	<code>box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.1);</code>

৬. টাইপোগ্রাফি ও টেক্সট (Typography & Text)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
<code>font-family</code>	লেখার ফন্ট ডিজাইন চেঞ্জ করা।	<code>font-family: 'Poppins', sans-serif;</code>
<code>font-size</code>	লেখা কত বড় বা ছোট হবে।	<code>font-size: 16px;</code>
<code>font-weight</code>	লেখা কতটা মোটা বা চিকন হবে।	<code>font-weight: bold;</code>
<code>color</code>	লেখার রং পরিবর্তন করা।	<code>color: #333333;</code>
<code>text-align</code>	লেখাকে বামে, ডানে বা মাঝে রাখা।	<code>text-align: center;</code>
<code>line-height</code>	এক লাইন থেকে নিচের লাইনের দূরত্ব।	<code>line-height: 1.6;</code>
<code>text-transform</code>	লেখাকে বড় হাতের/ছোট হাতের করা।	<code>text-transform: uppercase;</code>

৭. অ্যানিমেশন ও ট্রান্সফর্ম (Animations & Transforms)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
transition	হোভার বা ক্লিক ইফেক্ট স্মুথ করা।	transition: all 0.3s ease;
transform	এলিমেন্ট জুম, সরানো বা ঘোরানো।	transform: scale(1.05);
animation	নিজের বানানো অ্যানিমেশন যুক্ত করা।	animation: slideIn 2s infinite;

৮. ইউজার ইন্টারঅ্যাকশন (User Interaction & Advanced)

CSS প্রপার্টি (Property)	কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?	উদাহরণ / টিপস
cursor	মাউস নিলে কার্সরের আইকন কেমন দেখাবে।	cursor: pointer;
user-select	মাউস দিয়ে টেক্সট সিলেক্ট বা কপি বন্ধ করা।	user-select: none;
aspect-ratio	ইমেজ বা ভিডিওর রেশিও ঠিক রাখা।	aspect-ratio: 16 / 9;
object-fit	ইমেজ বক্সের ভেতর সুন্দরভাবে ফিট করানো।	object-fit: cover;
scroll-behavior	স্মুথলি স্ক্রল হয়ে যাওয়া।	scroll-behavior: smooth;