

# man page for [test](#)

**Author:** Leander Jedamus  
**Contact:** [ljedamus@gmail.com](mailto:ljedamus@gmail.com)  
**Revision:** 1.0  
**Date:** 27.11.2012 08:07:00 +0100 (Die, 27.Nov.2012)  
**Copyright:** 2012 Leander Jedamus.

This is some example text.

## Module information

Here comes the text for module information. See [References](#) (<-- this is a link). *hervorgehoben*, **besonders hervorgehoben**. [Phrase reference](#) Siehe [rst](#).

Hier kommen zwei nicht nummerierte Listen:

- text1
- text2
- text3
- item1
- item2
- item3

1. Dies ist ein Beispiel für eine Aufzählungsliste. Sie wird hier umbrochen, wenn genug Text zusammen kommt, um die Zeile zu füllen. Das sollte jetzt reichen, weil genug Text zusammengekommen ist, um auch bei großen Bildschirmen einen Umbruch zu erzeugen.

2. hier geht es weiter.

**was** Dies ist eine Definition von was.

**wie** Dies ist eine zweite Definition. Hier wird "wie" erklärt.

## References

Hier kommt die Referenz. Will man Code einfügen, macht man das so

```
if (i<2) and (j>5):  
    pass  
elif (k == 2):  
    continue  
else:  
    break
```

Hier geht es weiter mit normalem Text. Jetzt kommt ein weiteres Literal:

```
> Dies ist ein anderes Beispiel für  
> literalen Text.
```

## Phrase reference

Hier kommt eine Phasenreferenz hin.

## Convention

### Note

- text1
- text2