


(a)


$\bar{f} = (3, 1, 2, 6, 4, 5)$
$C = \{1, 2, 3\}$
$\overline{f^{(C)}} = (3, 1, 2)$
$C = \{4, 5, 6\}$
$\overline{f^{(C)}} = (3, 1, 2)$
erase the other strands,
relabel from the least label
$|C| \geq 2$: no fixed point


(b)


$\bar{f} = (3, 1, 2, 4)$
$C = \{1, 2, 3\}$
$\overline{f^{(C)}} = (3, 1, 2)$
$C = \{4\}$
$\overline{f^{(C)}} = (1)$
slice: $\theta_1/\pi = 0.3$
erase the other strands,
relabel from the least label
$|C| \geq 2$: no fixed point

(c)


$C = \{1, 2, 3\}$
$\theta/\pi = (0, 0.2, 0.8)$
anchor: label 1
$C = \{4, 5, 6\}$
$\theta/\pi = (0.1, 0.4, 0.7)$
anchor: label 4
δ_e/π before (blue) and after relabeling (ochre)
0.6
0
1 2 3 4 5 6
all six gaps agree, and lie in $(0, 1)$

(d)


$\bar{f} = (2, 1)$: no crossing edges
$C = \{1\}$
$\bar{f}(1) = 2$
the image leaves the component $\{1\}$