Отчёт по лабораторной работе №11

Дисциплина: Операционные системы

Лебеденко Елена Викторовна

Содержание

1 1. Цель работы 5

2 2. Задание 6

3 3. Теоретическое введение 8

4 4. Выполнение лабораторной работы 9

5 5. Выводы 12

Список литературы 13

Список иллюстраций

4.1 C-x C-f 9
4.2 C-x C-s 9
4.3 10
4.4 C-x C-b 10
4.5 C-x 3/2 10
4.6 C-s 11

Список таблиц

1 1. Цель работы

Получить практические навыки работы с редактором Emacs

2 2. Задание

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
```

4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Проделать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш.

- Вырезать одной командой целую строку (C-k).
- Вставить эту строку в конец файла (C-y).
- Выделить область текста (C-space).
- Скопировать область в буфер обмена (M-w).
- Вставить область в конец файла.
- Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w).
- Отмените последнее действие (C-/).

6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора.

- Переместите курсор в начало строки (C-a).
- Переместите курсор в конец строки (C-e).
- Переместите курсор в начало буфера (M-<).
- Переместите курсор в конец буфера (M->).

7. Управление буферами.

- Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).
- Переместитесь во вновь открытое окно (C-x) о со списком открытых буферов и переключитесь на другой буфер.
- Закройте это окно (C-x 0).
- Теперь вновь переключайтесь между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b).

8. Управление окнами.

- Поделите фрейм на 4 части: разделите фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2)
- В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.

9. Режим поиска

- Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте.
- Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s.
- Выйдите из режима поиска, нажав C-g.
- Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter , затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены.
- Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

3 3. Теоретическое введение

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать emacs (или emacs & для работы в фоновом режиме относительно консоли).

Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню File и выбрать пункт Quit , а можно нажать последовательно Ctrl-x Ctrl-c (в обозначениях Emacs: C-x C-c).

Многие рутинные операции в Emacs удобнее производить с помощью клавиатуры, а не графического меню. Наиболее часто в командах Emacs используются сочетания с клавишами Ctrl и Meta (в обозначениях Emacs: C- и M-; клавиша Shift в Emasc обозначается как S-). Так как на клавиатуре для IBM PC совместимых ПК клавиши Meta нет, то вместо неё можно использовать Alt или Esc . Для доступа к системе меню используйте клавишу F10 .

4 4. Выполнение лабораторной работы

Я создала файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f



Рис. 4.1: C-x C-f

Ввожу данный в задании текст, сохраняю файл помощью комбинации C-x C-s



Рис. 4.2: C-x C-s

Проделываю с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществлялось комбинацией клавиш.



Рис. 4.3: .

Вывела список активных буферов на экран (C-x C-b).



Рис. 4.4: C-x C-b

Делю экран на 4 части (по вертикали (C-x 3), по горизонтали (C-x 2))



Рис. 4.5: C-x 3/2

Переключаюсь в режим поиска (C-s)

```
evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -aFl
итого 8
drwxrwxrwt. 22 root        root        480 мар 21 16:07 ./
dr-xr-xr-x.  1 root        root        170 окт 23 07:11 ../
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 21 15:44 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root        root         40 мар 21 15:44 .ICE-unix/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-abrtd.service-CQh0II/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-chronyd.service-QNcRZt/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-colord.service-KP0XCI/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-dbus-broker.service-TiSo9k/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-geoclue.service-xg5Y4q/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-irqbalance.service-wQo5DZ/
drwx------.  3 root        root         60 мар 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b0333d0a1-low-memory-monitor.service-YLtSfw/
```

Рис. 4.6: C-s

5 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки практические навыки работы с редактором Emacs.

Список литературы