

Отчёт по лабораторной работе №12

Дисциплина: Операционные системы

Лебеденко Елена Викторовна

Содержание

1	1. Цель работы	5
2	2. Задание	6
3	3. Теоретическое введение	7
4	4. Выполнение лабораторной работы	8
5	5. Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	1	8
4.2	2	8
4.3	3	9
4.4	4	9
4.5	5	9
4.6	6	10

Список таблиц

1 1. Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

2 2. Задание

1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.

3 3. Теоретическое введение

Для запуска Emacs необходимо в командной строке набрать emacs (или emacs & для работы в фоновом режиме относительно консоли).

Для работы с Emacs можно использовать как элементы меню, так и различные сочетания клавиш. Например, для выхода из Emacs можно воспользоваться меню File и выбрать пункт Quit , а можно нажать последовательно Ctrl-x Ctrl-c (в обозначениях Emacs: C-x C-c).

Многие рутинные операции в Emacs удобнее производить с помощью клавиатуры, а не графического меню. Наиболее часто в командах Emacs используются сочетания с клавишами Ctrl и Meta (в обозначениях Emacs: C- и M-; клавиша Shift в Emacs обозначается как S-). Так как на клавиатуре для IBM PC совместимых ПК клавиша Meta нет, то вместо неё можно использовать Alt или Esc . Для доступа к системе меню используйте клавишу F10 .

4 4. Выполнение лабораторной работы

Я создала файл lab07.sh с помощью комбинации C-x C-f




Рис. 4.1: 1

Ввожу данный в задании текст, сохраняю файл помощью комбинации C-x C-s




Рис. 4.2: 2

Продельваю с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие осуществлялось комбинацией клавиш.


```
U:%%- *GNU Emacs* Bot L19 (Fundamental)
function hello {
  LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO

LOCAL HELLO=Word
}
echo $HELLO
U:**~ lab07.sh Bot L9 (Shell-script[sh])
```

Рис. 4.3: 3

Вывела список активных буферов на экран (C-x C-b).

CRM Buffer	Size	Mode	File
* lab07.sh	117	Shell-script[sh]	~/lab07.sh
%* *Messages*	1943	Messages	
% *GNU Emacs*	734	Fundamental	
scratch	147	Lisp Interaction	
%* *eww*	7393	eww	https://www.gnu.org/

Рис. 4.4: 4

Делю экран на 4 части (по вертикали (C-x 3), по горизонтали (C-x 2))




Рис. 4.5: 5

Переключаюсь в режим поиска (C-s)

```

evlebedenko@evlebedenko:/tmp$ ls -aFl
woro 8
drwxrwxrwt. 22 root root 480 map 21 16:07 ./
dr-xr-xr-x. 1 root root 170 okt 23 07:11 ../
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 21 15:44 .font-unix/
drwxrwxrwt. 2 root root 40 map 21 15:44 .ICE-unix/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-abrt.service-CQh011/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-chronyd.service-QMcRZt/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-color.service-KP0XC1/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-dbus-broker.service-T1So9k/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-geoclue.service-xp5Y4q/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-irqbalance.service-w0o5DZ/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36
6675b8333d8a1-low-memory-monitor.service-VltSfw/
drwx-----. 3 root root 60 map 21 15:44 systemd-private-8354de55cc4745dea36

```

Рис. 4.6: 6

5 5. Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я изучила основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux, научилась писать небольшие командные файлы.

Список литературы