



Gustavo dos Reis Prado

João Victor Alves Bomfim

Letícia dos Reis Prado

Maria Eduarda Alves Cruz

Pet Found: Fazendo Aumigos pela Vida

Curso Técnico em Informática

Documento apresentado como requisito para a disciplina Projeto
Final do Curso Técnico em Informática.

Rio de Janeiro
Maio 2023

Resumo

O “Pet Found” é um projeto que busca melhorar a vida dos animais que não têm um lar, aumentando o número de adoções e diminuindo o número de animais nas ruas e abrigos de ONGs. Com o objetivo de promover a adoção responsável, o sistema também busca estabelecer padrinhos e madrinhas para animais com necessidades especiais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida desses animais. É uma iniciativa que aumenta a visibilidade das ações de adoção e conscientização, ajudando as ONGs a se manterem ativas para ajudar outros animais. Por meio deste projeto, os animais recebem o cuidado e amor necessários para ter uma vida saudável e feliz, além de melhorar a efetividade das campanhas de conscientização sobre a importância da adoção responsável. Neste projeto o diferencial é a oportunidade de juntar todas as ongs, pessoas e empresas em um único lugar.

Palavras-Chave

Pet-Found; ONGs; Potenciais adotantes; Padrinhos; Cuidador temporário; Adoção.

Abstract

"Pet Found" is a project aimed at enhancing the lives of homeless animals by increasing adoption rates and reducing the number of animals on the streets and in NGO shelters. In addition to promoting responsible adoption, the system seeks to establish sponsors for animals with special needs, thereby improving their quality of life. This initiative raises awareness about adoption and responsible pet ownership, helping NGOs to maintain their efforts in aiding other animals. Through this project, animals receive the necessary care and love to lead healthy and happy lives while enhancing the effectiveness of awareness campaigns regarding the importance of responsible adoption. The unique aspect of this project lies in its ability to bring together NGOs, individuals, and businesses in a single platform.

SUMÁRIO

1. Logo.....	4
2. Introdução.....	5
3. Descrição.....	5
Definição:.....	5
Objetivo Geral:.....	5
Cliente:.....	6
Atores:.....	6
4. Justificativa.....	7
Problemas:.....	7
Necessidades:.....	8
5. Objetivo Específico.....	8
6. Análise do Ambiente Organizacional.....	9
Organograma:.....	9
Impactos na Implantação do Sistema:.....	9
7. Metodologia de Desenvolvimento.....	10
Recursos:.....	11
8. Mini Mundo.....	14
9. Diagrama de Casos De Uso WEB.....	17
10. Descrição do Sistema “Pet Found” WEB:.....	18
11. Diagrama de Casos De Uso JAVA.....	30
12. Descrição do Sistema “Pet Found “Java:.....	30
13. Levantamento de Requisitos.....	100
Funcionais:.....	100
Não funcionais:.....	101
14. Regras de Negócio.....	101
15. Diagrama de Entidade e Relacionamento.....	102
16. Diagrama de Classes.....	103
17. Fluxo de Páginas.....	104
Java:.....	104
Web:.....	105
18. Script SQL.....	106

1. Logo



Figura 1.1: Logo



Figura 1.2: Logo

2. Introdução

Com o compromisso de aplicar as habilidades e conhecimentos adquiridos durante nossas aulas no curso Técnico de Informática ministrado no renomado Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), com o apoio da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro (FAETEC), Gustavo dos Reis Prado, João Victor Alves Bomfim, Letícia dos Reis Prado e Maria Eduarda Alves Cruz têm a satisfação de apresentar o projeto "Pet Found". Nossa equipe é composta por profissionais apaixonados por tecnologia e programação, com uma ampla gama de habilidades e experiência que acreditamos serem essenciais para o sucesso deste projeto, incluindo experiência em programação orientada a objetos e programação voltada para web, conhecimento em tecnologias emergentes, um profundo compromisso com a causa dos animais abandonados e a promoção de um mundo mais responsável e amoroso para eles, sólidas habilidades de trabalho em equipe e um compromisso com a missão de facilitar a comunicação entre potenciais adotantes, padrinhos com ONGs e cuidadores temporários de animais, com o propósito de reduzir significativamente o número de animais abandonados e garantir que todos os animais tenham um lar amoroso e responsável. Estamos entusiasmados em embarcar nessa jornada e convidamos você a se juntar a nós nesse esforço para transformar essa visão em realidade. O "Pet Found" é mais do que um projeto; é uma promessa de mudança.

3. Descrição

Definição:

O projeto "Pet Found" consiste em um sistema que tem como propósito aprimorar, otimizar e simplificar a comunicação entre possíveis adotantes, padrinhos e madrinhas com as Organizações Não Governamentais (ONGs) e cuidadores temporários.

Objetivo Geral:

O sistema "Pet Found" é uma plataforma digital integrada que tem como objetivo principal promover a adoção responsável de animais sem tutores, além de estabelecer padrinhos e madrinhas para animais com necessidades especiais, contribuindo para melhorar a qualidade de vida desses animais que foram abandonados ou vivem nas ruas sem um lar. Através da rede colaborativa criada

pelo “Pet Found” é possível aumentar a visibilidade das iniciativas de adoção, melhorando a efetividade das campanhas de conscientização sobre a importância da adoção responsável e facilitar o encontro entre potenciais adotantes e animais disponíveis para adoção. Com isso, espera-se garantir que os animais recebam o cuidado e o amor necessários, assegurando que sejam inseridos em lares responsáveis e felizes.

Cliente:

O cliente do “Pet Found” são os potenciais adotantes, padrinhos e madrinhas interessados em ajudar animais abandonados, cuidadores temporários de animais e as organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal ou bem-estar animal.

Atores:

- **Administrador:** O administrador é responsável pela manutenção e gestão geral do sistema "Pet Found". Ele tem acesso a ferramentas administrativas para monitorar e manter a organização do sistema, gerenciar usuários, verificar atividades e garantir que o ambiente permaneça seguro e funcional.
 - Dados: Nome, Nome de Usuário e Imagem de Perfil.
- **Pet:** Os pets são os principais beneficiários do sistema "Pet Found". Eles são animais em busca de um lar e ajuda. O sistema permite que os pets sejam cadastrados, exibidos para adoção e oferece recursos para encontrar tutores ou padrinhos que possam ajudá-los.
 - Dados: Nome, Descrição do Pet, História do Pet, Faixa-Etária do Pet, Raça, Tipo de Pet, Cor do Pelo/Pena/Corpo, Sexo, Porte, Local em que está.
- **Pessoa Física:** Pessoas físicas são indivíduos que têm interesse em adotar um Pet ou procurar um lar para um animal de estimação que não podem cuidar. Eles podem criar perfis, visualizar pets disponíveis para adoção, entrar em contato com ONGs, cuidadores temporários e empresas de serviços para animais.
 - Dados: Nome, Sobre Nome, Celular, Endereço, E-mail, Data de Nascimento e Sexo.
- **Pessoa Jurídica do Tipo Ong:** Organizações não governamentais (ONGs) dedicadas ao bem-estar animal podem usar o sistema "Pet Found" para

divulgar animais que precisam de um lar, seja porque foram resgatados ou por outras circunstâncias. Além disso, as ONGs podem oferecer serviços para animais, tais como: castração, vacinação, entre outros.

- o Dados: Nome, Sobre Nome, Celular, Endereço, E-mail, CNPJ e Ramo de Atividade.
- **Pessoa Jurídica do Tipo Empresa:** Empresas que prestam serviços para animais, como pet shops, clínicas veterinárias, serviços de banho e tosa, entre outros. Podem usar o sistema para divulgar seus serviços e entrar em contato com potenciais clientes que buscam esses serviços. Além disso, podem oferecer suporte a pets que estão em busca de um lar.
 - o Dados: Nome, Sobre Nome, Celular, Endereço, E-mail, CNPJ e Ramo de Atividade.

4. Justificativa

Devido à grande quantidade de animais abandonados nas ruas, enfrentando inúmeras dificuldades e sofrendo maus-tratos, é necessário buscar maneiras eficientes de encontrar tutores responsáveis e apoiadores para esses animais. A adoção responsável e o apoio aos animais sem lar podem contribuir para reduzir o número de animais em situação de vulnerabilidade nas ruas e em abrigos, bem como diminuir a prática de maus-tratos e abandono. A plataforma "Pet Found" se apresenta como uma alternativa eficaz para conectar potenciais adotantes, padrinhos e madrinhas com animais disponíveis, contribuindo para o bem-estar animal.

Problemas:

- Dificuldade na interação de possíveis adotantes com ONGs e cuidadores temporários além de possíveis padrinhos com ONGs;
- O abandono em massa de animais nas ruas;
- Necessidade de conscientização sobre a importância da esterilização e castração de animais para controlar a população de rua;
- A falta de recursos financeiros e apoio governamental para abrigos e ONGs que cuidam de animais abandonados.

Necessidades:

Uma plataforma para agilizar e aumentar a visibilidade de anúncios de animais para receber uma adoção ou padrinhos e de prestadores de serviço para melhorar a qualidade de vida dos animais com tutores.

5. Objetivo Específico

Desenvolver uma rede colaborativa que reúna organizações de proteção animal, indivíduos interessados em adoção e apadrinhamento, criando uma plataforma online de divulgação e interação, com o objetivo de facilitar o encontro entre potenciais adotantes e animais disponíveis para adoção e disponíveis para apadrinhamento, reduzindo o tempo e o esforço necessários para encontrar um lar para esses animais.

O sistema apresentará:

- Divulgação, exclusão e alteração de anúncios de animais para adoção;
- Divulgação, exclusão e alteração de anúncios de animais para apadrinhamento;
- Divulgação, exclusão e alteração de anúncios de serviços de usuários relacionados ao ramo animal;
- Divulgação, exclusão e alteração de post e comentários de usuários feitos na comunidade;
- Disponibilizar um chat entre potenciais adotantes com ONGs e Cuidadores temporários ao se candidatar a adoção;

6. Análise do Ambiente Organizacional

Organograma:



Figura 2: Organograma

Impactos na Implantação do Sistema:

Com a implantação do Site e sistema “Pet Found” visamos:

- Aumentar a conscientização sobre a adoção de animais que estão nas ruas, em abrigos de ONGs ou com cuidadores temporários, com o objetivo de aumentar o número de animais adotados e reduzir o número de animais abandonados nas ruas;
- Sensibilizar as pessoas sobre a importância da adoção responsável ajudando a criar uma cultura de cuidado e respeito pelos animais.
- Proporcionar maior visibilidade às ONGs, permitindo que elas alcancem um público-alvo maior e aumentem as chances dos animais sob seus cuidados encontrarem um lar mais rapidamente;
- Melhorar a eficiência do processo de adoção, permitindo que os interessados preencham os formulários de adoção e agendem visitas com o tutor provisório (seja ele uma ONG ou cuidador temporário) de forma online, por meio de um chat de conversa;
- Criar uma comunidade de apoio à adoção, reunindo todos os envolvidos nesse ramo em uma plataforma que também pode oferecer ajuda e suporte para os novos tutores e seus animais de estimação;

7. Metodologia de Desenvolvimento




Figura 3: Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia Ágil é uma abordagem de gerenciamento de projetos que prioriza a flexibilidade, a colaboração e a entrega contínua de partes funcionais do projeto ao longo do tempo. Ela se caracteriza por dividir o projeto em ciclos de trabalho curtos, conhecidos como "iterações", envolve ativamente os clientes e se adapta às mudanças. No TCC, pode ser aplicada para desenvolver projetos de pesquisa ou implementação de sistemas de forma mais eficaz e adaptativa.

Recursos:

- **Hardware:** Para o desenvolvimento do projeto "Pet Found", utilizamos uma infraestrutura de hardware como requisito mínimo para um bom funcionamento:
 - o Processador Intel® Core™ i5-5200U
 - o Fonte ATX de 450w;
 - o 8GB de Memória Ram;
 - o Windows 10 ou Linux Ubuntu;
 - o Monitor com no mínima de resolução 1366 x 768;
- **Software:** Para o desenvolvimento do projeto "Pet Found", utilizamos os ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs) NetBeans para programação em Java e Visual Studio Code para linguagens web, como PHP, JavaScript, HTML e CSS. Além disso, empregamos o MySQL como sistema de gerenciamento de banco de dados e contamos com o suporte dos servidores locais Wamp e XAMPP para hospedar as páginas web do projeto.
- **Humanos:** Para otimizar o desempenho do projeto, todas as implementações foram cuidadosamente estudadas antes da execução. Qualquer impasse ou ponto de discussão foi abordado em equipe, e as soluções foram implementadas de acordo com o consenso alcançado. Para garantir uma abordagem mais eficaz, houve uma divisão de tarefas entre as equipes de Java e Web, enquanto a parte de documentação e modelagem foi liderada pelo membro encarregado, com a colaboração de todos os membros para assegurar um desempenho aprimorado e coerente com os objetivos do projeto. Essa abordagem colaborativa e a divisão clara de responsabilidades contribuíram para um desenvolvimento mais eficiente e bem-sucedido do projeto "Pet Found".

Horas Gastas No Projeto	
Semanais	Média de 20 Horas por Membro
Total de Horas Gastas	Média de 500 Horas por Membro

	Data de Início	Data Final	Etapa
Versão 1.0.0	27/02/2023	26/05/2023	Primeira
Versão 2.0.0	27/05/2023	06/08/2023	Segunda
Versão 3.0.0	07/08/2023	31/09/2023	Terceira

Versão 1.0.0

- **Web:**
 - Elaboração da Página Index;
 - Criação de Login e Cadastro de Pessoa;
 - Recuperação de Senha;
 - Criação da Navbar;
 - Criação do Footer;
- **JAVA:**
 - Tela de Login de Administrador;
 - Esboço Do Layout da Tela Principal;
 - C.R.U.D das Entidades Principais do Projeto: Pessoa Física, Pessoa Jurídica, Administrador, Serviço e Pet. Feito de Forma Simples;
 - Esboço do Design;
- **Modelagem de Dados:**
 - Esboço do Diagrama de Entidade e Relacionamento;
 - MiniMundo;
 - Esboço do Diagrama de Classes;

Versão 2.0.0

- **Web:**
 - Cadastramento de Pet e Serviço;
 - Criação de Contato para Pet e Serviço;
 - Atualização de Dados do Usuário;
 - Página de Busca de Pet e Serviço;
 - Perfil de Pet e Serviço;

- **JAVA:**
 - Melhorias No Design;
 - Cadastro de Imagem;
 - Implementação de áudios;
 - Sistema de Alertas melhorados;
 - Sistema de Aprovação de Pet e Serviço;
 - Implementação de Visualizar Versão do Projeto;
- **Modelagem de Dados:**
 - Diagrama de Entidade e Relacionamento Definitiva;
 - Diagrama de Classes Definitiva;
 - Diagrama de Casos de USO para WEB e JAVA;
 - Projeto Físico do Banco de Dados.

Versão 3.0.0

- **Web:**
 - Sistema de Notificação;
 - Painel de Pet e de Serviço;
 - Painel de Administrador;
 - Perfil de Usuário;
 - Sistema de avaliação de serviço
 - Melhoria em Perfil de Pet e Serviço;
 - Criar um ticket pedindo uma ajuda;
- **JAVA:**
 - Verificação de Tamanho de Caracteres nos campos de texto;
 - Sistema de Busca melhorada com Filtros;
 - Sistema de Desativar/Arquivar Entidades;
 - Layout do Sistema Definitivo;
 - C.R.U.D completo de Contato Pet e Contato Serviço;
 - C.R.U.D de Versão;
 - Enviar Notificação para Usuário;
 - Enviar E-mail para Usuários.
 - Monitorar um ticket para resolução de um problema;
- **Modelagem de Dados:**
 - Diagrama de Casos de USO para WEB e JAVA Estendidos;
 - Projeto Físico do Banco de Dados Completo;

8. Mini Mundo

De acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), existem no Brasil cerca de trinta milhões de animais abandonados, tornando-se imperativo buscar medidas para reduzir essa quantidade, tais como organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal ou bem-estar animal, pessoas físicas com disposição para ajudar a causa e sites de adoção. Contudo, para tal, é preciso também potenciais adotantes ou padrinhos e madrinhas para esses animais, o que requer um meio de comunicação entre eles. Com esse intuito, em 2023, nasceu o “Pet Found”, um site que visa promover a adoção e o bem-estar dos animais.

A posse de um animal de estimação requer uma série de informações importantes para garantir o seu bem-estar e segurança. Essas informações incluem o nome, raça, cor da pelagem, sexo, idade e/ou faixa etária (filhote até 6 meses de idade, jovem entre 6 a 2 anos, adulto de 2 a 8 anos, Sênior de 8 a 12 anos e idoso acima de 12 anos), histórico médico e comportamental, bem como fotos do animal, necessidades especiais, descrição para adicionar mais informações e carteira de vacinação para informar se ela está atualizada ou desatualizada.

Potenciais adotantes que desejam adotar um animal passam por um processo de avaliação realizado pela ONG ou cuidador temporário responsável pelo animal. Ao entrar em contato com a ONG ou cuidador temporário via site, e-mail, telefone ou presencialmente, fazem um cadastro com tais informações: nome, data de nascimento, CPF, endereço de e-mail, números de contato e descrição sobre a pessoa adotante. E o processo de adoção inclui, também, a utilização de um formulário de perguntas ou entrevistas e visitas ao local de moradia para conhecer a família e suas rotinas, variando de acordo com a ONG e o cuidador temporário. O objetivo desse processo é garantir que o candidato esteja ciente da responsabilidade de adotar um animal de estimação, o que requer dedicação e comprometimento. Além disso, a avaliação ajuda a determinar se o animal se adaptará bem ao novo lar. Esse processo é aplicado a todos os interessados em adotar um animal e a ONG ou pessoa física responsável selecionará o adotante final do animal. Caso um Potencial adotante realize uma adoção e se torna um tutor.

Para ajudar no cuidado com o animal, é possível contar com a ajuda de um padrinho ou madrinha. Essa pessoa contribuirá com um fundo destinado a despesas

com o animal, como alimentação, despesas médicas e conforto (cama, brinquedos, roupa, potes de comida, etc.), com uma quantia significativa mínima definida pela ONG. Um animal pode ser apadrinhado por mais de uma pessoa, o que significa que ele pode receber mais ajuda. Além disso, o animal pode receber visitas, em dias determinados pela ONG, do seu padrinho ou madrinha para uma melhor adaptação e para receber carinho, cuidados e brincar. Caso o animal seja adotado, a ONG ou pessoa física responsável pelo animal notificará o padrinho ou madrinha.

Caso a pessoa esteja interessada em se tornar um padrinho, ela terá os mesmos dados que o potencial adotante, e é importante fornecer também informações sobre o valor da ajuda, prazo de pagamento e forma de pagamento. É importante destacar que o apadrinhamento é algo exclusivo para ONGs.

O "Pet Found" não assume responsabilidade pela transação financeira direta entre as partes envolvidas, que incluem as entidades atuantes. Qualquer valor arrecadado não será intermediado ou processado pela Empresa "Pet Found". A plataforma "Pet Found" desempenha um papel de facilitador, divulgando a necessidade de apoio financeiro para um animal de estimação e fornecendo um meio de contato para aqueles que desejam contribuir. No entanto, a gestão e execução das doações e apoio financeiro são de responsabilidade exclusiva das entidades envolvidas e não envolvem a participação direta do "Pet Found". "A ONG possui um nome, CNPJ, endereço, telefone, redes sociais e endereço de e-mail. Ao aprovar um potencial adotante, ela mantém um contato com o potencial adotante por um período específico (que cada ONG possui) para se certificar que a adoção foi bem-sucedida.

O cuidador temporário é aquele que encontrou um animal de rua ou em condições péssimas e o resgatou, mas não pode ficar com ele por motivos pessoais. Assim, ele procura um tutor definitivo para esse animal. Atualmente, os cuidadores temporários, contendo os mesmos tipos de dados que um potencial adotante, divulgam esses animais pelas redes sociais, e os potenciais adotantes entram em contato com eles para se candidatar. Ao aprovar um potencial adotante, o cuidador temporário irá manter contato por um período ou não (dependendo de cada cuidador).

O processo de pós-adoção, que visa garantir que o animal esteja sendo bem cuidado e recebendo todo o suporte necessário, varia de acordo com cada ONG e cuidador temporário, bem como entre as regiões do Brasil. Alguns adotantes são acompanhados por um período prolongado, com visitas periódicas à moradia do

animal, enquanto outros são acompanhados somente online, com perguntas sobre o animal e fotos. De qualquer forma, é importante que haja algum tipo de acompanhamento pós-adoção para garantir o bem-estar do animal.

O processo de entrega do animal adotado também pode variar de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos pela ONG ou cuidador temporário responsável e combinado entre as partes envolvidas na adoção. É importante que essas diretrizes sejam claras e comunicadas de maneira eficaz para garantir uma adoção responsável e um ambiente seguro para o animal.

De forma geral, a responsabilidade pela parte de pré-adoção e pós-adoção recai sobre os agentes diretamente envolvidos, como as ONGs e cuidadores temporários, e o papel do "Pet Found" concentra-se em ser uma plataforma de divulgação que facilita o processo de adoção e busca por um animal de estimação. Nesse contexto, o "Pet Found" desempenha o papel de proporcionar uma interface rápida e eficiente para conectar potenciais adotantes, padrinhos, ONGs e cuidadores temporários, promovendo a adoção responsável e o encontro entre pessoas que desejam dar um lar amoroso aos animais.

Os tutores e ONGs buscam por prestadores de serviço, como adestradores, Pet Sitters, passeadores e outros serviços para animais de estimação. Atualmente, a busca por esses prestadores de serviço pode ser feita por meio de redes sociais, contatos com conhecidos ou pesquisas no Google, o que pode acarretar dificuldades na localização desses profissionais.

O papel do "Pet Found" ao finalizar uma adoção ou apadrinhamento é permitir que os antigos proprietários do animal registrem a pessoa designada como tutora ou madrinha do pet diretamente na plataforma. Além disso, ao final de um contato de serviço, a plataforma permite também que os usuários designem a pessoa como um contratante e avaliem o serviço prestado.

Com a utilização do site visamos melhorar a comunicação entre adotantes e padrinhos, a fim de promover adoções e apadrinhamentos de forma rápida, segura e eficaz. Além de ajudar com os cuidados de um pet, disponibilizando que tutores entrem em contato com prestadores de serviço para seu pet. Com isso, buscamos melhorar a qualidade de vida dos animais e encontrar um lar para eles o mais rápido possível. Além disso, o site também fornece informações relevantes sobre animais disponíveis para adoção, facilitando a interação entre as partes interessadas e agilizando o processo de adoção responsável. Com essa iniciativa, esperamos

incentivar a adoção de animais abandonados ou sem lar, contribuindo para o bem-estar animal e reduzindo o número de animais em situação de vulnerabilidade.

9. Diagrama de Casos De Uso WEB




Figura 4.1: Diagrama de Casos de Uso de WEB

10. Descrição do Sistema “Pet Found” WEB:

Nesse sistema temos como os seguintes atores:

Pessoa: Uma generalização da Pessoa Física e Jurídica.

Pessoa Física: Indivíduo com interesse em divulgar um animal para adoção ou adotar ou apadrinhá-lo.

Pessoa Jurídica: Uma empresa ou ONG com interesse em divulgar um serviço ou um animal para adoção. Ou uma ONG de animais com interesse de buscar padrinhos e tutores para animais além de divulgar seus serviços.

Administrador: Indivíduo com o objetivo de deixar o site organizado e administrá-lo para que tenha um bom funcionamento.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de divulgação de animais para adoção, serviços e busca por padrinhos/madrinhas no sistema "Pet Found". Também inclui a interação entre as pessoas interessadas em adotar um animal ou contratar serviços.

Manter Pet

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar e Desativar/Ativar Pets no site com as informações necessárias.

Ator: Pessoa Física/Jurídica.

Cenário Principal Cadastrar

1. Uma pessoa decide divulgar um pet para receber uma adoção ou apadrinhamento.
2. A pessoa acessa a página de cadastro de Pet.
3. São cadastradas as informações desse Pet:
 - Nome do Pet.
 - Cor do Pêlo/Pena/Corpo.
 - Tipo de Pet.

- Raça.
 - Porte.
 - Sexo.
 - Faixa-Etária.
 - Tipo de Anúncio
 - UF do Pet.
 - Cidade do Pet.
 - Código de Pessoa.
 - Descrição do Pet.
 - História do Pet.
 - Foto do Pet
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação e o pet entra em análise.
 5. A pessoa encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a. A pessoa não consegue acessar a página de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Entrou na página de cadastro sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a. O sistema não valida as informações de Cadastro do Pet pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome do Pet.
- 4.2. Não foi fornecida a Cor do Pêlo/Pena/Corpo.
- 4.3. Não foi fornecido o Tipo de Pet.

- 4.4. Não foi fornecido o Raça.
- 4.5. Não foi fornecido o Porte.
- 4.6. Não foi fornecido o Sexo.
- 4.7. Não foi fornecida a Faixa-Etária.
- 4.8. Não foi fornecido o Tipo de Anúncio
- 4.9. Não foi fornecido a UF do Pet.
- 4.10. Não foi fornecida a Cidade do Pet.
- 4.11. Não foi fornecido o Código de Pessoa.
- 4.12. Não foi fornecida a Descrição do Pet.
- 4.13. Não foi fornecida a História do Pet.
- 4.14. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

Número de caracteres excedidos

- 4.15. O número máximo de caracteres em Nome do Pet é 25.
- 4.16. O número máximo de caracteres em Cor do Pêlo/Pena/Corpo é 25.
- 4.17. O número máximo de caracteres em Raça é 25.
- 4.18. O número máximo de caracteres em UF do Pet é 2.
- 4.19. O número máximo de caracteres em Cidade do Pet é 50.
- 4.20. O número máximo de caracteres em Descrição do Pet é 255.
- 4.21. O número máximo de caracteres em História do Pet é 255.

Cenário Principal Atualizar

1. A pessoa precisa atualizar informações de seu Pet.
2. A pessoa acessa o painel e seleciona o Pet que deseja atualizar.
3. São atualizadas as informações desse Pet:
 - Nome do Pet.
 - Cor do Pêlo/Pena/Corpo.

- Tipo de Pet.
 - Raça.
 - Porte.
 - Sexo.
 - Faixa-Etária.
 - UF do Pet.
 - Cidade do Pet.
 - Descrição do Pet.
 - História do Pet.
 - Foto do Pet
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação e o Pet entra em análise.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

Não selecionou o Pet a ser Atualizado

- 2.3. Não tem informação do Pet.
 - 2.4. O Administrador seleciona o Pet desejado.
- 4.a. O sistema não valida as informações de Atualização do Pet pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome do Pet.
- 4.2. Não foi fornecida a Cor do Pêlo/Pena/Corpo.
- 4.3. Não foi fornecido o Tipo de Pet.
- 4.4. Não foi fornecido o Raça.
- 4.5. Não foi fornecido o Porte.
- 4.6. Não foi fornecido o Sexo.
- 4.7. Não foi fornecida a Faixa-Etária.
- 4.8. Não foi fornecido o Tipo de Anúncio.
- 4.9. Não foi fornecido a UF do Pet.
- 4.10. Não foi fornecida a Cidade do Pet.
- 4.11. Não foi fornecida a Descrição do Pet.
- 4.12. Não foi fornecida a História do Pet.

Dados Incorretos

- 4.13. Código de Pessoa Não Existe.
- 4.14. Código de Pet Não Existe.
- 4.15. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.16. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Número de caracteres excedidos

- 4.17. O número máximo de caracteres em Nome do Pet é 25.
- 4.18. O número máximo de caracteres em Cor do Pêlo/Pena/Corpo é 25.
- 4.19. O número máximo de caracteres em Raça é 25.
- 4.20. O número máximo de caracteres em UF do Pet é 2.
- 4.21. O número máximo de caracteres em Cidade do Pet é 50.

4.22. O número máximo de caracteres em Descrição do Pet é 255.

Cenário Principal Desativar/Ativar

1. A pessoa precisa desativar/ativar seu Pet.
2. A pessoa entra no acesso o painel e seleciona o Pet que deseja e aperta o botão de desativar/ativar.
3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Principal Busca

1. A pessoa deseja buscar um Pet.
2. A pessoa acessa a página de buscar Pet de busca.
3. A pessoa seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Porte de Pets.
 - Faixas-Etárias de Pet.
 - Tipos de Anúncios.
 - Tipos de sexo.
 - Tipo de anúncio.
 - Estado do pet.
 - Cidade do pet.
4. O Sistema encontra o Pet e retorna os resultados em cards de pets.
5. A pessoa encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.

5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Analisar Pet

Objetivo: Impedir que anúncios com dados incorretos e imagens com conteúdo explícito e sensível sejam divulgadas e causem transtornos .

Ator: Administrador.

Cenário Principal Aprovar/Reprovar

1. O Administrador recebe um novo cadastro de Pet e precisa aprovar/reprovar ele.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona a opção de aprovar, reprovar ou nulo, que seria um estado de análise.
4. Caso reprove o pet o Administrador escreve uma justificativa para reprovação e envia a atualização.
5. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
6. O administrador encerra a operação e o Pet vai ao ar.

Cenário Alternativo Aprovar/Reprovar

- 5.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Pet a ser Aprovado/Reprovado

- 5.1. Não tem informação do Pet.
- 5.2. O Administrador seleciona o Pet desejado.

Não está Devidamente Logado

- 5.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 5.4. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

5.5. Nenhum botão de rádio selecionado

Número de caracteres excedidos

5.6. O número máximo de caracteres em Motivo de Reprovação é 255.

6.a. O pet não vai ao ar pelos seguintes motivos:

6.1. O pet foi reprovado e não vai ao ar.

6.2. O pet foi posto em análise novamente e não vai ao ar.

Visualizar Pet

Objetivo: A pessoa poder conhecer um pet e ganhar interesse para adotá-lo ou apadrinhá-lo.

Ator: Pessoa Física/Jurídica.

Cenário Principal de Visualizar Pet

1. A pessoa seleciona um pet e abre o seu perfil.
2. A pessoa cria um contato para o pet.
3. A pessoa vai para o painel e indica que ligou para o pet.
4. O anunciante indica que recebeu a ligação.
5. O anunciante adiciona como Adotante a pessoa.
6. A pessoa e o anunciante finalizam a operação e o pet é arquivado.

Cenário Alternativo Visualizar Pet

4.a. O anunciante não indica que recebeu a ligação:

O anunciante continua na espera de uma ligação.

- 4.1. O anunciante está esperando receber a ligação da pessoa.
- 4.2. A pessoa vai para o painel e indica que ligou para o pet.
A pessoa não vai ligar.
- 4.3. A pessoa indica que não vai ligar.
- 4.4. O anunciante indica que não ligou.
- 4.5. O contato é finalizado pelo anunciante.

6.a. O anunciante não adiciona como adotante.

O anunciante está esperando até a pessoa virar o tutor definitivo.

5.1. A pessoa vira tutor.

5.2. O anunciante adiciona como Adotante a pessoa pelos seguintes motivos:

A pessoa fez um contato para apadrinhar.

5.3. O anunciante adiciona como padrinho/madrinha.

5.3.1. O anunciante está esperando a contribuição ser feita.

5.3.2. A pessoa faz a contribuição.

5.3.3. O anunciante adiciona como padrinho/madrinha.

5.4. A pessoa e o anunciante finalizam a operação pelos seguintes motivos:

A pessoa decide não adotar nem apadrinhar.

5.5. A pessoa e o anunciante finalizam a operação.

Manter Serviço

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar e Desativar/Ativar Serviços no site com as informações necessárias.

Ator: Pessoa Física/Jurídica.

Cenário Principal Cadastrar

1. Uma pessoa decide divulgar um serviço.
2. A pessoa acessa o painel e seleciona o Serviço que deseja atualizar.
3. São cadastradas as informações desse Serviço:
 - Nome do Serviço.
 - Preço.
 - UF do Serviço.

- Código de Pessoa.
 - Cidade do Serviço.
 - Descrição.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
 5. A pessoa encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 4.a. O sistema não valida as informações de Cadastro do Serviço pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome do Serviço.
- 4.2. Não foi fornecido o Preço.
- 4.3. Não foi fornecida a UF do Serviço.
- 4.4. Não foi fornecida a Cidade do Serviço.
- 4.5. Não foi fornecida a Descrição.
- 4.6. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

Número de caracteres excedidos

- 4.7. O número máximo de caracteres em Nome do Serviço é 50.
- 4.8. O número máximo de caracteres em UF do Serviço é 2.
- 4.9. O número máximo de caracteres em Cidade do Serviço é 50.
- 4.10. O número máximo de caracteres em Descrição do Serviço é 255.

Cenário Principal Atualizar

1. A pessoa precisa atualizar informações de Serviço.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
3. São atualizadas as informações desse Serviço:
 - Nome do Serviço.

- Preço.
 - UF do Serviço.
 - Cidade do Serviço.
 - Descrição.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Entrou no painel de busca sem estar logado.
 - 2.2. Retorna para a página de login.
- 4.a. O sistema não valida as informações de Atualização do Serviço pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome do Serviço.
- 4.2. Não foi fornecido o Preço.
- 4.3. Não foi fornecida a UF do Serviço.
- 4.4. Não foi fornecida a Cidade do Serviço.
- 4.5. Não foi fornecida a Descrição.
- 4.6. Não foi fornecido o Código de Pessoa.
- 4.7. Não foi fornecido o Código de Administrador.

Número de caracteres excedidos

- 4.8. O número máximo de caracteres em Nome do Serviço é 50.
- 4.9. O número máximo de caracteres em UF do Serviço é 2.
- 4.10. O número máximo de caracteres em Cidade do Serviço é 50.
- 4.11. O número máximo de caracteres em Descrição do Serviço é 255.

Cenário Principal Desativar/Ativar

1. A pessoa deseja desativar seu Serviço.
2. A pessoa entra no painel e aperta o botão de desativar/ativar do serviço desejado.
3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Principal Busca

1. A pessoa deseja buscar um serviço .
2. A pessoa acessa a página de buscar Serviço de busca.
3. A pessoa seleciona o filtro de busca:
 - Serviços Ativos/Desativados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Serviços Aprovados/Reprovados/Não Analisados.
 - Preço.
4. O Sistema encontra o Serviço e retorna o resultado em uma tabela.
5. A pessoa encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Analisar Serviço

Objetivo: Impedir que anúncios com dados incorretos e imagens com conteúdo explícito e sensível sejam divulgadas e causem transtornos .

Ator: Administrador.

Cenário Principal Aprovar/Reprovar

1. O Administrador recebe um novo cadastro de Serviço e precisa aprovar/reprovar ele.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona a opção de aprovar, reprovar ou nulo, que seria um estado de análise.
4. O pet é reprovado e o Administrador escreve uma justificativa para reprovação e envia a atualização.
5. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
6. O administrador encerra a operação e o serviço vai ao ar.

Cenário Alternativo Aprovar/Reprovar

- 4.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Serviço a ser Aprovado/Reprovado

- 5.1. Não tem informação do Serviço.
- 5.2. O Administrador seleciona o Serviço desejado.

Não está Devidamente Logado

- 5.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 5.4. O Administrador retorna para a página de login.

Número de caracteres excedidos

5.5. O número máximo de caracteres em Motivo de Reprovação é 255.

5.a. O serviço não vai ao ar pelos seguintes motivos:

6.1. O serviço foi reprovado e não vai ao ar.

6.2. O serviço foi posto em análise novamente e não vai ao ar.

Visualizar Serviço

Objetivo: A pessoa poder conhecer um serviço e ganhar interesse para contratá-lo.

Ator: Pessoa Física/Jurídica.

Cenário Principal de Visualizar Serviço

1. A pessoa seleciona um serviço e abre o seu perfil.
2. A pessoa cria um contato para o serviço .
3. A pessoa vai para o painel e indica que ligou para o serviço.
4. O anunciante indica que recebeu a ligação.
5. O anunciante adiciona como contratante a pessoa.
6. A pessoa avalia o serviço.
7. A pessoa e o anunciante finalizam a operação.

Cenário Alternativo Visualizar Serviço

4.a. O anunciante não indica que recebeu a ligação pelos seguintes motivos:

O anunciante continua na espera de uma ligação.

4.6. O anunciante está esperando receber a ligação da pessoa.

4.7. A pessoa vai para o painel e indica que ligou para o serviço.

A pessoa não vai ligar.

4.8. A pessoa indica que não vai ligar.

4.9. O anunciante indica que não ligou.

4.10. O contato é finalizado pelo anunciante.

5.a. O anunciante não adiciona como contratante pelos seguintes motivos:

O anunciante está esperando até a pessoa contratar.

5.6. A pessoa vira um contratante.

5.7. O anunciante adiciona como contratante a pessoa.

A pessoa decide não contratar.

5.8. A pessoa e o anunciante finalizam a operação.

6.1. A pessoa decide não avaliar.

11. Diagrama de Casos De Uso JAVA




Figura 4.2: Diagrama de Casos de Uso de JAVA

12. Descrição do Sistema “Pet Found “Java:

Nesse sistema temos como os seguintes atores:

Administrador: Indivíduo com o objetivo de realizar funcionalidades específicas.

Descrição: Este caso de uso descreve o processo de C.R.U.D. das entidades existentes no sistema feito pelo administrador

Manter Administrador

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar e Desativar/Ativar Administradores no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador.

Cenário Principal Cadastrar

1. O Administrador recebe informações de um próximo Administrador que entrará para a equipe.

2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.
3. São cadastradas as informações desse Administrador:
 - Nome do Administrador.
 - Nome de Usuário.
 - Senha Simbólica para ser mudada futuramente.
 - Foto de Perfil.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não possui permissões suficiente para alterar outro Administrador

- 2.1. Permissão Chefe como “false”.

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. O Administrador retorna para a página de login.

- 4.a. O Sistema não valida as informações de cadastro do Administrador pelos seguintes motivos:

Dado Duplicado

- 4.1. Nome de Usuário utilizado por outro Administrador.

Dados Inexistentes

- 4.2. Não foi fornecido o Nome do Administrador.
- 4.3. Não foi fornecida uma Senha.
- 4.4. Não foi fornecido um Nome de Usuário.

Senha e Confirmar Senha erradas

- 4.5. Senha e confirmar senha não são as mesmas.

Número de caracteres excedidos

- 4.6. O número máximo de caracteres em Nome é 50.
- 4.7. O número máximo de caracteres em User é 25.
- 4.8. O número máximo de caracteres em Senha é 25.

Cenário Principal Atualizar

1. O Administrador teve a necessidade de alterar alguma informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualização.
3. São atualizadas as informações desse Administrador:
 - Nome do Administrador.
 - Nome de Usuário.
 - Senha.
 - Foto de Perfil.
 - Código do Administrador.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não Consegue Acessar o Painel de Atualização pelos seguintes motivos:

Não possui permissões suficiente para alterar outro Administrador

- 2.1. Permissão Chefe como “false”.

Tentou Alterar o Administrador dito como CHEFE

2.2. Ninguém, além dele mesmo, tem permissão.

Tentou Alterar o Administrador dito como RESERVA

2.3. Ninguém, além dele mesmo, tem permissão.

Não está Devidamente Logado

2.4. Por algum erro, entrou no Painel Buscar sem estar logado.

2.5. O Administrador retorna para a página de Login.

Não selecionou o Administrador a ser Atualizado

2.6. Não tem informação do Administrador.

2.7. O Administrador seleciona o Administrador desejado.

4.a. O sistema não valida as informações de Atualização do Administrador pelos seguintes motivos:

Dados Duplicados

4.1. Nome de Usuário utilizado por outro Administrador.

4.2. Código utilizado por outro Administrador

Dados Inexistentes

4.3. Não foi fornecido Nome.

4.4. Não foi fornecida uma Senha.

4.5. Não foi fornecido um Nome de Usuário.

4.6. Não foi fornecido o Código do Administrador

Senha e Confirmar Senha erradas

4.7. Senha e confirmar senha não são as mesmas

Número de caracteres excedidos

4.8. O número máximo de caracteres em Nome é 50.

4.9. O número máximo de caracteres em User é 25.

4.10. O número máximo de caracteres em Senha é 25.

4.11. O número máximo de caracteres em Código é 25.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe informações que outro Administrador sairá da equipe.
2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.
3. O Administrador deleta esse outro Administrador.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não possui permissão suficiente para deletar outro Administrador

- 4.1. Permissão Chefe como “false”.

Tentou Deletar ele mesmo

- 4.2. Por segurança não é possível deletar a si mesmo.

Tentou Deletar o Administrador dito como CHEFE

- 4.3. Ninguém tem permissão para deletá-lo.

Tentou Deletar o Administrador dito como RESERVA

- 4.4. Ninguém tem permissão para deletá-lo.

Não está Devidamente Logado

- 4.5. Por algum erro, entrou no Painel Buscar sem estar logado.

- 4.6. O Administrador retorna para a página de Login.

Não selecionou o Administrado a ser Deletado

- 4.7. Não tem informação do Administrador.

- 4.8. O Administrador seleciona o Administrador Desejado

Cenário Principal Desativar/Ativar

1. O Administrador recebe informações que outro Administrador ficará inativo/ativo na equipe.
2. O Administrador entra no painel de buscar e aperta o botão de desativar/ativar.
3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Desativar/Ativar

- 3.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Administrado a ser Desativado/Ativado

- 3.1. Não tem informação do Administrador.
- 3.2. O Administrador seleciona o Administrador desejado.

Não Possui Permissão Suficiente Para Desativar/Ativar outro Administrador

- 3.3. Permissão Chefe como “false”.

Tentou Desativar ele mesmo

- 3.4. Por segurança não é possível desativar a si mesmo.

Tentou Desativar o Administrador dito como CHEFE

- 3.5. Ninguém tem permissão para desativá-lo.

Tentou Desativar o Administrador dito como RESERVA

- 3.6. Ninguém tem permissão para desativá-lo.

Não está Devidamente Logado

- 3.7. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.8. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

1. O Administrador precisa buscar um Administrador específico.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Administrador Ativo/Desativado
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos
4. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código do Administrador.
 - Nome de Usuário do Administrador.
5. O sistema encontra o Administrador e retorna o resultado em uma tabela.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.
 - 5.3. Nenhuma opção de busca selecionada.
 - 5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal de Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar vários Administradores.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Administrador Ativo/Desativado
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos

4. O sistema encontra todos os Administradores com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

- 4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

- 4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou em uma resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar um Administrador específico mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Administrador Ativo/Desativado
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos
5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código do Administrador.
 - Nome de Usuário do Administrador.
6. O sistema encontra o Administrador e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.
7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

- 6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelos seguintes motivos:
 - 6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Manter Pessoa Física

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar e Desativar/Ativar Pessoas Físicas no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

1. O Administrador recebe um pedido de cadastro de Pessoa Física.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.
3. São cadastradas as informações dessa Pessoa:
 - Nome.
 - Sobrenome.
 - Data de Nascimento.
 - Sexo.
 - Nickname.
 - Contato(Celular).
 - E-mail.
 - Senha Simbólica para ser mudada futuramente.
 - CEP.
 - UF.
 - Cidade.
 - Bairro.
 - Endereço.
 - Número da moradia.
 - Complemento.
 - Foto da Pessoa Física.

4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a. O sistema não valida as informações de cadastro da Pessoa Física pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome.
- 4.2. Não foi fornecida a Data de Nascimento.
- 4.3. Não foi fornecido o Sexo.
- 4.4. Não foi fornecido o Nickname.
- 4.5. Não foi fornecido o Contato(Celular).
- 4.6. Não foi fornecido o E-mail.
- 4.7. Não foi fornecida a Senha Simbólica para ser mudada futuramente.
- 4.8. Não foi fornecido o CEP.
- 4.9. Não foi fornecida a UF.
- 4.10. Não foi fornecida a Cidade.
- 4.11. Não foi fornecido o Bairro.
- 4.12. Não foi fornecido o Endereço.
- 4.13. Não foi fornecido o Número da moradia.

Dados Duplicados

- 4.14. Nickname de Pessoa já existe.
- 4.15. E-mail de Pessoa já existe.
- 4.16. Celular de Pessoa já existe.

Dados Incorretos

- 4.17. Mês inválido.
- 4.18. Dia inválido.
- 4.19. A idade mínima permitida é de 18 anos.
- 4.20. Endereço de e-mail inválido.
- 4.21. Campo de contato deve conter apenas números.
- 4.22. Campo de número deve conter apenas números.
- 4.23. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.24. Campo de bairro não pode conter número(s).
- 4.25. Campo de endereço não pode conter número(s).
- 4.26. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Senha e Confirmar Senha erradas

- 4.27. Senha e confirmar senha não são as mesmas.

Número de caracteres excedidos

- 4.28. O número máximo de caracteres em Nome é 50.
- 4.29. O número máximo de caracteres em Sobrenome é 50.
- 4.30. O número máximo de caracteres em Nickname é 50.
- 4.31. O número máximo de caracteres em Contato é 18.
- 4.32. O número máximo de caracteres em E-mail é 100.
- 4.33. O número máximo de caracteres em Senha é 25.

- 4.34. O número máximo de caracteres em CEP é 15.
- 4.35. O número máximo de caracteres em UF é 2.
- 4.36. O número máximo de caracteres em Cidade é 25.
- 4.37. O número máximo de caracteres em Bairro é 25.
- 4.38. O número máximo de caracteres em Endereço é 50.
- 4.39. O número máximo de caracteres em Número da moradia é 5.
- 4.40. O número máximo de caracteres em Complemento é 25.

Cenário Principal Atualizar

1. O Administrador recebe um pedido de atualização de Pessoa Física.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
3. São atualizadas as informações dessa Pessoa:
 - Nome.
 - Sobrenome.
 - Data de Nascimento.
 - Sexo.
 - Nickname.
 - Contato(Celular).
 - E-mail.
 - Senha Simbólica para ser mudada futuramente.
 - CEP.
 - UF.
 - Cidade.
 - Bairro.
 - Endereço.
 - Número da moradia.

- Complemento.
 - Foto da Pessoa Física.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

Não selecionou a Pessoa a ser Atualizada

- 2.3. Não tem informação da Pessoa.
- 2.4. O Administrador seleciona a Pessoa desejada.

- 4.a. O sistema não valida as informações de Atualização da Pessoa Física pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome.
- 4.2. Não foi fornecida a Data de Nascimento
- 4.3. Não foi fornecido o Sexo.
- 4.4. Não foi fornecido o Nickname.
- 4.5. Não foi fornecido o Contato(Celular).
- 4.6. Não foi fornecido o E-mail.
- 4.7. Não foi fornecida a Senha.

- 4.8. Não foi fornecido o CEP.
- 4.9. Não foi fornecida a UF.
- 4.10. Não foi fornecida a Cidade.
- 4.11. Não foi fornecido o Bairro.
- 4.12. Não foi fornecido o Endereço.
- 4.13. Não foi fornecido o Número da moradia.

Dados Duplicados

- 4.14. Nickname de Pessoa já existe.
- 4.15. Nickname de Pessoa já existe.
- 4.16. E-mail de Pessoa já existe.
- 4.17. Celular de Pessoa já existe.

Dados Incorretos

- 4.18. Mês inválido.
- 4.19. Dia inválido.
- 4.20. A idade mínima permitida é de 18 anos.
- 4.21. Endereço de e-mail invalido.
- 4.22. Campo de contato deve conter apenas números.
- 4.23. Campo de número deve conter apenas números.
- 4.24. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.25. Campo de bairro não pode conter número(s).
- 4.26. Campo de endereço não pode conter número(s).
- 4.27. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Senha e Confirmar Senha erradas

- 4.28. Senha e confirmar senha não são as mesmas.

Número de caracteres excedidos

- 4.29. O número máximo de caracteres em Nome é 50.
- 4.30. O número máximo de caracteres em Sobrenome é 50.
- 4.31. O número máximo de caracteres em Nickname é 50.
- 4.32. O número máximo de caracteres em Celular é 18.
- 4.33. O número máximo de caracteres em E-mail é 100.
- 4.34. O número máximo de caracteres em Senha é 25.
- 4.35. O número máximo de caracteres em CEP é 15.
- 4.36. O número máximo de caracteres em UF é 2.
- 4.37. O número máximo de caracteres em Cidade é 25.
- 4.38. O número máximo de caracteres em Bairro é 25.
- 4.39. O número máximo de caracteres em Endereço é 50.
- 4.40. O número máximo de caracteres em Número da moradia é 5.
- 4.41. O número máximo de caracteres em Complemento é 25.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Pessoa Física.
2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.
3. O Administrador deleta essa Pessoa.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou a Pessoa a ser Deletado

- 4.1. Não tem informação da Pessoa.
- 4.2. O Administrador seleciona a Pessoa desejada.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.
- 4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissão Suficiente Para Deletar Pessoa

- 4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Desativar/Ativar

1. O Administrador recebe um pedido de desativação/ativação de Pessoa Física.
2. O Administrador entra no painel de busca e aperta o botão de desativar/ativar.
3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Desativar/Ativar

- 3.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou a Pessoa a ser Desativada/Ativada

- 3.1. Não tem informação da Pessoa.
- 3.2. O Administrador seleciona a Pessoa desejada.

Não está Devidamente Logado

- 3.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.4. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

1. O Administrador precisa buscar uma Pessoa específica.
2. O Administrador acessa o painel de busca.

3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pessoas Físicas Ativas/Desativadas.
 - Tipos de sexo
 - Idade
4. O Administrador seleciona por qual informação deseja Buscar:
 - Código de Pessoa Física
 - Nick de Pessoa Física
 - E-mail de Pessoa Física
 - Celular de Pessoa Física
5. O Sistema encontra a Pessoa e retorna o resultado em uma tabela.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.
 - 5.3. Nenhuma opção de busca foi selecionada.
 - 5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar várias Pessoas.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pessoas Físicas Ativas/Desativadas.

- Tipos de sexo
 - Idade
4. O sistema encontra todas as Pessoas com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

- 4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:
 - 4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou numa resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar uma Pessoa específica mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pessoas Físicas Ativas/Desativadas.
 - Tipos de sexo
 - Idade
5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código de Pessoa Física
 - Nick de Pessoa Física
 - E-mail de Pessoa Física
 - Celular de Pessoa Física
6. O sistema encontra a Pessoa e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.

7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.

6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Manter Pessoa Jurídica

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar e Desativar/Ativar Pessoas Jurídicas no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

1. O Administrador recebe um pedido de cadastro de Pessoa Jurídica.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.
3. São cadastradas as informações dessa Pessoa:
 - Nome.
 - Ramo/Atividade.
 - Tipo de Pessoa Jurídica.
 - Nome Fantasia.
 - Contato(Celular).
 - E-mail.
 - CNPJ.
 - Senha Simbólica para ser mudada futuramente.
 - CEP.

- UF.
 - Cidade.
 - Bairro.
 - Endereço.
 - Número da locação.
 - Complemento.
 - Foto da Pessoa Jurídica.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.
- 4.a. O sistema não valida as informações de cadastro da Pessoa Jurídica pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome.
- 4.2. Não foi fornecido o Ramo/Atividade.
- 4.3. Não foi fornecido o Tipo de Pessoa Jurídica.
- 4.4. Não foi fornecido o Nome Fantasia.
- 4.5. Não foi fornecido o Contato(Celular).
- 4.6. Não foi fornecido o E-mail.
- 4.7. Não foi fornecido o CNPJ.

- 4.8. Não foi fornecida a Senha.
- 4.9. Não foi fornecido o CEP.
- 4.10. Não foi fornecida a UF.
- 4.11. Não foi fornecido o Cidade.
- 4.12. Não foi fornecido o Bairro.
- 4.13. Não foi fornecido o Endereço.
- 4.14. Não foi fornecido o Número da locação.

Dados Duplicados

- 4.15. Nome Fantasia já existe.
- 4.16. E-mail já existe.
- 4.17. Contato já existe.
- 4.18. CNPJ já existe.

Dados Incorretos

- 4.19. Endereço de e-mail inválido.
- 4.20. Campo de contato deve conter apenas números.
- 4.21. Campo de número deve conter apenas números.
- 4.22. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.23. Campo de bairro não pode conter número(s).
- 4.24. Campo de endereço não pode conter número(s).
- 4.25. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Senha e Confirmar Senha erradas

- 4.26. Senha e confirmar senha não são as mesmas.

Número de caracteres excedidos

- 4.27. O número máximo de caracteres em Nome é 50

- 4.28. O número máximo de caracteres em Nome Fantasia é 50.
- 4.29. O número máximo de caracteres em Contato é 18.
- 4.30. O número máximo de caracteres em E-mail é 100.
- 4.31. O número máximo de caracteres em Senha é 25.
- 4.32. O número máximo de caracteres em CEP é 15.
- 4.33. O número máximo de caracteres em UF é 2.
- 4.34. O número máximo de caracteres em Cidade é 25.
- 4.35. O número máximo de caracteres em Bairro é 25.
- 4.36. O número máximo de caracteres em Endereço é 50.
- 4.37. O número máximo de caracteres em Número da locação é 5.
- 4.38. O número máximo de caracteres em Complemento é 25.
- 4.39. O número máximo de caracteres em Ramo/Atividade é 50.
- 4.40. O número máximo de caracteres em CNPJ é 18.

Cenário Principal Atualizar

1. O Administrador recebe um pedido de atualização de Pessoa Jurídica.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
3. São atualizadas as informações dessa Pessoa:
 - Nome.
 - Ramo/Atividade.
 - Tipo de Pessoa Jurídica.
 - Nome Fantasia.
 - Contato(Celular).
 - E-mail.
 - CNPJ.
 - Senha.

- CEP.
 - UF.
 - Cidade.
 - Bairro.
 - Endereço.
 - Número da locação.
 - Complemento.
 - Foto da Pessoa Jurídica.
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

Não selecionou a Pessoa a ser Atualizada

- 2.3. Não tem informação da Pessoa.
- 2.4. O Administrador seleciona a Pessoa desejada.

- 4.a. O sistema não valida as informações de Atualização da Pessoa Jurídica pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Nome.

- 4.2. Não foi fornecido o Ramo/Atividade.
- 4.3. Não foi fornecido o Tipo de Pessoa Jurídica.
- 4.4. Não foi fornecido o Nome Fantasia.
- 4.5. Não foi fornecido o Contato(Celular).
- 4.6. Não foi fornecido o E-mail.
- 4.7. Não foi fornecido o CNPJ.
- 4.8. Não foi fornecida a Senha.
- 4.9. Não foi fornecido o CEP.
- 4.10. Não foi fornecida a UF.
- 4.11. Não foi fornecido o Cidade.
- 4.12. Não foi fornecido o Bairro.
- 4.13. Não foi fornecido o Endereço
- 4.14. Não foi fornecido o Número da locação.

Dados Duplicados

- 4.15. Nome Fantasia já existe.
- 4.16. Nome Fantasia já existe.
- 4.17. E-mail já existe.
- 4.18. Contato já existe.
- 4.19. CNPJ já existe.

Dados Incorretos

- 4.20. Endereço de e-mail invalido.
- 4.21. Endereço de e-mail invalido.
- 4.22. Campo de contato deve conter apenas números.
- 4.23. Campo de número deve conter apenas números.
- 4.24. Campo de cidade não pode conter número(s).

- 4.25. Campo de bairro não pode conter número(s).
- 4.26. Campo de endereço não pode conter número(s).
- 4.27. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Senha e Confirmar Senha erradas

- 4.28. Senha e confirmar senha não são as mesmas.

Número de caracteres excedidos

- 4.29. O número máximo de caracteres em Nome é 50.
- 4.30. O número máximo de caracteres em Nome é 50.
- 4.31. O número máximo de caracteres em Nome Fantasia é 50.
- 4.32. O número máximo de caracteres em Contato é 18.
- 4.33. O número máximo de caracteres em E-mail é 100.
- 4.34. O número máximo de caracteres em Senha é 25.
- 4.35. O número máximo de caracteres em CEP é 15.
- 4.36. O número máximo de caracteres em UF é 2.
- 4.37. O número máximo de caracteres em Cidade é 25.
- 4.38. O número máximo de caracteres em Bairro é 25.
- 4.39. O número máximo de caracteres em Endereço é 50.
- 4.40. O número máximo de caracteres em Número da locação é 5.
- 4.41. O número máximo de caracteres em Complemento é 25.
- 4.42. O número máximo de caracteres em Ramo/Atividade é 50.
- 4.43. O número máximo de caracteres em CNPJ é 18.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Pessoa Jurídica.
2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.

3. O Administrador deleta essa Pessoa.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou a Pessoa a ser Deletada

- 4.1. Não tem informação da Pessoa.
- 4.2. O Administrador seleciona a Pessoa desejada.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.
- 4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissão Suficiente Para Deletar Pessoa

- 4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Desativar/Ativar

1. O Administrador recebe um pedido de desativação/ativação de Pessoa Jurídica.
2. O Administrador entra no painel de busca e aperta o botão de desativar/ativar.
3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Desativar/Ativar

- 3.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou a Pessoa a ser Desativada/Ativada

- 3.1. Não tem informação da Pessoa.
- 3.2. O Administrador seleciona a Pessoa desejada.

Não está Devidamente Logado

- 3.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.4. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

1. O Administrador precisa buscar uma Pessoa específica.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pessoas Jurídicas Ativas/Desativadas.
 - Tipos de Pessoas Jurídicas.
4. O Administrador seleciona por qual informação deseja Buscar:
 - Código de Pessoa Jurídica
 - CNPJ
 - Ramo/Atividade
 - E-mail
 - Contato
 - Nome Fantasia
5. O Sistema encontra a Pessoa e retorna o resultado em uma tabela.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.
 - 5.3. Nenhuma opção de busca foi selecionada.

5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar várias Pessoas.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pessoas Jurídicas Ativas/Desativadas.
 - Tipos de Pessoas Jurídicas.
4. O sistema encontra todas as Pessoas com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

- 4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:
 - 4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou numa resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar uma Pessoa específica mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pessoas Jurídicas Ativas/Desativadas.
 - Tipos de Pessoas Jurídicas.
5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código de Pessoa Jurídica

- CNPJ
- Ramo/Atividade
- E-mail
- Contato
- Nome Fantasia

6. O sistema encontra a Pessoa e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.

7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.

6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Manter Pet

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar, Desativar/Ativar e Aprovar/Reprovar Pets no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

6. O Administrador recebe um pedido de cadastro de pet de um usuário.

7. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.

8. São cadastradas as informações desse Pet:

- Nome do Pet.
- Cor do Pêlo/Pena/Corpo.

- Tipo de Pet.
- Raça.
- Porte.
- Sexo.
- Faixa-Etária.
- Tipo de Anúncio
- UF do Pet.
- Cidade do Pet.
- Código de Pessoa.
- Descrição do Pet.
- História do Pet.
- Foto do Pet

9. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.

10. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

2.b. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

2.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.

2.4. Retorna para a página de login.

4.b. O sistema não valida as informações de Cadastro do Pet pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

4.22. Não foi fornecido o Nome do Pet.

4.23. Não foi fornecida a Cor do Pêlo/Pena/Corpo.

- 4.24. Não foi fornecido o Tipo de Pet.
- 4.25. Não foi fornecido o Raça.
- 4.26. Não foi fornecido o Porte.
- 4.27. Não foi fornecido o Sexo.
- 4.28. Não foi fornecida a Faixa-Etária.
- 4.29. Não foi fornecido o Tipo de Anúncio
- 4.30. Não foi fornecido a UF do Pet.
- 4.31. Não foi fornecida a Cidade do Pet.
- 4.32. Não foi fornecido o Código de Pessoa.
- 4.33. Não foi fornecida a Descrição do Pet.
- 4.34. Não foi fornecida a História do Pet.
- 4.35. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

Dados Incorretos

- 4.36. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.37. Tipo de anúncio incompatível.
- 4.38. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Número de caracteres excedidos

- 4.39. O número máximo de caracteres em Nome do Pet é 25.
- 4.40. O número máximo de caracteres em Cor do Pêlo/Pena/Corpo é 25.
- 4.41. O número máximo de caracteres em Raça é 25.
- 4.42. O número máximo de caracteres em UF do Pet é 2.
- 4.43. O número máximo de caracteres em Cidade do Pet é 50.
- 4.44. O número máximo de caracteres em Descrição do Pet é 255.
- 4.45. O número máximo de caracteres em História do Pet é 255.

Cenário Principal Atualizar

6. O Administrador recebe um pedido de atualização de Pet de um Usuário.
7. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
8. São atualizadas as informações desse Pet:
 - Nome do Pet.
 - Cor do Pêlo/Pena/Corpo.
 - Tipo de Pet.
 - Raça.
 - Porte.
 - Sexo.
 - Faixa-Etária.
 - UF do Pet.
 - Cidade do Pet.
 - Descrição do Pet.
 - História do Pet.
 - Código de Pessoa.
 - Código de Administrador.
 - Foto do Pet
9. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
10. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.b. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

2.5. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.

2.6. Retorna para a página de login.

Não selecionou o Pet a ser Atualizado

2.7. Não tem informação do Pet.

2.8. O Administrador seleciona o Pet desejado.

4.b. O sistema não valida as informações de Atualização do Pet pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

4.23. Não foi fornecido o Nome do Pet.

4.24. Não foi fornecida a Cor do Pêlo/Pena/Corpo.

4.25. Não foi fornecido o Tipo de Pet.

4.26. Não foi fornecido o Raça.

4.27. Não foi fornecido o Porte.

4.28. Não foi fornecido o Sexo.

4.29. Não foi fornecida a Faixa-Etária.

4.30. Não foi fornecido o Tipo de Anúncio.

4.31. Não foi fornecido a UF do Pet.

4.32. Não foi fornecida a Cidade do Pet.

4.33. Não foi fornecida a Descrição do Pet.

4.34. Não foi fornecida a História do Pet.

4.35. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

4.36. Não foi fornecido o Código de Administrador.

Dados Incorretos

4.37. Código de Pessoa Não Existe.

- 4.38. Código de Pet Não Existe.
- 4.39. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.40. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Número de caracteres excedidos

- 4.41. O número máximo de caracteres em Nome do Pet é 25.
- 4.42. O número máximo de caracteres em Cor do Pêlo/Pena/Corpo é 25.
- 4.43. O número máximo de caracteres em Raça é 25.
- 4.44. O número máximo de caracteres em UF do Pet é 2.
- 4.45. O número máximo de caracteres em Cidade do Pet é 50.
- 4.46. O número máximo de caracteres em Descrição do Pet é 255.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Pet de um Usuário.
2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.
3. O Administrador deleta esse Pet.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Pet a ser Deletado

- 4.1. Não tem informação do Pet.
- 4.2. O Administrador seleciona o Pet desejado.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.

4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissões Suficientes Para Deletar Pet

4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Desativar/Ativar

5. O Administrador recebe um pedido de desativação/ativação de Pet de um Usuário.
6. O Administrador entra no painel de busca e aperta o botão de desativar/ativar.
7. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
8. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Desativar/Ativar

3.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Pet a ser Desativado/Ativado

- 3.1. Não tem informação do Pet.
- 3.2. O Administrador seleciona o Pet desejado.

Não está Devidamente Logado

- 3.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.4. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

6. O Administrador precisa buscar um Pet específico.
7. O Administrador acessa o painel de busca.
8. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Pets Ativos/Desativados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pets Aprovados/Reprovados/Não Analisados
 - Porte de Pets.

- Faixas-Etárias de Pet.
- Tipos de Anúncios.
- Tipos de sexo.

9. O Administrador seleciona por qual informação deseja Buscar:

- Código de Pet.
- Código do Usuário que Anunciou o Pet.
- Código do Administrador que Aprovou o Pet.

10. O Sistema encontra o Pet e retorna o resultado em uma tabela.

11. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

5.b. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:

- 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
- 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.
- 5.3. Nenhuma opção de busca foi selecionada.
- 5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar vários Pets.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Pets Ativos/Desativados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pets Aprovados/Reprovados/Não Analisados
 - Porte de Pets.
 - Faixas-Etárias de Pet.
 - Tipos de Anúncios.

- Tipos de sexo.
4. O sistema encontra todos os Pets com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

- 4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:
 - 4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou numa resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar um Pet específico mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Pets Ativos/Desativados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Pets Aprovados/Reprovados/Não Analisados
 - Porte de Pets.
 - Faixas-Etárias de Pet.
 - Tipos de Anúncios.
 - Tipos de sexo.
5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código de Pet.
 - Nome do Usuário que Anunciou o Pet.
 - Código do Administrador que Aprovou o Pet.
6. O sistema encontra o Pet e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.

7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

- 6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:
 - 6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Cenário Principal Aprovar/Reprovar

7. O Administrador recebe um novo cadastro de Pet e precisa aprovar/reprovar ele.
8. O Administrador acessa o painel de busca.
9. O Administrador seleciona a opção de aprovar, reprovar ou nulo, que seria um estado de análise.
10. Caso reprove o pet o Administrador escreve uma justificativa para reprovação e envia a atualização.
11. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
12. O administrador encerra a operação e o Pet vai ao ar.

Cenário Alternativo Aprovar/Reprovar

- 5.b. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Pet a ser Aprovado/Reprovado

- 5.7. Não tem informação do Pet.
- 5.8. O Administrador seleciona o Pet desejado.

Não está Devidamente Logado

- 5.9. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 5.10. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

5.11. Nenhum botão de rádio selecionado

Número de caracteres excedidos

5.12. O número máximo de caracteres em Motivo de Reprovação é 255.

6.b. O pet não vai ao ar pelos seguintes motivos:

6.1. O pet foi reprovado e não vai ao ar.

6.2. O pet foi posto em análise novamente e não vai ao ar.

Manter Serviço

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar, Desativar/Ativar e Aprovar/Reprovar Serviços no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

6. O Administrador recebe um pedido de cadastro de Serviço.

7. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.

8. São cadastradas as informações desse Serviço:

- Nome do Serviço.
- Preço.
- UF do Serviço.
- Código de Pessoa.
- Cidade do Serviço.
- Descrição.

9. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.

10. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a.** O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.b.** O sistema não valida as informações de Cadastro do Serviço pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.11. Não foi fornecido o Nome do Serviço.
- 4.12. Não foi fornecido o Preço.
- 4.13. Não foi fornecida a UF do Serviço.
- 4.14. Não foi fornecida a Cidade do Serviço.
- 4.15. Não foi fornecida a Descrição.
- 4.16. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

Dados Incorretos

- 4.17. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.18. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Número de caracteres excedidos

- 4.19. O número máximo de caracteres em Nome do Serviço é 50.
- 4.20. O número máximo de caracteres em UF do Serviço é 2.
- 4.21. O número máximo de caracteres em Cidade do Serviço é 50.
- 4.22. O número máximo de caracteres em Descrição do Serviço é 255.

Cenário Principal Atualizar

- 6.** O Administrador recebe um pedido de atualização de Serviço.

7. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
8. São atualizadas as informações desse Serviço:
 - Nome do Serviço.
 - Preço.
 - UF do Serviço.
 - Cidade do Serviço.
 - Descrição.
9. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
10. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.b. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.3. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.4. Retorna para a página de login.

Não selecionou o Serviço a ser Atualizado

- 2.5. Não tem informação do Serviço.
- 2.6. O Administrador seleciona o Serviço desejado.

- 4.b. O sistema não valida as informações de Atualização do Serviço pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.12. Não foi fornecido o Nome do Serviço.
- 4.13. Não foi fornecido o Preço.
- 4.14. Não foi fornecida a UF do Serviço.
- 4.15. Não foi fornecida a Cidade do Serviço.
- 4.16. Não foi fornecida a Descrição.
- 4.17. Não foi fornecido o Código de Pessoa.
- 4.18. Não foi fornecido o Código de Administrador.

Dados Incorretos

- 4.19. Campo de cidade não pode conter número(s).
- 4.20. Campo de UF não pode conter número(s) ou estar com um padrão diferente.

Número de caracteres excedidos

- 4.21. O número máximo de caracteres em Nome do Serviço é 50.
- 4.22. O número máximo de caracteres em UF do Serviço é 2.
- 4.23. O número máximo de caracteres em Cidade do Serviço é 50.
- 4.24. O número máximo de caracteres em Descrição do Serviço é 255.

Cenário Principal Deletar

- 1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Serviço.
- 2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.
- 3. O Administrador deleta esse Serviço.
- 4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
- 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Número de caracteres excedidos

- 4.1. Não tem informação do Serviço.
- 4.2. O Administrador seleciona o Serviço desejado.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.
- 4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissões Suficientes Para Deletar Serviço

- 4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Desativar/Ativar

5. O Administrador recebe um pedido de desativação/ativação de Serviço.
6. O Administrador entra no painel de busca e aperta o botão de desativar/ativar.
7. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
8. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Desativar/Ativar

- 3.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Serviço a ser Desativado/Ativado

- 3.1. Não tem informação do Serviço.
- 3.2. O Administrador seleciona o Serviço desejado.

Não está Devidamente Logado

- 3.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.4. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

6. O Administrador precisa buscar um Serviço específico.
7. O Administrador acessa o painel de busca.
8. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Serviços Ativos/Desativados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Serviços Aprovados/Reprovados/Não Analisados.
 - Preço.
9. O Administrador seleciona por qual informação deseja Buscar:
 - Código de Serviço.
 - Código de Pessoa.
 - Código de Admin que aprovou.

10. O Sistema encontra o Serviço e retorna o resultado em uma tabela.

11. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

5.b. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:

5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.

5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

5.3. Nenhuma opção de busca foi selecionada.

5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar vários Serviços.

2. O Administrador acessa o painel de busca.

3. O Administrador seleciona o filtro de busca:

- Serviços Ativos/Desativados.
- Ordem de Mais Recentes/Antigos.
- Serviços Aprovados/Reprovados/Não Analisados.
- Preço.

4. O sistema encontra todos os Serviços com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.

5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou numa resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar um Serviço específico mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Serviços Ativos/Desativados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Serviços Aprovados/Reprovados/Não Analisados.
 - Preço.
5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código de Serviço.
 - Código de Pessoa.
 - Código de Admin que aprovou.
6. O sistema encontra o Serviço e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.
7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

- 6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:
 - 6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Cenário Principal Aprovar/Reprovar

7. O Administrador recebe um novo cadastro de Serviço e precisa aprovar/reprovar ele.
8. O Administrador acessa o painel de busca.

9. O Administrador seleciona a opção de aprovar, reprovado ou nulo, que seria um estado de análise.
10. O pet é reprovado e o Administrador escreve uma justificativa para reprovação e envia a atualização.
11. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
12. O administrador encerra a operação e o serviço vai ao ar.

Cenário Alternativo Aprovar/Reprovar

- 4.b. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Serviço a ser Aprovado/Reprovado

- 5.9. Não tem informação do Serviço.
- 5.10. O Administrador seleciona o Serviço desejado.

Não está Devidamente Logado

- 5.11. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 5.12. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

- 5.13. Nenhum botão de rádio selecionado

Número de caracteres excedidos

- 5.14. O número máximo de caracteres em Motivo de Reprovação é 255.

- 6.2. O serviço não vai ao ar pelos seguintes motivos:

- 6.1. O serviço foi reprovado e não vai ao ar.
- 6.2. O serviço foi posto em análise novamente e não vai ao ar.

Manter Contato Pet

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar, Arquivar/Desarquivar, Atualizar Ligação e Atualizar Resultado do Contato para Pet no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

1. O Administrador recebe um pedido de cadastro de contato para pet.
2. Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.
3. São selecionadas as informações:
 - Código de Pessoa
 - Código de Pet
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a. O sistema não valida as informações de cadastro do Contato Pet pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Código de Pessoa.
- 4.2. Não foi fornecido o Código de Pet.

Dados Incorretos

- 4.3. Código de Pet não existe.
- 4.4. Código de Pessoa não existe.
- 4.5. O Contato para Pet já existe.
- 4.6. Pessoa Jurídica não pode criar um Contato para Pet.
- 4.7. O dono do anúncio não pode criar contato com ele mesmo.

Cenário Principal Atualizar

1. O Administrador recebe um pedido de atualização de Contato para Pet.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
3. São atualizadas as informações desse Contato:
 - Código de Pessoa
 - Código de Pet
 - Código de Contato Pet
 - Tipo de Contato
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

Não selecionou o Contato a ser Atualizado

- 2.3. Não tem informação do Contato.
- 2.4. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não possui permissões suficientes

2.5. Permissão Chefe como “false”.

4.a. O sistema não valida as informações de Atualização do Contato pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

4.1. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

4.2. Não foi fornecido o Código de Pet.

4.3. Não foi fornecido o Código de Contato Pet.

4.4. Não foi fornecido o Tipo de Contato.

Dados Incorretos

4.5. Código de Pet não existe.

4.6. Código de Pessoa não existe.

4.7. O Contato para Pet já existe.

4.8. Pessoa Jurídica não pode criar um Contato para Pet.

4.9. O dono do anúncio não pode criar contato com ele mesmo.

4.10. Dono temporário do pet só pode ter contato de adoção.

Número de caracteres excedidos

4.11. O número máximo de caracteres em Código de Contato é 50.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Contato para Pet.
2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.
3. O Administrador deleta esse Contato.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a.** O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Deletado

- 4.1. Não tem informação do Contato.
- 4.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.
- 4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissões Suficientes Para Deletar Contato

- 4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Arquivar/Desarquivar

- 1. O Administrador recebe um pedido para arquivar/desarquivar um Contato para Pet.
- 2. O Administrador entra no painel de busca e aperta o botão de desativar/ativar.
- 3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
- 4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Arquivar/Desarquivar

- 3.a.** O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Arquivado/Desarquivado

- 3.1. Não tem informação do Contato.
- 3.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

- 3.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.4. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

1. O Administrador precisa buscar um Contato para Pet específico.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Contatos Arquivados/Não Arquivados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Andamento dos Contatos.
 - Retorno dos Contatos.
 - Tipos de Contatos.
4. O Administrador seleciona por qual informação deseja Buscar:
 - Código de Contato Pet.
 - Código de Pet.
 - Código de Pessoa.
5. O Sistema encontra o Contato e retorna o resultado em uma tabela.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.
 - 5.3. Nenhuma opção de busca foi selecionada.
 - 5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar vários Contatos para Pets.
2. O Administrador acessa o painel de busca.

3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Contatos Arquivados/Não Arquivados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Andamento dos Contatos.
 - Retorno dos Contatos.
 - Tipos de Contatos.
4. O sistema encontra todos os Contatos para Pets com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

- 4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

- 4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou numa resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar um Contato para Pet específico mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Contatos Arquivados/Não Arquivados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Andamento dos Contatos.
 - Retorno dos Contatos.
 - Tipos de Contatos.

5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:

- Código de Contato Pet.
- Código de Pet.
- Código de Pessoa.

6. O sistema encontra o Contato para Pet e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.

7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.

6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Cenário Principal Atualizar Ligação

1. O Administrador recebe um novo cadastro de Contato Pet e precisa atualizar se houve ligação ou não.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona a opção de ligou, não ligou ou nulo, que é quando não houve tentativa de contato ainda.
4. O Administrador envia a atualização.
5. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar Ligação

5.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Atualizado

5.1. Não tem informação do Contato.

5.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

5.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.

5.4. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

5.5. Nenhum botão de rádio selecionado

Cenário Principal Atualizar Resultado do Contato

1. O Administrador recebe um novo cadastro de Contato Pet e precisa atualizar o resultado do contato.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona a opção de adotou, apadrinhou, não quis ou nulo, que é quando ainda não há um resultado do contato.
4. O Administrador envia a atualização.
5. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar Resultado do Contato

5.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Atualizado

5.1. Não tem informação do Contato.

5.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

5.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.

5.4. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

5.5. Nenhum botão de rádio selecionado.

Manter Contato Serviço

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar, Deletar, Arquivar/Desarquivar, Atualizar Ligação e Atualizar Resultado do Contato para Serviço no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

1. O Administrador recebe um pedido de cadastro de contato para serviço.
2. Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de cadastro.
3. São selecionadas as informações:
 - Código de Pessoa
 - Código de Serviço
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a. O sistema não valida as informações de cadastro do Contato Pet pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Código de Pessoa.
- 4.2. Não foi fornecido o Código de Serviço.

Dados Incorretos

- 4.3. Código de Serviço não existe.
- 4.4. Código de Pessoa não existe.
- 4.5. O Contato para Serviço já existe.
- 4.6. Pessoa Jurídica não pode criar um Contato para Pet.
- 4.7. O dono do anúncio não pode criar contato com ele mesmo.

Cenário Principal Atualizar

1. O Administrador recebe um pedido de atualização de Contato para Pet.
2. O Administrador acessa o painel de busca e abre o painel de atualizar.
3. São atualizadas as informações desse Contato:
 - Código de Pessoa
 - Código de Serviço
 - Código de Contato Serviço
 - Comentário
 - Avaliação
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

Não selecionou o Contato a ser Atualizado

- 2.3. Não tem informação do Contato.

2.4. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não possui permissões suficientes

2.5. Permissão Chefe como “false”.

4.a. O sistema não valida as informações de Atualização do Contato pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

4.1. Não foi fornecido o Código de Pessoa.

4.2. Não foi fornecido o Código de Serviço.

4.3. Não foi fornecido o Código de Contato Serviço.

Dados Incorretos

4.4. Código de Serviço não existe.

4.5. Código de Pessoa não existe.

4.6. O Contato para Serviço já existe.

4.7. O dono do anúncio não pode criar contato com ele mesmo.

Número de caracteres excedidos

4.8. O número máximo de caracteres em Código de Contato é 50.

4.9. O número máximo de caracteres em Comentário é 255.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Contato para Serviço.
2. O Administrador acessa o painel de buscar e aperta o botão de deletar.
3. O Administrador deleta esse Contato.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Deletado

- 4.1. Não tem informação do Contato.
- 4.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.
- 4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissões Suficientes Para Deletar Contato

- 4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Arquivar/Desarquivar

- 1. O Administrador recebe um pedido para arquivar/desarquivar um Contato para Serviço.
- 2. O Administrador entra no painel de busca e aperta o botão de desativar/ativar.
- 3. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
- 4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Arquivar/Desarquivar

- 3.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Arquivado/Desarquivado

- 3.1. Não tem informação do Contato.
- 3.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

- 3.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 3.4. O Administrador retorna para a página de login.

Cenário Principal Busca Específica

- 1. O Administrador precisa buscar um Contato para Serviço específico.
- 2. O Administrador acessa o painel de busca.

3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Contatos Arquivados/Não Arquivados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Retorno dos Contatos.
 - Tipos de Contatos.
4. O Administrador seleciona por qual informação deseja Buscar:
 - Código de Contato Serviço.
 - Código de Serviço.
 - Código de Pessoa.
5. O Sistema encontra o Contato para Serviço e retorna o resultado em uma tabela.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca Específica

- 5.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 5.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
 - 5.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.
 - 5.3. Nenhuma opção de busca foi selecionada.
 - 5.4. A busca personalizada está ativa.

Cenário Principal Busca com Filtros

1. O Administrador precisa buscar vários Contatos para Serviços.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Contatos Arquivados/Não Arquivados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.

- Retorno dos Contatos.
 - Tipos de Contatos.
4. O sistema encontra todos os Contatos para Serviços com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca com Filtros

- 4.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

- 4.1. A escolha de seleção de filtro não resultou numa resposta.

Cenário Principal Busca Personalizada

1. O Administrador precisa buscar um Contato para Serviço específico mas não possui toda a informação.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador ativa a busca personalizada.
4. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Contatos Arquivados/Não Arquivados.
 - Ordem de Mais Recentes/Antigos.
 - Retorno dos Contatos.
 - Tipos de Contatos.
5. O Administrador seleciona por qual informação deseja buscar:
 - Código de Contato Serviço.
 - Código de Serviço.
 - Código de Pessoa.
6. O sistema encontra o Contato para Serviço e retorna o resultado em uma tabela à medida que é escrito no campo.
7. O Administrador encerra a operação ao encontrar o que procura.

Cenário Alternativo Busca Personalizada

6.a. O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:

- 6.1. Não existe a combinação, de filtro com o campo, desejada no banco de dados.
- 6.2. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Cenário Principal Atualizar Ligação

- 1. O Administrador recebe um novo cadastro de Contato Serviço e precisa atualizar se houve ligação ou não.
- 2. O Administrador acessa o painel de busca.
- 3. O Administrador seleciona a opção de ligou, não ligou ou nulo, que é quando não houve tentativa de contato ainda.
- 4. O Administrador envia a atualização.
- 5. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
- 6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar Ligação

5.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Atualizado

- 5.1. Não tem informação do Contato.
- 5.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

- 5.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 5.4. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

- 5.5. Nenhum botão de rádio selecionado

Cenário Principal Atualizar Resultado do Contato

1. O Administrador recebe um novo cadastro de Contato Serviço e precisa atualizar o resultado do contato.
2. O Administrador acessa o painel de busca.
3. O Administrador seleciona a opção de contratou, não contratou ou nulo, que é quando ainda não há um resultado do contato.
4. O Administrador envia a atualização.
5. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
6. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar Resultado do Contato

- 5.a. O sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Contato a ser Atualizado

- 5.1. Não tem informação do Contato.
- 5.2. O Administrador seleciona o Contato desejado.

Não está Devidamente Logado

- 5.3. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 5.4. O Administrador retorna para a página de login.

Está sem seleção

- 5.5. Nenhum botão de rádio selecionado.

Manter Versão

Objetivo: Cadastrar, Buscar, Atualizar e Deletar Versão no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Cadastrar

1. O Administrador recebe um pedido de cadastro de Versão.
2. Administrador acessa o painel de Versão e seleciona no combobox a função de cadastrar.
3. São cadastradas as informações dessa Versão:
 - Número da Versão
 - Título da Versão
 - Descrição das Atualizações da Versão (máximo de 10 campos)
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Cadastrar

- 2.a.** O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a.** O sistema não valida as informações de cadastro da Versão pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Número da Versão.
- 4.2. Não foi fornecido o Título da Versão.
- 4.3. Campo(s) de descrição da atualização não preenchidos.

Não selecionou a Operação

- 4.4. Não tem informação da operação
- 4.5. O Administrador seleciona a operação de cadastrar.

Dados Incorretos

4.6. A versão já está inserida no banco de dados.

Número de caracteres excedidos

4.7. O número máximo de caracteres em Título da Versão é 50.

4.8. O número máximo de caracteres em Descrição da Atualização da Versão é 480.

Cenário Principal Atualizar

1. O Administrador recebe um pedido de atualização de Versão.
2. Administrador acessa o painel de Versão e seleciona no combobox a função de atualizar.
3. São atualizadas as informações dessa Versão:
 - Número da Versão
 - Título da Versão
 - Descrição das Atualizações da Versão (máximo de 10 campos)
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Atualizar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de atualização pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel de busca sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.
- 4.a. O sistema não valida as informações de Atualização do Contato pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Número da Versão.
- 4.2. Não foi fornecido o Título da Versão.

4.3. Campo(s) de descrição da atualização não preenchidos.

Não selecionou a Operação

4.4. Não tem informação da operação

4.5. O Administrador seleciona a operação de atualizar.

Dados Incorretos

4.6. A Versão não existe.

Número de caracteres excedidos

4.7. O número máximo de caracteres em Título da Versão é 50.

4.8. O número máximo de caracteres em Descrição da Atualização da Versão é 480.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Versão.
2. Administrador acessa o painel de Versão e seleciona no combobox a função de deletar.
3. O Administrador deleta essa Versão.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou a Operação

4.1. Não tem informação da operação

4.2. O Administrador seleciona a operação de deletar.

Não está Devidamente Logado

4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.

4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissões Suficientes Para Deletar Contato

4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Busca

1. O Administrador precisa buscar uma Versão.
2. Administrador acessa o painel de Versão e seleciona no combobox a função de buscar.
3. O Administrador digita o número da versão que deseja Buscar, no campo de número da Versão, e clica no botão de busca.
4. O Sistema encontra a Versão e retorna o resultado.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca

4.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:

- 4.1. A informação no campo está incorreta ou não existe.
- 4.2. Opção de busca não foi selecionada.

Manter Notificação

Objetivo: Enviar, Buscar e Deletar Notificação no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Enviar

1. O Administrador recebe um pedido de envio de notificação para um usuário.
2. Administrador acessa o painel de Notificação e busca o nickname do usuário.
3. São fornecidas as informações dessa Notificação:
 - Título da Notificação
 - Tipo de Notificação

- Mensagem
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Enviar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a. O sistema não valida as informações para enviar a notificação pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Título da Notificação
- 4.2. Não foi fornecido o Tipo de Notificação
- 4.3. Não foi fornecida a Mensagem

Dados Incorretos

- 4.4. Código de Serviço/Pet/Contato Serviço/Contato Pet não encontrado.

Número de caracteres excedidos

- 4.5. O número máximo de caracteres em Título da Notificação é 50.
- 4.6. O número máximo de caracteres em Mensagem é 255.

Cenário Principal Deletar

1. O Administrador recebe um pedido de deleção de Notificação.
2. Administrador acessa o painel de Notificação e busca o nickname do usuário.

3. O Administrador seleciona a notificação desejada e deleta ela.
4. O sistema valida a operação e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Deletar

- 4.a. O Sistema não valida a operação pelos seguintes motivos:

Não selecionou a Notificação

- 4.1. Não tem informação da Notificação.
- 4.2. O Administrador seleciona a Notificação desejada.

Não está Devidamente Logado

- 4.3. Por algum erro, entrou no painel de buscar sem estar logado.
- 4.4. O Administrador retorna para a página de login.

Não Possui Permissões Suficientes Para Deletar Contato

- 4.5. Permissão Chefe como “false”.

Cenário Principal Busca

1. O Administrador precisa buscar uma Notificação.
2. Administrador acessa o painel de Notificação e busca o nickname do usuário.
3. O Sistema encontra a Notificação e retorna o resultado em uma tabela.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca

- 3.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 4.1. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Enviar E-mail

Objetivo: Enviar E-mail no sistema com as informações necessárias.

Ator: Administrador

Cenário Principal Enviar

1. O Administrador recebe um pedido de envio de e-mail para um usuário.
2. Administrador acessa o painel de E-mail e busca o nickname do usuário.
3. São fornecidas as informações desse E-mail:
 - Assunto do e-mail
 - Mensagem
4. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Enviar

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de cadastro pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a. O sistema não valida as informações para enviar o e-mail pelos seguintes motivos:

Dados Inexistentes

- 4.1. Não foi fornecido o Assunto do e-mail
- 4.2. Não foi fornecida a Mensagem

Dados Incorretos

4.3. E-mail não cadastrado no sistema.

Cenário Principal Busca

1. O Administrador precisa buscar um endereço de e-mail.
2. Administrador acessa o painel de E-mail e busca o nickname do usuário.
3. O Sistema encontra o endereço de e-mail e retorna o resultado.
4. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca

- 3.a. O sistema não retorna um resultado e envia uma mensagem de erro pelos seguintes motivos:
 - 3.1. A informação no campo está incorreta ou não existe.

Sistema de Ticket

Objetivo: Aceitar um pedido para a resolução de um problema.

Ator: Administrador

Cenário Principal Solucionar Problema

1. O Administrador recebe um ticket, que é um pedido para a resolução de um problema de algum usuário.
2. Administrador acessa o painel de Ticket e busca o ticket do usuário.
3. São fornecidas as informações desse Ticket e as suas opções:
 - Nulo, ainda esperando alguém aceitar
 - Aceito por outro administrador
 - Aceitar
4. Após o administrador aceitar o ticket, ele entra em contato com o usuário.
5. Ao finalizar o contato, o administrador informa que o ticket foi aceito, se ele foi resolvido ou se está em aberto, além disso ele também pode fechar o ticket e informar a situação final da resolução/problema, depois atualiza o ticket.
6. O sistema valida as informações e envia uma mensagem de sucesso para a ação.
7. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Solucionar Problema

- 2.a. O Administrador não consegue acessar o painel de ticket pelos seguintes motivos:

Não está Devidamente Logado

- 2.1. Por algum erro, entrou no painel buscar sem estar logado.
- 2.2. Retorna para a página de login.

- 4.a.** O sistema não valida as informações para atualizar o ticket pelos seguintes motivos:

Não selecionou o Ticket a ser Atualizado

- 4.1. Não tem informação do ticket.
- 4.2. O Administrador seleciona o ticket desejado.

Dados Inexistentes

- 4.3. Não foi fornecido a situação final do problema/ticket.
- 4.4. Nenhum botão de rádio selecionado.

Cenário Principal Busca

- 1. O Administrador precisa buscar um ticket.
- 2. Administrador acessa o painel de busca.
- 3. O Administrador seleciona o filtro de busca:
 - Mais recentes/antigos
 - Todos os tickets ou apenas os abertos/fechados/resolvidos
- 4. O sistema encontra todos os Administradores com o filtro desejado e retorna os resultados em uma tabela.
- 5. O Administrador encerra a operação.

Cenário Alternativo Busca

- 3.a.** O sistema não retorna um resultado e é dado como “0 Resultados Encontrados” embaixo da tabela pelo seguinte motivo:
 - 3.1. A escolha de seleção de filtro não resultou em uma resposta.

13. Levantamento de Requisitos

Funcionais:

- Permitir que pessoas físicas e jurídicas possam se cadastrar;
- Permitir que pessoas físicas e jurídicas possam alterar seus dados;
- Permitir que pessoas físicas e jurídicas cadastrem animais;
- Permitir que pessoa jurídica e física indique que o animal está disponível adoção;
- Permitir que pessoa jurídica do tipo ONG indique que o animal está disponível somente para apadrinhar ou disponível para apadrinhar e adotar;
- Permitir que pessoas físicas e jurídicas indique por quem o animal foi adotado e assim finalize o anúncio;
- Permitir que pessoa jurídica indique todos os padrinhos que o animal possui;
- Permitir que pessoa física e jurídica alterem dados de pet;
- Permitir que pessoa física e jurídica divulgue seus serviços relacionados a animais;
- Permitir que pessoa física e jurídica indique o contratante no anúncio;
- Permitir que o contratante avalie o serviço;
- Permitir que pessoa física e jurídica altere dados de serviço;
- Permitir que administrador aprove cadastro de pet e serviço;
- Permitir que administrador divulgue pet e serviço;
- Permitir que pessoas física e jurídica desativem e/ou excluam seus anúncios;
- Permitir que pessoas física e jurídica desativem e/ou excluam sua conta;
- Permitir administrador de desativar anúncios de pet e serviço;
- Permitir administrador de desativar de pessoa física e jurídica;
- O site deve permitir que o usuário consiga procurar por animais específicos e prestadores de serviços;
- O site deve permitir denunciar pessoas físicas e jurídicas;
- Cada pessoa física e jurídica deve ter sua própria página de perfil;

Não funcionais:

- Permitir que os usuários possam fazer Login e cadastro;
- O site deve possibilitar a execução do Sistema Operacional no Windows 8 ou superior. Linux versão 21.10 ou superior;
- O site será suportado por todos os navegadores padrões como: Google Chrome, FireFox e Ópera, desde que, estejam devidamente atualizados;
- O site deve bloquear e restringir imagens ou conteúdo impróprios;
- O site ficará disponível 24 horas por dia.
- O site deve garantir a segurança de dados dos usuários;
- O site deve ter usabilidade;
- O site deve acessibilidade;

14. Regras de Negócio

- Um usuário do tipo pessoa física pode apadrinhar mais de um animal (Mínimo um animal);
- Só poderá indicar adotante caso o mesmo tenha entrado em contato pelo site;
- Só poderá indicar padrinho caso o mesmo tenha entrado em contato pelo site;
- Só poderá indicar contratante caso o mesmo tenha entrado em contato pelo site;
- Um admin que esquecer a senha deve procurar o admin chefe para fazer a mudança de autenticação;
- Um anúncio só irá ao ar após ser aprovado por um administrador;
- O site deve permitir cadastro de usuário com idade superior 17 anos;

15. Diagrama de Entidade e Relacionamento




Figura 5: Diagrama de Entidade e Relacionamento

16. Diagrama de Classes




Figura 6: Diagrama de Classes

17. Fluxo de Páginas

Java:




Figura 7.1: Fluxo de Páginas de WEB

Web:




Figura 7.2: Fluxo de Páginas de JAVA

18. Script

SQL:

```
CREATE DATABASE PetFound;  
USE PetFound;
```

```
-- Tabela "versao"
```

```
CREATE TABLE versao (  
codv VARCHAR(6) PRIMARY KEY,  
nome VARCHAR(50) NOT NULL,  
descv VARCHAR(480) NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO versao VALUES("v2.8.0","Pequenos Detalhes","-Inserção de Imagem  
C.R.U.D.;-Mostrar e Ocultar Senha;-Tela de Splash;-Menu item 'Sobre' com Versão;-Copiar  
item de Busca");
```

```
INSERT INTO versao VALUES("v2.9.0","Novo Visual","-Novo Design No  
Sistema.;-Importação de Audios no Sistema.;-Guardar Versões Antigas.;");
```

```
INSERT INTO versao VALUES("v2.9.1","Correções de erro","-Sistema de Alertas  
novos.;-Disponível sistema de aprovação de pet e serviço.;-Correções de  
Bugs.;-Possibilidade de Desativar Audio.;");
```

```
INSERT INTO versao VALUES("v3.0.0","Upgrade No Sistema","-Design  
Melhorado.;-Verificação de Tamanho De Campos de Texto.;-Sistema de Busca  
Melhorado.;-Desativar Entidade.;");
```

```
INSERT INTO versao VALUES("v3.1.0","Upgrade No Sistema","-Sistema de ticket para  
ajuda.;-Melhoria na notificação.;-Registro de login de admin.;-Correções de bugs.;");
```

```
-- Tabela "admin"
```

```
CREATE TABLE admin(  
usera VARCHAR(25) NOT NULL UNIQUE,  
senhaa VARCHAR(25) NOT NULL,  
nomea VARCHAR(50) NOT NULL,  
admcod VARCHAR(25) PRIMARY KEY NOT NULL,  
imgadm LONGBLOB NULL,  
bloqueioadm BOOLEAN NULL,  
chefe BOOLEAN NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO admin (usera, senhaa, nomea, admcod,chefe) VALUES ('duda', 'admin',  
'Maria Eduarda', 'Admdda1214mDA9072023', true);
```

```
INSERT INTO admin (usera, senhaa, nomea, admcod,chefe) VALUES ('leca', 'admin',  
'Letícia', 'Admlca1214Lia19072023',true);
```

```
INSERT INTO admin (usera, senhaa, nomea, admcod,chefe) VALUES ('bomfim', 'admin',  
'João Victor', 'Admbdfm1214Jir19072023',false);
```

```
INSERT INTO admin (usera, senhaa, nomea, admcod,chefe) VALUES ('gust', 'admin',  
'Gustavo', 'Admgst1214Gto19072023',false);
```

```
INSERT INTO admin (usera, senhaa, nomea, admcod,chefe) VALUES  
('nulo','adminchefe','CHEFE','10',true);
```

```

/*Admin de Segurança*/
INSERT INTO admin (usera, senhaa, nomea, admcod, chefe) VALUES
('null','adminchefe','reserva','1',true);

```

-- Tabela "endereco"

```

CREATE TABLE endereco (
endcod VARCHAR(50) PRIMARY KEY NOT NULL,
cep VARCHAR(15) NOT NULL,
uf VARCHAR(2) NOT NULL,
bairro VARCHAR(25) NOT NULL,
endereco VARCHAR(50) NOT NULL,
numero VARCHAR(5) NOT NULL,
cmpt VARCHAR(25),
cidade VARCHAR(25) NOT NULL
);

```

-- Tabela "pessoa"

```

CREATE TABLE pessoa (
nomep VARCHAR(50) NOT NULL,
contatop VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
emailp VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
endcodend VARCHAR(255) NOT NULL,
nickname VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
senha VARCHAR(25) NOT NULL,
pcod VARCHAR(50) PRIMARY KEY NOT NULL,
imgperfil LONGBLOB NULL,
dtcriacao DATE NOT NULL,
hrcriacao TIME NOT NULL,
snomep VARCHAR(50) NULL,
FOREIGN KEY (`endcodend`) REFERENCES `endereco` (`endcod`) ON DELETE
CASCADE,
bloqueiop BOOLEAN NULL,
banner LONGBLOB NULL
);

```

-- Tabela "fisica"

```

CREATE TABLE fisica (
dt_nascimento DATE NOT NULL,
sexo ENUM('M', 'F', 'O') NOT NULL,
codp VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
FOREIGN KEY (`codp`) REFERENCES `pessoa` (`pcod`) ON DELETE CASCADE
);

```

-- Tabela "juridica"

```

CREATE TABLE juridica (
cnpj VARCHAR(18) PRIMARY KEY NOT NULL,
cod_p VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
ramo_ativ VARCHAR(50) NOT NULL,
tipoj ENUM('ONG', 'Empresa') NOT NULL,

```

```
FOREIGN KEY (`cod_p`) REFERENCES `pessoa` (`pcod`) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
-- Tabela "pet"
```

```
CREATE TABLE pet (  
nomepet VARCHAR(25) NOT NULL,  
descpet VARCHAR(255) NULL,  
historia VARCHAR(255) NOT NULL,  
fai_ida ENUM('Filhote', 'Jovem','Adulto','Senior','Idoso') NOT NULL,  
raca VARCHAR(25) NOT NULL,  
cor_pel VARCHAR(25) NOT NULL,  
sexo ENUM('M', 'F') NOT NULL,  
porte ENUM('Grande', 'Medio','Pequeno') NOT NULL,  
petcod VARCHAR(25) PRIMARY KEY NOT NULL,  
pessoacodp VARCHAR(25) NULL,  
admincodadm VARCHAR(25) NULL,  
estadop VARCHAR(2) NULL,  
cidadep VARCHAR(50) NULL,  
finalidade ENUM('Adocao', 'Padrinho','Pad_Ado') NULL,  
FOREIGN KEY (`pessoacodp`) REFERENCES `pessoa` (`pcod`) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (`admincodadm`) REFERENCES `admin` (`admcod`),  
aprovacaopet BOOLEAN NULL,  
dtp DATE NOT NULL,  
hrp TIME NOT NULL,  
tipop VARCHAR(25) NOT NULL,  
motivoreppet VARCHAR(255) NULL,  
bloqueiopet BOOLEAN NULL  
);
```

```
-- Tabela "servico"
```

```
CREATE TABLE servico (  
nomeserv VARCHAR(50) NOT NULL,  
descserv VARCHAR(255) NOT NULL,  
estados VARCHAR(2) NULL,  
cidades VARCHAR(50) NULL,  
preco double NOT NULL,  
servcod VARCHAR(50) PRIMARY KEY NOT NULL,  
pessoa_codp VARCHAR(25) NULL,  
admin_codadm VARCHAR(25) NULL,  
FOREIGN KEY (`pessoa_codp`) REFERENCES `pessoa` (`pcod`) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (`admin_codadm`) REFERENCES `admin` (`admcod`),  
aprovacaoserv BOOLEAN NULL,  
dts DATE NOT NULL,  
hrs TIME NOT NULL,  
motivorepserv VARCHAR(255) NULL,  
bloqueioserv BOOLEAN NULL  
);
```

```
-- Tabela "imagem"
```

```

CREATE TABLE imagem (
codimg VARCHAR(50),
img LONGBLOB NULL,
petcodpet VARCHAR(25) NULL,
servicocodserv VARCHAR(25) NULL,
FOREIGN KEY (`petcodpet`) REFERENCES `pet` (`petcod`) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (`servicocodserv`) REFERENCES `servico` (`servcod`)
);

```

-- Tabela "contatopet"

```

CREATE TABLE contatopet (
pfcodp VARCHAR(50) NOT NULL,
petcodpet VARCHAR(50) NOT NULL,
tipocont ENUM('adt', 'apd', 'adt_apd') NOT NULL,
codcontp VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
FOREIGN KEY (`petcodpet`) REFERENCES `pet` (`petcod`) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (`pfcodp`) REFERENCES `fisica` (`codp`),
apadrinhou BOOLEAN NULL,
adotou BOOLEAN NULL,
dtcp DATE NOT NULL,
hrctp TIME NOT NULL,
ligoupet BOOLEAN NULL,
confirmpet BOOLEAN NULL,
confirmppe BOOLEAN NULL,
arquivarpet BOOLEAN NULL,
dtfinalcp DATE NULL,
hrfinalcp TIME NULL
);

```

-- Tabela "contatoserv"

```

CREATE TABLE contatoserv (
pcodp VARCHAR(50) NOT NULL,
scodserv VARCHAR(50) NOT NULL,
codconts VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
FOREIGN KEY (`scodserv`) REFERENCES `servico` (`servcod`) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (`pcodp`) REFERENCES `pessoa` (`pcod`) ON DELETE CASCADE,
contratou BOOLEAN NULL,
avaliacao INTEGER NULL,
comentario VARCHAR(255) NULL,
dtcs DATE NOT NULL,
hrcts TIME NOT NULL,
ligouserv BOOLEAN NULL,
confirmserv BOOLEAN NULL,
confirm_pe BOOLEAN NULL,
arquivarserv BOOLEAN NULL,
dtfinalcs DATE NULL,
hrfinalcs TIME NULL,
dtaval DATE NULL,
hraval TIME NULL
);

```


);

```
CREATE TABLE NOTIFICACAO(  
notcod VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY ,  
pessoa_codpessoa VARCHAR(50) NOT NULL,  
mensagem VARCHAR(255) NOT NULL,  
contcodcontatoserv VARCHAR(50) NULL,  
contcodcontatopet VARCHAR(50) NULL,  
p_codpet VARCHAR(50) NULL,  
s_codserv VARCHAR(50) NULL,  
FOREIGN KEY (`p_codpet`) REFERENCES `pet` (`petcod`) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (`s_codserv`) REFERENCES `servico` (`servcod`) ON DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (`contcodcontatoserv`) REFERENCES `contatoserv` (`codconts`) ON  
DELETE CASCADE,  
FOREIGN KEY (`contcodcontatopet`) REFERENCES `contatopet` (`codcontp`) ON DELETE  
CASCADE,  
FOREIGN KEY (`pessoa_codpessoa`) REFERENCES `pessoa` (`pcod`) ON DELETE  
CASCADE,  
active Boolean NOT NULL,  
notifications_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
dtnot DATE NOT NULL,  
hrnot TIME NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE faleconosco(  
fccod VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY ,  
assunto VARCHAR(50) NOT NULL,  
descfc VARCHAR(255) NOT NULL,  
titulofc VARCHAR(50) NOT NULL,  
emailfc VARCHAR(100) NOT NULL,  
nomepes VARCHAR(50) NOT NULL,  
statusfc Boolean NULL,  
dtfc DATE NULL,  
hrfc TIME NULL,  
adminfc VARCHAR(25) NULL,  
FOREIGN KEY (`adminfc`) REFERENCES `admin` (`admcod`) ,  
situfinal VARCHAR(255) NULL,  
dtfinal DATE NULL,  
hrdinal TIME NULL  
);
```

```
CREATE TABLE regislogadm(  
rlacod VARCHAR(50) NOT NULL PRIMARY KEY ,  
daterla DATE NOT NULL,  
hrria TIME NOT NULL,  
codlogadm VARCHAR(25) NOT NULL,  
FOREIGN KEY (`codlogadm`) REFERENCES `admin` (`admcod`),  
tpsistema VARCHAR(25) NOT NULL  
);
```

WEB:

deactivate.php:

```
Pet Found > lib > deactivate.php > head
1 <head>
2 <meta charset="UTF-8">
3 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4 <title>Document</title>
5 <link rel="stylesheet" href=" ../login/loading.css">
6 </head>
7
8 <body bgcolor="#ff6600">
9
10 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
11
12 <div class="loading-card">
13 <div class="loading-message">Redirecionando</div>
14 <div class="loading-spinner-container">
15 <div class="loading-spinner"></div>
16 </div>
17 </div>
18 </body>
19
20 <?php
21
22 include('../dbconnect.php');
23 // Verifique se o parâmetro 'codnot' foi enviado via GET
24 if (isset($_GET['codnot'])) {
25     // Conecte-se ao banco de dados
26
27
28     // Prepare a consulta SQL para atualizar 'active' para 'false' com base no 'codnot' fornecido
29     $codnot = mysqli_real_escape_string($_GET['codnot']);
30     $updateQuery = "UPDATE notificacao SET active = false WHERE notcod = '$codnot'";
31
32     // Execute a consulta de atualização
33     if (mysqli_query($updateQuery)) {
34         $query = "SELECT * FROM notificacao WHERE notcod = '' . $codnot . ''";
35         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
36         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
37             $apvpct = $row['p_codpet'];
38             $apvserv = $row['s_codserv'];
39             $contpet = $row['contcodcontatopet'];
40             $contserv = $row['contcodcontatoserv'];
41
42             $caminhoArquivo6 = '../anuncio/perfilpet.php';
43
44             if (file_exists($caminhoArquivo6)) {
45                 $url7 = '../anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $apvpct ;
46                 $url8 = '../anuncio/perfilserv.php?servcod=' . $apvserv;
47                 $url9 = '../painel.php?opc=op2&petcod=' . $contpet;
48                 $url10 = '../painel.php?opc=op5&petcod=' . $contpet;
49                 $url11 = '../painel.php?opc=op4&servcod=' . $contserv;
```

```

50         $url12='../painel.php?opc=op6&servcod=' . $contserv;
51     } else {
52         $url7 = '../anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $apvpvet ;
53         $url8 = '../anuncio/perfilserv.php?servcod=' . $apvserv;
54         $url9 = '../painel.php?opc=op2&petcod=' . $contpet;
55         $url10 = '../painel.php?opc=op5&petcod=' . $contpet;
56         $url11='../painel.php?opc=op4&servcod=' . $contserv;
57         $url12='../painel.php?opc=op6&servcod=' . $contserv;
58     }
59
60     if (isset($apvpvet)) {
61         echo "<script>window.location = '". $url7."';</script>";
62     } else if (isset($apvserv)) {
63         echo "<script>window.location = '". $url8."';</script>";
64     } else if (isset($contpet)) {
65         $tipo = substr($codnot, 0, 10);
66         if ($tipo == "NOTCONTPET") {
67             echo "<script>window.location = '". $url9."';</script>";
68         } else {
69             echo "<script>window.location = '". $url10."';</script>";
70         }
71     } else if (isset($contserv)) {
72         $tipo = substr($codnot, 0, 10);
73         if ($tipo == "NOTCONTSVC") {
74             echo "<script>window.location = '". $url11."';</script>";
75         } else {
76             echo "<script>window.location = '". $url12."';</script>";
77         }
78     } else {
79         echo "<script> window.history.back();</script>";
80     }
81 }
82 } else {
83     echo "Erro ao marcar mensagem como lida: " . $mysqli->error;
84 }
85
86 // Feche a conexão com o banco de dados
87 $mysqli->close();
88 } else if (isset($_GET['todos'])) {
89     session_start();
90     $nickname = $_SESSION['usuario'];
91     $selectQuery = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '$nickname'";
92
93     $result = $mysqli->query($selectQuery);
94
95     if (!$result) {
96         echo "Erro ao buscar 'pessoa_codp': " . $mysqli->error;
97         exit;

```

```

98     }
99
100     $row = $result->fetch_assoc();
101     $pessoa_codp = $row['pcod'];
102
103     // Prepare a consulta SQL para atualizar 'active' para 'false' com base em 'pessoa_codp'
104     $updateQuery = "UPDATE notificacao SET active = false WHERE pessoa_codpessoa = '$pessoa_codp'";
105     if ($mysqli->query($updateQuery)) {
106         echo "<script> window.history.back();</script>";
107     } else {
108         echo "Erro ao marcar mensagens como lidas: " . $mysqli->error;
109     }
110
111     // Feche a conexão com o banco de dados
112     $mysqli->close();
113 } else {
114     echo "Parâmetro 'codnot' não fornecido.";
115 }
116

```

footer.php:

```
PetFound.php > footer.php > @head > @link
1 <head>
2 <meta charset="UTF-8">
3 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
4 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5 <title>Pet Found</title>
6 <link rel="stylesheet" href="padrao.css">
7 <link rel="stylesheet" href="footer.css">
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.2.1/css/all.min.css" integrity="sha512-HV7Kyl...>
9 <script src="https://www.google.com/recaptcha/api.js" async></script>
10 <link rel="stylesheet" href="https://npmcdn.com/flickity@1.1/dist/flickity.min.css">
11 </head>
12
13
14 <footer>
15 <div id="main"></div>
16 <div id="footer-content">
17 <div id="Footer-contacts">
18 <h2>PetFound</h2>
19 <p>Fazendo amigos pela vida.</p>
20
21 <div id="Footer-social-media">
22 <a href="https://www.instagram.com/bomfim7274/" class="footer-link id="instagram">
23 <i class="fa-brands fa-instagram"></i>
24 </a>
25
26 <a href="#" class="footer-link id="facebook">
27 <i class="fa-brands fa-facebook"></i>
28 </a>
29
30 <a href="#" class="footer-link id="twitter">
31 <i class="fa-brands fa-twitter"></i>
32 </a>
33 </div>
34 <div>
35 <ul class="Footer-list">
36 <a href="#" class="Footer-link">Termos de Uso e Políticas de Privacidade</a>
37 </ul>
38 </div>
39 </div>
40
41 $caminhoArquivo5 = './cadpetserv/searchpet.php';
42 $caminhoArquivo6 = './cadpetserv/searchpet.php';
43 $caminhoArquivo7 = './searchpet.php';
44 $caminhoArquivo8 = './config.php';
45 $caminhoArquivo9 = './perfil.php';
46
47 if (file_exists($caminhoArquivo5)) {
48 $url7 = './cadpetserv/searchpet.php?typepet=all&pes&genderpet=all&gender&Porte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=Adocao&state=all&states&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos';
49 $url8 = './cadpetserv/searchpet.php?typepet=all&pes&genderpet=all&gender&Porte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=Adocao&state=all&states&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos';
50 $url9 = './cadpetserv/searchserv.php';
51 $url10 = './config.php';
52 $url11 = './perfil.php';
53 $url16 = './doacoes.php';
54 $url15 = './sobrenos.php';
55 $url14 = './faleconosco.php';
56
57 } else {
58 $url7 = './cadpetserv/searchpet.php?typepet=all&pes&genderpet=all&gender&Porte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=Adocao&state=all&states&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos';
59 $url8 = './cadpetserv/searchpet.php?typepet=all&pes&genderpet=all&gender&Porte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=Adocao&state=all&states&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos';
60 }
```

```
60 $url19 = './cadpetserv/searchserv.php';
61 $url10 = './config.php';
62 $url11 = './perfil.php';
63 $url16 = './doacoes.php';
64 $url15 = './sobrenos.php';
65 $url14 = './faleconosco.php';
66 }
67
68 >>
69
70 <ul class="Footer-list">
71 <li>
72 <h3>Pets e Serviços</h3>
73 </li>
74 <li>
75 <a href=?php echo "$url7" " ?>class="Footer-link">Quero adotar</a>
76 </li>
77 <li>
78 <a href=?php echo "$url8" " ?> class="Footer-link">Quero Apadrinhar</a>
79 </li>
80 <li>
81 <a href=?php echo "$url9" " ?> class="Footer-link">Quero Servi&cedil;os</a>
82 </li>
83 <li>
84 <a href="#" class="Footer-link" onclick="openPopup()">Quero divulgar</a>
85 </li>
86 </ul>
87
88 <ul class="Footer-list">
89 <li>
90 <h3>Informações</h3>
91 </li>
92 <li>
93 <a href=?php echo $url6; ?>" class="Footer-link">Contribua para o PetFound</a>
94 </li>
95 <li>
96 <a href=?php echo $url5; ?>#sbns" class="Footer-link">Sobre n&oslash;os</a>
97 </li>
98 <li>
99 <a href=?php echo $url5; ?>#obj" class="Footer-link">Objetivos</a>
100 </li>
101 <li>
102 <a href=?php echo $url4; ?>" class="Footer-link">Entrar em contato</a>
103 </li>
104 </ul>
105
106 <ul class="Footer-list">
107 <li>
108 <h3>Perfil</h3>
109 </li>
110 <li>
111 <a href=?php echo "$url11" " ?>class="Footer-link">Meu Perfil</a>
112 </li>
113 <li>
114 <a href=?php echo "$url10" " ?>class="Footer-link">Redefina a Senha</a>
115 </li>
116 </ul>
117
```

```

118         <a href="#" class="footer-link"></a>
119     </li>
120 </ul>
121
122 </div>
123
124
125
126 <div id="footer_copyright">
127     &#169;
128     2023 Todos os direitos reservados
129 </div>
130
131 <script>
132     function openPopup() {
133         document.getElementById('popup').style.display = 'block';
134         document.addEventListener('keydown', handleEscapeKey);
135     }
136
137     function closePopup() {
138         document.getElementById('popup').style.display = 'none';
139         document.removeEventListener('keydown', handleEscapeKey);
140     }
141
142     function handleEscapeKey(event) {
143         if (event.key === 'Escape') {
144             closePopup();
145         }
146     }
147 </script>
148
149
150 </footer>

```

Footer.css:

```
PetFound > lib > # footer.css > ...
1  * {
2    margin: 0;
3    padding: 0;
4    box-sizing: border-box;
5    letter-spacing: 1px;
6  }
7
8  main {
9    height: 20vh;
10 }
11
12 footer {
13   width: 100%;
14   color: var(--textoprincipal);
15 }
16
17 .footer-link {
18   text-decoration: none;
19 }
20
21 #footer_content {
22   background-color: var(--fundoprincipal2);
23   display: grid;
24   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
25   padding: 3rem 3.5rem;
26 }
27
28 #footer_contacts h2 {
29   margin-bottom: 0.75rem;
30 }
31
32 #footer_social_media {
33   display: flex;
34   gap: 2rem;
35   margin-top: 1.5rem;
36 }
37
38 #footer_social_media .footer-link {
39   display: flex;
40   align-items: center;
41   justify-content: center;
42   height: 2.5rem;
43   width: 2.5rem;
44   color: var(--textoprincipal);
45   border-radius: 50%;
46   transition: all 0.4s;
47 }
48
49 #footer_social_media .footer-link i {
50   font-size: 1.25rem;
51 }
52
53 #footer_social_media .footer-link:hover {
54   opacity: 0.8;
55 }
56
57 #instagram {
58   background: linear-gradient(#7f37c9, #ff2992, #ff9807);
59 }
60
```

```

59 }
60
61 #facebook {
62   background-color: #4267b3;
63 }
64
65 #twitter {
66   background-color: #1bbcd1;
67 }
68
69 .footer-list {
70   display: flex;
71   flex-direction: column;
72   gap: 0.80rem;
73   list-style: none;
74 }
75
76 .footer-list .footer-link {
77   color: var(--Textosecundario);
78   transition: all 0.4s;
79 }
80
81 .footer-list .footer-link:hover {
82   color: #ffffff;
83 }
84
85 #footer_subscribe {
86   display: flex;
87   flex-direction: column;
88   gap: 1.5rem;
89 }
90
91 #footer_subscribe p {
92   color: var(--Textosecundario);
93 }
94
95 #input_group {
96   display: flex;
97   align-items: baseline;
98   background-color: var(--fundosecundario2);
99   border-radius: 4px;
100 }
101
102 #input_group input {
103   all: unset;
104   padding: 0.75rem;
105   width: 100%;
106 }
107
108 #input_group button {
109   background-color: rgb(56, 30, 12);
110   border: none;
111   color: var(--textoprincipal);
112   padding: 0px 1.25rem;
113   font-size: 1.125rem;
114   height: 100%;
115   border-radius: 0px 4px 4px 0px;
116   cursor: pointer;
117   transition: all 0.4s;

```

```

118 |
119 | }
120 |
121 | #input_group button:hover {
122 |     opacity: 0.8;
123 | }
124 |
125 | #footer_copyright {
126 |     display: flex;
127 |     justify-content: center;
128 |     background-color: var(--fundosecundario2);
129 |     font-size: 0.9rem;
130 |     padding: 1.5rem;
131 |     font-weight: 100;
132 | }
133 |
134 | @media screen and (max-width: 768px) {
135 |     #footer_content {
136 |         grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
137 |         gap: 2rem;
138 |     }
139 | }
140 |
141 | @media screen and (max-width: 426px) {
142 |     #footer_content {
143 |         grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
144 |         padding: 3rem 2rem;
145 |     }
146 | }

```


Navbar.php:

```
PetFound > lib > navbar.php > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Pet Found</title>
9      <link rel="stylesheet" href="./padrao.css">
10     <link rel="stylesheet" href="./navbar.css">
11     <!--<link rel="stylesheet" href="responsivonavbar.css">-->
12     <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/remixicon@3.5.0/fonts/remixicon.css" rel="stylesheet">
13     <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/boxicons@latest/css/boxicons.min.css">
14     <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/js-cookie/3.0.1/js.cookie.min.js"></script>
15
16 </head>
17 <style>
18     .imgperfil {
19         text-align: center !important;
20         height: 50px !important;
21         width: 50px !important;
22         border-radius: 100% !important;
23     }
24
25
26     .round {
27         width: 20px;
28         height: 20px;
29         border-radius: 50%;
30         position: relative;
31         background: #ff0000;
32         display: inline-block;
33         padding: 0.3rem 0.2rem !important;
34         margin: 0.3rem 0.2rem !important;
35         left: -18px;
36         top: 10px;
37         z-index: 99 !important;
38         display: flex;
39         justify-content: center;
40         align-items: center;
41     }
42
43     .round>span {
44         /* ... */
45         color: white;
46         display: block;
47         text-align: center;
48         font-size: 1rem !important;
49         padding: 0 !important;
50         margin: 0;
51         /* Adicione esta linha para remover o espaço extra */
52     }
53
54     .triangulo {
55         position: absolute;
56         top: -15px;
57         left: 125px;
58         width: 10px;
59         height: 0;
```

```

60     border-left: 15px solid transparent;
61     border-right: 15px solid transparent;
62     border-bottom: 17.7px solid var(--fundosecundario2);
63     /* Altere a cor como desejado */
64 }
65
66 #list {
67     /*lista notification*/
68     display: none;
69     top: 70px;
70     position: absolute;
71     left: 1vh;
72     background: var(--fundosecundario2);
73     z-index: 100 !important;
74     width: 30vh;
75     margin-left: -37px;
76     padding: 0 !important;
77     margin: 0 auto !important;
78     border-radius: 10px;
79
80
81 }
82
83 .message>span {
84     /*notification name*/
85     width: 100%;
86     display: block;
87     color: black;
88     text-align: justify;
89     padding: 0.3rem !important;
90     line-height: 0.5rem !important;
91     font-weight: bold;
92     font-size: 1.2rem !important;
93
94 }
95
96 .message {
97     /*retangulo notifications*/
98     margin: -0.1rem 0.8rem !important;
99     padding: 0.5rem 0 !important;
100     text-align: center;
101     display: block;
102     border-radius: 10px;
103
104 }
105
106 .message>.msg {
107     /*mensagem notifications*/
108     color: white;
109     padding: 0.2rem 0.2rem !important;
110     font-weight: bold;
111     display: block;
112     font-size: 0.8rem !important;
113     word-wrap: break-word;
114 }
115
116 .fa-bell {
117     position: relative;

```

```

118 /* Adicione esta linha */
119 font-size: 32px;
120 color: white;
121 }
122 </style>
123 <body>
124
125
126 <?php
127     session_start();
128
129     //echo "<script>alert('aaa: ".$_SESSION['admin']."');</script>";
130     include('dbconnect.php');
131
132
133     $caminhoArquivo1 = './index.php';
134     $caminhoArquivo2 = './index.php';
135     if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
136         $url = './index.php';
137     } else {
138         $url = './index.php';
139     }
140 }
141
142 $currentURL = $_SERVER['REQUEST_URI'];
143
144 // Verifica se a URL corresponde à página searchpet com tipanunc=Adocao
145 $isSearchPetAdocao = strpos($currentURL, 'searchpet.php') !== false && strpos($currentURL, 'tipanunc=Adocao') !== false;
146 $isSearchPetPadrinho = strpos($currentURL, 'searchpet.php') !== false && strpos($currentURL, 'tipanunc=Padrinho') !== false;
147 // Verifica se a URL corresponde à página searchserv.php
148 $isSearchServ = strpos($currentURL, 'searchserv.php') !== false;
149
150
151 $caminhoArquivo5 = './cadpetserv/searchpet.php';
152 $caminhoArquivo6 = './cadpetserv/searchpet.php';
153 $caminhoArquivo7 = './searchpet.php';
154 if (file_exists($caminhoArquivo6)) {
155     $url7 = './cadpetserv/searchpet.php?typenet=alleges&genderpet=allgender&Porte=allPorte&idade=allidade&tipanunc=Adocao&state=allstates&citypet=allcities&ordenacao=mais_novos';
156     $url8 = './cadpetserv/searchpet.php?typenet=alleges&genderpet=allgender&Porte=allPorte&idade=allidade&tipanunc=Padrinho&state=allstates&citypet=allcities&ordenacao=mais_novos';
157     $url9 = './cadpetserv/searchserv.php';
158 } else {
159     $url7 = './cadpetserv/searchpet.php?typenet=alleges&genderpet=allgender&Porte=allPorte&idade=allidade&tipanunc=Adocao&state=allstates&citypet=allcities&ordenacao=mais_novos';
160     $url8 = './cadpetserv/searchpet.php?typenet=alleges&genderpet=allgender&Porte=allPorte&idade=allidade&tipanunc=Padrinho&state=allstates&citypet=allcities&ordenacao=mais_novos';
161     $url9 = './cadpetserv/searchserv.php';
162 }
163
164 echo "<header>
165
166
167
168 <a href='".$url1.'" Class='logo'><span>PetFound</span></a>
169
170 <ul class='navbar'>
171 <li><a href='".$url7.'" (${$isSearchPetAdocao} ? 'class=active' : '') . ">Quero adotar</a></li>
172 <li><a href='".$url8.'" (${$isSearchPetPadrinho} ? 'class=active' : '') . ">Quero spadrinhar</a></li>
173 <li><a href='".$url9.'" (${$isSearchServ} ? 'class=active' : '') . ">Quero Servid&ccedilhos</a></li>
174 </ul>";

```

```

176
177 if (!isset($_SESSION["usuario"]) & !isset($_SESSION["admin"])) {
178     $caminhoArquivo1 = 'login/login.php';
179     $caminhoArquivo2 = '../login/login.php';
180     if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
181         $url1 = 'login/login.php';
182         $url2 = 'login/escolha.php';
183     } else {
184         $url1 = '../login/login.php';
185         $url2 = '../login/escolha.php';
186     }
187     echo "
188         <div class='main'>
189             <a href='" . $url1 . "' class='user'>Logar</a>
190             <a href='" . $url2 . "'> Cadastrar</a>
191             <div class='bx bx-menu' id='menu-icon'></div>
192         </div>
193     ";
194 } else {
195     if (!isset($_SESSION["usuario"]) & !isset($_SESSION["admin"])) {
196         $user = $_SESSION["usuario"];
197         $insert_query = "SELECT * from pessoa where nickname='" . $user . "'";
198         $result = mysqli_query($mysqli, $insert_query);
199
200         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
201         if ($row) {
202             $pcod = $row['pcod'];
203             $find_notifications = "SELECT * FROM notificacao WHERE pessoa_codpessoa = '$pcod' AND active=true";
204             $result = mysqli_query($mysqli, $find_notifications);
205             $visu = mysqli_num_rows($result);
206
207             $query2 = "SELECT * FROM notificacao WHERE pessoa_codpessoa = '$pcod' ORDER BY notcod DESC";
208             $result2 = mysqli_query($mysqli, $query2);
209             $total = mysqli_num_rows($result2);
210             while ($rows = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
211                 $notifications_data[] = array(
212                     "notifications_name" => $rows['notifications_name'],
213                     "mensagem" => $rows['mensagem'],
214                     "notcod" => $rows['notcod'],
215                     "visto" => $rows['active'],
216                 );
217             }
218
219             if (isset($user))
220                 $caminhoArquivo1 = './config.php';
221                 $caminhoArquivo2 = '../config.php';
222                 $caminhoArquivo3 = '../../../logout.php';
223                 if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
224                     $url1 = './perfil.php';
225                     $url2 = './logout.php';
226                     $url3 = './painel.php';
227                     $url4 = './config.php';
228                 } else if (file_exists($caminhoArquivo3)) {
229                     $url1 = '../../../perfil.php';

```

```

233 $url1 = '../.../perfil.php';
234 $url2 = '../.../logout.php';
235 $url3 = '../.../painel.php';
236 $url4 = '../.../config.php';
237 } else if (file_exists($CaminhoArquivo2)) {
238 $url1 = '../perfil.php';
239 $url2 = '../logout.php';
240 $url3 = '../painel.php';
241 $url4 = '../config.php';
242 }
243 $sql_imagem = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname= '$user'";
244 $result_imagem = mysqli_query($sql_imagem);
245
246 if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
247
248     if ($row_imagem['imgperfil'] != null) {
249         $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
250         $imageType = 'image/jpeg';
251     } else {
252         // Define uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
253         $imagePath = './adm/usuario.jpg';
254         // $imageData = file_get_contents($imagePath);
255         // $imageType = mime_content_type($imagePath);
256     }
257 } else {
258     echo "Não encontrou o adm";
259 }
260
261 echo "<div class='main'>";
262 if ($row_imagem['imgperfil'] != null) {
263     // Exibe a imagem
264     echo "<div class='imgperfil2'><img src='data:$imageType;base64,' . base64_encode($imageData) . "' alt='></div>";
265 } else {
266     // Exibe o ícone de usuário
267     echo "<i class='bx bx-user-circle'></i>";
268 }
269
270 echo "
271 <a href='\" . $url1 . \"' class='user'>\" . $user . \"</a>
272 <div class='bx bx-menu' id='menu-icon'></div>
273 <ul class='dropdown'>
274 <li><a href='\" . $url1 . \"'>Perfil</a></li>
275 <li><a href='\" . $url3 . \"'>Painel</a></li>
276 <li><a href='\" . $url4 . \"'>Configuração</a></li>
277 <li><a href='\" . $url2 . \"'>Deslogar</a></li>
278 </ul>
279 <i class='fa fa-bell' id='over' data-value='\" . $visu . \"' style='z-index:99 !important;font-size:32px;color:black;margin:0.5rem 0.4rem !important;'></i>
280 \"
281 ,
282
283 if (empty($visu)) {
284     echo "<div class='round' id='bell-count' data-value='\" . $visu . \"'><span>\" . $visu . \"</span>
285 </div>";
286 }
287
288 // if ($total > 0) {
289 if ($total > 0) {
290     echo "<div id='list'><div class='triangulo'></div>";
291     foreach ($notifications_data as $list_rows) {
292         $url7 = '../lib/deactive.php';

```

```

292 if (file_exists($caminhoArquivo6)) {
293     $url7 = '../lib/deactive.php?codnot=' . $list_rows['notcod'];
294 } else {
295     $url7 = '../lib/deactive.php?codnot=' . $list_rows['notcod'];
296 }
297 if ($list_rows['visto'] == true) {
298     echo " <a class='hvmsg' href='" . $url7 . "'>
299         <li id='message_items'>
300             <div class='message alert alert-warning' style='background: #ff924b; data-id='" . $list_rows['notcod'] . "'>
301                 " . $list_rows['notifications_name'] . "
302             <div class='msg'>
303                 <p>" . $list_rows['mensagem'] . "</p>
304             </div>
305             </li></a>";
306 } else {
307     echo " <a class='hvmsg' href='" . $url7 . "'>
308         <li id='message_items'>
309             <div class='message alert alert-warning' style='background: #ff924b; data-id='" . $list_rows['notcod'] . "'>
310                 " . $list_rows['notifications_name'] . "
311             <div class='msg'>
312                 <p>" . $list_rows['mensagem'] . "</p>
313             </div>
314             </li></a>";
315 }
316 //
317 echo "<a href='../lib/deactive.php?fotos=true'>p id='vsitd'>Visualizar todos</a>";
318 </div>";
319 }
320 }
321 //
322 echo "<a href='../lib/deactive.php?fotos=true'>p id='vsitd'>Visualizar todos</a>";
323 </div>";
324 }
325 }
326 }
327 }
328 }
329 // Nickname não encontrado na tabela pessoa
330 echo "<a href='../logout.php'>Erro: Nickname não encontrado.</a>";
331 }
332 }
333 }
334 }
335 }
336 }
337 }
338 }
339 }
340 }
341 }
342 }
343 }
344 }
345 }
346 }
347 }
348 }
349 }

```

```

350         $url2 = '../logout.php';
351         $url3 = '../Adm/paginaADM.php';
352     }
353     $sql_imagem = "SELECT * FROM admin WHERE usera='$user'";
354     $result_imagem = mysqli_query($sql_imagem);
355
356     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
357
358         if ($row_imagem['imgadm'] != null) {
359             $imageData = $row_imagem['imgadm'];
360             $imageType = 'image/jpeg';
361         } else {
362             // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
363             //$imagePath = './adm/usuario.jpg';
364             // $imageData = file_get_contents($imagePath);
365             // $imageType = mime_content_type($imagePath);
366         }
367     } else {
368         echo "Não encontrou o adm";
369     }
370
371     echo "<div class='main'>";
372     if ($row_imagem['imgadm'] != null) {
373         // Exibe a imagem
374         echo "<div class='imgperfil2'><img src='data:$imageType;base64," . base64_encode($imageData) . "' alt='' ></div>";
375     } else {
376         // Exibe o ícone de usuário
377         echo "<i class='bx bx-user-circle'></i>";
378     }
379     echo "<a href='" . $url3 . "' class='user'>Admin: " . $user . "</a>";
380     <div class='bx bx-menu' id='menu-icon'></div>
381     <ul class='dropdown'>
382         <li><a href='" . $url3 . "'>Painel</a></li>
383         <li><a href='" . $url1 . "'>Configuração</a></li>
384         <li><a href='" . $url2 . "'>Deslogar</a></li>
385     </ul>";
386 }
387 }
388 ?>
389 </header>
390 <div id="popup" class="popup">
391     <div class="popup-content">
392         <?php
393         // Caminho do primeiro arquivo
394         $caminhoArquivo1 = './escolha2.php';
395
396         // Caminho do segundo arquivo
397         $caminhoArquivo2 = '../escolha2.php';
398
399         // Caminho do terceiro arquivo
400         $caminhoArquivo3 = '../../escolha2.php';
401
402
403         // Verifica se o primeiro arquivo existe
404         if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
405             include($caminhoArquivo1);
406         } else if (file_exists($caminhoArquivo2)) {
407             // Se o primeiro arquivo não existir, inclui o segundo arquivo

```



```

465         }, 300);
466     });
467
468     dropdownContent.addEventListener("mouseover", function() {
469         clearTimeout(timeoutId); // Limpa o timeout para manter o dropdown visível
470     });
471
472     dropdownContent.addEventListener("mouseout", function() {
473         // Configura um timeout para ocultar o dropdown após 300ms
474         timeoutId = setTimeout(function() {
475             dropdownContent.style.display = 'none';
476         }, 300);
477
478         let bellIcon = document.getElementById('over');
479         bellIcon.addEventListener('click', function(e) {
480             e.preventDefault();
481             toggleNotifications();
482         });
483
484         // Função para abrir/fechar as notificações
485         function toggleNotifications() {
486             notificationsList.style.display = notificationsList.style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
487         }
488     });
489 });
490 </script>
491
492 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
493 <script>
494     $(document).ready(function() {
495         // Lidar com o clique no ícone de sino
496         $("#over").on('click', function(e) {
497             e.preventDefault();
498             toggleNotifications();
499         });
500
501         // Função para abrir/fechar as notificações
502         function toggleNotifications() {
503             $('#list').toggle();
504         }
505     });
506
507
508
509
510     /*
511         function toggleNotifications() {
512             var list = document.getElementById('list');
513             if (list.style.display === 'block' || list.style.display === '') {
514                 list.style.display = 'none';
515             } else {
516                 list.style.display = 'block';
517             }
518         }
519     */
520
521     // Lidar com o clique no ícone de sino
522     var bellIcon = document.getElementById('over');
523     bellIcon.addEventListener('click', function(e) {
524         // e.preventDefault();
525         toggleNotifications();
526     });
527 </script>
528 <br><br><br><br>
529 </body>
530 </html>

```

```

522         // e.preventDefault();
523         toggleNotifications();
524
525     });
526 </script>
527 <br><br><br><br>
528 </body>
529
530 </html>

```

Navbar.css:

```
1  .main {
2    position: relative;
3  }
4
5  .imgperfil2 img{
6    border-radius: 30px;
7    width: 40px;
8    height: 40px;
9  }
10
11  #vsltd{
12    margin-bottom: 0.5vh;
13    text-align: center;
14  }
15
16  #vsltd:hover{
17    color: white;
18  }
19
20  .user {
21    cursor: pointer;
22  }
23
24  .user:hover{
25    color: #662901;
26  }
27
28
29  .dropdown {
30    border-radius: 10px;
31    display: none;
32    position: absolute;
33    top: 100%;
34    left: 0;
35    background-color: var(--fundosecundario1);
36    list-style: none;
37    padding: 0;
38    margin: 0;
39  }
40
41
42  .user:hover + .dropdown,
43  .dropdown:hover {
44    display: block;
45  }
46
47  .dropdown li {
48    padding: 10px;
49    text-align: left;
50  }
51
52  .dropdown a {
53    text-decoration: none;
54    color: #333;
55  }
56
57  .dropdown a:hover {
58    width: 10vh;
59    background-color: var(--fundoprincipal1);
```

```

60 }
61
62
63 /*navbar*/
64
65 *{
66     padding: 0;
67     margin: 0;
68     box-sizing: border-box;
69     text-decoration: none;
70     list-style: none;
71 }
72
73 :root{
74     --bg-color: #222327;
75     --text-color: #fff;
76     --main-color: #29fd53;
77 }
78
79 header{
80     background-color: var(--fundoprincipal1);
81     position: fixed;
82     width: 100%;
83     top: 0;
84     right: 0;
85     z-index: 999;
86     display: flex;
87     align-items: center;
88     justify-content: space-between;
89     padding: 28px 12%;
90     transition: all .50s ease;
91 }
92
93 .logo span{
94     color: #662901;
95     font-size: 2rem;
96     font-weight: 600;
97 }
98
99 .navbar{
100     display: flex;
101 }
102
103 .navbar a{
104     color: var(--text-color);
105     font-size: 1.4rem;
106     font-weight: 500;
107     padding: 5px 0;
108     margin: 0px 30px;
109     transition: all .50s ease;
110 }
111
112 .navbar a:hover{
113     color: var(--fundosecundario2);
114 }
115
116 .navbar a.active{
117     color: var(--fundosecundario2);

```

```

118 }
119
120 .main{
121     display: flex;
122     align-items: center;
123 }
124
125 .main i{
126     font-size: 2rem;
127 }
128
129 .main a{
130     margin-right: 10px;
131     margin-left: 10px;
132     color: var(--text-color);
133     font-size: 1.1rem;
134     font-weight: 500;
135     transition: all .50s ease;
136 }
137
138 .user{
139     display: flex;
140     align-items: center;
141 }
142
143 .hvmsg :hover{
144     color: var(--fundosecundario2);
145 }
146
147 #menu-icon{
148     font-size: 35px;
149     color: var(--text-color);
150     cursor: pointer;
151     z-index: 1000;
152     display: none;
153 }
154
155 @media (max-width:1280px){
156     header{
157         padding: 14px 2%;
158         transition: .2s;
159     }
160     .navbar a{
161         padding: 5px 0;
162         margin: 0px 20px;
163     }
164 }
165
166 @media (max-width:1090px){
167     #menu-icon{
168         display: block;
169     }
170     .navbar{
171         position: absolute;
172         top: 100%;
173         right: -100%;
174         width: 270px;
175         height: 29vh;

```

```

176     background: var(--fundosecundario1);
177     display: flex;
178     flex-direction: column;
179     justify-content: flex-start;
180     border-radius: 10px;
181     transition: all .50s ease;
182 }
183
184
185 .navbar a{
186     display: block;
187     margin: 12px;
188     padding: 0px 25px;
189     transition: all .50s ease;
190 }
191 .navbar a:hover{
192     color: var(--text-color);
193     transform: translateY(5px);
194 }
195 .navbar a.active{
196     color: var(--text-color);
197 }
198 .navbar.open{
199     right: 2%;
200 }
201 }
202
203 }

```

observer.js:

```

1  const observer = new IntersectionObserver( entries =>{
2      console.log(entries)
3      entries[0].target.classList.add('init-hidden-off')
4  },{
5      threshold: [1]
6  })
7
8  Array.from(document.querySelectorAll('.init-hidden')).forEach(Element => {
9      observer.observe(Element)
10 })
11
12 /*sistema de estrela*/
13
14 var stars = document.querySelectorAll('.star-icon');
15
16 document.addEventListener('click', function(e){
17     var classStar = e.target.classList;
18     if(!classStar.contains('ativo')){
19         stars.forEach(function(star){
20             star.classList.remove('ativo');
21         });
22         classStar.add('ativo');
23         console.log(e.target.getAttribute('data-avaliacao'));
24     }
25 });

```

Padrao.css:

```
1  @charset "utf-8";
2
3  *{
4      margin: 0 auto;
5      padding: 0;
6      font-family: "BRLNSR", sans-serif;
7  }
8
9
10
11  @font-face {
12      font-family: "BRLNSR";
13      src: url("../assets/fonte/BRLNSR.TTF") format("truetype");
14  }
15
16  body{
17      background-color: var(--fundopagina);
18  }
19  /*main {
20      background: url("470373.jpg") no-repeat center center;
21      background-size: cover;
22      height: 80vh;
23  }*/
24
25  :root {
26      --texto3: #263238;
27      --fundosecundario2: #662901;
28      --fundoprincipal2: #2b1100;
29      --Textosecundario: #a8a29e;
30      --textoprincipal: rgb(243,241,241);
31      --fundoprincipal1: #ff6600;
32      --fundosecundario1: #ff924b ;
33      --fundopagina: #cec9c9;
34      --scrollbar1: rgb(143, 143, 143);
35  }
36
37  h1{
38      color: var(--fundoprincipal2);
39      font-size: 3.2vh;
40  }
41
42  h2{
43      font-size: 4.2vh;
44  }
45
46
47  ::-webkit-scrollbar{
48      width: 1.1vh;
49  }
50  ::-webkit-scrollbar-track{
51      background-color: var(--fundopagina);
52  }
53
54  ::-webkit-scrollbar-thumb{
55      border-radius: 35px;
56      background-color: var(--scrollbar1);
57  }
```

responsivonavbar.js:

```
1 class MobileNavbar {
2   constructor(mobileMenu, navList, navLinks) {
3     this.mobileMenu = document.querySelector(mobileMenu);
4     this.navList = document.querySelector(navList);
5     this.navLinks = document.querySelectorAll(navLinks);
6     this.activeClass = "active";
7
8     this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
9   }
10
11   animateLinks() {
12     this.navLinks.forEach((link, index) => {
13       link.style.animation
14         ? (link.style.animation = "")
15         : (link.style.animation = `navLinkFade 0.5s ease forwards ${
16           index / 7 + 0.3
17         }s`);
18     });
19   }
20
21   handleClick() {
22     this.navList.classList.toggle(this.activeClass);
23     this.mobileMenu.classList.toggle(this.activeClass);
24     this.animateLinks();
25   }
26
27   addClickEvent() {
28     this.mobileMenu.addEventListener("click", this.handleClick);
29   }
30
31   init() {
32     if (this.mobileMenu) {
33       this.addClickEvent();
34     }
35     return this;
36   }
37 }
38
39 const mobileNavbar = new MobileNavbar(
40   ".mobile-menu",
41   ".nav-list",
42   ".nav-list li",
43 );
44 mobileNavbar.init();
```

responsivonavbar.css:

```
1 .nav-list {
2   text-align: start;
3   z-index: 1000;
4   list-style: none;
5   display: flex;
6 }
7
8
9 .mobile-menu {
10  display: none;
11  cursor: pointer;
12 }
13
14 .mobile-menu div { /*símbolo x 3 ícones*/
15   width: 3vh;
16   height: 0.2vh;
17   background: var(--textoprincipal);
18   margin: 0.8vh;
19   transition: 0.3s;
20 }
21
22 .nav-list.active .menu a {
23   border-radius: 0;
24   width: 250px;
25
26 }
27
28
29 @media (max-width: 1600px) {
30   body {
31     overflow-x: hidden;
32   }
33
34   .dropbtn{ /*nick da pessoa*/
35     color: aqua;
36   }
37   .nav-list { /*bloco do menu-mobile*/
38     position: absolute;
39     top: 80px;
40     right: 0;
41     width: 25vw;
42     height: 460px;
43     background: var(--fundoSecundario2);
44     flex-direction: column;
45     align-items: center;
46     justify-content: space-around;
47     transform: translateX(100%);
48     transition: 0.3s ;
49     display: block;
50   }
51   .nav-list li { /*opções*/
52     top: 8vh;
53     position: absolute;
54     margin-left: 9.7vh;
55     opacity: 0;
56
57   }
58
59   .setinhauser{ /*seta dropd*/
```



```

60     position: absolute;
61     right: 23vh;
62     top: 3.1vh;
63     font-size: 3vh;
64     color: red;
65 }
66
67 .nav-list.active ul li a{ /*escrita das opções*/
68     margin-left: 48px;
69     margin-top: 30px;
70
71
72
73
74 }
75
76 .nav-list.active .hrmobmenu { /*linhas*/
77     opacity: 100;
78     display: block;
79     max-width: 1300px;
80     width: 100%;
81     border-color: var(--fundoprincipal1);
82     margin-left: -25vh;
83
84 }
85
86 .nav-list.active ul li ul.dropdown{ /*dropdown*/
87     width: 0%;
88     background: none;
89     position: none;
90     z-index: 999;
91     display: none;
92     width: 0px;
93     left: 0px;
94
95
96 }
97
98 .nav-list.active ul li a:hover{ /*Hover da lista*/
99     background: var(--fundoprincipal1);
100 }
101
102 .nav-list .primenu{
103     margin-left: 0px;
104 }
105 .mobile-menu { /* simbolo X*/
106     display: block;
107 }
108
109 .nav-list.active .login-button {
110     top: 247px;
111 }
112
113 .nav-list.active .cadastrar-button {
114     top: 300px;
115     border: none;
116
117 }

```

```

118
119 .logcad button{
120   right: 100000px;
121
122 }
123
124
125 .nav-list.active .logcad button{
126   left: 0px;
127   padding: 20px;
128   padding-right: 375px;
129   margin-left: 0px;
130   border-radius: 0;
131   background: none;
132 }
133
134 .nav-list.active .logcad button{
135   opacity: 1;
136 }
137
138 .nav-list .logcad button:hover{
139   background: var(--fundoprincipal1);
140
141 }
142
143 @keyframes navLinkFade { /*Ícone x*/
144   from {
145     opacity: 0;
146     transform: translateX(0.50vh);
147   }
148   to {
149     opacity: 1;
150     transform: translateX(0);
151   }
152 }
153
154
155 .nav-list.active { /*Abertura lateral*/
156   transform: translateX(0);
157   display: block;
158 }
159
160
161
162 }
163 /*Rotação x*/
164 .mobile-menu.active .line1 {
165   transform: rotate(-48deg) translate(-0.8vh, 0.8vh);
166 }
167
168 .mobile-menu.active .line2 {
169   opacity: 0;
170 }
171
172 .mobile-menu.active .line3 {
173   transform: rotate(48deg) translate(-0.5vh, -0.7vh);
174 }

```

script.js:

```

1 let menu = document.querySelector('#menu-icon');
2 let navbar = document.querySelector('.navbar');
3
4 menu.onclick = () => {
5   menu.classList.toggle('bx-x');
6   navbar.classList.toggle('open')
7 }

```

alterarsenhaesqueci.php:

```
1 <html>
2
3 <body bgcolor="#ff6600">
4
5     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
6 </body>
7
8 <?php
9 include('../lib/dbconnect.php');
10
11 session_start();
12 $login = $_SESSION["Recupera"];
13 echo $login . " " . $_SESSION["Recupera"] . "a";
14 $senha_nova = $_POST['senha_nova'];
15 $confirme_senha = $_POST['confirme_senha'];
16
17 if (($senha_nova == "") && ($confirme_senha == "")) {
18     echo "<script>
19         Swal.fire(
20             'Erro na Alteração de senha',
21             'Os campos das senhas não podem ser Nulos!',
22             'error'
23         ).then(() => {
24             window.history.back();
25         });
26     </script>";
27     return false;
28 } else {
29     if (($senha_nova != $confirme_senha)) {
30         echo "<script>
31             Swal.fire(
32                 'Erro na Alteração de senha',
33                 'As senhas não coincidem',
34                 'error'
35             ).then(() => {
36                 window.history.back();
37             });
38         </script>";
39     } else {
40         $query = "update pessoa set senha='$confirme_senha' where emailp='$login'";
41         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
42
43         if ($result) {
44             echo "<script>
45                 Swal.fire(
46                     'Alteração de senha bem sucedida',
47                     'Senha Alterada com Sucesso!',
48                     'success'
49                 ).then(() => {
50                     window.location.href='login.php';
51                 });
52             </script>";
53         } else {
54             echo "<script>
55                 Swal.fire(
56                     'Erro na Alteração de senha',
57                     'Senha não alterada!',
58                     'error'
59                 ).then(() => {
```

```

59         ).then(() => {
60             window.history.back();
61         });
62     </script>";
63 }
64 }
65 }
66
67 ?>

```

autentica.php:

```

1  <html>
2  <head>
3  <meta charset="UTF-8">
4  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5  <title>Document</title>
6  <link rel="stylesheet" href="./loading.css">
7
8  </head>
9
10 <body bgcolor="#ff6600">
11
12     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14     <div class="loading-card">
15         <div class="loading-message">Redirecionando</div>
16         <div class="loading-spinner-container">
17             <div class="loading-spinner"></div>
18         </div>
19     </div>
20
21 </body>
22
23 </html>
24 <?php
25 session_start();
26 $user = $_POST["usuario"];
27 $senha = $_POST["senha"];
28
29 include('../lib/dbconnect.php');
30
31 if ($mysqli) {
32
33     $query = "SELECT * FROM pessoa WHERE BINARY nickname = '$user' AND BINARY senha = '$senha'";
34
35     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
36     $total = mysqli_num_rows($result);
37     if ($total > 0) {
38         $query2 = "SELECT * FROM pessoa WHERE BINARY nickname = '$user' AND BINARY senha = '$senha' AND (bloqueio IS NULL or bloqueio =false)";
39         $result2 = mysqli_query($mysqli, $query2);
40         $total2 = mysqli_num_rows($result2);
41         if ($total2 > 0) {
42             // Mantém a conexão e executa as demais ações que o sistema precisa
43             while ($row = mysqli_fetch_array($result2)) {
44                 $user = $row["nickname"];
45                 $_SESSION["usuario"] = $user;
46                 $_SESSION["error"] = NULL;
47                 echo "<script>window.location.replace('../index.php')</script>";
48             }
49         }
50     } else {
51         echo "<script>
52         Swal.fire(
53             'Erro ao Logar',
54             'Pessoa Desativada',
55             'error'
56         );
57     </script>";
58 }
59

```

```

60     ).then(() => {
61         window.history.back();
62     });
63     </script>";
64 }
65 } else {
66     $query3 = "SELECT * FROM admin WHERE BINARY usera = '$user' AND BINARY senha = '$senha'";
67     $result3 = mysqli_query($mysqli, $query3);
68     $total3 = mysqli_num_rows($result3);
69     if ($total3 > 0) {
70
71         $query4 = "SELECT * FROM admin WHERE BINARY usera = '$user' AND BINARY senha = '$senha' AND (bloqueioadm =false)";
72         $result4 = mysqli_query($mysqli, $query4);
73         $total4 = mysqli_num_rows($result4);
74         if ($total4 > 0) {
75             while ($row = mysqli_fetch_array($result4)) {
76                 $user = $row["usera"];
77                 $_SESSION["admin"] = $user;
78                 $_SESSION["error"] = NULL;
79                 echo "<script>window.location.replace('.../index.php')</script>";
80             }
81         } else {
82
83             echo "<script>
84             Swal.fire(
85                 'Erro ao Logar',
86                 'Admin Desativado',
87                 'error'
88             ).then(() => {
89                 window.history.back();
90             });
91             </script>";
92         }
93     } else {
94         echo "<script>
95         Swal.fire(
96             'Erro ao Logar',
97             'Login ou senha errada',
98             'error'
99         ).then(() => {
100             window.history.back();
101         });
102         </script>";
103     }
104 }
105 }
106 //echo "<BR>user: " . $user . "<BR>Senha: " . $senha;
107 ?>

```

escolha.php:

```
Pet Found > login > escolha.php > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link rel="stylesheet" href="logcad.css">
8      <link rel="stylesheet" href="../lib/padrao.css">
9      <title>Pet Found - Cadastro</title>
10
11     <script>
12         function voltarPagina() {
13             window.history.back();
14         }
15     </script>
16
17 </head>
18
19 <body>
20     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
21     <?php
22     session_start();
23     if (!empty($_SESSION["usuario"])) {
24         echo "<script>
25             Swal.fire(
26                 'Logado',
27                 'Deslogue para cadastrar uma conta',
28                 'error'
29             ).then(() => {
30                 window.location.href='../index.php';
31             });
32         </script>";
33     } else if (!empty($_SESSION["admin"])) {
34         echo "<script>
35             Swal.fire(
36                 'Logado como Admin',
37                 'Deslogue para cadastrar uma conta',
38                 'error'
39             ).then(() => {
40                 window.location.href='../index.php';
41             });
42         </script>";
43     } else {
44     }
45     ?>
46
47     <div class="main-login">
48         <div class="left-login">
49             <a href="javascript:void(0);" onclick="voltarPagina();">
50                 <h4 class="inicio">⬅ Voltar</h4>
51             </a>
52             <h1 class="frase">Faça o Cadastro</h1>
53             <h1>E entre para o nosso time</h1>
54             
55             <BR></BR>
56             <h1 class="pet">PetFound</h1>
57         </div>
58         <div class="right-login">
59             <div class="card-login">
```

```

59         <div class="card-login">
60             <h1>Cadastro para?</h1>
61             <a href="singup.php">
62                 <button class="btn-fisica">Pessoa Física</button>
63             </a>
64             <a href="singupong.php">
65                 <button class="btn-ong">Pessoa Jurídica</button>
66             </a>
67             <a class="frase" href="login.php">
68                 <h4>Já sou cadastrado</h4>
69             </a>
70         </div>
71     </div>
72 </div>
73 </body>
74 </html>

```

esqueci.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <link rel="stylesheet" href="logcad.css">
9     <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
10    <title>Pet Found - Recupere a Senha</title>
11 </head>
12
13 <body>
14
15     <div class="main-login">
16         <div class="left-login">
17             <a href="../../index.php">
18                 <h4 class="inicio">← Início</h4>
19             </a>
20             <h1 class="frase">Recupere sua senha</h1>
21             <h1> Estamos aqui para te ajudar</h1>
22             
23             <BR><BR>
24             <h1 class="pet">PetFound</h1>
25         </div>
26
27         <div class="right-login">
28             <div class="card-login">
29                 <h1>Recuperar senha</h1>
30                 <Form id="recemail" method="post" action="recupera.php">
31                     <?php
32
33                         ?>
34
35                     <div class="textField">
36                         <label class="usuario" for="em">E-mail</label>
37                         <input type="email" name="em" placeholder="email" required>
38                     </div>
39                     <input class="btn-login" type="submit" value="Enviar" />
40                     <a href="login.php" class="frase">Voltar ao login</a>
41                 </form>
42             </div>
43         </div>
44     </div>
45 </body>
46 <?php
47
48     session_start();
49     echo "teste sessão:".$_SESSION["error"];
50     if(isset($_SESSION["error"])){
51         echo "<BR><BR><div class='alert alert-danger' role='alert'>
52             <h3>Usuário não cadastrado em nossa base de dados!</h3>
53             </div>";
54         $_SESSION["error"]=NULL;
55     }
56     ?>
57
```


inserir.php:

```
1 <html>
2 <body bgcolor="#ff6600">
3
4 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
5 </body>
6
7 </html>
8 <?php
9 include('../lib/dbconnect.php');
10
11 // Verificação da conexão
12 //if (!isset($conn)) {
13 //}
14 //}
15 if ($mysqli) {
16
17 if (isset($_POST['nome']) && isset($_POST['cep']) && isset($_POST['brr']) && isset($_POST['city']) && empty($_POST['uf'])
18 && isset($_POST['sname']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['senha']) && isset($_POST['celular']) && isset($_POST['endereco'])
19 && isset($_POST['sexo']) && isset($_POST['dt']) && isset($_POST['nm'])) {
20     $uf = $_POST['uf'];
21     $usuario = $_POST['usuario'];
22     $nome = $_POST['nome'];
23     $sobrenome = $_POST['sname'];
24     $email = strtolower($_POST['email']);
25     $senha = $_POST['senha'];
26     $celular = $_POST['celular'];
27     $sexo = $_POST['sexo'];
28     $dt = $_POST['dt'];
29     $endereco = $_POST['endereco'];
30     $cep = $_POST['cep'];
31     $city = $_POST['city'];
32     $brr = $_POST['brr'];
33     $nm = $_POST['nm'];
34     $cpmt = $_POST['cpmt'];
35
36 $celularf = preg_replace("/[0-9]/", "", $celular);
37 if (strlen($nome) <= 50 && strlen($usuario) <= 50 && strlen($sobrenome) <= 50 && strlen($email) <= 100 && strlen($senha) <= 25 && strlen($senha)
38 <= 25 && strlen($endereco) <= 50 && strlen($brr) <= 25 && strlen($nm) <= 5 && strlen($cpmt) <= 25) {
39     // Recebendo os dados do formulário
40     if (preg_match('/[a-zA-Z]/', $nm) || strlen($nm) > 5) {
41         echo "<script>
42         Swal.fire(
43             'Erro no Cadastro',
44             'Número não pode conter letra ou Possui mais de 5 Dígitos',
45             'error'
46         ).then(() => {
47             window.history.back();
48         });
49     } else {
50         $query = "SELECT * FROM pessoa WHERE
51 LOWER(email) = LOWER('$email') OR
52 contato = '$celularf' OR
53 LOWER(nickname) = LOWER('$usuario')";
54 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
55 $total = mysqli_num_rows($result);
56 if ($total > 0) {
57
58
59
```

```

59
60     if ($total > 0) {
61
62
63         while ($row = $result->fetch_assoc()) {
64
65             if (strtolower($row['emailp']) == strtolower($email)) {
66                 echo "<script>
67                 Swal.fire(
68                     'Erro no Cadastro',
69                     'Email já cadastrado',
70                     'error'
71                 ).then(() => {
72                     window.history.back();
73                 });
74             </script>";
75             }
76             if ($row['contatop'] == $celularf) {
77                 echo "<script>
78                 Swal.fire(
79                     'Erro no Cadastro',
80                     'Celular já Cadastrado',
81                     'error'
82                 ).then(() => {
83                     window.history.back();
84                 });
85             </script>";
86             }
87             if (strtolower($row['nickname']) == strtolower($usuario)) {
88                 echo "<script>
89                 Swal.fire(
90                     'Erro no Cadastro',
91                     'Usuário já existe',
92                     'error'
93                 ).then(() => {
94                     window.history.back();
95                 });
96             </script>";
97             }
98         }
99     } else {
100
101         $query = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$usuario'";
102         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
103         $total = mysqli_num_rows($result);
104         if ($total > 0) {
105             while ($row = $result->fetch_assoc()) {
106
107                 echo "<script>
108                 Swal.fire(
109                     'Erro no Cadastro',
110                     'Usuário já existe',
111                     'error'
112                 ).then(() => {
113                     window.history.back();
114                 });
115             </script>";
116         }

```

```

173         } else {
174             echo "<script>";
175             Swal.fire(
176                 'Excedência de Carácter',
177                 'Você ultrapassou o limite de caracteres. Email só pode ter 100. Nome, Sobrenome, Endereço, Nickname só pode ter 50. Senha, complemento, cidade, bairro só pode ter 25. Número só pode ter 5',
178                 'error'
179             ).then(() => {
180                 window.history.back();
181             });
182             </script>;
183         }
184     } else {
185         echo "<script>";
186         Swal.fire(
187             'Erro no Cadastro',
188             'Preencha todos os campos Obrigatórios',
189             'error'
190         ).then(() => {
191             window.history.back();
192         });
193         </script>;
194     }
195 } else {
196     die("Falha ao conectar com o banco de dados: " . mysqli_connect_error());
197 }
198 // Fechando a conexão
199 //mysqli_close($conn);
200
201 >

```

```

117     } else {
118         // Obtém a hora atual em formato de string
119         date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
120         $hora_atual = date("H");
121         $data_atual = date("YmD");
122         // Obtém a primeira letra do nickname
123         $comprimento = strlen($usuario);
124         $primeira_letra = substr($usuario, 0, 1);
125         $letra_do_meio = substr($usuario, round($comprimento / 2) - 1, 1);
126         $ultima_letra = substr($usuario, -1);
127         $inicial_nick = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
128
129         $primeira_letra_n = substr($nome, 0, 1);
130         $letra_do_meion = substr($nome, round($comprimento / 2) - 1, 1);
131         $ultima_letra_n = substr($nome, -1);
132         $inicial_nome = $primeira_letra_n . $letra_do_meion . $ultima_letra_n;
133         // Concatena as informações para gerar o código
134         $cod = "PF" . $inicial_nick . $hora_atual . $inicial_nome . $data_atual;
135         $codsub = substr($cod, 0, 6);
136         $codend = "E00PF" . $inicial_nome . $hora_atual . $codsub . $data_atual;
137         $hora_atual2 = date("His"); // Formato de hora (horas:minutos:segundo)
138         $data_atual2 = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
139
140         // Monta a instrução SQL
141         $sql3 = "INSERT INTO endereco (endcod,cpuf,bairro,endereco,numero,cpmt,cidade) VALUES ('$codend', '$cpuf', '$brr', '$endereco', '$nm', '$cpmt', '$city')";
142         $sql = "INSERT INTO pessoa (nickname, email, contatop, endcodend, senha, nomep, nomep, pcod, dtcriacao, hcriacao) VALUES ('$usuario', '$email', '$celularf', '$codend', '$senha', '$nome', '$sobrenome', '$cod', '$data_atual2', '$hora_atual2')";
143         $sql2 = "INSERT INTO fisica (dt_nascimento, sexo, codp) VALUES ('$dt', '$sexo', '$cod')";
144         // Executa a instrução SQL
145         if (mysqli_query($mysqli, $sql3)) {
146             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
147                 if (mysqli_query($mysqli, $sql2)) {
148                     echo "<script>";
149                     Swal.fire(
150                         'Cadastro com sucesso',
151                         'Bem-vindo ao time',
152                         'success'
153                     ).then(() => {
154                         window.location.href="login.php";
155                     });
156                 } else {
157                     $sql = "DELETE FROM `pessoa` WHERE codp='$cod'";
158                     echo "Erro ao cadastrar no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
159                 }
160             } else {
161                 echo "Erro ao cadastrar no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
162             }
163         } else {
164             echo "Erro ao cadastrar no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
165         }
166     }
167 }
168
169 }
170
171 }
172
173 } else {
174     echo "<script>";

```

inserir2.php:

```
Pet Found > login > * inserir2.php > @html
1 <html>
2
3 <body bgcolor="#ff6600">
4
5 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
6 </body>
7
8 </html>
9 <?php
10 include('..lib/dbconnect.php');
11 session_start();
12 // Verificação da conexão
13 //if (!$conn) {
14
15 //}
16 if ($mysqli) {
17 // Recebendo os dados do formulário
18 if (isset($_POST['nome']) && isset($_POST['cep']) && isset($_POST['brr']) && isset($_POST['cpmt']) && empty($_POST['uf'])
19 && isset($_POST['email']) && isset($_POST['senha']) && isset($_POST['celular']) && isset($_POST['tipo']) && isset($_POST['ma']) &&
20 $usuario = $_POST['usuario'];
21 $nome = $_POST['nome'];
22 $email = strtolower($_POST['email']);
23 $senha = $_POST['senha'];
24 $celular = $_POST['celular'];
25 $ma = $_POST['ma'];
26 $cnpj = $_POST['cnpj'];
27 $tip = $_POST['tipo'];
28 $endereco = $_POST['endereco'];
29 $cep = $_POST['cep'];
30 $city = $_POST['city'];
31 $brr = $_POST['brr'];
32 $nm = $_POST['nm'];
33 $cpmt = $_POST['cpmt'];
34 $uf = $_POST['uf'];
35
36
37 if (strlen($nome) <= 50 && strlen($usuario) <= 50 && strlen($email) <= 100 && strlen($senha) <= 25 && strlen($ma) <= 50 && strlen($brr) <= 25 && strlen($cpmt) <= 25) {
38 $celularF = preg_replace("/[0-9]/", "", $celular);
39 $cnpjF = preg_replace("/[0-9]/", "", $cnpj);
40 if (preg_match("/[a-zA-Z]/", $nm) || strlen($nm) > 5) {
41 echo "<script>
42 Swal.fire(
43     'Erro no Cadastro',
44     'Número não pode conter letra ou Possui mais de 5 Dígitos',
45     'error'
46   ).then(() => {
47     window.history.back();
48   });
49 </script>;
50 } else {
51 // Execute a consulta para verificar se os dados já existem no banco de dados
52 $query = "SELECT * FROM pessoa WHERE
53 LOWER(email) = LOWER('$email') OR
54 contratop = '$celularF' OR
55 LOWER(nickname) = LOWER('$usuario')";
56 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
57 $total = mysqli_num_rows($result);
58
59
```

```

59
60         if ($total > 0) {
61             while ($row = $result->fetch_assoc()) {
62                 if (strtolower($row['emailp']) == strtolower($email)) {
63                     echo "<script>
64                     Swal.fire(
65                         'Erro no Cadastro',
66                         'Email já cadastrado',
67                         'error'
68                     ).then(() => {
69                         window.history.back();
70                     });
71                 </script>";
72             }
73             if ($row['contatop'] == $celularf) {
74                 echo "<script>
75                 Swal.fire(
76                     'Erro no Cadastro',
77                     'Celular já Cadastrado',
78                     'error'
79                 ).then(() => {
80                     window.history.back();
81                 });
82             </script>";
83         }
84         if (strtolower($row['nickname']) == strtolower($usuario)) {
85             echo "<script>
86             Swal.fire(
87                 'Erro no Cadastro',
88                 'Usuário já existe',
89                 'error'
90             ).then(() => {
91                 window.history.back();
92             });
93         </script>";
94     }
95 }
96 } else {
97
98
99     $query = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$usuario'";
100    $result = mysqli_query($mysqli, $query);
101    $total = mysqli_num_rows($result);
102    if ($total > 0) {
103        while ($row = $result->fetch_assoc()) {
104
105            echo "<script>
106            Swal.fire(
107                'Erro no Cadastro',
108                'Usuário já existe',
109                'error'
110            ).then(() => {
111                window.history.back();
112            });
113        </script>";
114    }
115 } else {
116     $query = "SELECT * FROM juridica WHERE cnpj = '$cnpjf'";

```

```

116 $query = "SELECT * FROM jurídica WHERE cnpj = '$cnpjf'";
117 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
118 $total = mysqli_num_rows($result);
119 if ($total > 0) {
120     while ($row = $result->fetch_assoc()) {
121         echo "<script>";
122     }
123     Swal.fire(
124         'Erro no Cadastro',
125         'CNPJ já cadastrado',
126         'error'
127     ).then(() => {
128         window.history.back();
129     });
130 } else {
131     // Obtém a hora atual em formato de string
132     date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
133     $hora_atual = date("H");
134     $data_atual = date("Y-m-d");
135     // Obtém a primeira letra do nickname
136     $comprimento = strlen($usuario);
137     $primeira_letra = substr($usuario, 0, 1);
138     $letra_do_meio = substr($usuario, round($comprimento / 2) - 1, 1);
139     $ultima_letra = substr($usuario, -1);
140     $inicial_nick = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
141     $primeira_letran = substr($nome, 0, 1);
142     $letra_do_meion = substr($nome, round($comprimento / 2) - 1, 1);
143     $ultima_letran = substr($nome, -1);
144     $inicial_nome = $primeira_letran . $letra_do_meion . $ultima_letran;
145     // Concatena as informações para gerar o código
146     $cod = "PJ" . $inicial_nick . $hora_atual . $inicial_nome . $data_atual;
147     $codsub = substr($cod, 0, 6);
148     $codend = "ENDPJ" . $inicial_nome . $hora_atual . $codsub . $data_atual;
149     $hora_atual2 = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
150     $data_atual2 = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
151
152     // Monta a instrução SQL
153     $sql3 = "INSERT INTO endereco (endcod,cep,uf,bairro,endereco,numero,cmt,cidade) VALUES ('$codend', '$cep', '$uf', '$bairro', '$endereco', '$nm', '$cpnt', '$city')";
154     $sql1 = "INSERT INTO pessoa (nickname, emailp, contatop, endcodend, senha,nomep,pcod,dtcriacao,hrcricao) VALUES ('$usuario', '$email', '$celularf', '$codend', '$senha', '$nome', '$cod', '$data_atual2', '$hora_atual2')";
155     $sql2 = "INSERT INTO jurídica (cnpj, ramo_ativ, tipoj,cod_p) VALUES ('$cnpjf', '$rma', '$tp', '$cod')";
156     // Executa a instrução SQL
157     if (mysqli_query($mysqli, $sql3)) {
158         if (mysqli_query($mysqli, $sql1)) {
159             if (mysqli_query($mysqli, $sql2)) {
160                 echo "<script>";
161             }
162         }
163     }
164     Swal.fire(
165         'Cadastro com sucesso',
166         'Bem-vindo ao time',
167         'success'
168     ).then(() => {
169         window.location.href='login.php';
170     });
171 }
172 }

```

```

172 } else {
173     $sql = "DELETE FROM 'pessoa' WHERE codp='$cod'";
174     echo "Erro ao cadastrar no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
175 }
176 } else {
177     echo "Erro ao cadastrar no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
178 }
179 } else {
180     echo "Erro ao cadastrar no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
181 }
182 }
183 }
184 }
185 }
186 }
187 } else {
188     echo "<script>";
189     Swal.fire(
190         'Excedência de Caráter',
191         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Email só pode ter 100. Nome, Endereco, Nome fantasia, Ramo/Atividade só pode ter 50. Senha, complemento, cidade, bairro só pode ter 25. Número só pode ter 5',
192         'error'
193     ).then(() => {
194         window.history.back();
195     });
196 }
197 } else {
198     echo "<script>";
199     Swal.fire(
200         'Erro no Cadastro',
201         'Preencha todos os campos Obrigatórios',
202         'error'
203     ).then(() => {
204         window.history.back();
205     });
206 }
207 }
208 }
209 } else {
210     die("Falha ao conectar com o banco de dados: " . mysqli_connect_error());
211 }
212 }
213 // Fechando a conexão
214 //mysqli_close($conn);
215 }
216 }

```

login.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <link rel="stylesheet" href="logcad.css">
9   <link rel="stylesheet" href="../lib/padrao.css">
10  <title>Pet Found - Login</title>
11 </head>
12 <body>
13   <div class="main-login">
14     <div class="left-login">
15       <a href="../index.php">
16         <h4 class="inicio">Página Inicial</h4>
17       </a>
18       <h1 class="frase">Faça login</h1>
19       <h1>E entre para o nosso time</h1>
20       
21       <BR></BR>
22       <h1 class="pet">PetFound</h1>
23     </div>
24
25     <div class="right-login">
26       <div class="card-log">
27         <h1>Login</h1>
28         <form method="post" action="../autentica.php">
29           <div class="textfield-log">
30             <label class="usuario" for="usuario">Usuário</label>
31             <input type="text" name="usuario" placeholder="Usuário">
32           </div>
33
34           <div class="textfield-log">
35             <label class="senha" for="senha">Senha</label>
36             <input type="password" name="senha" id="senha" placeholder="Senha">
37           </div>
38
39           
40           <script type="text/javascript" src="ocultasenha.js"></script>
41           <br>
42           <a href="esqueci.php" class="frase">
43             Esqueceu a senha?
44           </a>
45
46           <input class="btn-login" type="submit" value="Login" />
47         </form>
48         <h1 class="frase">Não entrou para o time ainda?</h1>
49         <a href="escolha.php" class="frase">
50           Cadastre-se aqui!
51         </a>
52       </div>
53     </div>
54   </div>
55 </body>
56
57 </html>
58
```

mask.js:

```
1 function mascara(i){
2
3   var v = i.value;
4
5   if(!isNaN(v[v.length-1])){ // impede entrar outro caractere que não seja número
6     i.value = v.substring(0, v.length-1);
7     return;
8   }
9
10  i.setAttribute("maxlength", "14");
11  if (v.length == 3 || v.length == 7) i.value += " ";
12  if (v.length == 11) i.value += "-";
13
14 }
15
16 function maskCEP(cep) {
17   cep.value = cep.value.replace(/\D/g, ''); // Remove caracteres não numéricos
18   cep.value = cep.value.substring(0, 8); // Limita a 8 dígitos
19   cep.value = cep.value.replace(/^(.{5})(.{3})$/, '$1-$2'); // Formata como XXXXX-XXX
20 }
21
22 function maskCelular(celular) {
23   celular.value = celular.value.replace(/\D/g, ''); // Remove caracteres não numéricos
24   celular.value = celular.value.substring(0, 11); // Limita a 11 dígitos (DDD + número)
25   celular.value = celular.value.replace(/^(.{2})(.{5})(.{4})$/, '($1) $2-$3'); // Formata como (XX) XXXXX-XXXX
26 }
27
28 function maskCNPJ(cnpj) {
29   cnpj.value = cnpj.value.replace(/\D/g, ''); // Remove caracteres não numéricos
30   cnpj.value = cnpj.value.substring(0, 14); // Limita a 14 dígitos (número do CNPJ)
31   cnpj.value = cnpj.value.replace(/^(.{2})(.{3})(.{4})(.{2})$/, '$1.$2.$3/$4-$5'); // Formata como XX.XXX.XXX/XXXX-ZZ
32 }
33
```


ocultasenha.js:

```
1  var imgAtual = "../assets/mostrar.png";
2  var imgAnterior = "../assets/ocultar.png";
3
4  function trocarImagem(){
5      document.getElementById("ms").src = imgAtual;
6      let aux = imgAtual;
7      imgAtual = imgAnterior;
8      imgAnterior = aux;
9  }
10
11 function mostrarOcultarSenha(){
12     var senha=document.getElementById("senha");
13     if(senha.type=="password"){
14         senha.type="text";
15     }else{
16         senha.type="password";
17     }
18 }
19
20 var imgAtual = "../assets/mostrar.png";
21 var imgAnterior = "../assets/ocultar.png";
22
23 function trocarImagem1(){
24     document.getElementById("ms1").src = imgAtual;
25     let aux = imgAtual;
26     imgAtual = imgAnterior;
27     imgAnterior = aux;
28 }
29
30 function mostrarOcultarSenha1(){
31     var senha=document.getElementById("csenha");
32     if(senha.type=="password"){
33         senha.type="text";
34     }else{
35         senha.type="password";
36     }
37 }
```

recupera.php:

```

1 <html>
2 <head>
3   <!--Roboto Font Family-->
4   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Open+Sans:wght@300;400&family=Roboto:wght@100&family=Water+Brush&display=swap" rel="stylesheet">
5   <!-- -->
6   <link rel="stylesheet" href="menu.css">
7   <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-Glqh1TQ8IRABd7L1603oVHMSktQP6b7In1Z13/3r59b6EGGo1Iafkw7cna6J6g0"
8     crossorigin="anonymous">
9   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPFDKMBDX030J15pez6Pr3hSHQ1ZIA6C+nuZB+EYdGR2g1uxhT8TH77CKXW"
10     crossorigin="anonymous"></script>
11 </head>
12 <body bgcolor="#FF6600">
13   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
14   <?php
15
16     use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
17     use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
18     use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
19
20     require("../phpm/PHPMailer.php");
21     require("../phpm/SMTP.php");
22     require("../phpm/Exception.php");
23
24     $mail = new PHPMailer(true);
25     $mail->isSMTP();
26     $mail->Host = 'smtp.office365.com';
27     $mail->Port = 587;
28     $mail->SMTPSecure = 'tls';
29     $mail->SMTPAuth = true;
30     $mail->Username = 'petfound302@outlook.com';
31     $mail->Password = 'petfound1302#';
32     $mail->SetFrom('petfound302@outlook.com', 'Pet Found');
33     // $mail->SMTPDebug = 1;
34     // $mail->Debugoutput = function($str, $level) {echo "debug level $level; message: $str";}; // $mail->Debugoutput = 'echo';
35     $mail->isHTML(true);
36     // Configuração para TLSv1.2
37     $mail->SMTPOptions = array(
38       'ssl' => array(
39         'protocols' => 'TLSv1.2',
40       ),
41     );
42     include("../lib/dbconnect.php");
43
44     $email = $_POST["e"];
45     //echo "Conteúdo da variável e-mail: " . $email;
46
47     $mysqli = new mysqli($hostname, $username, $password, $dbname);
48
49     if (!$mysqli) {
50       echo "Error: Falha ao conectar-se com o banco de dados MySQL." . PHP_EOL;
51       echo "Debugging errors: " . mysqli_connect_errno() . PHP_EOL;
52       echo "Debugging errors: " . mysqli_connect_error() . PHP_EOL;
53       exit;
54     } else {
55       //echo "<BR><BR>Conexão realizada com sucesso<BR>";
56     }
57
58     #Realizando o Select (projecção) no banco de dados
59
60     $query = "SELECT * FROM pessoa where email='$email'";
61     session_start();
62     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
63     $total = mysqli_num_rows($result);
64     if ($total == 0) {
65       echo "<script>
66         Swal.fire(
67           'Error ao enviar e-mail',
68           'O e-mail não está cadastrado no nosso sistema',
69           'error'
70         ).then(() => {
71           window.location.href='esqueci.php';
72         });
73       </script>";
74       exit();
75     }
76     if ($result) {
77       $_SESSION["Recupera"] = $email;
78
79       while ($row = mysqli_fetch_array($result)) {
80         $nick = $row['nickname'];
81         //Verifica se o não houve registros retornados
82         $LINK = "localhost/10-06/Pet Found/Formredsenhaesqueci.php";
83         // $token = $_SESSION['dadosToken'];
84         $mail->addAddress($email, 'ToEmail');
85         $senha = $row['senha'];
86         $mail->Subject = "Recupera&cedil;&tilde;de senha";
87         $mail->Body = "<B>Prezado usu&acut;rio " . $nick . "<br>Abaixo segue o link para redefinir a senha:<BR> <a href='" . $LINK . "'>Clique aqui</a> " .
88           "<BR>Com meus cumprimentos!";
89         // $mail->AltBody = "This is the body in plain text for non-HTML mail clients";
90         if (!$mail->send()) {
91           echo "ERRO! Mensagem não pode ser enviada.";
92           echo "Mensagem de ERRO: " . $mail->ErrorInfo;
93         } else {
94           echo "<script>
95             Swal.fire(
96               'Olhe seu e-mail',
97               'Um e-mail foi enviado para recuperação de senha',
98               'success'
99             ).then(() => {
100               window.location.href='login.php';
101             });
102           </script>";
103         }
104       }
105     }
106   >
107 </body>
108 </html>

```

singup.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <link rel="stylesheet" href="logcad.css">
8     <link rel="stylesheet" href="../lib/padrao.css">
9     <title>Pet Found - Cadastro</title>
10
11     <script>
12         function voltarPagina() {
13             window.history.back();
14         }
15     </script>
16 </head>
17 <body>
18     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
19     <?php
20     session_start();
21     if (empty($_SESSION["usuario"])) {
22         echo "<script>
23             Swal.fire(
24                 'Logado',
25                 'Deslogue para cadastrar uma conta',
26                 'error'
27             ).then(() => {
28                 window.location.href='../index.php';
29             });
30             </script>";
31     } else if (empty($_SESSION["admin"])) {
32         echo "<script>
33             Swal.fire(
34                 'Logado como Admin',
35                 'Deslogue para cadastrar uma conta',
36                 'error'
37             ).then(() => {
38                 window.location.href='../index.php';
39             });
40             </script>";
41     } else {
42     }
43     ?>
44
45     <div class="main-login">
46         <div class="left-login">
47             <a href="javascript:void(0);" onclick="voltarPagina();">
48                 <h4 class="inicio">◀ Voltar</h4>
49             </a>
50             <h1 class="frase">Faça o cadastro</h1>
51             <h1>E entre para o nosso time</h1>
52             
53             <br><br>
54             <h1 class="pet">PetFound</h1>
55         </div>
56         <div class="right-login">
57             <form id="cad" action="inserir.php" method="POST">
58                 <h1 class="titulo">Cadastro pessoa Física</h1>
59                 <br>
```

```

60     <div class="card-info">
61         <div class="info-login">
62             <div class="textfield">
63                 <label class="usuario" for="usuario"></label>
64                 <input type="text" id="nick" name="usuario" placeholder="Usuário" required>
65             </div>
66             <div class="textfield">
67                 <label class="usuario" for="usuario"></label>
68                 <input type="email" id="email" name="email" placeholder="E-mail" required>
69             </div>
70             <div class="textfield">
71                 <label class="senha" for="senha"></label>
72                 <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="senha" required>
73             </div>
74
75             <div class="textfield">
76                 <label class="csenha" for="csenha"></label>
77                 
78                 <input type="password" id="csenha" name="csenha" placeholder="confirme a senha" required>
79             </div>
80
81
82
83             <script type="text/javascript">
84                 var imgAtual = "../../assets/mostrar.png";
85                 var imgAnterior = "../../assets/ocultar.png";
86
87
88                 const senhaInput = document.getElementById('senha');
89                 const csenhaInput = document.getElementById('csenha');
90                 const toggleButton = document.getElementById('toggle-button');
91
92                 toggleButton.addEventListener('click', () => {
93                     if (senhaInput.type === 'password' && csenhaInput.type === 'password') {
94                         senhaInput.type = 'text';
95                         csenhaInput.type = 'text';
96                     } else {
97                         senhaInput.type = 'password';
98                         csenhaInput.type = 'password';
99                     }
100                 });
101             </script>
102         </div>
103     </div>
104     <br>
105
106     <div class="card-info">
107         <div class="info">
108
109             <div class="textfield">
110                 <label class="usuario" for="nome"></label>
111                 <input type="text" name="nome" placeholder="Nome" required>
112             </div>
113             <div class="textfield">
114                 <label class="usuario" for="nome"></label>
115                 <input type="text" name="Snome" placeholder="Sobrenome" required>
116             </div>
117

```

```

118 <div class="textField">
119 <label class="usuario" for="dt"></label>
120 <input type="date" name="dt" id="dt" placeholder="Data de Nascimento" required>
121 </div>
122
123 <script src="mask.js"></script>
124
125 <div class="textField">
126 <label class="usuario" for="celular"></label>
127 <input type="text" name="celular" id="celular" onkeyup="maskCelular(this)" placeholder="Celular ou telefone" required>
128
129 </div>
130 <div class="textField">
131 <select name="sexo">
132 <option class="usuario" value="M"> Masculino</option>
133 <option class="usuario" value="F"> Feminino</option>
134 <option class="usuario" value="O"> Outro</option>
135
136 </select>
137
138 </div>
139 </div>
140
141 <div class="card-ende">
142 <a href="https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php" target="_blank">
143 <h6 class="frasecep">Não sei meu CEP</h6>
144 </a>
145 <div class="firline">
146 <div class="textField">
147 <label class="usuario" for="cep"></label>
148 <input type="text" name="cep" id="cep" onblur="pesquisacep(this.value);" placeholder="CEP" required>
149 </div>
150 <div class="textField">
151 <label class="usuario" for="cidade"></label>
152 <input type="text" name="city" id="cidade" placeholder="Cidade" required>
153 </div>
154 <div class="textField">
155 <select name="uf" id="uf" readonly style="pointer-events: none">
156 <option value="">Selecione</option>
157 <option value="AC">AC</option>
158 <option value="AL">AL</option>
159 <option value="AP">AP</option>
160 <option value="AM">AM</option>
161 <option value="BA">BA</option>
162 <option value="CE">CE</option>
163 <option value="DF">DF</option>
164 <option value="ES">ES</option>
165 <option value="GO">GO</option>
166 <option value="MA">MA</option>
167 <option value="MS">MS</option>
168 <option value="MT">MT</option>
169 <option value="MG">MG</option>
170 <option value="PA">PA</option>
171 <option value="PB">PB</option>
172 <option value="PR">PR</option>
173
174
175

```

```

175         <option value="PR">PR</option>
176         <option value="PE">PE</option>
177         <option value="PI">PI</option>
178         <option value="RJ">RJ</option>
179         <option value="RN">RN</option>
180         <option value="RS">RS</option>
181         <option value="RO">RO</option>
182         <option value="RR">RR</option>
183         <option value="SC">SC</option>
184         <option value="SP">SP</option>
185         <option value="SE">SE</option>
186         <option value="TO">TO</option>
187     </select>
188 </div>
189 </div>
190 <div class="midline">
191     <div class="textfield">
192         <label class="usuario" for="endereco"></label>
193         <input type="text" name="endereco" id="endereco" placeholder="Endereço" required>
194     </div>
195 </div>
196
197 <div class="secondline">
198     <div class="textfield">
199         <label class="usuario" for="bairro"></label>
200         <input type="text" name="brr" id="bairro" placeholder="Bairro" required>
201     </div>
202     <div class="textfield">
203         <label class="usuario" for="numero"></label>
204         <input type="text" name="nm" id="numero" placeholder="Número" oninput="validateNumberInput(this)">
205     </div>
206     <div class="textfield">
207         <label class="usuario" for="complemento"></label>
208         <input type="text" name="cpmt" id="complemento" placeholder="Complemento" required>
209     </div>
210 </div>
211 </div>
212 </div>
213
214 <script>
215     function pesquisacep(cep) {
216         cep = cep.replace(/\D/g, '');
217
218         if (cep.length === 8) {
219             fetch('https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/')
220                 .then(response => response.json())
221                 .then(data => {
222                     if (!data.erro) {
223                         document.getElementById('uf').value = data.uf;
224                         document.getElementById('cidade').value = data.localidade;
225                         document.getElementById('bairro').value = data.bairro;
226                         document.getElementById('endereco').value = data.logradouro;
227                         if (data.complemento) {
228                             document.getElementById('numero').value = data.complemento;
229                         } else {
230                             document.getElementById('numero').readOnly = false;
231                         }
232                     }
233                 })
234         }
235     }
236 </script>

```

```

233     })
234     .catch(error => {
235         console.log(error);
236         alert('Erro ao buscar o CEP. Verifique se o CEP é válido e tente novamente.');
```

```

291 var dataAtual = new Date();
292 var ano = dataAtual.getFullYear(); // Obtém o ano atual
293 var mes = (dataAtual.getMonth() + 1).toString().padStart(2, '0'); // Obtém o mês atual (lembre-se que os meses são indexados a partir de zero)
294 var dia = dataAtual.getDate().toString().padStart(2, '0'); // Obtém o dia atual
295
296
297 var valorDataAtual = ano + "-" + mes + "-" + dia;
298
299 var dataAtualObj = new Date(valorDataAtual);
300 var inputDataObj = new Date(inputDate);
301
302 var intervaloMilissegundos = dataAtualObj - inputDataObj;
303
304 // Convertendo o intervalo de milissegundos para anos
305 var intervaloAnos = intervaloMilissegundos / (1000 * 60 * 60 * 24 * 365.25);
306
307 // Arredondando o resultado para um número inteiro
308 intervaloAnos = Math.floor(intervaloAnos);
309
310 var idade = document.getElementById("dt");
311
312 if (intervaloAnos < 18) {
313     idade.setCustomValidity("Você precisa ter mais de 18 anos.");
314 } else {
315     idade.setCustomValidity("");
316 }
317
318
319 var idade = document.getElementById("dt");
320 idade.onkeyup = validarData;
321
322 var senha = document.getElementById("senha");
323 var confirmar_senha = document.getElementById("csenha");
324
325 function validarSenha() {
326     if (senha.value != confirmar_senha.value) {
327         confirmar_senha.setCustomValidity("As senhas não conferem. Tente novamente.");
328     } else {
329         confirmar_senha.setCustomValidity("");
330     }
331 }
332
333 senha.onchange = validarSenha;
334 confirmar_senha.onkeyup = validarSenha;
335
336 var campo = document.getElementById("city");
337 campo.readOnly = true;
338 campo.disabled = true;
339 </script>
340 </html>
341
342

```


singupong.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <link rel="stylesheet" href="logcad.css">
8     <link rel="stylesheet" href="../lib/padrao.css">
9     <title>Pet Found - Cadastro</title>
10
11     <script>
12         function voltarPagina() {
13             window.history.back();
14         }
15     </script>
16 </head>
17 <body>
18
19     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
20     <?php
21     session_start();
22     if (!empty($_SESSION["usuario"])) {
23         echo "<script>
24             Swal.fire(
25                 'Logado',
26                 'Deslogue para cadastrar uma conta',
27                 'error'
28             ).then(() => {
29                 window.location.href='../index.php';
30             });
31             </script>";
32     } else if (!empty($_SESSION["admin"])) {
33         echo "<script>
34             Swal.fire(
35                 'Logado como Admin',
36                 'Deslogue para cadastrar uma conta',
37                 'error'
38             ).then(() => {
39                 window.location.href='../index.php';
40             });
41             </script>";
42     } else {
43     }
44     ?>
45
46     <div class="main-login">
47         <div class="left-login">
48             <a href="javascript:void(0);" onclick="voltarPagina();">
49                 <h4 class="inicio">◀ Voltar</h4>
50             </a>
51             <h1 class="frase">Faça o cadastro</h1>
52             <h1>E entre para o nosso time</h1>
53             <br>
55             <h1 class="pet">PetFound</h1>
56         </div>
57         <div class="right-login">
58             <script src="validasenha.js"></script>
59             <form action="inserir2.php" method="POST" id="cad" name="cad">
```

```

60 <h1 class="titulo">Cadastro pessoa Jurídica</h1>
61 <br>
62 <div class="card-info">
63   <div class="info-login">
64     <div class="textField">
65       <label class="usuario" for="usuario"></label>
66       <input type="text" id="nick" name="usuario" placeholder="Nome Fantasia" required>
67     </div>
68     <div class="textField">
69       <label class="usuario" for="usuario"></label>
70       <input type="email" id="email" name="email" placeholder="E-mail" required>
71     </div>
72     <div class="textField">
73       <label class="senha" for="senha"></label>
74       <input type="password" id="senha" name="senha" placeholder="senha" required>
75     </div>
76     <div class="textField">
77       <label class="csenha" for="csenha"></label>
78       
79       <input type="password" id="csenha" name="csenha" placeholder="confirme a senha" required>
80     </div>
81
82     <script type="text/javascript">
83       var imgAtual = "../assets/mostrar.png";
84       var imgAnterior = "../assets/ocultar.png";
85
86
87       const senhaInput = document.getElementById('senha');
88       const csenhaInput = document.getElementById('csenha');
89       const toggleButton = document.getElementById('toggle-button');
90
91       toggleButton.addEventListener('click', () => {
92         if (senhaInput.type === 'password' && csenhaInput.type === 'password') {
93           senhaInput.type = 'text';
94           csenhaInput.type = 'text';
95         } else {
96           senhaInput.type = 'password';
97           csenhaInput.type = 'password';
98         }
99       });
100     </script>
101
102   </div>
103 </div>
104 <br>
105 <div class="card-info">
106   <div class="info">
107     <div class="textField">
108       <label class="usuario" for="nome"></label>
109       <input type="text" name="nome" placeholder="Nome" required>
110     </div>
111     <script src="mask.js"></script>
112     <div class="textField">
113       <label class="usuario" for="senha"></label>
114       <input type="text" name="celular" id="celular" onkeyup="maskCelular(this)" placeholder="Celular ou telefone" required>
115     </div>
116     <div class="textField">
117       <label class="usuario" for="cnpi"></label>

```

```

117         <label class="usuario" for="cnpj"></label>
118         <input type="text" name="cnpj" id="cnpj" onkeyup="maskCNPJ(this)" placeholder="CNPJ" required>
119     </div>
120     <div class="textfield">
121         <label class="usuario" for="rma"></label>
122         <input type="text" name="rma" id="rma" placeholder="Ramo/Aitividade" required>
123     </div>
124     <div class="textfield">
125         <select name="tipo">
126             <option value=""> Tipo</option>
127             <option class="usuario" value="ONG"> Ong</option>
128             <option class="usuario" value="Empresa"> Empresa</option>
129         </select>
130     </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
135 <br>
136 <div class="card-ende">
137     <a href="https://buscacepinter.correios.com.br/app/endereco/index.php" target="_blank">
138     <h6 class="frasecep">Não sei meu CEP</h6>
139     </a>
140     <div class="firtline">
141         <div class="textfield">
142             <label class="usuario" for="cep"></label>
143             <input type="text" name="cep" id="cep" onblur="pesquisacep(this.value);" placeholder="CEP" required>
144         </div>
145         <div class="textfield">
146             <label class="usuario" for="cidade"></label>
147             <input type="text" name="city" id="cidade" placeholder="Cidade" required>
148         </div>
149         <div class="textfield">
150             <select name="uf" id="uf" readonly style="pointer-events: none">
151                 <option value="">Selecione</option>
152                 <option value="AC">AC</option>
153                 <option value="AL">AL</option>
154                 <option value="AP">AP</option>
155                 <option value="AM">AM</option>
156                 <option value="BA">BA</option>
157                 <option value="CE">CE</option>
158                 <option value="DF">DF</option>
159                 <option value="ES">ES</option>
160                 <option value="GO">GO</option>
161                 <option value="MA">MA</option>
162                 <option value="MS">MS</option>
163                 <option value="MT">MT</option>
164                 <option value="MG">MG</option>
165                 <option value="PA">PA</option>
166                 <option value="PB">PB</option>
167                 <option value="PR">PR</option>
168                 <option value="PE">PE</option>
169                 <option value="PI">PI</option>
170                 <option value="RJ">RJ</option>
171                 <option value="RN">RN</option>
172                 <option value="RS">RS</option>
173                 <option value="RO">RO</option>
174                 <option value="RR">RR</option>
175                 <option value="SC">SC</option>

```

```

175         <option value="SC">SC</option>
176         <option value="SP">SP</option>
177         <option value="SE">SE</option>
178         <option value="TO">TO</option>
179     </select>
180 </div>
181 </div>
182 <div class="midline">
183     <div class="textField">
184         <label class="usuario" for="endereco"></label>
185         <input type="text" name="endereco" id="endereco" placeholder="Endereço" required>
186     </div>
187 </div>
188
189 <div class="secondline">
190     <div class="textField">
191         <label class="usuario" for="bairro"></label>
192         <input type="text" name="brr" id="bairro" placeholder="Bairro" required>
193     </div>
194     <div class="textField">
195         <label class="usuario" for="numero"></label>
196         <input type="text" name="nm" id="numero" placeholder="Número" oninput="validateNumberInput(this)">
197     </div>
198     <div class="textField">
199         <label class="usuario" for="complemento"></label>
200         <input type="text" name="cpmt" id="complemento" placeholder="Complemento" required>
201     </div>
202 </div>
203 </div>
204
205 <script>
206     function pesquisacep(cep) {
207         cep = cep.replace(/\D/g, '');
208
209         if (cep.length === 8) {
210             fetch('https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/')
211                 .then(response => response.json())
212                 .then(data => {
213                     if (!data.erro) {
214                         document.getElementById('uf').value = data.uf;
215                         document.getElementById('cidade').value = data.localidade;
216                         document.getElementById('bairro').value = data.bairro;
217                         document.getElementById('endereco').value = data.logradouro;
218                         if (data.complemento) {
219                             document.getElementById('numero').value = data.complemento;
220                         } else {
221                             document.getElementById('numero').readOnly = false;
222                         }
223                     }
224                 })
225                 .catch(error => {
226                     console.log(error);
227                     alert('Erro ao buscar o CEP. Verifique se o CEP é válido e tente novamente.');

```

```

233         document.getElementById('endereco').readOnly = true;
234     }
235 }
236
237     function validateNumberInput(input) {
238         input.value = input.value.replace(/\D/g, '');
239     }
240 </script>
241 <br>
242
243 <!--<button type="submit" class="btn-singup">Próximo▶</button>-->
244
245 <div class="info-btn">
246
247     <button type="reset" class="btn-singup">Limpar</button>
248     <button type="submit" class="btn-singup">Cadastrar-se</button>
249
250     <a href="singup.php">
251         <h6 class="frasedbtn">Cadastro para Pessoa Física</h6>
252     </a>
253     <br>
254     <br>
255     <a href="login.php">
256         <h6 class="frasedbtn1">Já possui uma conta?</h6>
257     </a>
258
259
260 </form>
261 </div>
262 </div>
263 </body>
264 <script>
265     var senha = document.getElementById("senha");
266     var confirmar_senha = document.getElementById("csenha");
267
268     function validarSenha() {
269         if (senha.value != confirmar_senha.value) {
270             confirmar_senha.setCustomValidity("As senhas não conferem. Tente novamente.");
271         } else {
272             confirmar_senha.setCustomValidity("");
273         }
274     }
275
276     senha.onchange = validarSenha;
277     confirmar_senha.onkeyup = validarSenha;
278 </script>
279
280
281 </html>

```

teste.js:

```
1      function limpa_formulário_cep() {
2          //Limpa valores do formulário de cep.
3          document.getElementById('rua').value=("");
4          document.getElementById('bairro').value=("");
5          document.getElementById('cidade').value=("");
6          document.getElementById('uf').value=("");
7          document.getElementById('ibge').value=("");
8      }
9
10     function meu_callback(conteudo) {
11         if (!("erro" in conteudo)) {
12             //Atualiza os campos com os valores.
13             document.getElementById('rua').value=(conteudo.logradouro);
14             document.getElementById('bairro').value=(conteudo.bairro);
15             document.getElementById('cidade').value=(conteudo.localidade);
16             document.getElementById('uf').value=(conteudo.uf);
17             document.getElementById('ibge').value=(conteudo.ibge);
18         } //end if.
19         else {
20             //CEP não Encontrado.
21             limpa_formulário_cep();
22             alert("CEP não encontrado.");
23         }
24     }
25
26     function pesquisacep(valor) {
27
28         //Nova variável "cep" somente com dígitos.
29         var cep = valor.replace(/\D/g, '');
30
31         //Verifica se campo cep possui valor informado.
32         if (cep != "") {
33
34             //Expressão regular para validar o CEP.
35             var validacep = /^[0-9]{8}$/;
36
37             //Valida o formato do CEP.
38             if(validacep.test(cep)) {
39
40                 //Preenche os campos com "..." enquanto consulta webservice.
41                 document.getElementById('rua').value="...";
42                 document.getElementById('bairro').value="...";
43                 document.getElementById('cidade').value="...";
44                 document.getElementById('uf').value="...";
45                 document.getElementById('ibge').value="...";
46
47                 //Cria um elemento javascript.
48                 var script = document.createElement('script');
49
50                 //Sincroniza com o callback.
51                 script.src = 'https://viacep.com.br/ws/'+ cep + '/json/?callback=meu_callback';
52
53                 //Insere script no documento e carrega o conteúdo.
54                 document.body.appendChild(script);
55
56             } //end if.
57             else {
58                 //cep é inválido.
59                 limpa_formulário_cep();
60                 alert("Formato de CEP inválido.");
61             }
62         } //end if.
63         else {
64             //cep sem valor, limpa formulário.
65             limpa_formulário_cep();
66         }
67     };
68
```

validasenha.js:

```
1  var senha = document.getElementById("senha");
2  var confirmar_senha = document.getElementById("csenha");
3
4  function validarSenha() {
5      if (senha.value != confirmar_senha.value) {
6          confirmar_senha.setCustomValidity("As senhas não conferem. Tente novamente.");
7      } else {
8          confirmar_senha.setCustomValidity("");
9      }
10 }
11
12 senha.onchange = validarSenha;
13 confirmar_senha.onkeyup = validarSenha;
```

alterarsenha.php:

```
1  <html>
2  <head>
3      <meta charset="UTF-8">
4      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
5      <title>Document</title>
6      <link rel="stylesheet" href="./login/loading.css">
7  </head>
8  <body bgcolor="#ff6600">
9      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
10
11      <div class="loading-card">
12          <div class="loading-message">Redirecionando</div>
13          <div class="loading-spinner-container">
14              <div class="loading-spinner"></div>
15          </div>
16      </div>
17  </body>
18  </html>
19
20  <?php
21  include('./lib/dbconnect.php');
22
23  session_start();
24  if (isset($_SESSION["usuario"])) {
25
26      $login = $_SESSION["usuario"];
27      $query = "select senha from pessoa where nickname='$login' ";
28      $result = mysqli_query($mysqli, $query);
29      $row = mysqli_fetch_assoc($result);
30      $senha_banco = $row["senha"];
31
32      $senha_nova = $_POST['senha_nova'];
33      $confirme_senha = $_POST['confirme_senha'];
34      $senha = $_POST['senha_atual'];
35
36      if (($senha_nova == "") && ($confirme_senha == "") && ($senha_banco == "")) {
37          echo "<script>
38              Swal.fire(
39                  'Erro na Alteração de senha',
40                  'Os campos das senhas não podem ser Nulos!',
41                  'error'
42              ).then(() => {
43                  window.location.href='formredsenha.php';
44              });
45          </script>";
46          return false;
47      } else {
48          if (($senha != $senha_banco)) {
49              echo "<script>
50                  Swal.fire(
51                      'Erro na Alteração de senha',
52                      'A senha atual está incorreta',
53                      'error'
54                  ).then(() => {
55                      window.location.href='formredsenha.php';
56                  });
57                  </script>";
58          } else {
59              if (($senha_nova != $confirme_senha)) {
```

```

60         echo "<script>
61         Swal.fire(
62             'Erro na Alteração de senha',
63             'As senhas não coincidem',
64             'error'
65         ).then(() => {
66             window.location.href='formredsenha.php';
67         });
68         </script>";
69     } else {
70         if (strlen($confirme_senha) <= 25) {
71             $query = "update pessoa set senha='$confirme_senha' where nickname='$login'";
72             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
73
74             if ($result) {
75                 echo "<script>
76                 Swal.fire(
77                     'Alteração de senha bem sucedida',
78                     'Senha Alterada com Sucesso!',
79                     'success'
80                 ).then(() => {
81                     window.location.href='index.php';
82                 });
83                 </script>";
84             } else {
85                 echo "<script>
86                 Swal.fire(
87                     'Erro na Alteração de senha',
88                     'Senha não alterada!',
89                     'error'
90                 ).then(() => {
91                     window.location.href='formredsenha.php';
92                 });
93                 </script>";
94             }
95         } else {
96             echo "<script>
97             Swal.fire(
98                 'Excedência de Caráter',
99                 'Você ultrapassou o limite de caracteres. Senha só pode ter 25.',
100                 'error'
101             ).then(() => {
102                 window.history.back();
103             });
104             </script>";
105         }
106     }
107 }
108 }
109 } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
110
111     $login = $_SESSION["admin"];
112     $query = "select senhaa from admin where usera='$login' ";
113     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
114     $row = mysqli_fetch_assoc($result);
115     $senha_banco = $row["senhaa"];
116
117     $senha_nova = $_POST['senha_nova'];

```



```

117 $senha_nova = $_POST['senha_nova'];
118 $confirme_senha = $_POST['confirme_senha'];
119 $senha = $_POST['senha_atual'];
120
121
122 if (($senha_nova == "") && ($confirme_senha == "") && ($senha_banco == "")) {
123     echo "<script>
124         Swal.fire(
125             'Erro na Alteração de senha',
126             'Os campos das senhas não podem ser Nulos!',
127             'error'
128         ).then(() => {
129             window.location.href='formredsenha.php';
130         });
131     </script>";
132     return false;
133 } else {
134     if (($senha != $senha_banco)) {
135         echo "<script>
136             Swal.fire(
137                 'Erro na Alteração de senha',
138                 'A senha atual está incorreta',
139                 'error'
140             ).then(() => {
141                 window.location.href='formredsenha.php';
142             });
143         </script>";
144     } else {
145         if (($senha_nova != $confirme_senha)) {
146             echo "<script>
147                 Swal.fire(
148                     'Erro na Alteração de senha',
149                     'As senhas não coincidem',
150                     'error'
151                 ).then(() => {
152                     window.location.href='formredsenha.php';
153                 });
154             </script>";
155         } else {
156             if (strlen($confirme_senha) <= 25) {
157                 $query = "update admin set senhaa='$confirme_senha' where usera='$login'";
158                 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
159
160                 if ($result) {
161                     echo "<script>
162                         Swal.fire(
163                             'Alteração de senha bem sucedida',
164                             'Senha Alterada com Sucesso!',
165                             'success'
166                         ).then(() => {
167                             window.location.href='index.php';
168                         });
169                     </script>";
170                 } else {
171                     echo "<script>
172                         Swal.fire(
173                             'Erro na Alteração de senha',
174                             'Senha não alterada!',
175                             'error'

```

```

175         'error'
176     ).then(() => {
177         window.location.href='formredsenha.php';
178     });
179     </script>";
180     }
181     } else {
182         echo "<script>
183         Swal.fire(
184             'Excedência de Caráter',
185             'Você ultrapassou o limite de caracteres. Senha só pode ter 25.',
186             'error'
187         ).then(() => {
188             window.history.back();
189         });
190     </script>";
191     }
192     }
193     }
194 }
195 }
196 ?>

```

attcont.php:

```

1 <body bgcolor="#FF5600">
2
3 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
4 </body>
5 <?php
6 include("../lib/abconnect.php");
7 if (isset($_POST['attligpet'])) {
8     $codcont = $_POST['codcont'];
9     $lig = $_POST['confirmacao'];
10
11     $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE codcontp='$codcont'";
12     $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
13
14     if ($result4) {
15         $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
16
17         if ($row) {
18             $tipcont = $row['tipcont'];
19             $tutorrv = $row['pfccodp'];
20             $scnf2 = $row['confirmpet'];
21             $codcont = $row['codcontp'];
22             $petcod = $row['petcodpet'];
23             if ($lig == 'nao_ligou') {
24
25                 $lig2 = 0;
26             } else if ($lig == 'ligou') {
27
28                 $lig2 = 1;
29             } else if ($lig == 'esp') {
30
31                 $lig2 = null;
32             }
33
34             if ($lig2 == true && $scnf2 == true) {
35                 $sql = "UPDATE contatopet
36                 SET ligoupet = true, confirmpet = true, confirpe = true, arquivarpet=null, adotou=null, apadrinhou=null
37                 WHERE codcontp = '$codcont'";
38
39                 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
40                     $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '' . $petcod . ''";
41                     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
42                     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
43                         $temporario = $row['pessoaadop'];
44                         $mpet = $row['nomepet'];
45                     }
46
47                     $hora_atual = date("H");
48                     $data_atual = date("Ynd");
49
50                     $cortecod = substr($tutorrv, 0, 5);
51                     $notifications_name = "Atualização de $mpet";
52                     $mensagem = "O Anunciante indicou que você ligou com sua confirmação. Para mais instruções acesso o painel.";
53
54                     $cod = "NOTCONTQPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
55                     $hrnataul = date("H:i:s"); // Formato de hora (horas:minutos:segundo)
56                     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
57                     $sql = "INSERT INTO notificacao (notification_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES ('$notifications_name', '$mensagem',
58                     '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hrnataul')";
59                     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {

```

```

59         echo "<script>
60         Swal.fire(
61             'Atualização bem sucedida',
62             'Contato atualizado',
63             'success'
64         ).then(() => {
65             window.history.back();
66         });
67     </script>";
68     } else {
69         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
70         echo "<script>
71         Swal.fire(
72             'Erro na Atualização',
73             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
74             'error'
75         ).then(() => {
76             window.history.back();
77         });
78     </script>";
79     }
80 } else {
81     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
82     echo "<script>
83     Swal.fire(
84         'Erro na Atualização',
85         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
86         'error'
87     ).then(() => {
88         window.history.back();
89     });
90     </script>";
91 }
92 } else if ($lig2 === null && $cnf2 == true) {
93     $sql = "UPDATE contatopet
94 SET ligoupet = null, confirmpet = null, arquivarpet=null, adotou=null, apadrinhou=null
95 WHERE codcontp = '$codcont'";
96
97     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
98         echo "<script>
99         Swal.fire(
100             'Atualização bem sucedida',
101             'Contato atualizado',
102             'success'
103         ).then(() => {
104             window.history.back();
105         });
106     </script>";
107     } else {
108         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
109         echo "<script>
110         Swal.fire(
111             'Erro na Atualização',
112             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
113             'error'
114         ).then(() => {
115             window.history.back();
116         });

```

```

117     </script>;
118 }
119 } else if ($lig2 == false && $cnf2 == true) {
120     $sql = "UPDATE contatopet
121 SET ligoupet = false, confirmpet = false , arquivarpet=true, adotou=false, apadrinhou=false
122 WHERE codcontp = '$codcont'";
123
124
125     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
126         $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = " . $petcod . " ";
127         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
128         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
129             $temporario = $row['pessoaocdp'];
130             $mpet = $row['nomepet'];
131         }
132         $hora_atual = date("Hi");
133         $data_atual = date("Ymd");
134
135         $contecod = substr($tutorrv, 0, 5);
136         $notificacions_name = "Atualização de $mpet";
137         $mensagem = "Seu contato foi encerrado. Foi indicado que você não ligou, para mais instruções acesso o painel.";
138
139         $cod = "NOTCONTINQPET" . $contecod . $hora_atual . $data_atual;
140         $hratual = date("Hi:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
141         $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
142         $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
143         [('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')]";
144         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
145             echo "<script>
146
147             Swal.fire(
148                 'Atualização bem sucedida',
149                 'Contato atualizado',
150                 'success'
151             ).then(() => {
152                 window.history.back();
153             });
154         } else {
155             echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
156             echo "<script>
157             Swal.fire(
158                 'Erro na Atualização',
159                 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
160                 'error'
161             ).then(() => {
162                 window.history.back();
163             });
164         }
165     } else {
166         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
167         echo "<script>
168         Swal.fire(
169             'Erro na Atualização',
170             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
171             'error'
172         ).then(() => {
173             window.history.back();
174         });

```

```

175     });
176     </script>;
177 }
178 } else {
179     if ($lig2 == null) {
180         $sql = "UPDATE contatopet
181 SET ligoupet = null, confirmpet = null, arquivarpet=null, adotou=null, apadrinhou=null
182 WHERE codcontp = '$codcont'";
183         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
184             echo "<script>
185 Swal.fire(
186     'Atualização bem sucedida',
187     'Contato atualizado',
188     'success'
189 ).then(() => {
190     window.history.back();
191 });
192 </script>";
193     } else {
194         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
195         echo "<script>
196 Swal.fire(
197     'Erro na Atualização',
198     'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
199     'error'
200 ).then(() => {
201     window.history.back();
202 });
203 </script>";
204     }
205 } else if ($lig2 == false) {
206     $sql = "UPDATE contatopet
207 SET ligoupet = false, confirmpet = $lig2, arquivarpet=true, adotou=false, apadrinhou=false
208 WHERE codcontp = '$codcont'";
209     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
210         $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
211         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
212         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
213             $temporario = $row['pessoaodp'];
214             $nmpet = $row['nomepet'];
215         }
216     }
217     $hora_atual = date("H");
218     $data_atual = date("Y-m-d");
219     $cortecod = substr($tutornv, 0, 5);
220     $notificacions_name = "Atualização de $nmpet";
221     $mensagem = "Seu contato foi encerrado. Foi indicado que você não ligou, para mais instruções acesso o painel.";
222     $cod = "NOTCONTINOPE" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
223     $hratual = date("His"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
224     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
225     $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
226     ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutornv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
227     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
228         echo "<script>
229 Swal.fire(
230     'Atualização bem sucedida',
231     'Atualização bem sucedida',
232     'success'

```

```

233 'Contato atualizado',
234 'success'
235 ).then(() => {
236     window.history.back();
237 });
238 </script>;
239
240 } else {
241     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
242     echo "<script>
243     Swal.fire(
244         'Erro na Atualização',
245         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
246         'error'
247     ).then(() => {
248         window.history.back();
249     });
250     </script>;"
251 }
252 } else {
253     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
254     echo "<script>
255     Swal.fire(
256         'Erro na Atualização',
257         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
258         'error'
259     ).then(() => {
260         window.history.back();
261     });
262     </script>;"
263 }
264 } else if ($lig2 == true) {
265     $sql = "UPDATE contatopet
266     SET ligoupet = null, confirmpet = $lig2, arquivarpet=null, adotou=null, apadrinhou=null
267     WHERE codcontp = '$codcont'";
268     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
269         $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = " . $petcod . " ";
270         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
271         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
272             $temporario = $row['pessoacodp'];
273             $mpet = $row['homepet'];
274         }
275         $hora_atual = date("H:i");
276         $data_atual = date("Y-m-d");
277
278         $cortecod = substr($tutorrv, 0, 5);
279         $notifications_name = "Atualização de $mpet";
280         $mensagem = "O anunciante indicou que você ligou. Para mais instruções acesso o painel.";
281
282         $cod = "NOTCONTQPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
283         $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
284         $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
285         $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
286         (('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual'))";
287         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
288             echo "<script>
289             Swal.fire(
290                 'Atualização bem sucedida',

```

```

291         'Contato atualizado',
292         'success'
293     ).then(() => {
294         window.history.back();
295     });
296     </script>";
297     } else {
298         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
299         echo "<script>
300         Swal.fire(
301             'Erro na Atualização',
302             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
303             'error'
304         ).then(() => {
305             window.history.back();
306         });
307     </script>";
308     }
309 } else {
310     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
311     echo "<script>
312     Swal.fire(
313         'Erro na Atualização',
314         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
315         'error'
316     ).then(() => {
317         window.history.back();
318     });
319 </script>";
320 }
321 }
322 }
323 } else {
324     echo "Nenhum registro encontrado.";
325 }
326 }
327 } elseif (isset($_POST['attligpet2'])) {
328
329     $codcont = $_POST['codcont'];
330     $lig = $_POST['confirmacao'];
331
332     $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE codcontp='$codcont'";
333     $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
334
335     if ($result4) {
336         $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
337
338         if ($row) {
339             $tpcont = $row['tipocont'];
340             $tutornv = $row['pfcodp'];
341             $cnf2 = $row['confirmpet'];
342             $codcont = $row['codcontp'];
343             $petcod = $row['petcodpet'];
344             if ($lig === "nao_ligou") {
345                 $lig2 = 0;
346             } else if ($lig === "ligou") {
347                 $lig2 = 1;
348             } else if ($lig === "esp") {

```

```

349         $lig2 = null;
350     }
351     if ($lig2 == true && $cnf2 == true) {
352         $sql = "UPDATE contatopet
353 SET ligoupet = true, confirmpe = true, adotou=null, apadrinhou=null, arquivapet=null
354 WHERE codcontp = '$codcont'";
355
356         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
357             $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
358             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
359             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
360                 $temporario = $row['pessoaodp'];
361                 $nmpet = $row['nomepet'];
362             }
363
364             $hora_atual = date("Hi");
365             $data_atual = date("Ymd");
366
367             $cortecod = substr($tutorv, 0, 5);
368             $notificacions_name = "Atualização de $nmpet";
369             $mensagem = "O contatante indicou que ligou para você. Gerencie o contato pelo painel.";
370
371             $cod = "NOTCONTPEQTQ" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
372             $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
373             $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
374             $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, noticod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
375             (('notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual'))";
376             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
377                 echo "<script>
378
379                 Swal.fire(
380                     'Atualização bem sucedida',
381                     'Contato atualizado',
382                     'success'
383                 ).then(() => {
384                     window.history.back();
385                 });
386             } else {
387                 echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
388                 echo "<script>
389                 Swal.fire(
390                     'Erro na Atualização',
391                     'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
392                     'error'
393                 ).then(() => {
394                     window.history.back();
395                 });
396             }
397         } else {
398             echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
399             echo "<script>
400             Swal.fire(
401                 'Erro na Atualização',
402                 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
403                 'error'
404             ).then(() => {
405                 window.history.back();
406

```



```

406 window.history.back();
407 });
408 </script>";
409
410 } else if ($lig2 == null && $cnf2 == true) {
411     $sql = "UPDATE contatopet
412 SET ligoupet = null, confirme = null, adotou=null, apadrinhou=null, arquivarpet=null
413 WHERE codcontp = '$codcont'";
414
415 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
416     echo "<script>
417 Swal.fire(
418     'Atualização bem sucedida',
419     'Contato atualizado',
420     'success'
421 ).then(() => {
422     window.history.back();
423 });
424 </script>";
425 } else {
426     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
427     echo "<script>
428 Swal.fire(
429     'Erro na Atualização',
430     'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
431     'error'
432 ).then(() => {
433     window.history.back();
434 });
435 </script>";
436 }
437 } else if ($lig2 == false && $cnf2 == true) {
438     $sql = "UPDATE contatopet
439 SET ligoupet = false, confirme = false, adotou=false, apadrinhou=false, arquivarpet=null
440 WHERE codcontp = '$codcont'";
441
442 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
443     $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '' . $petcod . '";
444     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
445     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
446         $temporario = $row['pessoaocodp'];
447         $nmpet = $row['nomepet'];
448     }
449     $hora_atual = date("H:i");
450     $data_atual = date("Y-m-d");
451     $codcont = substr($tutorrv, 0, 5);
452     $notificacions_name = "Atualização de $nmpet";
453     $mensagem = "O contatante indicou que não vai ligar para você e o contato foi encerrado. Gerencie o contato pelo painel para arquivar.";
454     $cod = "NOTCOMPETMQ" . $codcont . $hora_atual . $data_atual;
455     $nratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
456     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mes-dia)
457     $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
458     ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
459     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
460         echo "<script>
461         Swal.fire(

```

```

465         'Atualização bem sucedida',
466         'Contato atualizado',
467         'success'
468     ).then(() => {
469         window.history.back();
470     });
471     </script>";
472     } else {
473         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
474         echo "<script>
475         Swal.fire(
476             'Erro na Atualização',
477             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
478             'error'
479         ).then(() => {
480             window.history.back();
481         });
482         </script>";
483     }
484     } else {
485         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
486         echo "<script>
487         Swal.fire(
488             'Erro na Atualização',
489             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
490             'error'
491         ).then(() => {
492             window.history.back();
493         });
494         </script>";
495     }
496     } else {
497
498         if ($lig2 === null) {
499             $sql = "UPDATE contatopet
500             SET ligoupet = null, confirmpe = null, adotou=null, apadrinhou=null, arquivarpet=null
501             WHERE codcontp = '$codcont'";
502             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
503                 echo "<script>
504                 Swal.fire(
505                     'Atualização bem sucedida',
506                     'Contato atualizado',
507                     'success'
508                 ).then(() => {
509                     window.history.back();
510                 });
511                 </script>";
512             } else {
513                 echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
514                 echo "<script>
515                 Swal.fire(
516                     'Erro na Atualização',
517                     'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
518                     'error'
519                 ).then(() => {
520                     window.history.back();
521                 });
522                 </script>";

```

```

522 </script>;
523 }
524 } else if ($lig2 == false) {
525     $sql = "UPDATE contatopet
526     SET ligoupet = false, confirme = $lig2, aditou=false, apadrinhou=false, arquivarpet=null
527     WHERE codcontp = '$codcont'";
528     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
529         $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
530         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
531         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
532             $temporario = $row['pessoacodp'];
533             $nmpet = $row['nomepet'];
534         }
535     }
536     $hora_atual = date("H");
537     $data_atual = date("Ymd");
538     $cortecod = substr($tutornv, 0, 5);
539     $notificacions_name = "Atualização de $nmpet";
540     $mensagem = "O contatante indicou que não vai ligar para você e o contato foi encerrado. Gerencie o contato pelo painel para arquivar.";
541     $cod = "NOTCONTPETNQ" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
542     $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
543     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
544     $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dhtnot, hrnot) VALUES
545     (' $notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
546     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
547         echo "<script>
548         Swal.fire(
549             'Atualização bem sucedida',
550             'Contato atualizado',
551             'success'
552         ).then(() => {
553             window.history.back();
554         });
555     </script>";
556     } else {
557         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
558         echo "<script>
559         Swal.fire(
560             'Erro na Atualização',
561             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
562             'error'
563         ).then(() => {
564             window.history.back();
565         });
566     </script>";
567     }
568     } else {
569         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
570         echo "<script>
571         Swal.fire(
572             'Erro na Atualização',
573             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
574             'error'
575         ).then(() => {
576             window.history.back();
577         });
578     </script>";
579     }
580 }

```

```

580 </script>;
581 }
582 } else if ($lig2 == true) {
583     $sql = "UPDATE contatopet
584     SET ligoupet = null, confirme = $lig2, aditou=null, apadrinhou=null, arquivarpet=null
585     WHERE codcontp = '$codcont'";
586     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
587         $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
588         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
589         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
590             $temporario = $row['pessoacodp'];
591             $mpet = $row['nomepet'];
592         }
593     }
594     $hora_atual = date("Hi");
595     $data_atual = date("Ymd");
596     $contecod = substr($tutornv, 0, 5);
597     $notificacions_name = "Atualização de $mpet";
598     $mensagem = "O contatante indicou que ligou para você. Gerencie o contato pelo painel para arquivar.";
599
600     $cod = "NOTCONTPEIQ" . $contecod . $hora_atual . $data_atual;
601     $hratual = date("His"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
602     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
603     $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
604     |('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
605     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
606         echo "<script>
607         Swal.fire(
608             'Atualização bem sucedida',
609             'Contato atualizado',
610             'success'
611         ).then(() => {
612             window.history.back();
613         });
614     }";
615 } else {
616     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
617     echo "<script>
618     Swal.fire(
619         'Erro na Atualização',
620         'Alguém coisa deu errado ao atualizar',
621         'error'
622     ).then(() => {
623         window.history.back();
624     });
625     </script>;
626 }
627 } else {
628     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
629     echo "<script>
630     Swal.fire(
631         'Erro na Atualização',
632         'Alguém coisa deu errado ao atualizar',
633         'error'
634     ).then(() => {
635         window.history.back();
636     });
637     </script>;
638

```

```

638         </script>";
639     }
640 }
641 }
642 } else {
643     echo "Nenhum registro encontrado.";
644 }
645 }
646 } else if (isset($_POST['attencpet'])) {
647     $codcont = $_POST['codcont'];
648     $lig = $_POST['confirmacao'];
649     $dataAtual = date('Y-m-d');
650     $horaAtual = date('H:i:s');
651
652     $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE codcontp='$codcont'";
653
654     $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
655
656     if ($result4) {
657         $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
658
659         if ($row) {
660             $petcod = $row['petcodpet'];
661         }
662     }
663
664     $codcont2 = null;
665     $sql4 = "SELECT * FROM contatopet WHERE adotou=true and petcodpet='$petcod'";
666
667     $result = mysqli_query($mysqli, $sql4);
668
669     if ($result) {
670         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
671
672         if ($row) {
673             $codcont2 = $row['codcontp'];
674         }
675     }
676
677     if ($codcont === $codcont2) {
678         $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE codcontp<>'$codcont2' and petcodpet='$petcod' and adotou=true";
679     } else {
680         $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE petcodpet='$petcod' and adotou=true";
681     }
682
683     $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
684
685     if ($result4->num_rows > 0) {
686         echo "<script>
687             Swal.fire(
688                 'Erro na Atualização',
689                 'Pet não pode ser atualizado pois já possui um dono',
690                 'error'
691             ).then(() => {
692                 window.history.back();
693             });
694         </script>";
695     } else {

```

```

696 $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE codcontp=' $codcont'";
697
698 $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
699
700 if ($result4) {
701     $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
702
703     if ($row) {
704         $tpcont = $row['tipocont'];
705         $tutorrv = $row['pfrcodp'];
706         $codcont = $row['codcontp'];
707         $codpet = $row['petcodpet'];
708         if ($lig == "adt") {
709             $sql = "UPDATE contatopet
710 SET adotou = true, apadrinhou=false, dtfinalcp= '$dataatual' , hrfinalcp= '$horaatual' , arquivarpet=true
711 WHERE codcontp = '$codcont'";
712
713             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
714                 $sql = "UPDATE pet
715 SET bloqueiopet=true
716 WHERE petcod = '$codpet'";
717                 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
718                     $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = ' ' . $petcod . ' '";
719                     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
720                     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
721                         $temporario = $row['pessoaocodp'];
722                         $nmpet = $row['nomepet'];
723                     }
724
725                     $hora_atual = date("H:i");
726                     $data_atual = date("Y-m-d");
727
728                     $cortecod = substr($tutorrv, 0, 5);
729                     $notifications_name = "Atualização de $nmpet";
730                     $mensagem = "Parabéns! Você adotou um pet, cuide bem dele e dê todo amor do mundo. PetFound estará aqui caso precise.";
731
732                     $cod = "NOTCONTADTPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
733                     $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
734                     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
735                     $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
736 (' $notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
737
738                     // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
739                     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
740
741                         $sql = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '$codpet'";
742                         $result = $mysqli->query($sql);
743
744                         if ($result->num_rows > 0) {
745                             // Loop para percorrer os resultados
746                             while ($row = $result->fetch_assoc()) {
747                                 // Exemplo de atualização
748                                 $updateSql = "UPDATE contatopet
749 SET arquivarpet=true
750 WHERE petcodpet = '$codpet'";
751
752
753

```

```

754         if ($mysqli->query($updateSql) === TRUE) {
755             echo "<script>
756                 Swal.fire(
757                     'Atualização bem sucedida',
758                     'Contato atualizado',
759                     'success'
760                 ).then(() => {
761                     window.history.back();
762                 });
763             </script>";
764         } else {
765             echo "<script>
766                 Swal.fire(
767                     'Erro na Atualização',
768                     'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
769                     'error'
770                 ).then(() => {
771                     window.history.back();
772                 });
773             </script>";
774         }
775     }
776     } else {
777         echo "<script>
778             Swal.fire(
779                 'Atualização bem sucedida',
780                 'Contato atualizado',
781                 'success'
782             ).then(() => {
783                 window.history.back();
784             });
785             </script>";
786         }
787     } else {
788         echo "<script>
789             Swal.fire(
790                 'Erro na Atualização',
791                 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
792                 'error'
793             ).then(() => {
794                 window.history.back();
795             });
796             </script>";
797         }
798     } else {
799         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
800         echo "<script>
801             Swal.fire(
802                 'Erro na Atualização',
803                 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
804                 'error'
805             ).then(() => {
806                 window.history.back();
807             });
808             </script>";
809         }
810     } else {
811         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);

```

```

812         echo "<script>
813         Swal.fire(
814             'Erro na Atualização',
815             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
816             'error'
817         ).then(() => {
818             window.history.back();
819         });
820     }
821 }
822 } else if ($lig === "apd") {
823     $sql = "UPDATE contatopet
824     SET adotou = false, apadrinhou=true, dtfinalcp= '$dataAtual', hrfinalcp= '$horaAtual', arquivarpet=null
825     WHERE codcontp = '$codcont'";
826
827     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
828         $sql = "UPDATE pet
829         SET bloquiospet=null
830         WHERE petcod = '$codpet'";
831         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
832             $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
833             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
834             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
835                 $temporario = $row['pessoa_codp'];
836                 $nmpet = $row['nomepet'];
837             }
838
839             $hora_atual = date("H:i");
840             $data_atual = date("Y-m-d");
841
842             $cortecod = substr($tutornv, 0, 5);
843             $notificacoes_name = "Atualização de $nmpet";
844             $mensagem = "Parabéns! Você apadrinhou um pet, toda sua ajuda é muito importante para ele.";
845
846             $cod = "NOTCONTAPPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
847             $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
848             $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
849             $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacoes_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
850             ('$notificacoes_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutornv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
851
852             // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
853             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
854                 $sql = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '$codpet'";
855                 $result = mysqli_query($sql);
856                 if ($result->num_rows > 0) {
857                     // Loop para percorrer os resultados
858                     while ($row = $result->fetch_assoc()) {
859                         // Exemplo de atualização
860                         $updateSql = "UPDATE contatopet
861                         SET arquivarpet=null
862                         WHERE petcodpet = '$codpet'";
863                         if (mysqli_query($updateSql) === TRUE) {
864                             echo "<script>
865                             Swal.fire(

```



```

870         'Atualização bem sucedida',
871         'Contato atualizado',
872         'success'
873     ).then(() => {
874         window.history.back();
875     });
876     </script>";
877     } else {
878         echo "<script>
879         Swal.fire(
880             'Erro na Atualização',
881             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
882             'error'
883         ).then(() => {
884             window.history.back();
885         });
886         </script>";
887     }
888 }
889 } else {
890     echo "<script>
891     Swal.fire(
892         'Atualização bem sucedida',
893         'Contato atualizado',
894         'success'
895     ).then(() => {
896         window.history.back();
897     });
898     </script>";
899     }
900     } else {
901         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
902         echo "<script>
903         Swal.fire(
904             'Erro na Atualização',
905             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
906             'error'
907         ).then(() => {
908             window.history.back();
909         });
910         </script>";
911     }
912     } else {
913         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
914         echo "<script>
915         Swal.fire(
916             'Erro na Atualização',
917             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
918             'error'
919         ).then(() => {
920             window.history.back();
921         });
922         </script>";
923     }
924     } else {
925         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
926         echo "<script>
927         Swal.fire(

```

```

928 'Erro na Atualização',
929 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
930 'error'
931 ).then(() => {
932   window.history.back();
933 });
934 </script>;
935 }
936 } else if ($lig === "nquis") {
937   $sql = "UPDATE contatopet
938 SET adotou = false, apadrinhou=false, dtfinalcp=null, hrfinalcp=null, arquivarpet=null
939 WHERE codcontp = '$codcont'";
940
941   if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
942     $sql = "UPDATE pet
943 SET bloqueiopet=null
944 WHERE petcod = '$codpet'";
945     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
946       $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
947       $result = mysqli_query($mysqli, $query);
948       if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
949         $temporario = $row['pessoaocdp'];
950         $mpet = $row['nomepet'];
951       }
952
953       $hora_atual = date("Hi");
954       $data_atual = date("Ymd");
955
956       $cortecod = substr($tutornv, 0, 5);
957       $notificacions_name = "Atualização de $mpet";
958       $mensagem = "Seu contato foi encerrado. É uma pena você não querer esse pet, esperamos que encontre um que goste.";
959
960       $cod = "NOTCONTINCPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
961       $hratual = date("Hi:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
962       $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
963       $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
964       ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutornv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
965
966       // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
967       if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
968         $sql = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '$codpet'";
969         $result = mysqli_query($sql);
970
971         if ($result->num_rows > 0) {
972           // Loop para percorrer os resultados
973           while ($row = $result->fetch_assoc()) {
974             // Exemplo de atualização
975             $updateSql = "UPDATE contatopet
976 SET arquivarpet=null
977 WHERE petcodpet = '$codpet'";
978             if (mysqli_query($updateSql) === TRUE) {
979               echo "<script>
980
981 Swal.fire(
982   'Atualização bem sucedida',
983   'Contato atualizado',
984   'success'

```

```

985         'success'
986     ).then(() => {
987         window.history.back();
988     });
989     </script>";
990     } else {
991         echo "<script>
992         Swal.fire(
993             'Erro na Atualização',
994             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
995             'error'
996         ).then(() => {
997             window.history.back();
998         });
999     </script>";
1000     }
1001     }
1002     } else {
1003         echo "<script>
1004         Swal.fire(
1005             'Atualização bem sucedida',
1006             'Contato atualizado',
1007             'success'
1008         ).then(() => {
1009             window.history.back();
1010         });
1011     </script>";
1012     }
1013     } else {
1014         echo "<script>
1015         Swal.fire(
1016             'Erro na Atualização',
1017             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1018             'error'
1019         ).then(() => {
1020             window.history.back();
1021         });
1022     </script>";
1023     }
1024     } else {
1025         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1026         echo "<script>
1027         Swal.fire(
1028             'Erro na Atualização',
1029             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1030             'error'
1031         ).then(() => {
1032             window.history.back();
1033         });
1034     </script>";
1035     }
1036     } else {
1037         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1038         echo "<script>
1039         Swal.fire(
1040             'Erro na Atualização',
1041             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1042             'error'
1043         ).then(() => {

```

```

1043         ).then(() => {
1044             window.history.back();
1045         });
1046     </script>";
1047     }
1048 } else if ($lig === "esp") {
1049     $sql = "UPDATE contatopet
1050 SET adotou =null,apadrinhou=null,dtfinalcp=null,hrrfinalcp=null,arquivarpet=null
1051 WHERE codcontp = '$codcont'";
1052
1053     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1054         $sql = "UPDATE pet
1055 SET bloqueiopet=null
1056 WHERE petcod = '$codpet'";
1057         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1058
1059             $sql = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '$codpet'";
1060             $result = $mysqli->query($sql);
1061
1062             if ($result->num_rows > 0) {
1063
1064                 // Loop para percorrer os resultados
1065                 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
1066
1067                     // Exemplo de atualização
1068                     $updateSql = "UPDATE contatopet
1069 SET arquivarpet=null
1070 WHERE petcodpet = '$codpet'";
1071                     if ($mysqli->query($updateSql) === TRUE) {
1072                         echo "<script>
1073 Swal.fire(
1074     'Atualização bem sucedida',
1075     'Contato atualizado',
1076     'success'
1077 ).then(() => {
1078     window.history.back();
1079 });
1080 </script>";
1081                     } else {
1082                         echo "<script>
1083 Swal.fire(
1084     'Erro na Atualização',
1085     'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1086     'error'
1087 ).then(() => {
1088     window.history.back();
1089 });
1090 </script>";
1091                     }
1092                 }
1093             } else {
1094                 echo "<script>
1095 Swal.fire(
1096     'Atualização bem sucedida',
1097     'Contato atualizado',
1098     'success'
1099 ).then(() => {
1100     window.history.back();
1101 });

```

```

1101     });
1102     </script>";
1103     }
1104     } else {
1105         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1106         echo "<script>
1107         Swal.fire(
1108             'Erro na Atualização',
1109             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1110             'error'
1111         ).then(() => {
1112             window.history.back();
1113         });
1114         </script>";
1115     }
1116     } else {
1117         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1118         echo "<script>
1119         Swal.fire(
1120             'Erro na Atualização',
1121             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1122             'error'
1123         ).then(() => {
1124             window.history.back();
1125         });
1126         </script>";
1127     }
1128     }
1129     } else {
1130         echo "Nenhum registro encontrado.";
1131     }
1132 }
1133 }
1134 } else if (isset($_POST['dstvpet'])) {
1135     $codcont = $_POST['codcont'];
1136     $atv = $_POST['tpatvpet'];
1137     echo "bb: " . $atv;
1138     if ($atv === null || $atv == false) {
1139
1140         $atv = 1;
1141         echo "entrei1: " . $atv;
1142     } else {
1143
1144         $atv = 0;
1145         echo "entrei2: " . $atv;
1146     }
1147     echo "aa: " . $atv;
1148     $updateSql = "UPDATE contatopet
1149     SET arquivarpet=$atv
1150     WHERE codcontp = '$codcont'";
1151
1152     if ($mysqli->query($updateSql) === TRUE) {
1153         echo "<script>
1154         Swal.fire(
1155             'Atualização bem sucedida',
1156             'Contato atualizado',
1157             'success'
1158         ).then(() => {
1159             window.history.back();

```

```

1159 window.history.back();
1160 });
1161 </script>;
1162 } else {
1163     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1164     echo "<script>
1165     Swal.fire(
1166         'Erro na Atualização',
1167         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1168         'error'
1169     ).then(() => {
1170         window.history.back();
1171     });
1172 </script>;";
1173 }
1174 } else
1175 if (isset($_POST['atligserv'])) {
1176     $codcont = $_POST['codcont'];
1177     $lig = $_POST['confirmacao'];
1178
1179     $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE codconts = '$codcont'";
1180     $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
1181
1182     if ($result4) {
1183         $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
1184
1185         if ($row) {
1186             $tutorstv = $row['pcodp'];
1187             $cnf2 = $row['confirm_pe'];
1188             $codcont = $row['codconts'];
1189             $codpet = $row['codserv'];
1190
1191             if ($lig == "nao_ligou") {
1192                 $lig2 = 0;
1193             } else if ($lig == "ligou") {
1194                 $lig2 = 1;
1195             } else if ($lig == "esp") {
1196                 $lig2 = null;
1197             }
1198
1199             if ($lig2 == true && $cnf2 == true) {
1200                 $sql = "UPDATE contatoserv
1201                 SET ligouserv = true, confirmserv = true, confirm_pe = true, arquivoserv=null, contrato=null, avaliacao=null, comentario=null, dt_aval=null, hr_aval=null
1202                 WHERE codconts = '$codcont'";
1203
1204                 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1205                     $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $codpet . "'";
1206                     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1207                     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1208                         $temporario = $row['pessoa_codp'];
1209                         $nmpet = $row['nomeserv'];
1210                     }
1211
1212                     $hora_atual = date("H:i");
1213                     $data_atual = date("Ymd");
1214
1215
1216
1217

```

```

1272     'success'
1273     ).then(() => {
1274         window.history.back();
1275     });
1276 }
1277 </script>;
1278 } else {
1279     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1280     echo "<script>
1281     Swal.fire(
1282         'Erro na Atualização',
1283         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1284         'error'
1285     );
1286     ).then(() => {
1287         window.history.back();
1288     });
1289     </script>;
1290 }
1291 } else if ($lig2 == false && $cnf2 == true) {
1292     $sql = "UPDATE contatoserv
1293     SET ligouseerv = false, confirmserve = false, arquivouseerv=true, contratou=false, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1294     WHERE codconts = '$codcont'";
1295     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1296         $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = " . $codpet . " ";
1297         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1298         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1299             $temporario = $row['pessoa_codp'];
1300             $nmpet = $row['nomeserv'];
1301         }
1302         $hora_atual = date("H");
1303         $data_atual = date("Ymd");
1304         $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1305         $notificacions_name = "Contato para $nmpet";
1306         $mensagem = "Seu contato foi encerrado. Foi indicado que você não ligou. Para mais informações entre no painel.";
1307         $cod = "NOTCONTMSGCV" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1308         $hratual = date("His"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1309         $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1310         $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1311         ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$utornv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1312         // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1313         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1314             echo "<script>
1315             Swal.fire(
1316                 'Atualização bem sucedida',
1317                 'Contato atualizado',
1318                 'success'
1319             );
1320             ).then(() => {
1321                 window.history.back();
1322             });
1323         } else {
1324             echo "<script>
1325             Swal.fire(
1326                 'Erro na Atualização',

```

```

1214 $hora_atual = date("H:i");
1215 $data_atual = date("Ymd");
1216
1217
1218
1219 $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1220
1221 $notificacoes_name = "Contato para $nmpet";
1222 $mensagem = "O Anunciante indicou que você ligou com sua confirmação. Para mais instruções acesso o painel.";
1223
1224
1225 $cod = "NOTCONTQSCV" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1226 $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1227 $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1228 $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacoes_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1229 |('$notificacoes_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1230
1231
1232 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1233 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1234     echo "<script>
1235     Swal.fire(
1236         'Atualização bem sucedida',
1237         'Contato atualizado',
1238         'success'
1239     ).then(() => {
1240         window.history.back();
1241     });
1242     </script>";
1243 } else {
1244     echo "<script>
1245     Swal.fire(
1246         'Erro na Atualização',
1247         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1248         'error'
1249     ).then(() => {
1250         window.history.back();
1251     });
1252     </script>";
1253 }
1254
1255 } else {
1256     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1257     echo "<script>
1258     Swal.fire(
1259         'Erro na Atualização',
1260         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1261         'error'
1262     ).then(() => {
1263         window.history.back();
1264     });
1265     </script>";
1266 }
1267
1268 } else if ($lig2 == null && $cnf2 == true) {
1269     $sql = "UPDATE contatoserv
1270     SET ligouoserv = null, confirmoserv = null, arquivoserv=null, contratou=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1271     WHERE codconts = '$codcont'";
1272
1273     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1274         echo "<script>
1275         Swal.fire(
1276             'Atualização bem sucedida',
1277             'Contato atualizado',
1278             'success'
1279         );
1280     </script>";
1281     }
1282 }

```



```

1330         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1331         'error'
1332     ).then(() => {
1333         window.history.back();
1334     });
1335     </script>;
1336
1337 } else {
1338     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1339     echo "<script>
1340     Swal.fire(
1341         'Erro na Atualização',
1342         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1343         'error'
1344     ).then(() => {
1345         window.history.back();
1346     });
1347     </script>;"
1348 }
1349
1350 } else {
1351     if ($lig2 == null) {
1352         $sql = "UPDATE contatoserv
1353         SET ligouser = null, confirmerv = null, arquivaserv = null, contratou = null, avaliacao = null, comentario = null, dtaval = null, hraval = null
1354         WHERE codconts = '$codcont'";
1355         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1356             echo "<script>
1357             Swal.fire(
1358                 'Atualização bem sucedida',
1359                 'Contato atualizado',
1360                 'success'
1361             ).then(() => {
1362                 window.history.back();
1363             });
1364             </script>;"
1365         } else {
1366             echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1367             echo "<script>
1368             Swal.fire(
1369                 'Erro na Atualização',
1370                 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1371                 'error'
1372             ).then(() => {
1373                 window.history.back();
1374             });
1375             </script>;"
1376         }
1377     } else if ($lig2 == false) {
1378         $sql = "UPDATE contatoserv
1379         SET ligouser = false, confirmerv = $lig2, arquivaserv = true, contratou = false, avaliacao = null, comentario = null, dtaval = null, hraval = null
1380         WHERE codconts = '$codcont'";
1381         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1382             $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $codpet . "'";
1383             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1384             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1385                 $temporario = $row['pessoa_codp'];
1386                 $nmpet = $row['nomeserv'];
1387             }

```

```

1388 $hora_atual = date("H:");
1389 $data_atual = date("Ymd");
1390
1391 $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1392 $notificacoes_name = "Contato para $tmpet";
1393 $mensagem = "Seu contato foi encerrado. Foi indicado que você não ligou. Para mais informações entre no painel.";
1394
1395 $cod = "NOTCONTINQSCV"; $cortecod = $hora_atual . $data_atual;
1396 $hr_atual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1397 $dt_atual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1398 $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacoes_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1399 ('$notificacoes_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tuftornv', '$codcont', '$dt_atual', '$hr_atual')";
1400
1401 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1402 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1403     echo "<script>
1404     Swal.fire(
1405         'Atualização bem sucedida',
1406         'Contato atualizado',
1407         'success'
1408     ).then(() => {
1409         window.history.back();
1410     });
1411 </script>";
1412 } else {
1413     echo "<script>
1414     Swal.fire(
1415         'Erro na Atualização',
1416         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1417         'error'
1418     ).then(() => {
1419         window.history.back();
1420     });
1421 </script>";
1422 }
1423 } else {
1424     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1425     echo "<script>
1426     Swal.fire(
1427         'Erro na Atualização',
1428         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1429         'error'
1430     ).then(() => {
1431         window.history.back();
1432     });
1433 </script>";
1434 }
1435 } else if ($lig2 == true) {
1436     $sql = "UPDATE contatoserv
1437     SET ligouserv = null, confirmerv = $lig2, arquivarserv=null, contratou=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1438     WHERE codconts = '$codcont'";
1439     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1440         $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $codpet . "'";
1441         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1442         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1443             $temporario = $row['pessoa_codp'];
1444             $tmpet = $row['nomeserv'];
1445         }
1446     }

```

```

1446 $hora_atual = date("Hi");
1447 $data_atual = date("Ymd");
1448
1449
1450 $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1451 $notificacions_name = "Contato para $nmpet";
1452 $mensagem = "O anunciante indicou que você ligou. Para mais instruções acesso o painel.";
1453
1454
1455 $cod = "NOTCONTOSCW" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1456 $hratual = date("His"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1457 $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1458 $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpesoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1459 ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutoriu', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1460
1461 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1462 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1463     echo "<script>
1464     Swal.fire(
1465         'Atualização bem sucedida',
1466         'Contato atualizado',
1467         'success'
1468     ).then(() => {
1469         window.history.back();
1470     });
1471     </script>";
1472 } else {
1473     echo "<script>
1474     Swal.fire(
1475         'Erro na Atualização',
1476         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1477         'error'
1478     ).then(() => {
1479         window.history.back();
1480     });
1481     </script>";
1482 }
1483 else {
1484     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1485     echo "<script>
1486     Swal.fire(
1487         'Erro na Atualização',
1488         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1489         'error'
1490     ).then(() => {
1491         window.history.back();
1492     });
1493     </script>";
1494 }
1495 }
1496 } else {
1497     echo "Nenhum registro encontrado.";
1498 }
1499 }
1500 } elseif (isset($_POST['atligserv2'])) {
1501     $codcont = $_POST['codcont'];
1502     $lig = $_POST['confirmacao'];
1503

```

```

1504 $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE codconts= '$codcont'";
1505 $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
1506
1507 if ($result4) {
1508     $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
1509
1510     if ($row) {
1511         $tutorrv = $row['pcodp'];
1512         $cnf2 = $row['confirmserv'];
1513         $codcont = $row['codconts'];
1514         $codpet = $row['scodserv'];
1515         if ($lig == "nao_ligou") {
1516             $lig2 = 0;
1517         } else if ($lig == "ligou") {
1518             $lig2 = 1;
1519         } else if ($lig == "esp") {
1520             $lig2 = null;
1521         }
1522     }
1523     if ($lig2 == true && $cnf2 == true) {
1524         $sql = "UPDATE contatoserv
1525             SET ligouserv = true, confirmserv = true, arquivarserv=null, contratou=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1526             WHERE codconts = '$codcont'";
1527
1528         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1529             $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $codpet . "'";
1530             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1531             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1532                 $temporario = $row['pessoa_codp'];
1533                 $nmpet = $row['nomeserv'];
1534             }
1535
1536             $hora_atual = date("H");
1537             $data_atual = date("Ymd");
1538
1539             $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1540             $notificacions name = "Contato para $nmpet";
1541             $mensagem = "O contatante indicou que ligou para você. Gerencie o contato pelo painel.";
1542
1543             $cod = "NOTCONTSWC" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1544             $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1545             $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1546             $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1547                 ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1548
1549             // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1550             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1551                 echo "<script>
1552                 Swal.fire(
1553                     'Atualização bem sucedida',
1554                     'Contato atualizado',
1555                     'success'
1556                 ).then(() => {
1557                     window.history.back();
1558                 });
1559             } else {
1560                 echo "<script>
1561                 Swal.fire(

```

```

1562 'Erro na Atualização',
1563 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1564 'error'
1565 ).then(() => {
1566   window.history.back();
1567 });
1568 </script>;
1569
1570 } else {
1571   echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1572   echo "<script>
1573     Swal.fire(
1574       'Erro na Atualização',
1575       'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1576       'error'
1577     ).then(() => {
1578       window.history.back();
1579     });
1580   </script>;"
1581 }
1582 } else if ($lig2 == null && $cnf2 == true) {
1583   $sql = "UPDATE contatoserv
1584     SET ligouserv = null, confirm_pe = null, arquivarserv=null, contratou=null, dtaval=null, hrtaval=null
1585     WHERE codconts = '$codcont'";
1586
1587   if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1588     echo "<script>
1589       Swal.fire(
1590         'Atualização bem sucedida',
1591         'Contato atualizado',
1592         'success'
1593       ).then(() => {
1594         window.history.back();
1595       });
1596     </script>;"
1597   } else {
1598     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1599     echo "<script>
1600       Swal.fire(
1601         'Erro na Atualização',
1602         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1603         'error'
1604       ).then(() => {
1605         window.history.back();
1606       });
1607     </script>;"
1608   }
1609 } else if ($lig2 == false && $cnf2 == true) {
1610   $sql = "UPDATE contatoserv
1611     SET ligouserv = false, confirm_pe = false, arquivarserv=null, contratou=false, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hrtaval=null
1612     WHERE codconts = '$codcont'";
1613
1614   if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1615     $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $codpet . "'";
1616     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1617     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1618       $temporario = $row['pessoa_coddp'];
1619       $nmpet = $row['nomeserv'];
1620     }

```

```

1620 $hora_atual = date("Hi");
1621 $data_atual = date("Ymd");
1622
1623 $codcod = substr($temporario, 0, 5);
1624
1625 $notificacions_name = "Contato para $mpet";
1626
1627 $mensagem = "O contatante indicou que não vai ligar para você e o contato foi encerrado. Gerencie o contato pelo painel para arquivar.";
1628
1629 $cod = "NOTCONTSUC" . $codcod . $hora_atual . $data_atual;
1630 $hr_atual = date("His"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1631 $dt_atual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1632 $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1633 ($notificacions_name, '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dt_atual', '$hr_atual')";
1634
1635 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1636 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1637     echo "<script>
1638     Swal.fire(
1639         'Atualização bem sucedida',
1640         'Contato atualizado',
1641         'success'
1642     ).then(() => {
1643         window.history.back();
1644     });
1645     </script>";
1646 } else {
1647     echo "<script>
1648     Swal.fire(
1649         'Erro na Atualização',
1650         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1651         'error'
1652     ).then(() => {
1653         window.history.back();
1654     });
1655     </script>";
1656 }
1657
1658 } else {
1659     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1660     echo "<script>
1661     Swal.fire(
1662         'Erro na Atualização',
1663         'Alguna coisa deu errado ao atualizar',
1664         'error'
1665     ).then(() => {
1666         window.history.back();
1667     });
1668     </script>";
1669 }
1670
1671 } else {
1672     if ($lig2 == null) {
1673         $sql = "UPDATE contatoserv
1674         SET ligouserv = null, confirm_pe = null, arquivarserv=null, contratou=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1675         WHERE codconts = '$codcont'";
1676         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1677             echo "<script>
1678             Swal.fire(
1679                 'Atualização bem sucedida',

```

```

1677 // Atualizacao bem sucedida',
1678 'Contato atualizado',
1679 'success'
1680 ).then(() => {
1681     window.history.back();
1682 });
1683 </script>;
1684
1685 } else {
1686     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1687     echo "<script>
1688     Swal.fire(
1689         'Erro na Atualização',
1690         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1691         'error'
1692     ).then(() => {
1693         window.history.back();
1694     });
1695     </script>;
1696 }
1697 } else if ($lig2 == false) {
1698     $sql = "UPDATE contatoserv
1699     SET ligouseerv = false, confirm_pe = $lig2, arquivarsev=null, contratou=false, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1700     WHERE codconts = '$codcont'";
1701     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1702         $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $codpet . "'";
1703         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1704         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1705             $temporario = $row['pessoa_codp'];
1706             $mpet = $row['nomeserv'];
1707         }
1708     }
1709     $hora_atual = date("H");
1710     $data_atual = date("Y-m-d");
1711     $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1712     $notificacions_name = "Contato para $mpet";
1713     $mensagem = "O contatante indicou que não vai ligar para você e o contato foi encerrado. Gerencie o contato pelo painel para arquivar.";
1714
1715     $cod = "NOTCONTSVC" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1716     $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1717     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1718     $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1719     ('$notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1720
1721     // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1722     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1723         echo "<script>
1724         Swal.fire(
1725             'Atualização bem sucedida',
1726             'Contato atualizado',
1727             'success'
1728         ).then(() => {
1729             window.history.back();
1730         });
1731     </script>;
1732     } else {
1733         echo "<script>
1734         Swal.fire(
1735             'Erro na Atualização',

```

```

1735 'Erro na Atualização',
1736 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1737 'error'
1738 ).then(() => {
1739 window.history.back();
1740 });
1741 </script>;
1742 }
1743 } else {
1744 echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1745 echo "<script>
1746 Swal.fire(
1747 'Erro na Atualização',
1748 'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1749 'error'
1750 ).then(() => {
1751 window.history.back();
1752 });
1753 </script>;
1754 }
1755 } else if ($lig2 == true) {
1756 $sql = "UPDATE contatoserv
1757 SET ligouserv = null, confirm_pe = $lig2, arquivarserv=null, contratou=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1758 WHERE codconts = '$codcont'";
1759 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1760 $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '' . $codpet . '";
1761 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1762 if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1763 $temporario = $row['pessoa_coodp'];
1764 $mpet = $row['nomeserv'];
1765 }
1766 $hora_atual = date("H:i");
1767 $data_atual = date("Y-m-d");
1768 $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1769 $notificacions_name = "Contato para $mpet";
1770 $mensagem = "O contatante indicou que ligou para você. Gerencie o contato pelo painel para arquivar.";
1771 $cod = "NOTCONTSVC" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1772 $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
1773 $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1774 $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_coodpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1775 ($notificacions_name, '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1776 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1777 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1778 echo "<script>
1779 Swal.fire(
1780 'Atualização bem sucedida',
1781 'Contato atualizado',
1782 'success'
1783 ).then(() => {
1784 window.history.back();
1785 });
1786 </script>;
1787 } else {
1788 echo "<script>
1789 Swal.fire(

```



```

1793     Swal.fire(
1794         'Erro na Atualização',
1795         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1796         'error'
1797     ).then(() => {
1798         window.history.back();
1799     });
1800 }
1801 }
1802 } else {
1803     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1804     echo "<script>
1805     Swal.fire(
1806         'Erro na Atualização',
1807         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1808         'error'
1809     ).then(() => {
1810         window.history.back();
1811     });
1812 }
1813 }
1814 }
1815 } else {
1816     echo "Nenhum registro encontrado.";
1817 }
1818 }
1819 }
1820 } else if (isset($_POST['attencserv'])) {
1821     $codcont = $_POST['codcont'];
1822     $lig = $_POST['confirmacao'];
1823     $dataAtual = date('Y-m-d');
1824     $horaAtual = date('H:i:s');
1825
1826     $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE codconts='$codcont'";
1827     $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
1828
1829     if ($result4) {
1830         $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
1831
1832         if ($row) {
1833             $tutorrv = $row['pcodp'];
1834             $codcont = $row['codconts'];
1835             $codpet = $row['scodserv'];
1836
1837             if ($lig == "ctt") {
1838                 $sql = "UPDATE contatoserv
1839                 SET contratou = true, dtfinalcs= '$dataAtual', hrfinalcs= '$horaAtual', arquivarserv=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1840                 WHERE codconts = '$codcont'";
1841
1842                 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1843                     $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '' . $codpet . ''";
1844                     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1845                     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1846                         $temporario = $row['pessoa_codp'];
1847                         $mpet = $row['nomeserv'];
1848
1849                         $hora_atual = date("H:");
1850                         $data_atual = date("Ymd");
1851

```

```

1851 $data_atual = date("Ymd");
1852
1853 $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1854 $notifications_name = "Contato para $nmpet";
1855 $mensagem = "Você contratou um serviço. Avalie para que outras pessoas possam saber da sua experiência.";
1856
1857 $cod = "NOTCONTCTITSCV" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1858 $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (horas:minutos:segundo)
1859 $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1860 $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1861 ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1862
1863 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1864 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1865     echo "<script>
1866     Swal.fire(
1867         'Atualização bem sucedida',
1868         'Contato atualizado',
1869         'success'
1870     ).then(() => {
1871         window.history.back();
1872     });
1873     </script>";
1874 } else {
1875     echo "<script>
1876     Swal.fire(
1877         'Erro na Atualização',
1878         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1879         'error'
1880     ).then(() => {
1881         window.history.back();
1882     });
1883     </script>";
1884 }
1885 } else {
1886     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1887     echo "<script>
1888     Swal.fire(
1889         'Erro na Atualização',
1890         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1891         'error'
1892     ).then(() => {
1893         window.history.back();
1894     });
1895     </script>";
1896 }
1897 } else if ($lig === "nquís") {
1898     $sql = "UPDATE contatoserv
1899     SET contratou = false, dtfinalcs='$dataAtual', hrfinalcs='$horaAtual', arquivarserv=true, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1900     WHERE codconts = '$codcont'";
1901
1902     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1903         $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '' . $codpet . ' '";
1904         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
1905         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
1906             $temporario = $row['pessoa_codp'];
1907             $nmpet = $row['nomeserv'];
1908         }
1909     }

```

```

1910 $hora_atual = date("Hi");
1911 $data_atual = date("Ymd");
1912
1913 $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
1914 $notifications_name = "Contato para $nmpet";
1915 $mensagem = "Uma pena que não contratou. Esperamos que você encontre um serviço que encaixe para você.";
1916
1917 $cod = "NOTCONTQSCV" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
1918 $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (horas:minutos:segundo)
1919 $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
1920 $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
1921 ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$tutorrv', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
1922
1923 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
1924 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1925     echo "<script>
1926     Swal.fire(
1927         'Atualização bem sucedida',
1928         'Contato atualizado',
1929         'success'
1930     ).then(() => {
1931         window.history.back();
1932     });
1933     </script>";
1934 } else {
1935     echo "<script>
1936     Swal.fire(
1937         'Erro na Atualização',
1938         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1939         'error'
1940     ).then(() => {
1941         window.history.back();
1942     });
1943     </script>";
1944 }
1945 } else {
1946     echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1947     echo "<script>
1948     Swal.fire(
1949         'Erro na Atualização',
1950         'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1951         'error'
1952     ).then(() => {
1953         window.history.back();
1954     });
1955     </script>";
1956 }
1957 } else if ($lig === "esp") {
1958     $sql = "UPDATE contatoserv
1959     SET contratou = null, dtfinalcs='$dataAtual', hrfinalcs='$horaAtual', arquivarserv=null, avaliacao=null, comentario=null, dtaval=null, hraval=null
1960     WHERE codconts = '$codcont'";
1961
1962     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
1963         echo "<script>
1964         Swal.fire(
1965             'Atualização bem sucedida',
1966             'Contato atualizado',

```

```

1967         'success'
1968     ).then(() => {
1969         window.history.back();
1970     });
1971     </script>";
1972     } else {
1973         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
1974         echo "<script>
1975         Swal.fire(
1976             'Erro na Atualização',
1977             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
1978             'error'
1979         ).then(() => {
1980             window.history.back();
1981         });
1982         </script>";
1983     }
1984 }
1985 } else {
1986     echo "Nenhum registro encontrado.";
1987 }
1988 }
1989 } else if (isset($_POST['dstvserv'])) {
1990     $codcont = $_POST['codcont'];
1991     $atv = $_POST['tpatvpet'];
1992     if ($atv === null || $atv == false) {
1993
1994         $atv = 1;
1995         echo "entrei1: " . $atv;
1996     } else {
1997
1998         $atv = 0;
1999         echo "entrei2: " . $atv;
2000     }
2001     $updateSql = "UPDATE contatoserv
2002     SET arquivarserv=$atv
2003     WHERE codconts = '$codcont'";
2004
2005     if ($mysqli->query($updateSql) === TRUE) {
2006         echo "<script>
2007         Swal.fire(
2008             'Atualização bem sucedida',
2009             'Contato atualizado',
2010             'success'
2011         ).then(() => {
2012             window.history.back();
2013         });
2014         </script>";
2015     } else {
2016         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
2017         echo "<script>
2018         Swal.fire(
2019             'Erro na Atualização',
2020             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
2021             'error'
2022         ).then(() => {
2023             window.history.back();
2024         });
2025         </script>";

```

```

2025 ~ </script>";
2026     }
2027 ~ } else if (isset($_POST['rmvaval'])) {
2028     $codcont = $_POST['codcont'];
2029
2030     $updateSql = "UPDATE contatoserv
2031     SET avaliacao=null,comentario=null
2032     WHERE codconts = '$codcont'";
2033
2034 ~     if ($mysqli->query($updateSql) === TRUE) {
2035         echo "<script>
2036         Swal.fire(
2037             'Atualização bem sucedida',
2038             'Contato atualizado',
2039             'success'
2040         ).then(() => {
2041             window.history.back();
2042         });
2043 ~     </script>";
2044 ~     } else {
2045         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
2046         echo "<script>
2047         Swal.fire(
2048             'Erro na Atualização',
2049             'Alguma coisa deu errado ao atualizar',
2050             'error'
2051         ).then(() => {
2052             window.history.back();
2053         });
2054 ~     </script>";
2055     }
2056 }
2057

```

avaliar.css:

```
1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap');
2
3  * {
4      margin: 0;
5      padding: 0;
6      box-sizing: border-box;
7      font-family: 'Poppins', sans-serif;
8  }
9
10 :root {
11     --yellow: #ff924b;
12     --blue: #ff924b;
13     --blue-d-1: #ff924b;
14     --light: #F5F5F5;
15     --grey: #AAA;
16     --white: #662901;
17     --shadow: 8px 8px 30px rgba(0,0,0,.05);
18 }
19
20 body {
21     background: var(--light);
22     display: flex;
23     justify-content: center;
24     align-items: center;
25     min-height: 100vh;
26     padding: 1rem;
27 }
28
29 .wrapper {
30     background: var(--white);
31     padding: 2rem;
32     max-width: 576px;
33     width: 100%;
34     border-radius: .75rem;
35     box-shadow: var(--shadow);
36     text-align: center;
37 }
38 .wrapper h3 {
39     color: white;
40     font-size: 1.5rem;
41     font-weight: 600;
42     margin-bottom: 1rem;
43 }
44 .rating {
45     display: flex;
46     justify-content: center;
47     align-items: center;
48     grid-gap: .5rem;
49     font-size: 2rem;
50     color: var(--yellow);
51     margin-bottom: 2rem;
52 }
53 .rating .star {
54     cursor: pointer;
55 }
56 .rating .star.active {
57     opacity: 0;
58     animation: animate .5s calc(var(--i) * .1s) ease-in-out forwards;
59 }
```

```

61 @keyframes animate {
62   0% {
63     opacity: 0;
64     transform: scale(1);
65   }
66   50% {
67     opacity: 1;
68     transform: scale(1.2);
69   }
70   100% {
71     opacity: 1;
72     transform: scale(1);
73   }
74 }
75
76
77 .rating .star:hover {
78   transform: scale(1.1);
79 }
80 textarea {
81   width: 100%;
82   background: var(--light);
83   padding: 1rem;
84   border-radius: .5rem;
85   border: none;
86   outline: none;
87   resize: none;
88   margin-bottom: .5rem;
89 }
90 .btn-group {
91   display: flex;
92   grid-gap: .5rem;
93   align-items: center;
94 }
95 .btn-group .btn {
96   padding: .75rem 1rem;
97   border-radius: .5rem;
98   border: none;
99   outline: none;
100  cursor: pointer;
101  font-size: .875rem;
102  font-weight: 500;
103 }
104 .btn-group .btn.submit {
105   background: var(--blue);
106   color: white;
107 }
108 .btn-group .btn.submit:hover {
109   background: #ff6600;
110 }
111 .btn-group .btn.cancel {
112   background: var(--white);
113   color: white;
114 }
115 .btn-group .btn.cancel:hover {
116   background: #ff6600;
117 }

```

avaliar.js:

```

1  const allStar = document.querySelectorAll('.rating .bone')
2  const ratingValue = document.querySelector('.rating input')
3
4  allStar.forEach((item, idx)=> {
5    item.addEventListener('click', function () {
6      let click = 0
7      ratingValue.value = idx + 1
8
9      allStar.forEach(i=> {
10         i.classList.replace('bxs-bone', 'bx-bone')
11         i.classList.remove('active')
12       })
13       for(let i=0; i<allStar.length; i++) {
14         if(i <= idx) {
15           allStar[i].classList.replace('bx-bone', 'bxs-bone')
16           allStar[i].classList.add('active')
17         } else {
18           allStar[i].style.setProperty('--i', click)
19           click++
20         }
21       }
22     })
23 })

```

avaliar.php:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <link href="https://unpkg.com/boxicons@2.1.1/css/boxicons.min.css" rel="stylesheet">
8
9      <link rel="stylesheet" href="avaliar.css">
10     <title>Form Reviews</title>
11 </head>
12
13 <style>
14     :root {
15         --yellow: #ff924b;
16         --blue: #ff924b;
17         --blue-d-1: #ff924b;
18         --light: #F5F5F5;
19         --grey: #AAA;
20         --white: #662901;
21         --shadow: 8px 8px 30px rgba(0, 0, 0, .05);
22     }
23
24     .wrapper {
25         background: var(--white);
26         padding: 2rem;
27         max-width: 576px;
28         width: 100%;
29         border-radius: .75rem;
30         box-shadow: var(--shadow);
31         text-align: center;
32     }
33
34     .wrapper h3 {
35         color: white;
36         font-size: 1.5rem;
37         font-weight: 600;
38         margin-bottom: 1rem;
39     }
40
41     .rating {
42         display: flex;
43         justify-content: center;
44         align-items: center;
45         grid-gap: .5rem;
46         font-size: 2rem;
47         color: var(--yellow);
48         margin-bottom: 2rem;
49     }
50
51     .rating .star {
52         cursor: pointer;
53     }
54
55     .rating .star.active {
56         opacity: 0;
57         animation: animate .5s calc(var(--i) * .1s) ease-in-out forwards;
58     }
59
```

```

59
60 @keyframes animate {
61     0% {
62         opacity: 0;
63         transform: scale(1);
64     }
65
66     50% {
67         opacity: 1;
68         transform: scale(1.2);
69     }
70
71     100% {
72         opacity: 1;
73         transform: scale(1);
74     }
75 }
76
77
78 .rating .star:hover {
79     transform: scale(1.1);
80 }
81
82 textarea {
83     width: 100%;
84     background: var(--light);
85     padding: 1rem;
86     border-radius: .5rem;
87     border: none;
88     outline: none;
89     resize: none;
90     margin-bottom: .5rem;
91 }
92
93 .btn-group {
94     display: flex;
95     grid-gap: .5rem;
96     align-items: center;
97 }
98
99 .btn-group .btn {
100     padding: .75rem 1rem;
101     border-radius: .5rem;
102     border: none;
103     outline: none;
104     cursor: pointer;
105     font-size: .875rem;
106     font-weight: 500;
107 }
108
109 .btn-group .btn.submit {
110     background: var(--blue);
111     color: white;
112 }
113
114 .btn-group .btn.submit:hover {
115     background: #ff6600;
116 }

```



```

118     .btn-group .btn.cancel {
119         background: var(--white);
120         color: white;
121     }
122
123     .btn-group .btn.cancel:hover {
124         background: #ff6600;
125     }
126 </style>
127
128 <body>
129     <form method="POST">
130         <div class="wrapper">
131             <h3>Classifique o serviço</h3>
132             <div class="rating">
133                 <input type="number" name="rating" hidden>
134                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 0;"></i>
135                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 1;"></i>
136                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 2;"></i>
137                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 3;"></i>
138                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 4;"></i>
139                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 5;"></i>
140                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 6;"></i>
141                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 7;"></i>
142                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 8;"></i>
143                 <i class='bx bx-bone bone' style="--i: 9;"></i>
144             </div>
145             <textarea name="opinion" cols="30" rows="5" placeholder="Nos diga a sua opinião"></textarea>
146             <div class="btn-group">
147                 <button type="submit" name="avaliar" class="btn submit">Postar</button>
148                 <button class="btn cancel" onclick='closeAvaliarPopup()'>Cancelar</button>
149             </div>
150         </div>
151     </form>
152     <script>
153         const allStar = document.querySelectorAll('.rating .bone')
154         const ratingValue = document.querySelector('.rating input')
155
156         allStar.forEach((item, idx) => {
157             item.addEventListener('click', function() {
158                 let click = 0
159                 ratingValue.value = idx + 1
160
161                 allStar.forEach(i => {
162                     i.classList.replace('bx-bone', 'bx-bone')
163                     i.classList.remove('active')
164                 })
165                 for (let i = 0; i < allStar.length; i++) {
166                     if (i <= idx) {
167                         allStar[i].classList.replace('bx-bone', 'bx-bone')
168                         allStar[i].classList.add('active')
169                     } else {
170                         allStar[i].style.setProperty('--i', click)
171                         click++
172                     }
173                 }
174             })
175         })

```

```

176     </script>
177 </body>
178
179 <?php
180
181
182 echo $_SESSION['usuario'] . " " . $servcod;
183 // Check if the form was submitted
184 if (isset($_POST['avaliar'])) {
185     $rating = $_POST['rating'];
186     $opinion = $_POST['opinion'];
187
188     $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
189     $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
190
191     if ($result->num_rows > 0) {
192
193         $row = $result->fetch_assoc();
194         $codpessoa = $row['pcod'];
195         $dataAtual = date('Y-m-d');
196         $horaAtual = date('H:i:s');
197         // Get the rating and opinion from the form
198
199         // Update the existing record in the database
200         $query = "UPDATE contatoserv SET avaliacao = '$rating', comentario = '$opinion', dtavali= '$dataAtual' ,hravali= '$horaAtual' WHERE pcodp = '$codpessoa' AND scodserv = '$servcod'";
201         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
202
203         if ($result) {
204             echo "<script>
205             Swal.fire(
206                 'Avaliação feita!',
207                 'Obrigada pelo seu Feedback',
208                 'success'
209             ).then(() => {
210                 window.history.back();
211             });
212         } else {
213             echo "<script> Swal.fire(
214                 'Erro em Avaliar',
215                 'Avaliação não foi feita.',
216                 'error'
217             ).then(() => {
218                 window.history.back();
219             });
220         }
221     }
222     </script>;
223
224
225 // Close the database connection
226 $stmt->close();
227 $mysqli->close();
228 } else {
229     echo "<script> Swal.fire(
230         'Erro em Avaliar',
231         'Pessoa não encontrada.',
232         'error'
233     ).then(() => {

```

```

236     </script>";
237     echo $stmt->error;
238 }
239 }
240 ?>
241
242 </html>

```

Cards.css:

```
1  .nvpel{
2      margin-top: 5vh;
3      margin-left: 12.5vh;
4  }
5
6  .flex-box{
7      display: flex;
8      justify-content: center;
9      align-items: center;
10     flex-wrap: wrap;
11     margin-right: 38vh;
12     margin-top: 5vh;
13 }
14
15 .card{
16     text-align: center;
17     background: var(--fundosecundario1);
18     width: 250px;
19     margin: 20px;
20     box-sizing: border-box;
21     padding: 20px;
22     border-radius: 5px;
23     color: var(--textoprincipal);
24 }
25
26 body .container{
27     display: flex;
28     justify-content: center;
29     align-content: center;
30 }
31
32 .container{
33     position: relative;
34     display: grid;
35     grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
36     grid-gap: 20px;
37     padding: 20px;
38     margin-right: 5vh;
39 }
40
41 .container .carta {
42     width: 100%;
43     background-color: white;
44 }
45
46 .container .carta .imgcard{
47     position: relative;
48     width: 100%;
49     height: 310px;
50     overflow: hidden;
51 }
52
53 .container .carta .imgcard img{/*propriedades do zoom da imagem*/
54     position: absolute;
55     top: 0;
56     left: 0;
57     width: 100%;
58     height: 100%;
59     object-fit: cover;
```

```

60     transition: 0.5s ease-in-out;
61     transform-origin: center;
62 }
63
64 .container .carta:hover .imgcard img{/*tamanho do zoom imagem*/
65     transform: scale(1.5);
66
67 }
68
69 .action{/*símbolos: coracao,carrinho,olho*/
70     position: absolute;
71     top: 10px;
72     right: 10px;
73
74 }
75
76 .action li{/*escrita dos simbolos*/
77     position: relative;
78     list-style: none;
79     width: 40px;
80     height: 40px;
81     background: white;
82     display: flex;
83     justify-content: center;
84     align-items: center;
85     margin: 4px;
86     cursor: pointer;
87     transition: transform 0.5s;
88     transform: translateX(60px);
89 }
90
91 .action li:nth-child(2){/*efeito das escritas dos simbolos*/
92     transition-delay: 0.15s;
93 }
94
95 .action li:nth-child(3){
96     transition-delay: 0.3s;
97 }
98
99
100 .container .carta:hover .action li{
101     transform: translateX(0px);
102
103 }
104
105 .action li span{/*efeito dos simbolos*/
106     position: absolute;
107     right: 30px;
108     top: 50%;
109     transform: translateY(-50%) translateX(-20px);
110     white-space: nowrap;
111     padding: 4px 20px;
112     text-align: center;
113     background: white;
114     color: black;
115     font-weight: 500;
116     font-size: 12px;
117     border-radius: 4px;

```

```

117     border-radius: 4px;
118     pointer-events: none;
119     opacity: 0;
120     transition: 0.5s;
121     width: 30vh;
122 }
123
124 .action li:hover span{
125     transform: translateY(-50%) translateX(-20px);
126     opacity: 1;
127 }
128
129
130 .action li span::before{
131     content: '';
132     position: absolute;
133     top: 50%;
134     right: 4px;
135     width: 8px;
136     height: 8x;
137     background: white;
138     transform: translateY(-50%) rotate(45deg);
139
140
141 }
142
143 .action li:hover{
144     background: red;
145     color: white;
146 }
147
148 .container .carta .content{
149     padding: 10px;
150 }
151
152 .container .carta .content .namepet h3{
153     font-size: 15px;
154     color: var(--fundoprincipal2);
155     margin: 5px 0;
156 }
157 .container .carta .content .price{
158     display: flex;
159     justify-content: space-between;
160     align-items: center;
161 }
162
163 .container .carta .content .price h2{
164     font-size: 20px;
165     color: red;
166     font-weight: 500;
167 }
168
169 .container .carta .content .price .fa{
170     color: yellow;
171     cursor: pointer;
172
173 }
174
175 .container .carta .content .price .fa.gray{

```

```

175 .container .carta .content .price .fa.gray{
176     color: gray;
177 }
178
179
180 .cards{
181     height: 200px;
182     width: 100%;
183     background: url('images.jpg');
184     border-radius: 5px;
185     background-size: cover;
186     text-align: center;
187
188
189 }
190
191 .aa{
192     padding: 10px;
193     width: 100%;
194     display: block;
195     text-align: center;
196     background: var(--fundosecundario2);
197     box-sizing: border-box;
198     border-radius: 4px;
199     color: var(--Textosecundario);
200     text-decoration: none;
201     font-size: 15px;
202
203
204
205 }
206
207 .adocao {
208     display: flex;
209     align-items: center;
210     margin-right: 10vh;
211 }

```

Cards1.css:

```
1  .gallery{
2      display: flex;
3      justify-content: center;
4      align-items: center;
5      margin: 50px 0;
6  }
7
8  .cards1{
9      position: relative;
10     margin: 5px; /* Ajuste a margem para controlar o espaçamento entre os cards */
11     padding: 20px; /* Ajuste o padding para definir o espaço interno do card */
12     border: none;
13     border-radius: 8px;
14     display: inline-block;
15     text-align: center;
16 }
17
18 .cards1 h3 {/*nome pet*/
19     position: absolute;
20     background: var(--fundosecundario1);
21     top: 170px;
22     left: 50%;
23     transform: translate(-50%, -50%);
24     width: 200px;
25     font-size: 18px;
26     margin-top: 60px;
27 }
28
29 .cards1 h4 {/*local cidade/estado*/
30     position: absolute;
31     background: var(--fundosecundario1);
32     top: 170px;
33     left: 50%;
34     transform: translate(-50%, -50%);
35     width: 200px;
36     font-size: 13px;
37     margin-top: 77px;
38 }
39
40 .cards1 h5 {/*preço*/
41     position: absolute;
42     background: var(--fundosecundario1);
43     top: 184px;
44     left: 50%;
45     transform: translate(-50%, -50%);
46     width: 200px;
47     font-size: 13px;
48     margin-top: 77px;
49 }
50
51 .cards1 .imgcardpet{/*imagem*/
52     background-color: var(--fundosecundario1);
53     width: 200px;
54     height: 200px;
55     text-align: center;
56     border-radius: 11px 11px 0px 0px;
57     margin-bottom: -4px;
58     border: solid 4px;
59     border-color: var(--fundosecundario1);
60 }
```

```

59     border-color: var(--fundosecundario1);
60 }
61
62 .cards1 .butcardpet{/*botão ajude-me*/
63     margin-top: 35px;
64     text-align: center;
65     font-size: 20px;
66     color: ■#ffffff;
67     width: 200px;
68     padding: 10px;
69     cursor: pointer;
70     border-bottom-right-radius: 11px;
71     border-bottom-left-radius: 11px ;
72     background: var(--fundosecundario1);
73     border: none;
74     text-decoration: none;
75     font-style: none;
76 }
77
78 .cards1 .butcardpet1{/*botão ajude-me*/
79     margin-top: 40px;
80     text-align: center;
81     font-size: 20px;
82     color: ■#ffffff;
83     width: 200px;
84     padding: 10px;
85     cursor: pointer;
86     border-bottom-right-radius: 11px;
87     border-bottom-left-radius: 11px ;
88     background: var(--fundosecundario1);
89     border: none;
90     text-decoration: none;
91     font-style: none;
92 }
93
94 .cards1 .butcardpet:hover{
95     transition: 0.3s;
96     background: var(--fundoprincipall);
97 }
98
99 .cards1 a{
100     text-decoration: none;
101     font-style: none;
102     color: ■#ffffff;
103 }
104

```


config.css:

```
1  .nvr {
2      width: 34.5vh; /* Ajuste a largura conforme necessário */
3      height: 100vh;
4      background-color: var(--fundosecundario1);
5      padding: 20px;
6  }
7
8  .nvr ul {
9      list-style-type: none;
10     padding: 0;
11     margin: 0;
12 }
13
14 .button_op {
15     background-color: var(--fundosecundario1);
16     border: none;
17     color: var(--textoprincipal);
18     padding: 0.9vh 2vh;
19     width: 28vh;
20     text-align: left;
21     border-radius: 5px;
22     font-size: 2vh;
23 }
24
25 .button_op:hover {
26     background-color: var(--fundoprincipal1);
27 }
28
29 hr {
30     border-color: var(--fundosecundario2);
31     width: 90%;
32     margin: auto;
33 }
34
35 .nvr h3 {
36     margin-left: 2vh;
37     font-size: 3vh;
38 }
39
40 .nvr li a {
41     color: inherit;
42     text-decoration: none;
43     margin-left: 1vh;
44     font-size: 20px;
45 }
46
47 .container {
48     display: flex;
49 }
50
51 form {
52     padding: 10px;
53 }
54
55 input, select {
56     border-radius: 10px;
57     color: white;
58     background-color: #ff924b;
59     padding: 5px;
60 }
61
62 .right {
63     display: flex;
64     justify-content: center;
65     flex: 1;
66     padding: 20px;
67     margin-left: 20px;
68 }
69
70 .selected {
71     background-color: var(--fundoprincipal1);
72 }
73
74 .hidden {
75     display: none;
76 }
77
```

Config.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Document</title>
9   <link rel="stylesheet" href="./config.css">
10  <link rel="stylesheet" href="./lib/padrao.css">
11  <link rel="stylesheet" href="./lib/footer.css">
12  <link rel="stylesheet" href="./lib/navbar.css">
13  <link rel="stylesheet" href="./lib/responsivonavbar.css">
14 </head>
15
16 <body>
17   <br>
18   <?php include('./lib/navbar.php'); ?>
19
20   <div class="container">
21     <div class="nvr">
22       <br>
23       <h3>Configurações</h3>
24       <br>
25       <ul class="itens">
26         <li><button class="button_op" onclick="updateSelected('op1')">Conta</button></li>
27         <li><button class="button_op" onclick="updateSelected('op2')">Op2</button></li>
28         <li><button class="button_op" onclick="updateSelected('op3')">Op3</button></li>
29       </ul>
30     </div>
31   </div>
32   <?php
33   include('./lib/dbconnect.php');
34   if (isset($_SESSION["usuario"])) {
35     $user = $_SESSION["usuario"];
36     $query = "SELECT * FROM pessoa p JOIN endereco e on p.endcodend=e.endcod WHERE nickname = '$user'";
37     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
38
39     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
40       $row = mysqli_fetch_assoc($result);
41       $cod = $row['pcod'];
42       $tipo = substr($cod, 0, 2);
43
44       if ($tipo == "PF") {
45         $nome = $row['nomep'];
46         $snome = $row['snomep'];
47         $email = $row['emailp'];
48         $contato = $row['contatop'];
49         $senha = $row['senha'];
50         $nick = $row['nickname'];
51         $cod = $row['pcod'];
52
53         $cep = $row['cep'];
54         $uf = $row['uf'];
55         $brr = $row['bairro'];
56         $end = $row['endereco'];
57         $num = $row['numero'];
58         $cpt = $row['cmpt'];
59         $cid = $row['cidade'];
```

```

59     $cid = $row['cidade'];
60
61     $query = "SELECT * FROM fisica WHERE codp = '$cod'";
62     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
63
64     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
65         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
66         $sexo = $row['sexo'];
67         $dt = $row['dt_nascimento'];
68         echo "
69 <div class='right'>
70 <div id='content_op1' style='display: none;'>
71 <h1 class='wlc'>Olá, $user</h1>
72 <fieldset id='dd_psl' >
73 <legend>Dados Pessoais</legend>
74 <form method='post' action='update.php'>
75
76 <label for='nome'>Nome:</label>
77 <input type='text' id='nome' name='nome' value='$nome' disabled>
78
79 <label for='snome'>Sobrenome:</label>
80 <input type='text' id='snome' name='snome' value='$snome' disabled>
81
82
83 <label for='nik'>Nick:</label>
84 <input type='text' id='nik' name='nik' value='$nick' disabled>
85
86 <label for='email'>Email:</label>
87 <input type='email' id='email' name='email' value='$email' disabled><br>
88
89 <label for='cont'>Contato:</label>
90 <input type='text' id='cont' name='cont' value='$contato' disabled>
91
92 <label for='name'>Sexo:</label>
93 <select name='sexo' disabled>
94 <option value='M' " . ($sexo == 'M' ? 'selected' : '') . ">Masculino</option>
95 <option value='F' " . ($sexo == 'F' ? 'selected' : '') . ">Feminino</option>
96 <option value='O' " . ($sexo == 'O' ? 'selected' : '') . ">Outro</option>
97 </select>
98
99 <label for='dt'>Data de Nascimento</label>
100 <input type='date' name='dt' id='dt' placeholder='Data de Nascimento' value='$dt' disabled required><br>
101
102
103 <label for='End'>CEP:</label>
104 <input type='text' id='cep' name='cep' value='$cep' disabled>
105 ">
106
107 <label class='usuario' for='uf'>Estado</label>
108 <select placeholder='Estado' id='uf' name='uf' required disabled>
109 <option value='AC' <?php if ($uf == 'AC') echo 'selected'; ?>>AC</option>
110 <option value='AL' <?php if ($uf == 'AL') echo 'selected'; ?>>AL</option>
111 <option value='AP' <?php if ($uf == 'AP') echo 'selected'; ?>>AP</option>
112 <option value='AM' <?php if ($uf == 'AM') echo 'selected'; ?>>AM</option>
113 <option value='BA' <?php if ($uf == 'BA') echo 'selected'; ?>>BA</option>
114 <option value='CE' <?php if ($uf == 'CE') echo 'selected'; ?>>CE</option>
115 <option value='DF' <?php if ($uf == 'DF') echo 'selected'; ?>>DF</option>
116 <option value='ES' <?php if ($uf == 'ES') echo 'selected'; ?>>ES</option>
117 <option value='GO' <?php if ($uf == 'GO') echo 'selected'; ?>>GO</option>

```

```

117         <option value='GO' <?php if ($uf == 'GO') echo 'selected'; ?>>GO</option>
118         <option value='MA' <?php if ($uf == 'MA') echo 'selected'; ?>>MA</option>
119         <option value='MS' <?php if ($uf == 'MS') echo 'selected'; ?>>MS</option>
120         <option value='MT' <?php if ($uf == 'MT') echo 'selected'; ?>>MT</option>
121         <option value='MG' <?php if ($uf == 'MG') echo 'selected'; ?>>MG</option>
122         <option value='PA' <?php if ($uf == 'PA') echo 'selected'; ?>>PA</option>
123         <option value='PB' <?php if ($uf == 'PB') echo 'selected'; ?>>PB</option>
124         <option value='PR' <?php if ($uf == 'PR') echo 'selected'; ?>>PR</option>
125         <option value='PE' <?php if ($uf == 'PE') echo 'selected'; ?>>PE</option>
126         <option value='PI' <?php if ($uf == 'PI') echo 'selected'; ?>>PI</option>
127         <option value='RJ' <?php if ($uf == 'RJ') echo 'selected'; ?>>RJ</option>
128         <option value='RN' <?php if ($uf == 'RN') echo 'selected'; ?>>RN</option>
129         <option value='RS' <?php if ($uf == 'RS') echo 'selected'; ?>>RS</option>
130         <option value='RO' <?php if ($uf == 'RO') echo 'selected'; ?>>RO</option>
131         <option value='RR' <?php if ($uf == 'RR') echo 'selected'; ?>>RR</option>
132         <option value='SC' <?php if ($uf == 'SC') echo 'selected'; ?>>SC</option>
133         <option value='SP' <?php if ($uf == 'SP') echo 'selected'; ?>>SP</option>
134         <option value='SE' <?php if ($uf == 'SE') echo 'selected'; ?>>SE</option>
135         <option value='TO' <?php if ($uf == 'TO') echo 'selected'; ?>>TO</option>
136     </select>
137
138
139
140
141     <label for='End'>Cidade:</label>
142     <select placeholder='Cidade' id='cid' name='cid' required disabled>
143         <option value=''>Selecione sua cidade</option>
144     </select>
145
146 <?php echo"
147     <label for='End'>Bairro:</label>
148     <input type='text' id='brr' name='brr' value='$brr' disabled><br>
149
150     <label for='End'>Endereço:</label>
151     <input type='text' id='End' name='end' value='$end' disabled>
152
153     <label for='End'>Número:</label>
154     <input type='text' id='num' name='num' value='$num' disabled>
155
156     <label for='End'>Complemento:</label>
157     <input type='text' id='cpt' name='cpt' value='$cpt' disabled>
158
159
160     <div id='buttons-container'>
161         <button id='alterar-btn' onclick='enableFields(event)'>Alterar</button>
162         <button type='submit' id='enviar-btn' style='display: none;'>Enviar</button>
163     </div>
164 </Form>
165 </fieldset>
166 <a href='formredsenha.php'>Mudar senha</a>
167 </div>
168 </div>
169
170 ";
171 }
172 } else if ($tipo == "PJ") {
173     $nome = $row['nomep'];
174     $email = $row['emailp'];
175     $contato = $row['contatop'];

```

```

175 $contato = $row['contatop'];
176 $nick = $row['nickname'];
177 $cod = $row['pcod'];
178
179 $cep = $row['cep'];
180 $uf = $row['uf'];
181 $brr = $row['bairro'];
182 $end = $row['endereco'];
183 $num = $row['numero'];
184 $cpt = $row['cmpt'];
185 $cid = $row['cidade'];
186
187 $query = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '$cod'";
188 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
189
190 if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
191     $row = mysqli_fetch_assoc($result);
192
193     $ra = $row['ramo_ativ'];
194     $tip = $row['tipoj'];
195
196     echo "<div class='right'>
197     <div id='content_op1' style='display: none;'>
198     <h1 class='wlc'>Olá, $user</h1>
199     <fieldset id='dd_psl' >
200     <legend>Dados Pessoais</legend>
201     <form method='post' action='updateju.php'>
202     <label for='nome'>Nome:</label>
203     <input type='text' id='nome' name='nome' value='$nome' disabled>
204
205     <label for='nik'>Nome Fantasia:</label>
206     <input type='text' id='nik' name='nik' value='$nick' disabled><br>
207
208     <label for='email'>Email:</label>
209     <input type='email' id='email' name='email' value='$email' disabled>
210
211     <label for='cont'>Contato:</label>
212     <input type='text' id='cont' name='cont' value='$contato' disabled><br>
213
214     <label for='tij'>Tipo de Pessoa Jurídica:</label>
215     <select name='tij' disabled>
216     <option value='ONG' " . ($tip == 'ONG' ? 'selected' : '') . ">Ong</option>
217     <option value='Empresa' " . ($tip == 'Empresa' ? 'selected' : '') . ">Empresa</option>
218     </select>
219
220     <label for='ra'>Ramo/Atividade:</label>
221     <input type='text' id='ra' name='ra' value='$ra' disabled><br>
222
223     <label for='End'>CEP:</label>
224     <input type='text' id='cep' name='cep' value='$cep' disabled>
225     <label for='End'>UF:</label>
226     <input type='text' id='uf' name='uf' value='$uf' disabled>
227     <label for='End'>Cidade:</label>
228     <input type='text' id='cid' name='cid' value='$cid' disabled>
229     <label for='End'>Bairro:</label>
230     <input type='text' id='brr' name='brr' value='$brr' disabled><br>
231     <label for='End'>Endereço:</label>
232     <input type='text' id='End' name='end' value='$end' disabled>
233     <label for='End'>Número:</label>

```

```

232         <input type='text' id='num' name='num' value='$num' disabled>
233         <label for='End'>Número:</label>
234         <input type='text' id='num' name='num' value='$num' disabled>
235         <label for='End'>Complemento:</label>
236         <input type='text' id='cpt' name='cpt' value='$cpt' disabled>
237
238
239         <div id='buttons-container'>
240             <button id='alterar-btn' onclick='enablefields(event)'>Alterar</button>
241             <button type='submit' id='enviar-btn' style='display: none;'>Enviar</button>
242         </div>
243     </form>
244 </fieldset>
245 <a href='formredsenha.php'>Mudar senha</a>
246 </div>
247 </div>
248
249 ";
250 }
251 }
252 }
253 } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
254     $user = $_SESSION["admin"];
255
256     // Fetch admin information from the database
257     $query = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$user'";
258     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
259
260     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
261         $adminData = mysqli_fetch_assoc($result);
262         $nomea = $adminData['nomea'];
263         $senhaa = $adminData['senhaa'];
264         $admcod = $adminData['admcod'];
265
266         echo "<div class='right'>
267             <div id='content_op1' style='display: none;'>
268                 <h1 class='wlc'>Olá Admin: $user</h1>
269                 <fieldset id='dd_psl'>
270                     <a>Para Atualizar Seus Dados Utilize O Software adequado.
271                     <legend>Dados Pessoais:</legend>
272                     <br>
273                     <form method='post' action='updateadmin.php'>
274                         <label for='nome'>Nome:</label>
275                         <input type='text' id='nome' name='nome' value='$nomea' disabled>
276
277                         <label for='usera'>Usuario:</label>
278                         <input type='text' id='usera' name='usera' value='$user' disabled>
279                         <!-- Add more attributes here as needed -->
280                     </form>
281                 </fieldset>
282             </div>
283             </div>";
284     } else {
285         echo "<h1>Nenhuma informação encontrada para o admin.</h1>";
286     }
287 } else {
288     echo "<h1>Usuário não autenticado.</h1>";
289 }
290
291 ?>

```

```

290
291     ?>
292
293 </div>
294 <?php include('./lib/footer.php'); ?>
295
296 <script>
297     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
298         const firstButton = document.querySelector('.button_op');
299         const fieldset = document.getElementById('dd_psl');
300
301         firstButton.classList.add('selected');
302         fieldset.classList.remove('hidden');
303
304         const buttons = document.querySelectorAll('.button_op');
305         buttons.forEach(function(button) {
306             button.addEventListener('click', function(event) {
307                 const selectedButton = document.querySelector('.button_op.selected');
308                 selectedButton.classList.remove('selected');
309                 event.target.classList.add('selected');
310
311                 if (event.target.textContent === 'Conta') {
312                     fieldset.classList.remove('hidden');
313                 } else {
314                     fieldset.classList.add('hidden');
315                 }
316             });
317         });
318     });
319
320     function enableFields(event) {
321         event.preventDefault();
322
323         const fields = document.querySelectorAll('#dd_psl input:not([type="submit"]), #dd_psl select');
324
325         const alterarBtn = document.getElementById('alterar-btn');
326         const enviarBtn = document.getElementById('enviar-btn');
327
328
329         fields.forEach(function(field) {
330             field.removeAttribute('readonly');
331             field.removeAttribute('disabled');
332         });
333
334         alterarBtn.style.display = 'none';
335         enviarBtn.style.display = 'block';
336     }
337     let $bseleccionado = 'op1'; // Initialize the variable with a default option
338
339     function updateSelected(option) {
340         $bseleccionado = option;
341         updateContent();
342     }
343
344     function updateContent() {
345         const contentOp1 = document.getElementById('content_op1');
346         const contentOp2 = document.getElementById('content_op2');
347         const contentOp3 = document.getElementById('content_op3');
348
349         contentOp1.style.display = $bseleccionado === 'op1' ? 'block' : 'none';

```

```

349     contentOp1.style.display = $bselecionado === 'op1' ? 'block' : 'none';
350     contentOp2.style.display = $bselecionado === 'op2' ? 'block' : 'none';
351     contentOp3.style.display = $bselecionado === 'op3' ? 'block' : 'none';
352 }
353
354 // Call updateContent initially to display default content based on the initial value of $bselecionado
355 updateContent();
356 </script>
357
358 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
359 <script>
360     $(document).ready(function() {
361         // Função para preencher as cidades
362         function fillCities() {
363             var estadoSelecionado = $('#uf').val();
364             $('#cid').empty(); // Limpar opções anteriores
365
366             if (estadoSelecionado !== 'allstates') {
367                 // Faça a solicitação à API para obter as cidades
368                 $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + estadoSelecionado + '/municípios', function(data) {
369                     $('#cid').append('<option value="">Selecione sua cidade</option>');
370                     $.each(data, function(index, cidade) {
371                         $('#cid').append('<option value="" + cidade.nome + '>' + cidade.nome + '</option>');
372                     });
373
374                     // Defina a cidade selecionada com base em $cid
375                     var selectedCity = "<?php echo $cid; ?>";
376                     $('#cid').val(selectedCity);
377                 });
378             }
379         }
380
381         // Chame a função para preencher as cidades no carregamento da página
382         fillCities();
383
384         // Chame a função novamente quando o select de estado é alterado
385         $('#uf').change(fillCities);
386     });
387 </script>
388
389 <script>
390     function pesquisacep(cep) {
391         cep = cep.replace(/\D/g, '');
392
393         if (cep.length === 8) {
394             fetch('https://viacep.com.br/ws/${cep}/json/')
395                 .then(response => response.json())
396                 .then(data => {
397                     if (!data.erro) {
398                         document.getElementById('uf').value = data.uf;
399                         document.getElementById('cidade').value = data.localidade;
400                         document.getElementById('bairro').value = data.bairro;
401                         document.getElementById('endereco').value = data.logradouro;
402                         if (data.complemento) {
403                             document.getElementById('numero').value = data.complemento;
404                         } else {
405                             document.getElementById('numero').readOnly = false;
406                         }
407                     }

```

```

407                 }
408             })
409             .catch(error => {
410                 console.log(error);
411                 alert('Erro ao buscar o CEP. Verifique se o CEP é válido e tente novamente.');
```


contatopet.php:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <link rel="stylesheet" href="./lib/padrao.css" />
9
10     <style>
11         .popup2 {
12             display: none;
13             position: fixed;
14             top: 0;
15             left: 0;
16             width: 100%;
17             height: 100%;
18             background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
19             z-index: 9999;
20         }
21
22         .cardp>h1 {
23             position: absolute;
24             top: 9vh;
25             left: 12vh;
26             color: var(--fundosecundario1);
27             font-weight: 600;
28             margin: 0;
29             font-size: 3vh;
30         }
31
32         .cardp>h4 {
33             position: absolute;
34             top: 6vh;
35             left: 10vh;
36             color: rgb(255, 102, 0);
37             font-weight: 600;
38             margin: 0;
39             font-size: 3vh;
40         }
41
42         .cardp>h3 {
43             position: absolute;
44             top: 14vh;
45             left: 7vh;
46             color: var(--textoprincipal);
47             font-weight: 600;
48             margin: 0;
49         }
50
51         .cardp>h5 {
52             position: absolute;
53             top: 24vh;
54             left: 7vh;
55             color: var(--textoprincipal);
56             font-weight: 600;
57             margin: 0;
58             font-size: 1.8vh;
59         }
60     </style>
```

```

60
61 .cancel {
62     color: aqua;
63 }
64
65
66 .cardp {
67     height: 30vh;
68     text-align: center;
69     margin-right: 5vh;
70     width: 60vh;
71     display: flex;
72     justify-content: center;
73     align-items: center;
74     flex-direction: column;
75     padding: 30px 35px;
76     background: rgb(43, 17, 0);
77     border-radius: 20px;
78     box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
79
80 }
81
82 .bt2 {
83     position: absolute;
84     top: 25vh;
85     left: 44vh;
86     width: 15vh;
87     padding: 16px 0px;
88     margin: 25px;
89     border: none;
90     border-radius: 8px;
91     outline: none;
92     text-transform: uppercase;
93     font-weight: 800;
94     letter-spacing: 3px;
95     color: rgb(43, 17, 0);
96     background: var(--fundoprincipall);
97     cursor: pointer;
98
99 }
100
101 .bt1 {
102     position: absolute;
103     top: 25vh;
104     left: 27vh;
105     width: 15vh;
106     padding: 16px 0px;
107     margin: 25px;
108     border: none;
109     border-radius: 8px;
110     outline: none;
111     text-transform: uppercase;
112     font-weight: 800;
113     letter-spacing: 3px;
114     color: rgb(43, 17, 0);
115     background: rgb(255, 102, 0);
116     cursor: pointer;
117

```

```

117
118     }
119
120     .bt1:hover {
121         transition: 0.5s;
122         background-color: rgb(255, 50, 0);
123     }
124
125     .bt2:hover {
126         transition: 0.5s;
127         background-color: rgb(255, 50, 0);
128     }
129
130
131     /* Estilos do pop-up */
132     .popup-overlay {
133         position: fixed;
134         top: 0;
135         left: 0;
136         width: 100%;
137         height: 100%;
138         background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
139         display: flex;
140         justify-content: center;
141         align-items: center;
142         z-index: 9999;
143     }
144
145     .popuppet {
146         padding: 20px;
147         border-radius: 5px;
148         max-width: 600px;
149         text-align: center;
150     }
151 </style>
152 <title>Pet Found - Cadastro</title>
153 </head>
154
155 <body>
156     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
157     <?php
158     $caminhoArquivo1 = './cadpetserv/cadpet.php';
159     $caminhoArquivo2 = './cadpetserv/cadpet.php';
160     if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
161         $url1 = './cadpetserv/cadpet.php';
162         $url2 = './cadpetserv/cadserv.php';
163     } else {
164         $url1 = '../cadpetserv/cadpet.php';
165         $url2 = '../cadpetserv/cadserv.php';
166     }
167     $ddd = substr($contato, 0, 2);
168     $parte1 = substr($contato, 2, 5);
169     $parte2 = substr($contato, 7);
170     $cont = "($ddd) $parte1-$parte2";
171     echo "<div class='popuppet'>
172         <div class='cardp'>
173             <h4>Número para contato:</h4>
174             <h1>" . $cont . "</h1>

```

```

175 <h3> Ao clicar em 'Criar Contato', você mostra interesse em ligar para o anunciante e permite o registro das ações do contato,
176 podendo ser nomeado como padrinho ou tutor pelo dono temporário do pet.
177 </h3>
178 <br>
179 <h5> Já em 'Cancelar', você opta por não ligar para o anunciante.
180 </h5>
181 <form method='post'>
182 <button class='bt1' name='btnCriarContato'>Criar contato</button>
183 </form>
184 <button class='bt2' onclick='closePopuppet()'>Cancelar</button>
185 </div>";
186 </div>";
187 if (isset($_POST['btnCriarContato'])) {
188     $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
189     $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
190
191     if ($result->num_rows > 0) {
192         // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
193         $row = $result->fetch_assoc();
194         $codpes = $row['pcod'];
195         $query = "SELECT * FROM `contatopet` WHERE pfcodp = '" . $codpes . "' AND petcodpet = '" . $petcod . "'";
196         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
197         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
198             echo "<script> Swal.fire(
199                 'Erro no Contato',
200                 'Você já criou um contato com o anunciante.',
201                 'error'
202             ).then(() => {
203                 window.history.back();
204             });
205             </script>";
206         } else {
207
208             $query = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
209             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
210             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
211
212                 if ($nickp === $_SESSION['usuario']) {
213                     echo "<script> Swal.fire(
214                         'Erro no Contato',
215                         'Você não pode criar um contato com você mesmo.',
216                         'error'
217                     ).then(() => {
218                         window.history.back();
219                     });
220                     </script>";
221                 } else {
222
223                     date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
224                     $hora_atual = date("Hi");
225                     $data_atual = date("Ymd");
226                     // Obtém a primeira letra do nome do pet
227                     $inicial_pf = substr($codpes, 0, 5);
228                     $inicial_pet = substr($petcod, 0, 6);
229                     $codcont = "CONT" . $inicial_pet . $hora_atual . $inicial_pf . $data_atual;
230
231                     $pf = $row['pcod'];
232                     $tip = substr($pf, 0, 2);
233

```

```

234 if ($tip == "pf") {
235     switch ($anunct) {
236         case "Padrinho":
237             $anunctf = "apd";
238             break;
239         case "Adocao":
240             $anunctf = "adt";
241             break;
242         case "Pad_Ado":
243             $anunctf = "adt_apd";
244             break;
245     }
246
247     $hora_atual2 = date("H:i:s");
248     $data_atual2 = date("Y-m-d");
249
250     $sql = "INSERT INTO contatopet(pfcdop, petcodpet, tipocont, codcontp, dtcp, hrctp)
251     VALUES( '$pf', '$petcod', '$anunctf', '$codcont', '$data_atual2', '$hora_atual2' )";
252
253     // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
254     if (mysql_query($mysql, $sql)) {
255
256         $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = " . $petcod . " ";
257         $result = mysql_query($mysql, $query);
258         if ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
259             $temporario = $row['pessoacodp'];
260             $nmpet = $row['nomepet'];
261         }
262
263         $hora_atual = date("Hi");
264         $data_atual = date("Ymd");
265
266         $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
267         $notificacions_name = "Contato para $nmpet";
268         $mensagem = $_SESSION['usuario'] . " criou um contato com seu pet.";
269
270         $cod = "NOTICONTPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
271         $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
272         $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
273         $sql = "INSERT INTO notificacao (notificacions_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, cortecodcontatopet, dtnot, hrnot) VALUES
274         (' $notificacions_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual' )";
275
276         // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
277         if (mysql_query($mysql, $sql)) {
278             echo "<script>
279             Swal.fire(
280                 'Criado um contato!',
281                 'O anunciante está esperando por sua ligação',
282                 'success'
283             ).then(() => {
284                 window.history.back();
285             });
286             </script>";
287         } else {
288             echo "<script> Swal.fire(
289                 'Erro no Contato',
290

```

```

291         'Contato não pode ser criado.',
292         'error'
293     ).then(() => {
294         window.history.back();
295     });
296     </script>;
297     }
298     } else {
299         $logado = $row['pcod'];
300
301         $sqlSelect2 = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '" . $logado . "'";
302         $result2 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect2);
303
304         if ($result2->num_rows > 0) {
305             $row2 = $result2->fetch_assoc();
306
307             echo "<script> Swal.fire(
308                 'Erro no Contato',
309                 'Você precisa ser um usuário do tipo Pessoa Física para entrar em contato.',
310                 'error'
311             ).then(() => {
312                 window.history.back();
313             });
314             </script>;
315             // }
316             }
317         }
318     } else {
319         echo "N encontrou pessoa" . $_SESSION['usuario'];
320     }
321 }
322 } else {
323     //n encontrou
324 }
325 }
326 }
327
328 ?>
329 <div id="popup2" class="popup2">
330 <div class="popuppet">
331
332         <script>
333             document.close();
334         </script>
335         <!--<a class="close-button" onclick="closePopup()"> -->
336     </div>
337 </div>
338
339 </body>
340
341 </html>
342

```

Contatoserv.php:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css" />
9      <style>
10         .popup2 {
11             display: none;
12             position: fixed;
13             top: 0;
14             left: 0;
15             width: 100%;
16             height: 100%;
17             background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
18             z-index: 9999;
19         }
20
21         .cardp>h1 {
22             position: absolute;
23             top: 9vh;
24             left: 12vh;
25             color: var(--fundosecundario1);
26             font-weight: 600;
27             margin: 0;
28             font-size: 3vh;
29         }
30
31         .cardp>h4 {
32             position: absolute;
33             top: 6vh;
34             left: 10vh;
35             color: rgb(255, 102, 0);
36             font-weight: 600;
37             margin: 0;
38             font-size: 3vh;
39         }
40
41         .cardp>h3 {
42             position: absolute;
43             top: 14vh;
44             left: 7vh;
45             color: var(--textoprincipal);
46             font-weight: 600;
47             margin: 0;
48         }
49
50         .cardp>h5 {
51             position: absolute;
52             top: 24vh;
53             left: 7vh;
54             color: var(--textoprincipal);
55             font-weight: 600;
56             margin: 0;
57             font-size: 1.8vh;
58         }
59     </style>
```

```

59
60     .cancel {
61         color: aqua;
62     }
63
64
65     .cardp {
66         height: 30vh;
67         text-align: center;
68         margin-right: 5vh;
69         width: 60vh;
70         display: flex;
71         justify-content: center;
72         align-items: center;
73         flex-direction: column;
74         padding: 30px 35px;
75         background: rgb(43, 17, 0);
76         border-radius: 20px;
77         box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
78     }
79
80
81     .bt2 {
82         position: absolute;
83         top: 25vh;
84         left: 44vh;
85         width: 15vh;
86         padding: 16px 0px;
87         margin: 25px;
88         border: none;
89         border-radius: 8px;
90         outline: none;
91         text-transform: uppercase;
92         font-weight: 800;
93         letter-spacing: 3px;
94         color: rgb(43, 17, 0);
95         background: var(--fundoprincipall);
96         cursor: pointer;
97     }
98
99
100    .bt1 {
101        position: absolute;
102        top: 25vh;
103        left: 27vh;
104        width: 15vh;
105        padding: 16px 0px;
106        margin: 25px;
107        border: none;
108        border-radius: 8px;
109        outline: none;
110        text-transform: uppercase;
111        font-weight: 800;
112        letter-spacing: 3px;
113        color: rgb(43, 17, 0);
114        background: rgb(255, 102, 0);
115        cursor: pointer;

```



```

117     }
118
119     .bt1:hover {
120         transition: 0.5s;
121         background-color: rgb(255, 50, 0);
122     }
123
124     .bt2:hover {
125         transition: 0.5s;
126         background-color: rgb(255, 50, 0);
127     }
128
129
130     /* Estilos do pop-up */
131     .popup-overlay {
132         position: fixed;
133         top: 0;
134         left: 0;
135         width: 100%;
136         height: 100%;
137         background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
138         display: flex;
139         justify-content: center;
140         align-items: center;
141         z-index: 9999;
142     }
143
144     .popuppet {
145         padding: 20px;
146         border-radius: 5px;
147         max-width: 600px;
148         text-align: center;
149     }
150 </style>
151 <title>Pet Found - Cadastro</title>
152 </head>
153
154 <body>
155     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
156     <?php
157     $caminhoArquivo1 = './cadpetserv/cadpet.php';
158     $caminhoArquivo2 = './cadpetserv/cadpet.php';
159     if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
160         $url1 = './cadpetserv/cadpet.php';
161         $url2 = './cadpetserv/cadserv.php';
162     } else {
163         $url1 = './cadpetserv/cadpet.php';
164         $url2 = './cadpetserv/cadserv.php';
165     }
166     $ddd = substr($contato, 0, 2);
167     $partel = substr($contato, 2, 5);
168     $parte2 = substr($contato, 7);
169     $cont = "($ddd) $partel-$parte2";
170     echo "<div class='popuppet'>
171         <div class='cardp'>
172             <h4>Número para contato:</h4>
173             <div class='form'>
174                 <input type='text' value='$cont'>
175             </div>
176         </div>
177     </div>";
178     }
179     }
180     }
181     }
182     }
183     }
184     }
185     }
186     }
187     }
188     }
189     }
190     }
191     }
192     }
193     }
194     }
195     }
196     }
197     }
198     }
199     }
200     }
201     }
202     }
203     }
204     }
205     }
206     }
207     }
208     }
209     }
210     }
211     }
212     }
213     }
214     }
215     }
216     }
217     }
218     }
219     }
220     }
221     }
222     }
223     }
224     }
225     }
226     }
227     }
228     }
229     }
230     }
231     }
232     }
233     }
234     }
235     }
236     }
237     }
238     }
239     }
240     }
241     }
242     }
243     }
244     }
245     }
246     }
247     }
248     }
249     }
250     }
251     }
252     }
253     }
254     }
255     }
256     }
257     }
258     }
259     }
260     }
261     }
262     }
263     }
264     }
265     }
266     }
267     }
268     }
269     }
270     }
271     }
272     }
273     }
274     }
275     }
276     }
277     }
278     }
279     }
280     }
281     }
282     }
283     }
284     }
285     }
286     }
287     }
288     }
289     }
290     }
291     }
292     }
293     }
294     }
295     }
296     }
297     }
298     }
299     }
300     }
301     }
302     }
303     }
304     }
305     }
306     }
307     }
308     }
309     }
310     }
311     }
312     }
313     }
314     }
315     }
316     }
317     }
318     }
319     }
320     }
321     }
322     }
323     }
324     }
325     }
326     }
327     }
328     }
329     }
330     }
331     }
332     }
333     }
334     }
335     }
336     }
337     }
338     }
339     }
340     }
341     }
342     }
343     }
344     }
345     }
346     }
347     }
348     }
349     }
350     }
351     }
352     }
353     }
354     }
355     }
356     }
357     }
358     }
359     }
360     }
361     }
362     }
363     }
364     }
365     }
366     }
367     }
368     }
369     }
370     }
371     }
372     }
373     }
374     }
375     }
376     }
377     }
378     }
379     }
380     }
381     }
382     }
383     }
384     }
385     }
386     }
387     }
388     }
389     }
390     }
391     }
392     }
393     }
394     }
395     }
396     }
397     }
398     }
399     }
400     }
401     }
402     }
403     }
404     }
405     }
406     }
407     }
408     }
409     }
410     }
411     }
412     }
413     }
414     }
415     }
416     }
417     }
418     }
419     }
420     }
421     }
422     }
423     }
424     }
425     }
426     }
427     }
428     }
429     }
430     }
431     }
432     }
433     }
434     }
435     }
436     }
437     }
438     }
439     }
440     }
441     }
442     }
443     }
444     }
445     }
446     }
447     }
448     }
449     }
450     }
451     }
452     }
453     }
454     }
455     }
456     }
457     }
458     }
459     }
460     }
461     }
462     }
463     }
464     }
465     }
466     }
467     }
468     }
469     }
470     }
471     }
472     }
473     }
474     }
475     }
476     }
477     }
478     }
479     }
480     }
481     }
482     }
483     }
484     }
485     }
486     }
487     }
488     }
489     }
490     }
491     }
492     }
493     }
494     }
495     }
496     }
497     }
498     }
499     }
500     }
501     }
502     }
503     }
504     }
505     }
506     }
507     }
508     }
509     }
510     }
511     }
512     }
513     }
514     }
515     }
516     }
517     }
518     }
519     }
520     }
521     }
522     }
523     }
524     }
525     }
526     }
527     }
528     }
529     }
530     }
531     }
532     }
533     }
534     }
535     }
536     }
537     }
538     }
539     }
540     }
541     }
542     }
543     }
544     }
545     }
546     }
547     }
548     }
549     }
550     }
551     }
552     }
553     }
554     }
555     }
556     }
557     }
558     }
559     }
560     }
561     }
562     }
563     }
564     }
565     }
566     }
567     }
568     }
569     }
570     }
571     }
572     }
573     }
574     }
575     }
576     }
577     }
578     }
579     }
580     }
581     }
582     }
583     }
584     }
585     }
586     }
587     }
588     }
589     }
590     }
591     }
592     }
593     }
594     }
595     }
596     }
597     }
598     }
599     }
600     }
601     }
602     }
603     }
604     }
605     }
606     }
607     }
608     }
609     }
610     }
611     }
612     }
613     }
614     }
615     }
616     }
617     }
618     }
619     }
620     }
621     }
622     }
623     }
624     }
625     }
626     }
627     }
628     }
629     }
630     }
631     }
632     }
633     }
634     }
635     }
636     }
637     }
638     }
639     }
640     }
641     }
642     }
643     }
644     }
645     }
646     }
647     }
648     }
649     }
650     }
651     }
652     }
653     }
654     }
655     }
656     }
657     }
658     }
659     }
660     }
661     }
662     }
663     }
664     }
665     }
666     }
667     }
668     }
669     }
670     }
671     }
672     }
673     }
674     }
675     }
676     }
677     }
678     }
679     }
680     }
681     }
682     }
683     }
684     }
685     }
686     }
687     }
688     }
689     }
690     }
691     }
692     }
693     }
694     }
695     }
696     }
697     }
698     }
699     }
700     }
701     }
702     }
703     }
704     }
705     }
706     }
707     }
708     }
709     }
710     }
711     }
712     }
713     }
714     }
715     }
716     }
717     }
718     }
719     }
720     }
721     }
722     }
723     }
724     }
725     }
726     }
727     }
728     }
729     }
730     }
731     }
732     }
733     }
734     }
735     }
736     }
737     }
738     }
739     }
740     }
741     }
742     }
743     }
744     }
745     }
746     }
747     }
748     }
749     }
750     }
751     }
752     }
753     }
754     }
755     }
756     }
757     }
758     }
759     }
760     }
761     }
762     }
763     }
764     }
765     }
766     }
767     }
768     }
769     }
770     }
771     }
772     }
773     }
774     }
775     }
776     }
777     }
778     }
779     }
780     }
781     }
782     }
783     }
784     }
785     }
786     }
787     }
788     }
789     }
790     }
791     }
792     }
793     }
794     }
795     }
796     }
797     }
798     }
799     }
800     }
801     }
802     }
803     }
804     }
805     }
806     }
807     }
808     }
809     }
810     }
811     }
812     }
813     }
814     }
815     }
816     }
817     }
818     }
819     }
820     }
821     }
822     }
823     }
824     }
825     }
826     }
827     }
828     }
829     }
830     }
831     }
832     }
833     }
834     }
835     }
836     }
837     }
838     }
839     }
840     }
841     }
842     }
843     }
844     }
845     }
846     }
847     }
848     }
849     }
850     }
851     }
852     }
853     }
854     }
855     }
856     }
857     }
858     }
859     }
860     }
861     }
862     }
863     }
864     }
865     }
866     }
867     }
868     }
869     }
870     }
871     }
872     }
873     }
874     }
875     }
876     }
877     }
878     }
879     }
880     }
881     }
882     }
883     }
884     }
885     }
886     }
887     }
888     }
889     }
890     }
891     }
892     }
893     }
894     }
895     }
896     }
897     }
898     }
899     }
900     }
901     }
902     }
903     }
904     }
905     }
906     }
907     }
908     }
909     }
910     }
911     }
912     }
913     }
914     }
915     }
916     }
917     }
918     }
919     }
920     }
921     }
922     }
923     }
924     }
925     }
926     }
927     }
928     }
929     }
930     }
931     }
932     }
933     }
934     }
935     }
936     }
937     }
938     }
939     }
940     }
941     }
942     }
943     }
944     }
945     }
946     }
947     }
948     }
949     }
950     }
951     }
952     }
953     }
954     }
955     }
956     }
957     }
958     }
959     }
960     }
961     }
962     }
963     }
964     }
965     }
966     }
967     }
968     }
969     }
970     }
971     }
972     }
973     }
974     }
975     }
976     }
977     }
978     }
979     }
980     }
981     }
982     }
983     }
984     }
985     }
986     }
987     }
988     }
989     }
990     }
991     }
992     }
993     }
994     }
995     }
996     }
997     }
998     }
999     }
1000    }

```

```

173 <h1> . $cont . "</h1>
174 <h3> Ao clicar em 'Criar Contato', você mostra interesse em ligar para o anunciante e permite o registro das ações do
175 contato, podendo ser nomeado como Contratante e dispor de sua avaliação.
176 </h3>
177 <br>
178 <h5> Já em 'Cancelar', você opta por não ligar para o anunciante.
179 </h5>
180 <form method='post'>
181 | <button class='bt1' name='btnCriarContato'>Criar contato</button>
182 </form>
183 <button class='bt2' onclick='closePopuppet()'>Cancelar</button>
184 </div>
185 </div>;
186 if (isset($_POST['btnCriarContato'])) {
187     $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
188     $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
189
190     if ($result->num_rows > 0) {
191         // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
192         $row = $result->fetch_assoc();
193         $codpes = $row['pcod'];
194         $query = "SELECT * FROM 'contatoserv' WHERE pcodp = '" . $codpes . "' AND scodserva = '" . $servcod . "'";
195         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
196         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
197             echo "<script> Swal.fire(
198                 'Erro no Contato',
199                 'Você já criou um contato com o anunciante.',
200                 'error'
201             ).then(() => {
202                 window.history.back();
203             });
204             </script>;"
205         } else {
206
207             $query = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
208             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
209             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
210
211                 if ($nickp === $_SESSION['usuario']) {
212                     echo "<script> Swal.fire(
213                         'Erro no Contato',
214                         'Você não pode criar um contato com você mesmo.',
215                         'error'
216                     ).then(() => {
217                         window.history.back();
218                     });
219                     </script>;"
220                 } else {
221
222                     date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
223                     $hora_atual = date("H");
224                     $data_atual = date("Ymd");
225                     // Obtém a primeira letra do nome do pet
226                     $inicial_p = substr($codpes, 0, 5);
227
228                     $inicial_pet = substr($servcod, 0, 6);
229                     $codcont = "COMT" . $inicial_pet . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
230

```

```

231 $pf = $row['pcod'];
232 $tip = substr($pf, 0, 2);
233
234
235
236
237
238 $hora_atual2 = date("H:i:s");
239 $data_atual2 = date("Y-m-d");
240
241
242 $sql = "INSERT INTO contatoserv(pcodp, scodserv, codconts, dtcs, hrccs)
243         VALUES('$pf', '$servcod', '$codcont', '$data_atual2', '$hora_atual2')";
244
245 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
246 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
247     $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = " . $servcod . " ";
248     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
249     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
250         $temporario = $row['pessoa_codp'];
251         $mpet = $row['nomeserv'];
252
253         $hora_atual = date("H:i");
254         $data_atual = date("Y-m-d");
255
256         $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
257         $notifications_name = "Contato para $mpet";
258         $mensagem = $_SESSION['usuario'] . " criou um contato para receber seus serviços.";
259
260         $cod = "NOTCONTSUC" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
261         $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
262         $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
263         $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, contcodcontatoserv, dtnot, hrnot) VALUES
264         ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$codcont', '$dtatual', '$hratual')";
265
266 // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
267 if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
268     echo "<script>
269         Swal.fire(
270             'Criado um contato!',
271             'O anunciante está esperando por sua ligação',
272             'success'
273         ).then(() => {
274             window.history.back();
275         });
276     </script>";
277 }
278 else {
279     echo "<script> Swal.fire(
280         'Erro no Contato',
281         'Contato não pode ser criado.',
282         'error'
283     ).then(() => {
284         window.history.back();
285     });
286     </script>";
287 }

```

```

288     }
289     } else {
290         echo "N encontrou pessoa" . $_SESSION['usuario'];
291     }
292 }
293 } else {
294     //n encontrou
295 }
296 }
297
298 ?>
299 <div id="popup2" class="popup2">
300     <div class="popuppup">
301
302         <script>
303             document.close();
304         </script>
305         <!--<a class="close-button" onclick="closePopup()" --> -->
306     </div>
307 </div>
308
309
310 </body>
311
312 </html>

```

Doacoes.css:

```

1  body {
2      background-image: url('../assets/fundonate2.png');
3      background-repeat: no-repeat;
4      background-position-y: 8.5vh;
5      background-position-x: -2vh;
6  }
7
8
9  .imgheart{
10     margin-left: 1vh;
11     width: 30%;
12 }
13
14 .msgdoa{
15     width: 100%;
16     height: 100%;
17     text-align: center;
18 }
19
20 .cardcredit{
21     color: black;
22     font-size: 5vh;
23 }
24
25
26 .fa-solid{
27     font-size: 5vh;
28     color: #ff6600;
29 }
30
31 .credit{
32     text-align: center;
33     border: 1vh;
34     border-color: black;
35 }
36
37 .fa-brands{
38     color: #32bcad;
39 }
40
41 .imgdonate{
42     width: 25vh;
43     border-radius: 10px;
44     margin: 0 auto;
45     margin-top: 3vh;
46 }
47
48

```

Doacoes.php:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8      <link rel="stylesheet" href="./config.css">
9      <link rel="stylesheet" href="./lib/padrao.css">
10     <link rel="stylesheet" href="./lib/footer.css">
11     <link rel="stylesheet" href="./lib/navbar.css">
12     <link rel="stylesheet" href="./lib/responsivonavbar.css">
13     <link rel="stylesheet" href="doacoes.css">
14 </head>
15 <body>
16     <?php
17         include('./lib/navbar.php');
18         include('./lib/dbconnect.php');
19     ?>
20
21     <div class="msgdoa">
22         
23
24         <h2 class="">Nos ajude a manter nosso site no ar</h2>
25         <br>
26         <h3 class="">faça sua doação de qualquer valor!</h3>
27         <br><br>
28         <div class="credit">
29             <a class="cardcredit" href="https://buy.stripe.com/7sI6pF5ff1bJ8H69AA">
30                 <i class="fa-solid fa-credit-card"></i>
31                 Cartão de crédito</a><br>
32             <h2 class="">Ou</h2>
33             <a id="linkAbrirImagem" class="cardcredit" href="https://buy.stripe.com/7sI6pF5ff1bJ8H69AA">
34                 <i class="fa-brands fa-pix"></i>
35                 Pagamento via Pix</a>
36             
37         </div>
38     </div>
39
40     <br><br><br><br>
41
42     <?php include('./lib/footer.php'); ?>
43 </body>
44 </script>
45 // Elementos
46 var linkAbrirImagem = document.getElementById("linkAbrirImagem");
47 var imagemExibida = document.getElementById("imagemExibida");
48
49 // URL da imagem
50 var imagemURL = "./assets/donatepix.png"; // Substitua pelo URL da sua imagem
51
52 var imagemVisivel = false; // Variável de controle para rastrear a visibilidade da imagem
53
54 // Ação ao clicar no link
55 linkAbrirImagem.addEventListener("click", function(event) {
56     event.preventDefault(); // Impede que o link direcione para outra página
57
58     if (imagemVisivel) {
59         // Se a imagem estiver visível, oculte-a
60         imagemExibida.style.display = "none";
61     } else {
62         // Se a imagem estiver oculta, exiba-a
63         imagemExibida.src = imagemURL;
64         imagemExibida.style.display = "block";
65     }
66
67     // Alterne o estado da imagem
68     imagemVisivel = !imagemVisivel;
69 });
70 </script>
71
72
73
74 </html>

```

```

1  <?php
2  include('./lib/dbconnect.php');
3
4  if (isset($_GET["codigo"]) && !empty($_GET["codigo"])) {
5
6      $query = "select * from pet where petcod = '" . $_GET["codigo"] . "'";
7      $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
8
9      $dado = mysqli_fetch_array($resultado);
10 } else {
11     header("Location: regis.php?mensagem=Selecione um usuario para editar.");
12     exit();
13 }
14 ?>
15 <!DOCTYPE html>
16 <html lang="PT-BR">
17
18 <head>
19     <meta charset="UTF-8">
20     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
21     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
22     <title>Edição de Pet</title>
23     <link rel="stylesheet" href=" ./editarpetserv.css">
24     <link rel="stylesheet" href="./lib/padrao.css">
25
26 </head>
27 <body>
28     <?php
29     if (!empty($_GET['codigo'])) {
30         // Use prepared statements to prevent SQL injection
31         $sqlSelect = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $_GET['codigo'] . "'";
32         $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
33
34         if ($result->num_rows > 0) {
35             // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
36             $row = $result->fetch_assoc();
37             $sexo = $row['sexo'];
38             if ($sexo === "F") {
39                 $sexo = "Fêmea";
40             } else if ($sexo === "M") {
41                 $sexo = "Macho";
42             }
43
44             $codpet = $_GET['codigo'];
45             $nome = $row['nomepet'];
46             $porte = $row['porte'];
47             if ($porte === "Medio") {
48                 $porte = "Médio";
49             }
50             $cor = $row['cor_pel'];
51             $idade = $row['faí_ida'];
52             $data = $row['dtp'];
53             $dataObj = date_create($data);
54             $dtf = date_format($dataObj, "d/m/Y");
55             $raca = $row['raca'];
56             $est = $row['estadop'];
57             $cid = $row['cidadep'];
58             $historia = $row['historia'];
59             $descpet = $row['descpet'];

```

```

60 $pessoa = $row['pessoacodp'];
61 $anunc = $row['finalidade'];
62 $tipopet = $row['tipop'];
63 $admcpv = $row['admicodadm'];
64 $apv = $row['aprovacopet'];
65 $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet=" . $_GET['codigo'] . " ";
66 $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
67
68 if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
69
70     $imageData = $row_imagem['img'];
71     $imageType = 'image/jpeg';
72 } else {
73     // Define uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
74     $imagePath = './assets/senimg.png';
75     $imageData = file_get_contents($imagePath);
76     $imageType = mime_content_type($imagePath);
77 }
78 } else {
79     echo "Nenhum pet encontrado com esse código.";
80 }
81 }
82 }
83 }
84
85 <?php
86 echo "<form method='post' action='editpet.php' enctype='multipart/form-data' onsubmit='prepareAndSubmit(event)'>
87 <div class='main-login'>
88
89
90 <header>Editar dados do Pet $nome</header>
91 <a href='javascript:history.back()'>
92 <h4 class='inicio'>◀ Voltar</h4></a>
93
94
95 <label class='picture1' for='picture__input' tabIndex=0'>
96     <span class='picture__image'>
97         <img class='imgpet' id='petImage' src='data:$imageType;base64,' . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>
98     <input type='file' name='picture__input' id='picture__input' disabled ></span></label>
99
100 <div class='textfield'>
101     <label class='usuario' for='nome'>Nome</label>
102     <input type='text' placeholder='Nome do pet' id='nm' name='nm' value=$nome' required disabled/>
103 </div>
104
105 <div class='textfield'>
106     <label class='usuario' for='hist'>História do pet</label>
107     <textarea class='no-resize2' type='text' placeholder='conte-nos um pouco a História do pet' id='hist' name='hist' required disabled>$historia</textarea>
108 </div>
109
110 </div>
111
112 <button id='alterar-btn' class='btn-singup' onclick='enableFields(event)'>Alterar</button>
113 <button type='submit' class='btn-singup' id='enviar-btn' name='enviar-btn' style='display: none;'>Enviar</button>
114
115 <div class='right-login'>
116

```

```

117 <div class='textfield'>
118   <label class='usuario' for='tipet'>Tipo de Pet</label>
119   <select id='tipet' name='tipet' required disabled >
120     <option value='Cachorro' " . ($tipopet == 'Cachorro' ? 'selected' : '') . ">Cachorro</option>
121     <option value='Gato' " . ($tipopet == 'Gato' ? 'selected' : '') . ">Gato</option>
122     <option value='Passaro' " . ($tipopet == 'Passaro' ? 'selected' : '') . ">Passaro</option>
123     <option value='Roedor' " . ($tipopet == 'Roedor' ? 'selected' : '') . ">Roedor</option>
124     <option value='Reptil' " . ($tipopet == 'Reptil' ? 'selected' : '') . ">Réptil</option>
125   </select>
126 </div>
127
128
129 <div class='textfield'>
130   <label class='usuario' for='idade'>Faixa etária</label>
131   <select id='idade' name='idade' required disabled >
132     <option value='Filhote' " . ($idade == 'Filhote' ? 'selected' : '') . ">Filhote</option>
133     <option value='Jovem' " . ($idade == 'Jovem' ? 'selected' : '') . ">Jovem</option>
134     <option value='Adulto' " . ($idade == 'Adulto' ? 'selected' : '') . ">Adulto</option>
135     <option value='Sênior' " . ($idade == 'Sênior' ? 'selected' : '') . ">Sênior</option>
136     <option value='Idoso' " . ($idade == 'Idoso' ? 'selected' : '') . ">Idoso</option>
137   </select>
138 </div>
139
140 <div class='textfield'>
141   <label class='usuario' for='raca'>Raça</label>
142   <input type='text' placeholder='Raça do pet' id='raca' name='raca' value='raca' required disabled />
143 </div>
144
145
146 <div class='textfield'>
147   <label class='usuario' for='cor'>Cor</label>
148   <input type='text' placeholder='Cor da pelagem' id='cor' name='cor' value='cor' required disabled />
149 </div>
150
151 <div class='textfield'>
152   <label class='usuario' for='sexo'>Sexo</label>
153   <select id='sexo' name='sexo' required disabled>
154     <option value='M' " . ($sexo == 'Macho' ? 'selected' : '') . ">Macho</option>
155     <option value='F' " . ($sexo == 'Fêmea' ? 'selected' : '') . ">Fêmea</option>
156   </select>
157 </div>
158
159 <div class='textfield'>
160   <label class='usuario' for='porte'>Porte</label>
161   <select id='porte' name='porte' required disabled>
162     <option value='Grande' " . ($porte == 'Grande' ? 'selected' : '') . ">Grande</option>
163     <option value='Medio' " . ($porte == 'Medio' ? 'selected' : '') . ">Médio</option>
164     <option value='Pequeno' " . ($porte == 'Pequeno' ? 'selected' : '') . ">Pequeno</option>
165   </select>
166 </div>
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

```



```

172 <div class="textfield">
173   <label class="usuario" for="end">Estado</label>
174   <select placeholder="Estado" id="estpet" name="estpet" required disabled>
175     <option value="AC"><?php if ($est == 'AC') echo 'selected'; >>>AC</option>
176     <option value="AL"><?php if ($est == 'AL') echo 'selected'; >>>AL</option>
177     <option value="AP"><?php if ($est == 'AP') echo 'selected'; >>>AP</option>
178     <option value="AM"><?php if ($est == 'AM') echo 'selected'; >>>AM</option>
179     <option value="BA"><?php if ($est == 'BA') echo 'selected'; >>>BA</option>
180     <option value="CE"><?php if ($est == 'CE') echo 'selected'; >>>CE</option>
181     <option value="DF"><?php if ($est == 'DF') echo 'selected'; >>>DF</option>
182     <option value="ES"><?php if ($est == 'ES') echo 'selected'; >>>ES</option>
183     <option value="GO"><?php if ($est == 'GO') echo 'selected'; >>>GO</option>
184     <option value="MA"><?php if ($est == 'MA') echo 'selected'; >>>MA</option>
185     <option value="MS"><?php if ($est == 'MS') echo 'selected'; >>>MS</option>
186     <option value="MT"><?php if ($est == 'MT') echo 'selected'; >>>MT</option>
187     <option value="MG"><?php if ($est == 'MG') echo 'selected'; >>>MG</option>
188     <option value="PA"><?php if ($est == 'PA') echo 'selected'; >>>PA</option>
189     <option value="PB"><?php if ($est == 'PB') echo 'selected'; >>>PB</option>
190     <option value="PR"><?php if ($est == 'PR') echo 'selected'; >>>PR</option>
191     <option value="PE"><?php if ($est == 'PE') echo 'selected'; >>>PE</option>
192     <option value="PI"><?php if ($est == 'PI') echo 'selected'; >>>PI</option>
193     <option value="RJ"><?php if ($est == 'RJ') echo 'selected'; >>>RJ</option>
194     <option value="RN"><?php if ($est == 'RN') echo 'selected'; >>>RN</option>
195     <option value="RS"><?php if ($est == 'RS') echo 'selected'; >>>RS</option>
196     <option value="RO"><?php if ($est == 'RO') echo 'selected'; >>>RO</option>
197     <option value="RR"><?php if ($est == 'RR') echo 'selected'; >>>RR</option>
198     <option value="SC"><?php if ($est == 'SC') echo 'selected'; >>>SC</option>
199     <option value="SP"><?php if ($est == 'SP') echo 'selected'; >>>SP</option>
200     <option value="SE"><?php if ($est == 'SE') echo 'selected'; >>>SE</option>
201     <option value="TO"><?php if ($est == 'TO') echo 'selected'; >>>TO</option>
202   </select>
203 </div>
204
205
206
207 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
208 <script>
209   $(document).ready(function() {
210     // Função para preencher as cidades
211     function fillCities() {
212       var estadoSelecioneado = $('#estpet').val();
213       $('#citypet').empty(); // Limpar opções anteriores
214
215       if (estadoSelecioneado != 'allstates') {
216         // Faça a solicitação à API para obter as cidades
217         $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + estadoSelecioneado + '/municipios', function(data) {
218           $.each(data, function(index, cidade) {
219             $('#citypet').append('<option value="">Selecione sua cidade</option>');
220           });
221         });
222         // Defina a cidade selecionada com base em $cid
223         var selectedCity = "<?php echo $cid; ?>";
224         $('#citypet').val(selectedCity);
225       });
226     }
227   });
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

```

```

229 // Chame a função para preencher as cidades no carregamento da página
230 fillCities();
231
232 // Chame a função novamente quando o select de estado é alterado
233 $('#estpet').change(fillCities);
234
235 });
236 </script>
237
238 <div class="textField">
239   <label class="usuario" for="end">Cidade</label>
240   <select placeholder="Cidade" name="citypet" id="citypet" required disabled>
241     <option value="">Selecione sua cidade</option>
242   </select>
243 </div>
244
245 <div class="textField">
246
247 <?php
248   echo "
249
250
251   <div class="textField">
252     <label class="usuario" for="desc">Descrição do pet</label>
253     <textarea class="no-resize" type="text" placeholder="Conte-nos detalhes sobre o pet" id="desc" name="desc" disabled required>descpet</textarea>
254   </div>
255
256   <div class="textField">
257     <input type="hidden" placeholder="Estado" id="petcod" name="petcod" value='{$codpet}' required disabled />
258   </div>
259
260
261 </div>
262
263 </form>
264
265 ";
266
267 >
268 </script>
269
270 function prepareAndSubmit(event) {
271   const fieldsToEnable = document.querySelectorAll('#hist, #desc, #petcod, #fnl, #citypet, #estpet, #porte, #sexo, #raca, #tipet, #nm, #idade, #picture__input, #apv');
272   const fieldsToDisable = document.querySelectorAll('#dono, #apv, #cdono, #ndono, #petcod');
273
274   fieldsToEnable.forEach(function(field) {
275     field.removeAttribute('disabled');
276   });
277
278   // Remover o atributo "disabled" dos campos "ndono", "cdono" e "dono"
279   const ndonoField = document.getElementById('ndono');
280   const cdonoField = document.getElementById('cdono');
281   const donoField = document.getElementById('dono');
282   ndonoField.removeAttribute('disabled');
283   cdonoField.removeAttribute('disabled');
284   donoField.removeAttribute('disabled');
285

```

```

286 // Continue com o envio do formulário
287 return true; // Isso permite que o formulário seja enviado
288 }
289
290 function enableFields(event) {
291     event.preventDefault();
292
293     const fieldsToEnable = document.querySelectorAll('#hist, #desc, #petcod, #fml, #citypet, #estpet, #porte, #sexo, #raca, #tipet, #nm, #idade, #picture__input, #apv');
294     const fieldsToDisable = document.querySelectorAll('#dono, #apv, #cdono, #ndono, #petcod');
295
296     const alterarBtn = document.getElementById('alterar-btn');
297     const enviarBtn = document.getElementById('enviar-btn');
298
299     fieldsToEnable.forEach(function(field) {
300         field.removeAttribute('disabled');
301     });
302
303     fieldsToDisable.forEach(function(field) {
304         field.setAttribute('disabled', 'true');
305     });
306
307     alterarBtn.style.display = 'none';
308     enviarBtn.style.display = 'block';
309
310     // Atualize a imagem quando um novo arquivo for selecionado
311     const pictureInput = document.getElementById('picture__input');
312     pictureInput.addEventListener('change', function() {
313         const file = pictureInput.files[0];
314         const reader = new FileReader();
315
316         reader.onloadend = function() {
317             document.getElementById('petImage').src = reader.result;
318         };
319
320         if (file) {
321             reader.readAsDataURL(file);
322         }
323     });
324 }
325
326 /*-----
327 </script>
328
329 <br>
330
331 </body>
332
333 </html>

```

editarpetserv.css:

```
1  /* Estilização do header */
2  header {
3      font-size: 2.5rem;
4      color: #ffffff;
5      font-weight: 500;
6      text-align: center;
7      background-color: var(--fundoprincipal1);
8      width: 100%;
9      margin-left: 50vh;
10     margin-top: 1vh;
11 }
12
13 header svg {
14     fill: var(--fundoprincipal2); /* Altere aqui para a cor desejada */
15 }
16
17 /* Estilização da seção .main-login */
18 .main-login {
19     width: 100vw;
20     height: 100vh;
21     background: #000000;
22     display: flex;
23     justify-content: center;
24     align-items: center;
25 }
26
27 .main-login .left-login .pet {
28     color: #000000;
29 }
30
31 /* Estilização da seção .left-login */
32 .left-login {
33     width: 50vw;
34     height: 100vh;
35     display: grid;
36     grid-template-columns: repeat(1,1fr);
37     align-content: stretch;
38     justify-content: center;
39     align-items: baseline;
40     flex-direction: column;
41     justify-items: center;
42 }
43
44 .btn-singup{
45     padding: 20px 5px;
46     border: none;
47     border-radius: 8px;
48     font-weight: 1000;
49     letter-spacing: 3px;
50     color: #ffffff;
51     cursor: pointer;
52     background-color: #000000;
53     border-radius: 1vh;
54     width: 20vh;
55     margin-top: 90vh;
56
57 }
58
59
```

```

59
60 .left-login > h1 {
61     font-size: 3vw;
62     color: ■rgb(243, 241, 241);
63 }
64
65 .left-login-img {
66     text-align: center;
67     top: 60vh;
68 }
69
70 .left-login input{
71     width: 30vh;
72 }
73
74
75 .inicio {
76     text-align: center;
77     width: 10vh;
78     border-radius: 2vh;
79     background-color: var(--textoprincipal);
80     position: absolute;
81     top: 2vh;
82     left: 2vh;
83 }
84
85 /* Estilização da seção .right-login */
86 .right-login {
87     background-color: var(--fundoprincipal2);
88     border-radius: 10vh;
89     width: 50vw;
90     height: 70vh;
91     display: grid;
92     grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Três colunas com largura igual */
93     gap: 10px; /* Espaço entre os elementos da grid */
94     justify-content: start; /* Alinhamento horizontal no início da coluna */
95     align-items: center; /* Alinhamento vertical ao topo */
96     justify-items: center;
97     align-content: space-evenly;
98     margin-right: 4vh;
99 }
100
101
102
103 /* Estilização dos campos de texto */
104 .usuario {
105     margin-left: 1vh;
106     font-size: 3vh;
107     white-space: nowrap;
108 }
109
110 .no-resize {
111     font-size: 12pt;
112     border-color: var(--fundoprincipal2);
113     background: var(--fundosecundario2);
114     color: var(--textoprincipal);
115     border-radius: 10px;
116     resize: none;
117     width: 450px;

```

```

118     height: 150px;
119 }
120
121
122 .no-resize::placeholder {
123     color: var(--textoprincipal);
124 }
125
126
127 .no-resize2::placeholder {
128     color: var(--textoprincipal);
129 }
130
131
132 .no-resize2 {
133     border-color: var(--fundoprincipal2);
134     font-size: 12pt;
135     background: var(--fundosecundario2);
136     color: var(--textoprincipal);
137     border-radius: 10px;
138     resize: none;
139     width: 52vh;
140     height: 150px;
141 }
142
143 .textfieldL {
144     width: 20vh;
145     display: flex;
146     flex-direction: column;
147     align-items: flex-start;
148     justify-content: center;
149     margin-left: 2.7vh;
150     margin-left: 18vh;
151 }
152
153 .textfieldL > input {
154     width: 49vh;
155     border: none;
156     border-radius: 10px;
157     padding: 15px;
158     background: #rgb(102, 41, 1);
159     color: var(--textoprincipal);
160     font-size: 12pt;
161     box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
162 }
163
164 .textfieldL > label {
165     color: var(--textoprincipal);
166     margin-top: 10px;
167 }
168
169 .textfield {
170     width: 20vh;
171     display: flex;
172     flex-direction: column;
173     align-items: flex-start;
174     justify-content: center;
175     margin-left: 2.7vh;

```

```

177 }
178
179 .textfield > select {
180   width: 23vh;
181   border: none;
182   border-radius: 10px;
183   padding: 14px;
184   background: #rgb(102, 41, 1);
185   color: var(--textoprincipal);
186   font-size: 12pt;
187   box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
188   margin-top: 1vh;
189 }
190
191 .textfield select option {
192   font-size: 12pt;
193 }
194
195 .textfield > input {
196   width: 100%;
197   border: none;
198   border-radius: 10px;
199   padding: 15px;
200   background: #rgb(102, 41, 1);
201   color: var(--textoprincipal);
202   font-size: 12pt;
203   box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
204 }
205
206 .textfield > label {
207   color: var(--textoprincipal);
208   margin-top: 10px;
209 }
210
211 .textfield > input::placeholder {
212   color: var(--textoprincipal);
213 }
214
215 /* Estilização da imagem */
216 #picture__input {
217   display: none;
218 }
219
220 .picture{
221   width: 500px;
222   height: 500px;
223   background: #ddd;
224   display: flex;
225   align-items: center;
226   justify-content: center;
227   color: #aaa;
228   border: 2px dashed currentcolor;
229   cursor: pointer;
230   font-family: sans-serif;
231   transition: color 300ms ease-in-out, background 300ms ease-in-out;
232   outline: none;
233   overflow: hidden;

```

```

233   overflow: hidden;
234 }
235
236 .picture:hover {
237   color: #777;
238   background: #ccc;
239 }
240
241 .picture:active {
242   border-color: #turquoise;
243   color: #turquoise;
244   background: #eee;
245 }
246
247 .picture:focus {
248   color: #777;
249   background: #ccc;
250   box-shadow: 0 0 10px #rgba(0, 0, 0, 0.3);
251 }
252
253 .picture__img {
254   max-width: 100%;
255 }

```

Editarserv.php:

```
1  <?php
2  include('../lib/dbconnect.php');
3
4  if (isset($_GET["codigo"]) && !empty($_GET["codigo"])) {
5
6      $query = "select * from servico where servcod = '" . $_GET["codigo"] . "'";
7      $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
8
9      $dados = mysqli_fetch_array($resultado);
10 } else {
11     header("Location: regis.php?mensagem=Selecione um usuario para editar.");
12     exit();
13 }
14
15 ?>
16
17 <!DOCTYPE html>
18 <html lang="PT-BR">
19
20 <head>
21     <meta charset="UTF-8">
22     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
23     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
24     <title>Edição de Pet</title>
25     <link rel="stylesheet" href=" ../editarpetserv.css">
26     <link rel="stylesheet" href=" ../lib/padrao.css">
27 </head>
28
29 <body>
30
31     <?php
32
33     if (!empty($_GET['codigo'])) {
34         // Use prepared statements to prevent SQL injection
35         $sqlSelect = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $_GET['codigo'] . "'";
36         $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
37
38         if ($result->num_rows > 0) {
39             // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
40             $row = $result->fetch_assoc();
41
42             $codpet = $_GET['codigo'];
43             $nome = $row['nomeserv'];
44             $data = $row['dts'];
45             $dataObj = date_create($data);
46             $dtF = date_format($dataObj, "d/m/Y");
47             $est = $row['estados'];
48             $cid = $row['cidades'];
49             $descpet = $row['descserv'];
50             $pessoa = $row['pessoa_codp'];
51             $admapv = $row['admin_codadm'];
52             $apv = $row['aprovacaoserv'];
53             $preco = $row['preco'];
54             $preco = str_replace('.', ',', $preco);
55             $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserve='" . $_GET['codigo'] . "'";
56             $result_imagem = mysqli_query($mysqli, $sql_imagem);
57
58             if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
59
```



```

59
60     $imageData = $row_imagem['img'];
61     $imageType = 'image/jpeg';
62 } else {
63     // Define uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
64     $imagePath = '../assets/semimg.png';
65     $imageData = file_get_contents($imagePath);
66     $imageType = mime_content_type($imagePath);
67 }
68 } else {
69     echo "Nenhum serviço encontrado com esse código.";
70 }
71 }
72 ?>
73
74 <?php
75 /* echo "
76     <label class='picture' for='picture_input' tabIndex='0'>
77         <span class='picture_image'></span></label>
78         <input type='file' name='picture_input' id='picture_input'>
79         <script class='imgpet' src='data:$imageType;base64,'" . base64_encode($imageData) . "'></script>
80         <script src='../img.js'></script>
81     ";
82     <label class='picture' for='picture_input' tabIndex='0'>
83         <span class='picture_image'>
84             <input type='file' name='picture_input' id='picture_input'>
85             <img class='picture_img' src='data:$imageType;base64,'" . base64_encode($imageData) . "'>
86             <script src='../img.js'></script>
87         </span>
88     </label>
89 */
90 echo "<form method='post' action='editervp.php' enctype='multipart/form-data' onsubmit='prepareAndSubmit(event)'>
91     <div class='main-login'>
92         <div class='left-login'>
93             <header>Editar dados do serviço $nome</header>
94             <a href='javascript:history.back();'>
95             <h4 class='inicio'>◀ Voltar</h4></a>
96
97             <label class='picture' for='picture_input' tabIndex='0'>
98                 <span class='picture_image'>
99                     <img class='imgpet' id='petImage' src='data:$imageType;base64,'" . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>
100                 <input type='file' name='picture_input' id='picture_input' disabled ></span></label>
101
102                 <script src='../img.js'></script>
103
104             <div class='textFieldL'>
105                 <label class='usuario' for='nome'>Nome</label>
106                 <input type='text' placeholder='Nome do Serviço' id='nm' name='nm' value='$nome' required disabled/>
107             </div>
108             <div>
109                 <button id='alterar-btn' class='btn-singup' onclick='enableFields(event)'>Alterar</button>
110                 <button type='submit' class='btn-singup' id='enviar-btn' name='enviar-btn' style='display: none;'>Enviar</button>
111             </div>
112         </div>
113         <div class='right-login'>
114             <div class='textField'>

```

```

117         <div class='textfield'>
118             <label class='usuario' for='preco'>Preço</label>
119             <input type='text' placeholder='R$' id='preco' name='preco' value='{$preco}' required disabled />
120         </div>
121
122
123
124     ";
125     ?>
126     <script>
127         const precoInput = document.getElementById('preco');
128
129         precoInput.addEventListener('input', (event) => {
130             let value = event.target.value.replace(/\D/g, '');
131             value = value.replace(/(\d)(\d{2})$/, '$1,$2');
132             value = value.replace(/(=(\d{3})+(\d))\B/g, '.');
133
134             precoInput.value = `${value}`;
135         });
136     </script>
137
138     <div class='textfield'>
139         <label class='usuario' for='end'>Estado</label>
140         <select placeholder='Estado' id='estpet' name='estpet' required disabled>
141             <option value='AC' <?php if ($est == 'AC') echo 'selected'; ?>>AC</option>
142             <option value='AL' <?php if ($est == 'AL') echo 'selected'; ?>>AL</option>
143             <option value='AP' <?php if ($est == 'AP') echo 'selected'; ?>>AP</option>
144             <option value='AM' <?php if ($est == 'AM') echo 'selected'; ?>>AM</option>
145             <option value='BA' <?php if ($est == 'BA') echo 'selected'; ?>>BA</option>
146             <option value='CE' <?php if ($est == 'CE') echo 'selected'; ?>>CE</option>
147             <option value='DF' <?php if ($est == 'DF') echo 'selected'; ?>>DF</option>
148             <option value='ES' <?php if ($est == 'ES') echo 'selected'; ?>>ES</option>
149             <option value='GO' <?php if ($est == 'GO') echo 'selected'; ?>>GO</option>
150             <option value='MA' <?php if ($est == 'MA') echo 'selected'; ?>>MA</option>
151             <option value='MS' <?php if ($est == 'MS') echo 'selected'; ?>>MS</option>
152             <option value='MT' <?php if ($est == 'MT') echo 'selected'; ?>>MT</option>
153             <option value='MG' <?php if ($est == 'MG') echo 'selected'; ?>>MG</option>
154             <option value='PA' <?php if ($est == 'PA') echo 'selected'; ?>>PA</option>
155             <option value='PB' <?php if ($est == 'PB') echo 'selected'; ?>>PB</option>
156             <option value='PR' <?php if ($est == 'PR') echo 'selected'; ?>>PR</option>
157             <option value='PE' <?php if ($est == 'PE') echo 'selected'; ?>>PE</option>
158             <option value='PI' <?php if ($est == 'PI') echo 'selected'; ?>>PI</option>
159             <option value='RJ' <?php if ($est == 'RJ') echo 'selected'; ?>>RJ</option>
160             <option value='RN' <?php if ($est == 'RN') echo 'selected'; ?>>RN</option>
161             <option value='RS' <?php if ($est == 'RS') echo 'selected'; ?>>RS</option>
162             <option value='RO' <?php if ($est == 'RO') echo 'selected'; ?>>RO</option>
163             <option value='RR' <?php if ($est == 'RR') echo 'selected'; ?>>RR</option>
164             <option value='SC' <?php if ($est == 'SC') echo 'selected'; ?>>SC</option>
165             <option value='SP' <?php if ($est == 'SP') echo 'selected'; ?>>SP</option>
166             <option value='SE' <?php if ($est == 'SE') echo 'selected'; ?>>SE</option>
167             <option value='TO' <?php if ($est == 'TO') echo 'selected'; ?>>TO</option>
168         </select>
169     </div>
170
171
172     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
173     <script>
174         $(document).ready(function() {

```

```

175 // Função para preencher as cidades
176 function fillCities() {
177     var estadoSelecionado = $('#estpet').val();
178     $('#citypet').empty(); // Limpar opções anteriores
179
180     if (estadoSelecionado != 'allstates') {
181         // Faça a solicitação à API para obter as cidades
182         $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + estadoSelecionado + '/municipios', function(data) {
183             $('#citypet').append('<option value="">Selecione sua cidade</option>');
184             $.each(data, function(index, cidade) {
185                 $('#citypet').append('<option value="" + cidade.nome + ">' + cidade.nome + '</option>');
186             });
187
188             // Defina a cidade selecionada com base em $cid
189             var selectedCity = "<?php echo $cid; ?>";
190             $('#citypet').val(selectedCity);
191         });
192     }
193 }
194
195 // Chame a função para preencher as cidades no carregamento da página
196 fillCities();
197
198 // Chame a função novamente quando o select de estado é alterado
199 $('#estpet').change(fillCities);
200 });
201 </script>
202
203 <div class='textfield'>
204     <label class="usuario" for="end">Cidade</label>
205     <select placeholder="Cidade" name="citypet" id="citypet" required disabled>
206         <option value="">Selecione sua cidade</option>
207     </select>
208 </div>
209
210 <?php

```

```

210 <?php
211 echo "
212 <div class='textfield'>
213     <label class="usuario" for="desc">Descrição do Serviço</label>
214     <textarea class="no-resize" type="text" placeholder="Conte-nos detalhes sobre o serviço" id="desc" name="desc" disabled required>$descpet</textarea>
215 </div>
216
217     <div class='textfield'>
218     </div>
219
220     <div class='textfield'>
221     <input type="hidden" placeholder="Estado" id="petcod" name="petcod" value="$codpet" required disabled />
222 </div>
223 </form>
224
225 </div>;
226
227 <?
228 <script>
229     if (!isset($_COOKIE['reload'])) {
230         // Define um cookie para indicar que a página já foi recarregada
231         setcookie('reload', 'true', time() + 3600, '/');
232     }
233
234
235 function prepareAndSubmit(event) {
236     const fieldsToEnable = document.querySelectorAll('#hist, #desc, #petcod, #fml, #citypet, #estpet, #preco, #sexo, #cor, #raca, #tipet, #nm, #idade, #picture__input, #apv');
237     const fieldsToDisable = document.querySelectorAll("#dono, #apv, #cdono, #ndono, #petcod");
238
239     #fieldsToEnable.forEach(function(field) {
240         field.removeAttribute('disabled');
241     });
242
243     // Remover o atributo "disabled" dos campos "ndono", "cdono" e "dono"
244     const ndonoField = document.getElementById('ndono');
245     const cdonoField = document.getElementById('cdono');
246     const donoField = document.getElementById('dono');
247     ndonoField.removeAttribute('disabled');
248     cdonoField.removeAttribute('disabled');
249     donoField.removeAttribute('disabled');
250
251     // Continue com o envio do formulário
252     return true; // Isso permite que o formulário seja enviado
253 }
254
255 function enableFields(event) {
256     event.preventDefault();
257
258     const fieldsToEnable = document.querySelectorAll('#hist, #desc, #petcod, #fml, #citypet, #estpet, #preco, #nm, #idade, #picture__input, #apv');
259     const fieldsToDisable = document.querySelectorAll("#dono, #apv, #cdono, #ndono, #petcod");
260
261     const alterarBtn = document.getElementById('alterar-btn');
262     const enviarBtn = document.getElementById('enviar-btn');
263
264     #fieldsToEnable.forEach(function(field) {
265         field.removeAttribute('disabled');
266     });
267
268     #fieldsToDisable.forEach(function(field) {

```

```

268         fieldsToDisable.forEach(function(field) {
269             field.setAttribute('disabled', 'true');
270         });
271
272         alterarBtn.style.display = 'none';
273         enviarBtn.style.display = 'block';
274
275         // Atualize a imagem quando um novo arquivo for selecionado
276         const pictureInput = document.getElementById('picture__input');
277         pictureInput.addEventListener('change', function() {
278             const file = pictureInput.files[0];
279             const reader = new FileReader();
280
281             reader.onloadend = function() {
282                 document.getElementById('petImage').src = reader.result;
283             };
284
285             if (file) {
286                 reader.readAsDataURL(file);
287             }
288         });
289     }
290
291     //-----
292 </script>
293 <br>
294
295 </body>
296
297 </html>

```

editingbanner.php:

```
1  <?php
2  include('./lib/dbconnect.php');
3  if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4      session_start();
5  }
6  if (isset($_SESSION["usuario"])) {
7
8      $query = "select * from pessoa where nickname = '" . $_SESSION["usuario"] . "'";
9      $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
10
11     $dados = mysqli_fetch_array($resultado);
12
13     $sql_imagem2 = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname='" . $_SESSION["usuario"] . "'";
14     $result_imagem2 = $mysqli->query($sql_imagem2);
15     $nickpes = $_SESSION["usuario"];
16     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem2)) {
17
18         $imageData2 = $row_imagem['banner'];
19         $imageType2 = 'image/jpeg';
20         if ($imageData2 == null) {
21             $imagePath2 = './assets/projetoimg/banner4.png';
22             $imageData2 = file_get_contents($imagePath2);
23             $imageType2 = mime_content_type($imagePath2);
24         }
25     } else {
26         echo "Nenhuma pessoa encontrado com esse código.";
27     }
28 } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
29     echo "Operação inadequada. Utilize o sistema de Java";
30 } else {
31     echo "<script>
32     window.location.href='./login/login.php';
33
34 </script>";
35 }
36
37 ?>
38
39 <!DOCTYPE html>
40 <html lang="PT-BR">
41
42 <head>
43     <meta charset="UTF-8">
44     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
45     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
46     <title>Edição de Pet</title>
47     <link rel="stylesheet" href="./lib/padrao.css">
48
49 </head>
50
51 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
52
53 <body>
54     <style>
55         #picture__input2 {
56             display: none;
57         }
58
59         .picture2 {
```

```

59     .picture2 {
60         width: 500px;
61         height: 500px;
62     }
63
64     .picture2:hover {
65         color: #777;
66         background: #ccc;
67     }
68
69     .picture2:active {
70         border-color: turquoise;
71         color: turquoise;
72         background: #eee;
73     }
74
75     .picture2:focus {
76         color: #777;
77         background: #ccc;
78         box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
79     }
80
81     .picture__img2 {
82         max-width: 100%;
83     }
84
85     .imgpet2 {
86         width: 500px;
87         height: 500px;
88         background: #a8a29e;
89         display: flex;
90         align-items: center;
91         justify-content: center;
92         color: #aaa;
93         border: none;
94         border-radius: 20px;
95         cursor: pointer;
96         font-family: sans-serif;
97         transition: color 300ms ease-in-out, background 300ms ease-in-out;
98         outline: none;
99         overflow: hidden;
100     }
101
102     .attimg2 {
103         margin-right: 10px;
104         margin-top: 3vh;
105         border-radius: 10px;
106         text-align: center;
107         padding: 5px 10px;
108         color: white;
109         background-color: #662901;
110     }
111
112     .rmvimg2 {
113         margin-left: 10px;
114         margin-top: 3vh;
115         border-radius: 10px;
116         text-align: center;
117         padding: 5px 10px;

```

```

117         padding: 5px 10px;
118         color: white;
119         background-color: #662901;
120     }
121
122     .fa-x2 {
123         color: #2b1100;
124         position: absolute;
125         font-size: 2vh;
126         top: 5px;
127         left: 6px;
128     }
129 </style>
130 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
131
132
133 <?php
134 echo "<form method='post' enctype='multipart/form-data' onsubmit='prepareAndSubmit(event)'"
135
136     <center>
137         <label class='picture2' for='picture__input2' tabIndex='0'>
138     <span class='picture__image2'>
139         <img class='imgpet2' id='petImage2' src='data:$imageType2;base64," . base64_encode($imageData2) . "' alt='Pet Image'>
140     </span>
141 </label>
142 <input type='file' name='picture__input2' id='picture__input2' >
143
144         <div id='buttons-container2'>
145             <button class='attimg2' type='submit' id='enviar-btn2' name='enviar-btn2' >Atualizar Imagem</button>
146             <button class='rmvimg2' type='submit' id='enviar-sem2' name='enviar-sem2' >Remover Imagem</button></center>
147         <a id='closePopupBtn2'><i class='fa-solid2 fa-x2'></i></a>
148     </div>
149 </form>
150
151 ";
152 if (isset($_POST['enviar-btn2'])) {
153     // Verifique se o arquivo foi enviado corretamente
154     if (isset($_FILES['picture__input2']) && $_FILES['picture__input2']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
155
156         $imgData2 = file_get_contents($_FILES['picture__input2']['tmp_name']);
157
158         $sql = "UPDATE pessoa SET banner = ? WHERE nickname = ?";
159         $stmt = $mysqli->prepare($sql);
160
161         if ($stmt) {
162             $stmt->bind_param("ss", $imgData2, $nickpes);
163
164             if ($stmt->execute()) {
165                 echo "<script>
166                     Swal.fire({
167                         title: 'Imagem do Banner Atualizada com Sucesso',
168                         text: 'Informações Guardadas',
169                         icon: 'success'
170                     }).then(() => {
171                         <script>window.location.replace('./perfil.php')</script>
172                     });
173                 </script>";
174             } else {
175                 echo "Erro ao atualizar imagem: " . $stmt->error;

```

```

175         echo "Erro ao atualizar imagem: " . $stmt->error;
176     }
177
178     // Feche a declaração
179     $stmt->close();
180 } else {
181     // Falha na preparação da declaração
182     echo "Erro na preparação da consulta: " . $mysqli->error;
183 }
184 }
185 } else if (isset($_POST['enviar-sem2'])) {
186     $sql = "UPDATE pessoa SET banner = NULL WHERE nickname = ?";
187     $stmt = $mysqli->prepare($sql);
188
189     if ($stmt) {
190         $stmt->bind_param("s", $nickpes);
191
192         if ($stmt->execute()) {
193             echo "<script>
194                 Swal.fire({
195                     title: 'Imagem do Banner Removida com Sucesso',
196                     text: 'Informações Atualizadas',
197                     icon: 'success'
198                 }).then(() => {
199                     window.history.back();
200                 });
201             </script>";
202         } else {
203             echo "Erro ao remover a imagem: " . $stmt->error;
204         }
205
206         // Feche a declaração
207         $stmt->close();
208     } else {
209         // Falha na preparação da declaração
210         echo "Erro na preparação da consulta: " . $mysqli->error;
211     }
212 }
213
214 ?>
215 <script>
216     // Atualiza a imagem quando um novo arquivo é selecionado
217     const pictureInput2 = document.getElementById('picture__input2');
218     pictureInput2.addEventListener('change', function() {
219         const file = pictureInput2.files[0];
220         const reader = new FileReader();
221
222         reader.onloadend = function() {
223             document.getElementById('petImage2').src = reader.result;
224         };
225
226         if (file) {
227             reader.readAsDataURL(file);
228         }
229     });
230 </script>
231
232 </body>
233

```


editingperfil.php:

```
1  <?php
2  include('./lib/dbconnect.php');
3  ~ if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) {
4      session_start();
5  }
6  ~ if (isset($_SESSION["usuario"])) {
7
8      $query = "select * from pessoa where nickname = '" . $_SESSION["usuario"] . "'";
9      $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
10
11      $dado = mysqli_fetch_array($resultado);
12
13
14      $sql_imagem = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname='" . $_SESSION["usuario"] . "'";
15      $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
16      $nickpes = $_SESSION["usuario"];
17  ~ if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
18
19      $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
20      $imageType = 'image/jpeg';
21  ~ if ($imageData == null) {
22      $imagePath = './adm/usuario.jpg';
23      $imageData = file_get_contents($imagePath);
24      $imageType = mime_content_type($imagePath);
25  }
26  ~ } else {
27      echo "Nenhuma pessoa encontrado com esse código.";
28  }
29  ~ } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
30      echo "Operação inadequada. Utilize o sistema de Java";
31  ~ } else {
32      echo "<script>
33      window.location.href='./login/login.php';
34
35  </script>";
36  }
37
38  ?>
39
40  <!DOCTYPE html>
41  <html lang="PT-BR">
42
43  ~ <head>
44      <meta charset="UTF-8">
45      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
46      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
47      <title>Edição de Pet</title>
48      <link rel="stylesheet" href="./lib/padrao.css">
49
50
51  </head>
52  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
53
54  ~ <body>
55  ~ <style>
56  ~ #picture__input {
57      display: none;
58  }
59
```

```

60 .picture {
61     width: 500px;
62     height: 500px;
63 }
64
65 .picture:hover {
66     color: #777;
67     background: #ccc;
68 }
69
70 .picture:active {
71     border-color: turquoise;
72     color: turquoise;
73     background: #eee;
74 }
75
76 .picture:focus {
77     color: #777;
78     background: #ccc;
79     box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
80 }
81
82 .picture__img {
83     max-width: 100%;
84 }
85
86 .imgpet {
87     width: 500px;
88     height: 500px;
89     background: #a8a29e;
90     display: flex;
91     align-items: center;
92     justify-content: center;
93     color: #aaa;
94     border: none;
95     border-radius: 20px;
96     cursor: pointer;
97     font-family: sans-serif;
98     transition: color 300ms ease-in-out, background 300ms ease-in-out;
99     outline: none;
100     overflow: hidden;
101 }
102
103 .attimg {
104     margin-right: 10px;
105     margin-top: 3vh;
106     border-radius: 10px;
107     text-align: center;
108     padding: 5px 10px;
109     color: white;
110     background-color: #662901;
111 }
112
113 .rmvimg {
114     margin-left: 10px;
115     margin-top: 3vh;
116     border-radius: 10px;
117     text-align: center;

```

```

117         text-align: center;
118         padding: 5px 10px;
119         color: white;
120         background-color: #662901;
121     }
122
123     .fa-x{
124         color: #2b1100;
125         position: absolute;
126         font-size: 2vh;
127         top: 5px;
128         left: 6px;
129     }
130 </style>
131
132
133 <?php
134 echo "<form method='post' enctype='multipart/form-data' onsubmit='prepareAndSubmit(event)'>
135
136     <center>
137         <label class='picture' for='picture__input' tabIndex='0'>
138     <span class='picture__image'>
139         <img class='imgpet' id='petImage' src='data:$imageType;base64," . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>
140     </span>
141     </label>
142     <input type='file' name='picture__input' id='picture__input' >
143
144         <div id='buttons-container'>
145             <button class='atting' type='submit' id='enviar-btn' name='enviar-btn' >Atualizar Imagem</button>
146             <button class='rmvimg' type='submit' id='enviar-sem' name='enviar-sem' >Remover Imagem</button></center>
147             <a id='closePopupBtn'><i class='fa-solid fa-x'></i></a>
148         </div>
149     </form>
150
151 ";
152 if (isset($_POST['enviar-btn'])) {
153     // Verifique se o arquivo foi enviado corretamente
154     if (isset($_FILES['picture__input']) && $_FILES['picture__input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
155         $imgData = file_get_contents($_FILES['picture__input']['tmp_name']);
156
157         $sql = "UPDATE pessoa SET imgperfil = ? WHERE nickname = ?";
158         $stmt = $mysqli->prepare($sql);
159
160         if ($stmt) {
161             $stmt->bind_param("ss", $imgData, $nickpes);
162
163             if ($stmt->execute()) {
164                 echo "<script>
165                     Swal.fire({
166                         title: 'Imagem de Perfil Atualizada com Sucesso',
167                         text: 'Informações Guardadas',
168                         icon: 'success'
169                     }).then(() => {
170                         window.history.back();
171                     });
172                 </script>";
173             } else {
174                 echo "Erro ao atualizar imagem: " . $stmt->error;
175             }
176         }
177     }
178 }

```

```

175
176
177         // Feche a declaração
178         $stmt->close();
179     } else {
180         // Falha na preparação da declaração
181         echo "Erro na preparação da consulta: " . $mysqli->error;
182     }
183 }
184 } else if (isset($_POST['enviar-sem'])) {
185     $sql = "UPDATE pessoa SET imgperfil = NULL WHERE nickname = ?";
186     $stmt = $mysqli->prepare($sql);
187
188     if ($stmt) {
189         $stmt->bind_param("s", $nickpes);
190
191         if ($stmt->execute()) {
192             echo "<script>
193                 Swal.fire({
194                     title: 'Imagem de Perfil Removida com Sucesso',
195                     text: 'Informações Atualizadas',
196                     icon: 'success'
197                 }).then(() => {
198                     window.history.back();
199                 });
200             </script>";
201         } else {
202             echo "Erro ao remover a imagem: " . $stmt->error;
203         }
204
205         // Feche a declaração
206         $stmt->close();
207     } else {
208         // Falha na preparação da declaração
209         echo "Erro na preparação da consulta: " . $mysqli->error;
210     }
211 }
212
213 ?>
214 <script>
215     // Atualiza a imagem quando um novo arquivo é selecionado
216     const pictureInput = document.getElementById('picture__input');
217     pictureInput.addEventListener('change', function() {
218         const file = pictureInput.files[0];
219         const reader = new FileReader();
220
221         reader.onloadend = function() {
222             document.getElementById('petImage').src = reader.result;
223         };
224
225         if (file) {
226             reader.readAsDataURL(file);
227         }
228     });
229 </script>
230
231 </body>
232
233 </html>

```

```

1 <html>
2 <body bgcolor="#ff6600">
3
4 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
5
6 </body>
7
8 </html>
9 <?php
10 include(../lib/dbconnect.php');
11
12 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
13     if (isset($_POST["enviar-btn"])) {
14         if (isset($_POST["petcod"])) {
15             $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $_POST["petcod"] . "'";
16             $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
17
18             $dado = mysqli_fetch_array($resultado);
19             } else {
20                 echo "err: " . $_POST["petcod"];
21             }
22         session_start();
23         // Processar os dados do formulário enviado
24         $nm = $_POST['nm'];
25         $tipet = $_POST['tipet'];
26         $idade = $_POST['idade'];
27         $raca = $_POST['raca'];
28         $cor = $_POST['cor'];
29         $sexo = $_POST['sexo'];
30         $porte = $_POST['porte'];
31         $estpet = $_POST['estpet'];
32         $cityp = $_POST['citypet'];
33         // $fml = $_POST['fml'];
34         $hist = $_POST['hist'];
35         $desc = $_POST['desc'];
36         // $dono = $_POST['dono'];
37         $codigopet = $_POST["petcod"];
38         if (strlen($nm) <= 25 && strlen($cor) <= 25 && strlen($raca) <= 25 && strlen($hist) <= 255 && strlen($desc) <= 255) {
39             if ($sexo == "Fêmea") {
40                 $sexo = "F";
41             } else if ($sexo == "Macho") {
42                 $sexo = "M";
43             }
44         }
45         $updateQuery = "UPDATE pet SET nomepet='$nm', tipopet='$tipet', faia_idade='$idade', raca='$raca', cor_pel='$cor',
46         sexo='$sexo', porte='$porte', estadopet='$estpet', cidadepet='$cityp', historia='$hist', descricao='$desc', aprovacao=1, admincodadmn=null
47         WHERE petcod='$_POST["petcod"]'";
48
49         if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
50             $sqlSelect2 = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet = '" . $_POST["petcod"] . "'";
51             $result2 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect2);
52
53             if ($result2->num_rows > 0) {
54                 if (empty($_FILES['picture_input']) && $_FILES['picture_input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
55                     $image = $_FILES['picture_input']['tmp_name'];
56                     $imgData = file_get_contents($image);
57                     $sql = "UPDATE imagem SET img = ? WHERE petcodpet = ?";
58
59

```

```

59     $sql = "UPDATE imagem SET img = ? WHERE petcodpet = ?";
60     $stmt = $mysqli->prepare($sql);
61     $stmt->bind_param("ss", $imgData, $_POST["petcod"]);
62
63     if ($stmt->execute()) {
64         echo "<script>
65         Swal.fire(
66             'Pet " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
67             'Dados Guardados',
68             'success'
69         ).then(() => {
70             window.history.back();
71         });
72     </script>";
73     } else {
74         echo "Erro ao atualizar imagem: " . $stmt->error;
75     }
76 } else {
77     echo "<script>
78     Swal.fire(
79         'Pet " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
80         'Dados Guardados',
81         'success'
82     ).then(() => {
83         window.history.back();
84     });
85 </script>";
86 }
87 } else {
88     if (!empty($_FILES['picture__input']) && $_FILES['picture__input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
89         $inicial_p = substr($codigopet, 0, 6);
90
91         $comprimento = strlen($nm);
92         $primeira_letra = substr($nm, 0, 1);
93         $letra_do_meio = substr($nm, round($comprimento / 2) - 1, 1);
94         $ultima_letra = substr($nm, -1);
95         $inicial_nmp = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
96
97         $hora_atual = date("Hi");
98         $data_atual = date("Ymd");
99
100         $codi = "IMGpet" . $inicial_nmp . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
101
102         $image = $_FILES['picture__input']['tmp_name'];
103         $imgData = file_get_contents($image);
104
105         $sql2 = "INSERT INTO imagem (coding, img, petcodpet) VALUES ('$codi', ?, '" . $_POST["petcod"] . "')";
106         $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $sql2);
107         mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $imgData);
108
109         if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
110             echo "<script>
111             Swal.fire(
112                 'Pet $nm Atualizado Com Sucesso',
113                 'Dados Guardados',
114                 'success'
115             ).then(() => {
116                 window.history.back();
117             });

```

```

118 ~ </script>";
119 ~ } else {
120 ~     $sql = "DELETE FROM pet WHERE petcod = '$codp'";
121 ~     $result = mysqli_query($mysqli, $sql);
122 ~     // Tratar o caso em que a inserção da imagem falha
123 ~     echo "Erro ao cadastrar a imagem no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
124 ~     echo "Delete: " . $result;
125 ~ }
126 ~ } else {
127 ~     echo "<script>
128 ~     Swal.fire(
129 ~         'Pet " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
130 ~         'Dados Guardados',
131 ~         'success'
132 ~     ).then(() => {
133 ~         window.history.back();
134 ~     });
135 ~ </script>";
136 ~ }
137 ~ }
138 ~ } else {
139 ~     echo "<script>
140 ~     Swal.fire(
141 ~         'Erro ao Atualizar',
142 ~         'Alguma coisa deu errado',
143 ~         'error'
144 ~     ).then(() => {
145 ~         window.history.back();
146 ~     });
147 ~ </script>";
148 ~ }
149 ~ } else {
150 ~     echo "<script>
151 ~     Swal.fire(
152 ~         'Excedência de Caráter',
153 ~         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Nome,Raça e Cor só podem ter 25. Descrição e História só podem ter 255',
154 ~         'error'
155 ~     ).then(() => {
156 ~         window.history.back();
157 ~     });
158 ~ </script>";
159 ~ }
160 ~ } else if (isset($_POST["dst-btn"])) {
161 ~     if (isset($_POST["petcod"]) && isset($_POST["atv"])) {
162 ~         $codigopet = $_POST["petcod"];
163 ~         $nm = $_POST["nome"];
164 ~         $atv = ($_POST["atv"] == 1) ? 0 : 1; // Inverte o valor de $atv
165 ~
166 ~         // Preparar a consulta SQL com uma declaração preparada
167 ~         $updateQuery = "UPDATE pet SET bloqueiopet = ? WHERE petcod = ?";
168 ~
169 ~         // Preparar a declaração
170 ~         $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $updateQuery);
171 ~
172 ~         // Vincular os parâmetros e seus tipos
173 ~         mysqli_stmt_bind_param($stmt, "is", $atv, $codigopet);
174 ~
175 ~         // Executar a consulta

```

```

175 ~         // Executar a consulta
176 ~         if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
177 ~             echo "<script>
178 ~             Swal.fire(
179 ~                 'Pet " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
180 ~                 'Dados Guardados',
181 ~                 'success'
182 ~             ).then(() => {
183 ~                 window.history.back();
184 ~             });
185 ~             </script>";
186 ~         } else {
187 ~             echo mysqli_error($mysqli);
188 ~         }
189 ~
190 ~         // Fechar a declaração
191 ~         mysqli_stmt_close($stmt);
192 ~     } else {
193 ~         echo "err: sem código pet ou dst";
194 ~     }
195 ~
196 ~
197 ~     // $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = " . $_POST["petcod"] . " ";
198 ~     // $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
199 ~
200 ~     // $dados = mysqli_fetch_array($resultado);
201 ~
202 ~     /*echo "<script>
203 ~     window.history.back();
204 ~     </script>";*/
205 ~ } else {
206 ~     echo "sem escolha";
207 ~ }
208 ~ }
209 ~ }
210 ~ }

```

```

1 <html>
2
3 <body bgcolor="#f66000">
4
5 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
6 </body>
7
8 </html>
9 <?php
10 include("../lib/dbconnect.php");
11
12
13 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
14
15     if (isset($_POST['enviar-btn'])) {
16         if (isset($_POST['petcod'])) {
17
18             $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $_POST['petcod'] . "'";
19             $resultado = mysqli_query($mysqli, $query);
20
21             $dado = mysqli_fetch_array($resultado);
22             } else {
23                 echo "err: " . $_POST['petcod'];
24             }
25             session_start();
26             // Processar os dados do formulário enviado
27             $nm = $_POST['nm'];
28             $preco = $_POST['preco'];
29             $preco = str_replace(".", "", $preco);
30             $preco = str_replace(",", ".", $preco);
31             $estpet = $_POST['estpet'];
32             $cityp = $_POST['citypet'];
33             $desc = $_POST['desc'];
34             $codigopet = $_POST['petcod'];
35
36             if (strlen($nm) <= 25 && strlen($desc) <= 255) {
37                 $updateQuery = "UPDATE servico SET nomemeserv='$nm', preco=$preco, estados=$estpet, cidades=$cityp, descserv=$desc', aprovacaooserv=null, admin_codadmin=null
38                 WHERE servcod='" . $_POST['petcod'] . "'";
39
40                 if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
41                     $sqlSelect2 = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserv = '" . $_POST['petcod'] . "'";
42                     $result2 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect2);
43
44                     if ($result2->num_rows > 0) {
45                         if (empty($_FILES['picture_input']) && $_FILES['picture_input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
46                             $image = $_FILES['picture_input']['tmp_name'];
47                             $imgData = file_get_contents($image);
48
49                             $sql = "UPDATE imagem SET img = ? WHERE servicocodserv = ?";
50                             $stmt = $mysqli->prepare($sql);
51                             $stmt->bind_param("ss", $imgData, $_POST['petcod']);
52                             if ($stmt->execute()) {
53                                 echo "<script>
54
55 Swal.fire(
56     'Pet " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
57     'Dados Guardados',
58     'success'
59 ).then(() => {

```



```

59     }).then(() => {
60         window.history.back();
61     });
62     </script>";
63
64     } else {
65         echo "Erro ao atualizar imagem: " . $stmt->error;
66     }
67 } else {
68     echo "<script>
69     Swal.fire(
70         'Serviço " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
71         'Dados Guardados',
72         'success'
73     ).then(() => {
74         window.history.back();
75     });
76     </script>";
77 } else {
78     if (empty($_FILES['picture_input']) && $_FILES['picture_input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
79         $inicial_p = substr($codigopet, 0, 6);
80
81         $comprimento = strlen($nm);
82         $primeira_letra = substr($nm, 0, 1);
83         $letra_do_meio = substr($nm, round($comprimento / 2) - 1, 1);
84         $ultima_letra = substr($nm, -1);
85         $inicial_omp = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
86
87         $hora_atual = date("H");
88         $data_atual = date("Ymd");
89
90         $codi = "IMGserv" . $inicial_omp . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
91
92         $image = $_FILES['picture_input']['tmp_name'];
93         $imgData = file_get_contents($image);
94
95         $sql2 = "INSERT INTO imagem (coding, img, servicoodserv) VALUES ('$codi', ?, '" . $_POST["petcod"] . "')";
96         $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $sql2);
97         mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $imgData);
98
99         if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
100             echo "<script>
101             Swal.fire(
102                 'Serviço $nm Atualizado Com Sucesso',
103                 'Dados Guardados',
104                 'success'
105             ).then(() => {
106                 window.history.back();
107             });
108             </script>";
109         } else {
110             $sql = "DELETE FROM servico WHERE servcod = '$codp'";
111             $result = mysqli_query($mysqli, $sql);
112             // Tratar o caso em que a inserção da imagem falha
113             echo "Erro ao cadastrar a imagem no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
114             echo "Delete: " . $result;
115         }
116     } else {
117         echo "<script>

```

```

117         echo "<script>
118         Swal.fire(
119             'Serviço " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
120             'Dados Guardados',
121             'success'
122         ).then(() => {
123             window.history.back();
124         });
125         </script>";
126     }
127 }
128 } else {
129     echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
130 }
131 } else {
132     echo "<script>
133     Swal.fire(
134         'Excedência de Caráter',
135         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Nome só pode ter 25. Descrição só pode ter 255',
136         'error'
137     ).then(() => {
138         window.history.back();
139     });
140     </script>";
141 }
142 } else if (isset($_POST["dst-btn"])) {
143     if (isset($_POST["petcod"]) && isset($_POST["atv"])) {
144         $codigopet = $_POST["petcod"];
145         $nm = $_POST["nome"];
146         $atv = ($_POST["atv"] == 1) ? 0 : 1; // Inverte o valor de $atv
147
148         // Preparar a consulta SQL com uma declaração preparada
149         $updateQuery = "UPDATE servico SET bloqueioserv = ? WHERE servcod = ?";
150
151         // Preparar a declaração
152         $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $updateQuery);
153
154         // Vincular os parâmetros e seus tipos
155         mysqli_stmt_bind_param($stmt, "is", $atv, $codigopet);
156
157         // Executar a consulta
158         if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
159             echo "<script>
160             Swal.fire(
161                 'Serviço " . $nm . " Atualizado Com Sucesso',
162                 'Dados Guardados',
163                 'success'
164             ).then(() => {
165                 window.history.back();
166             });
167             </script>";
168         } else {
169             echo mysqli_error($mysqli);
170         }
171
172         // Fechar a declaração
173         mysqli_stmt_close($stmt);
174     } else {
175         echo "err: sem código pet ou dst";

```

```

175         echo "err: sem código pet ou dst";
176     }
177     /*echo "<script>
178     window.history.back();
179     </script>";*/
180 } else {
181     echo "sem código pet";
182 }
183 }
184 }
185

```

Escolha2.css:

```
1 .card-logines{
2     text-align: center;
3     margin-right: 5vh;
4     width: 100%;
5     display: flex;
6     justify-content: center;
7     align-items: center;
8     flex-direction: column;
9     padding: 30px 35px;
10    background: #rgb(43, 17, 0);
11    border-radius: 20px;
12    box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
13 }
```

Escolha2.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css" />
9
10 <style>
11     .containerR_cad {
12         float: left;
13         color: white;
14         position: relative;
15         max-width: 700px;
16         width: 100%;
17         background: var(--Fundoprincipal2);
18         padding: 25px;
19         border-radius: 8px;
20         box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
21     }
22     .img {
23         background: var(--Fundosecundario2);
24         height: 40vh;
25         border-radius: 8px;
26         text-align: center;
27     }
28     .info-frame {
29         display: flex;
30         align-items: center;
31         margin-bottom: 20px;
32     }
33     .photo {
34         flex-shrink: 0;
35         margin-right: 20px;
36     }
37     .photo img {
38         width: 200px;
39         height: 200px;
40         object-fit: cover;
41         border-radius: 50%;
42     }
43     .info {
44         flex-grow: 1;
45     }
46     .info h3 {
47         margin-bottom: 10px;
48     }
49     .info p {
50         margin-bottom: 5px;
51     }
52     .popup-content .close-button {
53         position: absolute;
54         margin-top: -13vh;
55         margin-left: 25vh;
56         font-size: 24px;
57         fill: #ff0000;
58     }
59     .popup {
```

```

59     .popup {
60         display: none;
61         position: fixed;
62         top: 0;
63         left: 0;
64         width: 100%;
65         height: 100%;
66         background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
67         z-index: 9999;
68     }
69     .card-login>h1 {
70         /*palavra "login"*/
71         color: rgb(255, 102, 0);
72         font-weight: 800;
73         margin: 0;
74     }
75     .btn-ong {
76         width: 50vh;
77         padding: 16px 0px;
78         margin: 25px;
79         border: none;
80         border-radius: 8px;
81         outline: none;
82         text-transform: uppercase;
83         font-weight: 800;
84         letter-spacing: 3px;
85         color: rgb(43, 17, 0);
86         background: var(--fundoprincipal1);
87         cursor: pointer;
88     }
89 }
90 .card-login {
91     text-align: center;
92     margin-right: 5vh;
93     width: 100%;
94     display: flex;
95     justify-content: center;
96     align-items: center;
97     flex-direction: column;
98     padding: 30px 35px;
99     background: rgb(43, 17, 0);
100     border-radius: 20px;
101     box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
102 }
103 }
104
105 body * {
106     box-sizing: border-box;
107     margin: 0;
108 }
109
110 .btn-fisica {
111     width: 50vh;
112     padding: 16px 0px;
113     margin: 25px;
114     border: none;
115     border-radius: 8px;
116     outline: none;
117     text-transform: uppercase;

```

```

118         font-weight: 800;
119         letter-spacing: 3px;
120         color: rgb(43, 17, 0);
121         background: rgb(255, 102, 0);
122         cursor: pointer;
123
124     }
125
126     .btn-fisica:hover {
127         transition: 0.5s;
128         background-color: rgb(255, 50, 0);
129     }
130
131     .btn-ong:hover {
132         transition: 0.5s;
133         background-color: rgb(255, 50, 0);
134     }
135
136     .popup-content {
137         position: absolute;
138         top: 50%;
139         left: 50%;
140         transform: translate(-50%, -50%);
141         background-color: none;
142         padding: 20px;
143         border-radius: 5px;
144     }
145
146     .container_cad {
147         float: right;
148         color: white;
149         position: relative;
150         max-width: 700px;
151         width: 100%;
152         background: var(--fundoprincipal2);
153         padding: 25px;
154         border-radius: 8px;
155         box-shadow: 0 0 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);
156     }
157
158     .container_cad input::placeholder {
159         color: var(--textoprincipal);
160     }
161
162     .container_cad header {
163         font-size: 2.5rem;
164         color: #ffffff;
165         font-weight: 500;
166         text-align: center;
167     }
168
169     .container_cad .form {
170         margin-top: 30px;
171     }
172
173     .form .input-box {
174         width: 100%;
175         margin-top: 20px;

```

```

175     margin-top: 20px;
176 }
177
178 .input-box label {
179     color: #ffffff;
180 }
181
182 .form :where(.input-box input, .select-box) {
183     position: relative;
184     height: 50px;
185     width: 100%;
186     outline: none;
187     font-size: 1rem;
188     color: #ffffff;
189     background-color: var(--fundosecundario2);
190     margin-top: 8px;
191     border: 1px solid var(--fundosecundario2);
192     border-radius: 6px;
193     padding: 0 15px;
194 }
195
196 .input-box input:focus {
197     box-shadow: 0 1px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1);
198 }
199
200 header svg {
201     margin-left: 1vh;
202     fill: var(--fundoprincipal1);
203     /* Altere aqui para a cor desejada */
204 }
205
206 .form .column {
207     display: flex;
208     column-gap: 15px;
209 }
210
211 .form .gender-box {
212     margin-top: 20px;
213 }
214
215 .gender-box h3 {
216     color: var(--textoprincipal);
217     font-size: 1rem;
218     font-weight: 400;
219     margin-bottom: 8px;
220 }
221
222 .form :where(.gender-option, .gender) {
223     display: flex;
224     align-items: center;
225     column-gap: 50px;
226     flex-wrap: wrap;
227 }
228
229 .form .gender {
230     column-gap: 5px;
231 }
232
233 .gender input {

```

```

233 .gender input {
234     accent-color: var(--fundoprincipal1);
235 }
236
237 .form :where(.gender input, .gender label) {
238     cursor: pointer;
239 }
240
241 .gender label {
242     color: var(--textoprincipal);
243 }
244
245 .address :where(input, .select-box) {
246     margin-top: 15px;
247 }
248
249 .select-box select {
250     height: 100%;
251     width: 100%;
252     outline: none;
253     border: none;
254     color: #707070;
255     font-size: 1rem;
256 }
257
258 .form button {
259     height: 55px;
260     width: 100%;
261     color: #fff;
262     font-size: 1rem;
263     font-weight: 400;
264     margin-top: 30px;
265     border: none;
266     cursor: pointer;
267     transition: all 0.2s ease;
268     background: var(--fundosecundario1);
269 }
270
271 .form button:hover {
272     background: var(--fundoprincipal1);
273 }
274
275 /*Responsive*/
276 @media screen and (max-width: 500px) {
277     .form .column {
278         flex-wrap: wrap;
279     }
280
281     .form :where(.gender-option, .gender) {
282         row-gap: 15px;
283     }
284 }
285
286
287 /* Estilos do pop-up */
288 .popup-overlay {
289     position: fixed;
290     top: 0;
291     left: 0;

```

```

293         height: 100%;
294         background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
295         display: flex;
296         justify-content: center;
297         align-items: center;
298         z-index: 9999;
299     }
300
301     .popup-content {
302         padding: 20px;
303         border-radius: 5px;
304         max-width: 600px;
305         text-align: center;
306     }
307 </style>
308 <title>Pet Found - Cadastro</title>
309 </head>
310
311 <body>
312     <?php
313     $caminhoArquivo1 = './cadpetserv/cadpet.php';
314     $caminhoArquivo2 = './cadpetserv/cadpet.php';
315     if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
316         $url1 = './cadpetserv/cadpet.php';
317         $url2 = './cadpetserv/cadserv.php';
318     } else {
319         $url1 = '../cadpetserv/cadpet.php';
320         $url2 = '../cadpetserv/cadserv.php';
321     }
322
323     echo "<div class='popup-content'>
324         <div class='card-login'>
325             <h1>O que quer divulgar?</h1>
326             <a onclick='openPopup1()' href='" . $url1 . "'>
327                 <button class='btn-física'>Pets</button>
328             </a>
329             <a href='" . $url2 . "'>
330                 <button class='btn-ong'>Serviços</button>
331             </a>
332         </div>
333     </div>";
334     ?>
335     <div id="popup" class="popup">
336         <div class="popup-content">
337             <script>
338                 document.close();
339             </script>
340             <!--<a class="close-button" onclick="closePopup()"> -->
341         </div>
342     </div>
343
344 </body>
345
346 </html>

```

faleconosco.css:


```

1  body {
2      background-image: url('./assets/background.png');
3      background-repeat: no-repeat;
4      background-position-y: 8.5vh;
5      background-position-x: -2vh;
6  }
7
8  .imgSac {
9      display: block;
10     margin: 0 auto;
11     width: 20%;
12 }
13
14 .tittle4 {
15     text-align: center;
16     margin-top: 5vh;
17 }
18
19 .fa-whatsapp {
20     font-size: 4vh;
21 }
22
23
24 .centro {
25     text-align: center;
26 }
27
28 .labelform{
29     text-align: start;
30     font-size: 2vh;
31     display: flex;
32     justify-content: start;
33 }
34
35 .inputform{
36     background: #e6ded8;
37     width: 30vh;
38     height: 3vh;
39     border: none;
40 }
41
42 #titulol{
43     font-size: 2vh;
44     display: flex;
45     justify-content: start;
46 }
47
48 select{
49     width: 35vh;
50     font-size: 2vh;
51     text-align: center;
52     height: 3vh;
53 }
54
55 .submit-button {
56     display: block;
57     margin: 0 auto;
58     text-align: center;
59     margin-top: 20px;

```

```

59 | margin-top: 20px;
60 | color: white;
61 | padding: 10px 20px;
62 | border: none;
63 | border-radius: 10px;
64 | background-color: #ff924b;
65 | }
66
67 #formfaleleft {
68 | margin-top: 25px;
69 | float: left;
70 | padding-right: 10px;
71 | display: inline-flex;
72 | flex-direction: column;
73 | }
74
75 #formfaleright {
76 | float: right;
77 | padding-left: 10px;
78 | padding-right: 10px;
79 | display: inline-flex;
80 | flex-direction: column;
81 | }
82
83 .selectlabel{
84 | text-align: center;
85 | }
86
87 .selectlabel label{
88 | text-align: start;
89 | }
90
91
92 #formall{
93 | margin-top: 30px;
94 | text-align: center;
95 | display: flex;
96 | align-items: center;
97 | align-content: center;
98 | justify-content: center;
99 | }
100
101 div#formall textarea{
102 | background: #e6ded8;
103
104 | width: 30vh;
105 | height: 13vh;
106 | }
107
108 .linkwhats {
109 | position: relative;
110 | display: inline-block;
111 | border-radius: 10px;
112 | }
113
114 .linkwhats::before {
115 | content: "";
116 | position: absolute;
117 | top: -10px;

```

```

117 | top: -10px;
118 | left: -10px;
119 | right: -10px;
120 | bottom: -10px;
121 | background-color: #ff924b;
122 | border-radius: 10px;
123 | z-index: -1;
124 | }
125
126 .highlighted-email {
127 | margin-top: 2vh;
128 | display: inline-block;
129 | padding: 5px 10px;
130 | background-color: #ff924b; /* Cor de destaque laranja */
131 | border-radius: 10px;
132 | color: white; /* Cor do texto */
133 | }
134
135 .highlighted-email i {
136 | margin-right: 5px; /* Espaçamento entre o ícone e o texto */
137 | }
138
139 .linkwhats h1 {
140 | position: relative;
141 | z-index: 1;
142 | }
143
144 .ou {
145 | margin-top: 2vh;
146 | }
147

```

faleconosco.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>Document</title>
8   <link rel="stylesheet" href="/faleconosco.css">
9   <link rel="stylesheet" href="/lib/navbar.css">
10  <link rel="stylesheet" href="/lib/footer.css">
11  <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
12 </head>
13
14 <body>
15   <?php
16   include('./lib/navbar.php'); ?>
17
18   <div class="centro">
19     <h1 class="tittle4">Fale conosco</h1>
20     
21
22     <a class="linkwhats" href="https://wa.me/+5521972410139" target="_blank">
23       <h1 class="Whats">
24         <i class="fa-brands fa-whatsapp"></i>
25         Clique Aqui!
26       </h1>
27     </a>
28     <h1 class="ou">Ou</h1>
29     <div class="highlighted-email">
30       <h1 class="email">
31         <i class="fa-solid fa-envelope"></i>
32         PetFound302@outlook.com
33       </h1>
34     </div>
35
36   </div>
37
38   <form action="ticket.php" method="post">
39     <div class="selectlabel">
40       <br>
41       <h5>Crie um ticket que iremos entrar em contato</h5>
42       <br>
43       <label id="labelselect" for="assunto">Assunto:</label>
44       <select id="assunto" name="assunto" required>
45         <option value="Contato de serviço finalizado">Contato de serviço finalizado</option>
46         <option value="Contato de pet finalizado">Contato de pet finalizado</option>
47         <option value="Erro no cadastro de um anúncio">Erro no cadastro de um anúncio</option>
48         <option value="feedback">Feedback</option>
49         <option value="outros">Outro</option>
50       </select>
51       <br>
52     </div>
53     <div id="formall">
54       <div id="formfaleleft">
55
56         <div id="outrosAssunto" style="display:none;">
57           <label class="labelform" for="assunto_outro" style="display: flex;">Especifique:</label>
58           <input class="inputform" type="text" id="assunto_outro" name="assunto_outro">
59         </div>
60       </div>
61     </div>
62   </form>
63 </body>
64 </html>
```

```

59     </div>
60
61     <br>
62
63     <label class="labelform" id="nome1" for="nome">Nome:</label>
64     <input type="text" id="nome" class="inputform" name="nome" required>
65     <br>
66
67     <label class="labelform" id="email1" for="email">E-mail:</label>
68     <input type="email" class="inputform" id="email" name="email" required>
69     <br>
70
71
72     <br>
73 </div>
74
75 <div id="formfaleright">
76
77     <label class="labelform" id="titulo1" for="titulo">Titulo:</label>
78     <input type="text" class="inputform" id="titulo" name="titulo" required>
79
80     <label class="labelform" for="mensagem">Mensagem:</label>
81     <textarea id="mensagem" name="mensagem" rows="4" style="resize: none;" required></textarea>
82     <br>
83 </div>
84 </div>
85 <input type="submit" value="Enviar" class="submit-button">
86
87
88 </form>
89
90
91
92 <br><br><br><br><br><br><br><br>
93 </body>
94 <?php
95 include('../lib/Footer.php');
96 ?>
97 <script>
98     var selectAssunto = document.getElementById("assunto");
99     var outrosAssunto = document.getElementById("outrosAssunto");
100     var inputAssuntoOutro = document.getElementById("assunto_outro");
101
102     selectAssunto.addEventListener("change", function() {
103         if (selectAssunto.value === "outros") {
104             outrosAssunto.style.display = "block";
105             inputAssuntoOutro.required = true;
106         } else {
107             outrosAssunto.style.display = "none";
108             inputAssuntoOutro.required = false;
109         }
110     });
111 </script>
112
113
114
115 </html>

```

formredsenha.php:

```
1 <head>
2 <title>Pet Found - Redefina Senha</title>
3 <link rel="stylesheet" href="/login/logcad.css">
4 <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
5 </head>
6
7 <body>
8
9 <div class="main-login">
10 <div class="left-login">
11 <a href="javascript:void(0);" onclick="voltarPagina();">
12 <h4 class="inicio">◀ Voltar</h4>
13 </a>
14 <h1 class="frase">Altere sua senha</h1>
15 <h1>E mantenha seus dados protegidos</h1>
16 
17 <br><br>
18 <h1 class="pet">PetFound</h1>
19 </div>
20 <div class="right-login">
21
22 <br>
23 <div class="right-login">
24 <div class="card-log">
25 <h1 class="titulo">Alteração da Senha</h1>
26 <form action="alterarsenha.php" method="post">
27 <div class="textfield-log">
28 <label class="usuario" for="senha_atual"></label>
29 <input type="password" name="senha_atual" placeholder="Senha Antiga" required />
30 </div>
31 <div class="textfield-log">
32 <label class="usuario" for="senha_nova"></label>
33 <input type="password" name="senha_nova" placeholder="Senha Nova" required />
34 </div>
35 <div class="textfield-log">
36 <label class="usuario" for="confirme_senha"></label>
37 <input type="password" name="confirme_senha" placeholder="Confirmação da Senha Nova" required />
38 </div>
39 <input type="submit" class="btn-login" name="alterar_bt" value="Alterar" />
40 </div>
41 </form>
42 </div>
43 </div>
44
45 <script>
46 function voltarPagina() {
47     window.history.back();
48 }
49 </script>
50 </body>
```

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
<head>
  <title>Pet Found - Redefina Senha</title>
  <link rel="stylesheet" href="/login/logcad.css">
  <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
</head>
<body>
  <div class="main-login">
    <div class="left-login">
      <a href="/index.php">
        <h4 class="inicio">➡ Início</h4>
      </a>
      <h1 class="frase">Altere sua senha</h1>
      <h1>E mantenha seus dados protegidos</h1>
      
      <br><br>
      <h1 class="pet">PetFound</h1>
    </div>
    <div class="right-login">
      <br>
      <div class="right-login">
        <div class="card-log">
          <h1 class="titulo">Alteração da Senha</h1>
          <form action="/login/alterarsenhasqueci.php" method="post">
            <div class="textfield-log">
              <label class="usuario" for="senha_nova"></label>
              <input type="password" name="senha_nova" placeholder="Senha Nova" required />
            </div>
            <div class="textfield-log">
              <label class="usuario" for="confirme_senha"></label>
              <input type="password" name="confirme_senha" placeholder="Confirmação da Senha Nova" required />
            </div>
            <input type="submit" class="btn-login" name="alterar_bt" value="Alterar" />
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>

```

index.css:

```
1  /* external css: flickity.css */
2  img {
3    max-width: 100%;
4    max-height: 100%;
5  }
6
7  .apimg {
8    margin-top: -7vh;
9    margin-left: 35vh;
10   height: 40vh;
11 }
12
13 .hpqadt {
14   margin-top: 2vh;
15   margin-right: 0vh;
16   font-size: 4vh;
17   color: var(--texto3);
18   text-align: center;
19 }
20
21
22 .hpqapd {
23   margin-top: 2vh;
24   margin-right: 0vh;
25   font-size: 4vh;
26   color: var(--texto3);
27   text-align: center;
28 }
29
30 .pqadt {
31   margin-top: -50vh;
32   margin-left: 30vh;
33   height: 40vh;
34   width: 80vh;
35   margin-top: 10vh;
36 }
37
38
39 .pqapd {
40   margin-top: 10vh;
41   margin-left: 10vh;
42   height: 40vh;
43   width: 80vh;
44   margin-left: 30vh;
45 }
46
47 .info p {
48   font-size: 2vh;
49   text-align: justify;
50 }
51
52 /*boton*/
53
54 .adotar-button {
55   padding: 3vh 20.5vh;
56   margin-top: 5vh;
57   font-size: 2vh;
58   border-radius: 10px;
59   border-color: var(--fundosecundario2);
```

```

59   border-color: var(--fundosecundario2);
60   border-style: solid;
61   background-color: var(--fundosecundario2);
62   color: var(--textoprincipal);
63   margin-left: 12.6vh;
64
65
66   }
67
68   .padrin-button {
69     padding: 3vh 14.5vh;
70     margin-top: 5vh;
71     font-size: 2vh;
72     border-radius: 10px;
73     border-color: var(--fundosecundario2);
74     border-style: solid;
75     background-color: var(--fundosecundario2);
76     color: var(--textoprincipal);
77     margin-left: 12.6vh;
78
79   }
80
81   /* fim Pq*/
82
83   section.parallax:nth-of-type(1) {
84     background-image: url(assets/w.jpeg);
85     background-attachment: fixed;
86     background-size: cover;
87     background-repeat: no-repeat;
88     height: 58vh;
89     width: 100%;
90     background-position: center -32vh;
91   }
92
93   .ncimg {
94     width: 60vh;
95     height: auto;
96     margin-left: 40vh;
97     margin-top: 10vh;
98     background-size: cover;
99     background-repeat: no-repeat;
100
101   }
102
103   .info {
104     margin-top: 0vh;
105     background: var(--fundosecundario1);
106     height: 230vh;
107     color: var(--textoprincipal);
108     align-items: center;
109     display: grid;
110     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
111     flex-wrap: wrap;
112   }
113

```

```

114   @media (min-width: 1918px) and (max-width: 1920px) {
115     section.parallax:nth-of-type(1) {
116       background-image: url(assets/w.jpeg);
117       background-attachment: fixed;
118       background-size: cover;
119       background-repeat: no-repeat;
120       height: 54.9vh;
121       width: 100%;
122       background-position: center -48vh;
123     }
124
125     section.parallax:nth-of-type(1) img {
126       width: 500px;
127       height: auto;
128     }
129
130     .ncimg {
131       width: 60vh;
132       height: auto;
133       margin-top: 0vh;
134       margin-left: 10vh;
135     }
136
137
138     .info {
139       text-align: start;
140       margin-top: 0vh;
141       background: var(--fundosecundario1);
142       height: 128vh;
143       color: var(--textoprincipal);
144       align-items: center;
145       display: flex;
146       justify-content: center;
147       grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
148       flex-wrap: wrap;
149     }
150
151     .apimg {
152       margin-top: 0vh;
153       height: 40vh;
154       width: auto;
155       margin-left: 95vh;
156     }
157
158     .hpqadt {
159       margin-top: 2vh;
160       margin-right: 0vh;
161       font-size: 4vh;
162       color: var(--texto3);
163       text-align: center;
164     }
165
166
167     .hpqapd {
168       margin-top: 2vh;
169       margin-right: 0vh;
170       font-size: 4vh;

```



```

170     font-size: 4vh;
171     color: var(--texto3);
172     text-align: center;
173 }
174
175 .pqadt {
176     margin-top: -50vh;
177     margin-left: 80vh;
178     height: 40vh;
179     width: 80vh;
180
181 }
182
183 .pqapd {
184     margin-top: -40vh;
185     margin-left: 3vh;
186     height: 40vh;
187     width: 80vh;
188 }
189
190 .info p {
191     font-size: 2vh;
192     text-align: justify;
193 }
194
195
196
197 }
198 @media (min-width: 1900px) and (max-width: 1917px) {
199     section.paralax:nth-of-type(1) {
200         background-image: url(assets/w.jpeg);
201         background-attachment: fixed;
202         background-size: cover;
203         background-repeat: no-repeat;
204         height: 54vh;
205         width: 100%;
206         background-position: center -48vh;
207     }
208
209     section.paralax:nth-of-type(1) img {
210         width: 500px;
211         height: auto;
212     }
213
214     .ncimg {
215         width: 60vh;
216         height: auto;
217         margin-top: 0vh;
218         margin-left: 15vh;
219
220     }
221
222     .info {
223         text-align: start;
224         margin-top: 0vh;
225         background: var(--fundosecundario1);
226         height: 128vh;
227         color: var(--textoprincipal);
228         align-items: center;

```

```

229     display: flex;
230     justify-content: center;
231     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
232     flex-wrap: wrap;
233 }
234
235 .aping {
236     margin-top: 0vh;
237     height: 40vh;
238     width: auto;
239     margin-left: 95vh;
240 }
241
242 .hpqadt {
243     margin-top: 2vh;
244     margin-right: 0vh;
245     font-size: 4vh;
246     color: var(--texto3);
247     text-align: center;
248 }
249
250
251 .hpqapd {
252     margin-top: 2vh;
253     margin-right: 0vh;
254     font-size: 4vh;
255     color: var(--texto3);
256     text-align: center;
257 }
258
259 .pqadt {
260     margin-top: -50vh;
261     margin-left: 80vh;
262     height: 40vh;
263     width: 80vh;
264 }
265
266
267 .pqapd {
268     margin-top: -40vh;
269     margin-left: 3vh;
270     height: 40vh;
271     width: 80vh;
272 }
273
274 .info p {
275     font-size: 2vh;
276     text-align: justify;
277 }
278 }
279 @media (min-width: 1881px) and (max-width: 1899px) {
280     section.parallax:nth-of-type(1) {
281         background-image: url(assets/w.jpeg);
282         background-attachment: fixed;
283         background-size: cover;
284         background-repeat: no-repeat;
285         height: 52.1vh;
286         width: 100%;

```

```

286     width: 100%;
287     background-position: center -48vh;
288 }
289
290 section.parallax:nth-of-type(1) img {
291     width: 500px;
292     height: auto;
293 }
294
295 .ncimg {
296     width: 60vh;
297     height: auto;
298     margin-top: 0vh;
299     margin-left: 15vh;
300 }
301
302
303 .info {
304     text-align: start;
305     margin-top: 0vh;
306     background: var(--fundosecundariol);
307     height: 128vh;
308     color: var(--textoprincipal);
309     align-items: center;
310     display: flex;
311     justify-content: center;
312     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
313     flex-wrap: wrap;
314 }
315
316 .apimg {
317     margin-top: 0vh;
318     height: 40vh;
319     width: auto;
320     margin-left: 95vh;
321 }
322
323 .hpqadt {
324     margin-top: 2vh;
325     margin-right: 0vh;
326     font-size: 4vh;
327     color: var(--texto3);
328     text-align: center;
329 }
330
331
332 .hpqapd {
333     margin-top: 2vh;
334     margin-right: 0vh;
335     font-size: 4vh;
336     color: var(--texto3);
337     text-align: center;
338 }
339
340 .pqadt {
341     margin-top: -50vh;
342     margin-left: 80vh;
343     height: 40vh;
344     width: 80vh;

```

```

346 }
347
348 .pqapd {
349     margin-top: -40vh;
350     margin-left: 3vh;
351     height: 40vh;
352     width: 80vh;
353 }
354
355 .info p {
356     font-size: 2vh;
357     text-align: justify;
358 }
359
360 @media (min-width: 1859px) and (max-width: 1880px) {
361     section.parallax:nth-of-type(1) {
362         background-image: url(assets/w.jpeg);
363         background-attachment: fixed;
364         background-size: cover;
365         background-repeat: no-repeat;
366         height: 51vh;
367         width: 100%;
368         background-position: center -48vh;
369     }
370
371     section.parallax:nth-of-type(1) img {
372         width: 500px;
373         height: auto;
374     }
375
376     .ncimg {
377         width: 60vh;
378         height: auto;
379         margin-top: 0vh;
380         margin-left: 15vh;
381     }
382
383
384     .info {
385         text-align: start;
386         margin-top: 0vh;
387         background: var(--fundosecundariol);
388         height: 128vh;
389         color: var(--textoprincipal);
390         align-items: center;
391         display: flex;
392         justify-content: center;
393         grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
394         flex-wrap: wrap;
395     }
396
397     .apimg {
398         margin-top: 0vh;
399         height: 40vh;
400         width: auto;
401         margin-left: 95vh;
402     }
403
404     .hpqadt {
405         margin-top: 2vh;

```

```

404 .hpqadt {
405     margin-top: 2vh;
406     margin-right: 0vh;
407     font-size: 4vh;
408     color: var(--texto3);
409     text-align: center;
410 }
411
412
413 .hpqapd {
414     margin-top: 2vh;
415     margin-right: 0vh;
416     font-size: 4vh;
417     color: var(--texto3);
418     text-align: center;
419 }
420
421 .pqadt {
422     margin-top: -50vh;
423     margin-left: 80vh;
424     height: 40vh;
425     width: 80vh;
426 }
427
428
429 .pqapd {
430     margin-top: -40vh;
431     margin-left: 3vh;
432     height: 40vh;
433     width: 80vh;
434 }
435
436 .info p {
437     font-size: 2vh;
438     text-align: justify;
439 }
440
441 @media (min-width: 1816px) and (max-width: 1858px) {
442     section.parallax:nth-of-type(1) {
443         background-image: url(assets/w.jpeg);
444         background-attachment: fixed;
445         background-size: cover;
446         background-repeat: no-repeat;
447         height: 49vh;
448         width: 100%;
449         background-position: center -48vh;
450     }
451
452     section.parallax:nth-of-type(1) img {
453         width: 500px;
454         height: auto;
455     }
456
457     .ncimg {
458         width: 60vh;
459         height: auto;
460         margin-top: 0vh;
461         margin-left: 15vh;
462     }

```

```

463 }
464
465 .info {
466   text-align: start;
467   margin-top: 0vh;
468   background: var(--fundosecundario1);
469   height: 128vh;
470   color: var(--textoprincipal);
471   align-items: center;
472   display: flex;
473   justify-content: center;
474   grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
475   flex-wrap: wrap;
476 }
477
478 .apimg {
479   margin-top: 0vh;
480   height: 40vh;
481   width: auto;
482   margin-left: 95vh;
483 }
484
485 .hpqadt {
486   margin-top: 2vh;
487   margin-right: 0vh;
488   font-size: 4vh;
489   color: var(--texto3);
490   text-align: center;
491 }
492
493
494 .hpqapd {
495   margin-top: 2vh;
496   margin-right: 0vh;
497   font-size: 4vh;
498   color: var(--texto3);
499   text-align: center;
500 }
501
502 .pqadt {
503   margin-top: -50vh;
504   margin-left: 80vh;
505   height: 40vh;
506   width: 80vh;
507 }
508
509
510 .pqapd {
511   margin-top: -40vh;
512   margin-left: 3vh;
513   height: 40vh;
514   width: 80vh;
515 }
516
517 .info p {
518   font-size: 2vh;
519   text-align: justify;
520 }

```

```

521 }
522 @media (min-width: 1796px) and (max-width: 1815px) {
523   section.paralax:nth-of-type(1) {
524     background-image: url(assets/w.jpeg);
525     background-attachment: fixed;
526     background-size: cover;
527     background-repeat: no-repeat;
528     height: 47.5vh;
529     width: 100%;
530     background-position: center -48vh;
531   }
532
533   section.paralax:nth-of-type(1) img {
534     width: 500px;
535     height: auto;
536   }
537
538   .ncimg {
539     width: 60vh;
540     height: auto;
541     margin-top: 0vh;
542     margin-left: 15vh;
543   }
544
545   .info {
546     text-align: start;
547     margin-top: 0vh;
548     background: var(--fundosecundario1);
549     height: 128vh;
550     color: var(--textoprincipal);
551     align-items: center;
552     display: flex;
553     justify-content: center;
554     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
555     flex-wrap: wrap;
556   }
557
558   .apimg {
559     margin-top: 0vh;
560     height: 40vh;
561     width: auto;
562     margin-left: 95vh;
563   }
564
565   .hpqadt {
566     margin-top: 2vh;
567     margin-right: 0vh;
568     font-size: 4vh;
569     color: var(--texto3);
570     text-align: center;
571   }
572
573   .hpqapd {
574     margin-top: 2vh;
575     margin-right: 0vh;
576     font-size: 4vh;

```

```

579     color: var(--texto3);
580     text-align: center;
581 }
582
583 .pqadt {
584     margin-top: -50vh;
585     margin-left: 80vh;
586     height: 40vh;
587     width: 80vh;
588 }
589
590
591 .pqapd {
592     margin-top: -40vh;
593     margin-left: 3vh;
594     height: 40vh;
595     width: 80vh;
596 }
597
598 .info p {
599     font-size: 2vh;
600     text-align: justify;
601 }
602 }
603 @media (min-width: 1770px) and (max-width: 1795px) {
604     section.paralax:nth-of-type(1) {
605         background-image: url(assets/w.jpeg);
606         background-attachment: fixed;
607         background-size: cover;
608         background-repeat: no-repeat;
609         height: 46.5vh;
610         width: 100%;
611         background-position: center -48vh;
612     }
613
614     section.paralax:nth-of-type(1) img {
615         width: 500px;
616         height: auto;
617     }
618
619     .ncimg {
620         width: 60vh;
621         height: auto;
622         margin-top: 0vh;
623         margin-left: 15vh;
624     }
625 }
626
627 .info {
628     text-align: start;
629     margin-top: 0vh;
630     background: var(--fundosecundario1);
631     height: 128vh;
632     color: var(--textoprincipal);
633     align-items: center;
634     display: flex;
635     justify-content: center;
636     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);

```

```

636     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
637     flex-wrap: wrap;
638 }
639
640 ~ .aping {
641     margin-top: 0vh;
642     height: 40vh;
643     width: auto;
644     margin-left: 95vh;
645 }
646
647 ~ .hpqadt {
648     margin-top: 2vh;
649     margin-right: 0vh;
650     font-size: 4vh;
651     color: var(--texto3);
652     text-align: center;
653 }
654
655
656 ~ .hpqapd {
657     margin-top: 2vh;
658     margin-right: 0vh;
659     font-size: 4vh;
660     color: var(--texto3);
661     text-align: center;
662 }
663
664 ~ .pqadt {
665     margin-top: -50vh;
666     margin-left: 80vh;
667     height: 40vh;
668     width: 80vh;
669 }
670
671
672 ~ .pqapd {
673     margin-top: -40vh;
674     margin-left: 3vh;
675     height: 40vh;
676     width: 80vh;
677 }
678
679 ~ .info p {
680     font-size: 2vh;
681     text-align: justify;
682 }
683 }
684 ~ @media (min-width: 1751px) and (max-width: 1769px) {
685 ~ section.parallax:nth-of-type(1) {
686     background-image: url(assets/w.jpeg);
687     background-attachment: fixed;
688     background-size: cover;
689     background-repeat: no-repeat;
690     height: 45.5vh;
691     width: 100%;
692     background-position: center -48vh;
693 }
694

```



```

695 section.parallax:nth-of-type(1) img {
696     width: 500px;
697     height: auto;
698 }
699
700 .ncimg {
701     width: 60vh;
702     height: auto;
703     margin-top: 0vh;
704     margin-left: 15vh;
705 }
706
707
708 .info {
709     text-align: start;
710     margin-top: 0vh;
711     background: var(--fundosecundario1);
712     height: 128vh;
713     color: var(--textoprincipal);
714     align-items: center;
715     display: flex;
716     justify-content: center;
717     grid-template-columns: repeat(1, 2fr);
718     flex-wrap: wrap;
719 }
720
721 .apimg {
722     margin-top: 0vh;
723     height: 40vh;
724     width: auto;
725     margin-left: 95vh;
726 }
727
728 .hpqadt {
729     margin-top: 2vh;
730     margin-right: 0vh;
731     font-size: 4vh;
732     color: var(--texto3);
733     text-align: center;
734 }
735
736
737 .hpqapd {
738     margin-top: 2vh;
739     margin-right: 0vh;
740     font-size: 4vh;
741     color: var(--texto3);
742     text-align: center;
743 }
744
745 .pqadt {
746     margin-top: -50vh;
747     margin-left: 80vh;
748     height: 40vh;
749     width: 80vh;
750 }
751
752

```

```

753 ~ .pqapd {
754     margin-top: -40vh;
755     margin-left: 3vh;
756     height: 40vh;
757     width: 80vh;
758 }
759
760 ~ .info p {
761     font-size: 2vh;
762     text-align: justify;
763 }
764 }

```

Index.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-br">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>Pet Found</title>
9     <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
10    <link rel="stylesheet" href="/index.css">
11    <link rel="stylesheet" href="/cards1.css">
12    <link rel="stylesheet" href="/lib/footer.css">
13    <link rel="stylesheet" href="/lib/navbar.css">
14    <link rel="stylesheet" href="/lib/responsivonavbar.css">
15 </head>
16
17 <body>
18     <?php include("../lib/navbar.php"); ?>
19
20     <!-- FULL WIDTH SLIDER -->
21     <section class="parallax">
22
23     </section>
24
25     <section class="info">
26         <article class="col-1_4 init-hidden">
27             
28             <div class="pqadt">
29
30                 <h1 class="hpqadt">Por que adotar?</h1>
31
32                 <br>
33                 <p>1. Nesse instante existe diversos animais sem um lar prontos para receber muito amor e carinho que só
34                     esperam você. </p>
35                 <br>
36                 <p>2. E não tem algo melhor do que ter alguém sempre ao seu lado e vê-lo todos os dias, alegres
37                     esperando só um carinho e amor. Além de ver ele se transformar com muito cuidado e amor no seu amigo
38                     pra vida. </p>
39                 <br>
40                 <p>3. Mas a pergunta mesmo é: Por que não mudar sua vida pra melhor e ainda receber muito amor e
41                     lambujos a cada bom dia?</p>
42                 <a href="/cadetserv/searchpet.php?typepet=all&espe&genderpet=all&gender&Porte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=Adocao&state=all&states&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos">
43                     <button class="adotar-button">Quero adotar!</button>
44                 </a>
45             </div>
46         </article>
47
48         <article class="col-1_4 init-hidden">
49
50             
51
52             <div class="pqapd">
53
54                 <h1 class="hpqapd">Por que apadrinhar?</h1>
55
56                 <br>
57                 <p>1. Muitos animais ficam meses até anos a procura de um lar, aumento os gastos que ONG possui para se
58                     manter e ajudar os peludos. </p>
59                 <br>
60                 <p>2. Então você que se sensibiliza pela causa, ajude com uma quantia que fará a diferença na vida
61                     desses animais.</p>
62                 <br>
63                 <p>3. Você ajudando um animal permite que a ONG ajude muitos outros.</p>
64
65                 <a href="/cadetserv/searchpet.php?typepet=all&espe&genderpet=all&gender&Porte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=Padrinho&state=all&states&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos">
66                     <button class="padrin-button">Vire padrinho ou madrinha</button>
67                 </a>
68             </div>
69         </article>
70     </section>
71
72     <section class="hnpet">
73         <br><br>
74         <h1 class="hnpets">Novos amigo de quatro patas por aqui</h1>
75         <div class="adocao">
76             <?php
77             include("../lib/dbconnect.php");
78
79             $sql = "SELECT * FROM pet WHERE aprovacao = true
80             AND petcod NOT IN (
81                 SELECT DISTINCT petcodpet
82                 FROM contatopet
83                 WHERE adotou = true
84             ) ORDER BY CONCAT(pet.dtp, ' ', pet.hrp) DESC;";
85             $result = mysqli_query($sql);
86             $counter = 0; // Variável para contar as iterações
87
88             echo "<div class='gallery'>"; // Abre a div principal
89
90             while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
91                 $petcodpet = $pet_data['petcod'];
92                 $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet='$petcodpet'";
93                 $result_imagem = mysqli_query($sql_imagem);
94
95                 if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
96                     $imageData = $row_imagem['img'];
97                     $imageType = 'image/jpeg';
98                 } else {
99                     // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
100                    $imagePath = './assets/semimg.png';
101                    $imageData = file_get_contents($imagePath);
102                    $imageType = mime_content_type($imagePath);
103                }
104                if ($pet_data['finalidade'] == "Adocao") {
105                    $anun = "Adote-me";
106                } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {
107                    $anun = "Apadrinhe-me";
108                } else if ($pet_data['finalidade'] == "Pad_Ado") {
109                    $anun = "Ajude-me";
110                }
111
112                echo "<div class='cards1'>"; // Abre um card
113                echo "<h3 style='color: black;'>"; $pet_data['nomepet']; "</h3>";
114                echo "<img class='imgcardpet' src='data: " . $imageType . ";base64," . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>";
115                echo "<p class='title'></p>";
116                echo "<h3 style='color: black;'>"; $pet_data['nomepet']; "</h3>";
117                echo "<div style='color: black;'>"; $pet_data['estadop'], ", " . $pet_data['cidade'], "</div>";
```

```

117
118     echo '<h4 style="color: black;">' . $pet_data['estadop'] . " , " . $pet_data['cidadeop'] . '</h4>';
119     echo '<button class="butcardpet">a href="/anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $pet_data['petcod'] . '">' . $anun . '</a></button>';
120     echo '</div>'; // Fecha o card
121
122     $counter++; // Incrementa o contador
123
124     if ($counter === 6) {
125         break; // Encerra o loop após 6 iterações
126     }
127
128     echo "</div>"; // Fecha a div principal
129
130     if ($counter === 0) {
131         echo '<br><button class="petlar">Todos os Pets por aqui estão com um lar </button><br><br><br>';
132     }
133     ?>
134     <a href="/cadpet/serv/searchpet.php?typetpet=all&espe&enderpet=all&endersPorte=all&porte&idade=all&idade&tipanunc=all&final&state=all&cities&citypet=all&cities&ordenacao=mais_novos">
135         <button class="semlar">Aumigos sem lar a muito tempo.</button>
136     </a>
137     <br><br><br>
138 </div>
139
140
141     <script src="/lib/responsivenavbar.js"></script>
142 </section>
143
144 <?php include(' /lib/footer.php'); ?>
145 <script src="/lib/observer.js"></script>
146
147 <script>
148 // Função para abrir o link
149 function abriLink() {
150     window.open("https://www.youtube.com/watch?v=rIgmB9DBvNa&app=ygUJRE1FREvJUK9T", "_blank");
151 }
152
153 // Sequência de teclas a ser detectada (ArrowUp, ArrowDown, ArrowLeft, ArrowRight, ArrowLeft, ArrowRight, b, a)
154 var sequenciaTeclas = [38, 38, 40, 37, 39, 37, 66, 65];
155 var teclaAtual = 0;
156
157 // Adiciona um ouvinte de evento de teclado à página
158 document.addEventListener("keydown", function(event) {
159     if (event.keyCode === sequenciaTeclas[teclaAtual]) {
160         teclaAtual++;
161         if (teclaAtual === sequenciaTeclas.length) {
162             abriLink();
163             teclaAtual = 0; // Reinicia a sequência
164         }
165     } else {
166         teclaAtual = 0; // Reinicia a sequência se a tecla pressionada não coincidir
167     }
168 });
169 </script>
170 </body>
171 </html>
172
173

```

Loading.html:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Página de Redirecionamento</title>
7   <style>
8     body {
9       display: flex;
10      justify-content: center;
11      align-items: center;
12      height: 100vh;
13      margin: 0;
14      background-color: #fff660;
15    }
16
17    .loading-card {
18      background-color: #ffffff;
19      border: 1px solid #ccc;
20      border-radius: 16px;
21      box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
22      text-align: center;
23      padding: 40px;
24      width: 300px; /* Aumentando a largura do card */
25    }
26
27    .loading-message {
28      font-size: 24px; /* Aumentando o tamanho da fonte da mensagem */
29      margin-bottom: 20px;
30    }
31
32    .loading-spinner-container {
33      display: flex;
34      justify-content: center;
35    }
36
37    .loading-spinner {
38      border: 4px solid #ff924b;
39      border-top: 4px solid #f3f3f3;
40      border-radius: 50%;
41      width: 60px; /* Aumentando o tamanho do círculo */
42      height: 60px; /* Aumentando o tamanho do círculo */
43      animation: spin 2s linear infinite;
44    }
45
46    @keyframes spin {
47      0% { transform: rotate(0deg); }
48      100% { transform: rotate(360deg); }
49    }
50  </style>
51 </head>
52 <body>
53   <div class="loading-card">
54     <div class="loading-message">Redirecionando</div>
55     <div class="loading-spinner-container">
56       <div class="loading-spinner"></div>
57     </div>
58   </div>
59 </body>
```

Logout.php

```
1 <head>
2 <meta charset="UTF-8">
3 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4 <title>Document</title>
5 <link rel="stylesheet" href="./login/loading.css">
6 </head>
7
8 <body bgcolor="#fff660">
9
10  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
11
12  <div class="loading-card">
13    <div class="loading-message">Redirecionando</div>
14    <div class="loading-spinner-container">
15      <div class="loading-spinner"></div>
16    </div>
17  </div>
18 </body>
19
20 <?php
21 session_start();
22
23 // Destruir todas as variáveis de sessão
24 $_SESSION = array();
25
26 // Finalizar a sessão
27 session_destroy();
28
29 // Redirecionar de volta para a página inicial
30 header("Location: ./index.php");
31 exit();
32 >
```

Painel.css:

```
1  ~ .nvr {
2    width: 34.5vh;
3    /* Ajuste a largura conforme necessário */
4    overflow-y: scroll;
5    height: auto;
6    background-color: var(--fundosecundario1);
7    padding: 20px;
8  }
9
10 ~ .nvr ul {
11   list-style-type: none;
12   padding: 0;
13   margin: 0;
14 }
15 ~ .aaa{
16   height: 10vh;
17   width: 100%;
18   background-image: linear-gradient(to bottom, #ff6600, #ff924b);
19 }
20
21 ~ input:disabled{
22   background-color: #b6622a;
23 }
24
25 ~ .NeP{
26   display: grid;
27   grid-template-columns: repeat(2,2fr);
28 }
29 ~ .flcn{
30   text-align: right;
31 }
32
33 ~ .button_op {
34   background-color: var(--fundosecundario1);
35   border: none;
36   color: var(--textoprincipal);
37   padding: 0.9vh 2vh;
38   width: 28vh;
39   text-align: left;
40   border-radius: 5px;
41   font-size: 2vh;
42 }
43
44 ~ .sbutton_op {
45   background-color: var(--fundosecundario1);
46   border: none;
47   color: var(--textoprincipal);
48   padding: 0.9vh 3vh;
49   width: 28vh;
50   text-align: left;
51   border-radius: 5px;
52   font-size: 2vh;
53 }
54
55 ~ #auto-resize-textarea {
56   width: 230px; /* Define a largura desejada */
57   resize: none; /* Evita que o usuário redimensione a textarea manualmente */
58   overflow: hidden; /* Oculta barras de rolagem */
59 }
60
```

```

62 .sbutton_op:hover {
63   background-color: var(--fundoprincipal1);
64 }
65
66 hr {
67   border-color: var(--fundosecundario2);
68   width: 90%;
69   margin: auto;
70 }
71
72 .nvr h3 {
73   margin-left: 2vh;
74   font-size: 3vh;
75 }
76
77 .nvr li a {
78   color: inherit;
79   text-decoration: none;
80   margin-left: 1vh;
81   font-size: 20px;
82 }
83
84 .container {
85   display: flex;
86 }
87
88 .filtrar{
89   font-size: 1.5vh;
90   border-radius: 10px;
91   color: white;
92   background-color: #662901;
93   padding: 5px 10px;
94 }
95
96 .avaliar {
97   font-size: 1.5vh;
98   border-radius: 10px;
99   background-color: #662901;
100   padding: 5px 10px;
101   display: flex;
102   align-items: center;
103   align-content: center;
104   justify-content: center;
105   justify-items: center;
106   margin: 0 auto;
107   align-self: center;
108 }
109
110 .avaliar a{
111   color: white;
112 }
113
114
115 #dstserv,#dstpet,#arqcontpet,#arqcontserv,#arqcontserv2,#arqcontpet2{
116   font-size: 1.5vh;
117   border-radius: 10px;
118   color: white;
119   background-color: #662901;
120   padding: 5px 10px;

```

```

121 }
122
123 ~ #apvserv ,#apvpel,#finalcontpet,#finalcontserv,#finalcontserv2,#finalcontpet2{
124     font-size: 1.5vh;
125     border-radius: 10px;
126     color: ■white;
127     background-color: ■#662901;
128     padding: 5px 10px;
129 }
130
131 ~ .right {
132     flex: 1;
133     padding: 20px;
134     margin-left: 20px;
135     font-size: 3vh;
136 }
137
138 ~ .selected {
139     background-color: var(--fundoprincipal1);
140 }
141
142 ~ .hidden {
143     display: none;
144 }
145
146
147 /*card de anuncio painel*/
148 ~ .image-container {
149     position: relative;
150     overflow: hidden;
151 }
152
153 ~ .anuserv:hover .image-container img {
154     filter: brightness(70%);
155     transition: filter 0.3s ease;
156 }
157
158 ~ .edt{
159     color: □black;
160 }
161
162 ~ .imgserv {
163     border-radius: 20px;
164     width: 230px;
165     height: 230px;
166 }
167
168 ~ .anuserv {
169     border-radius: 20px;
170     background-color: var(--fundosecundario1);
171     width: 30vh;
172     height: 37.5vh;
173     position: relative;
174     display: inline-block;
175     text-align: center;
176     margin: 5px; /* Ajuste a margem para controlar o espaçamento entre os cards */
177     padding: 20px;
178     height: auto;

```

```

179 }
180
181 .anuinfo label {
182   margin-left: 10px;
183   text-align: start;
184   margin-top: 5px;
185   display: block;
186   font-size: 18px;
187   max-width: 200px;
188   overflow: hidden;
189   text-overflow: ellipsis;
190   white-space: nowrap;
191 }
192
193 .buttons {
194   display: none;
195   margin-top: 10px;
196   text-align: center;
197   position: absolute;
198   top: 10vh;
199   left: 50%;
200   transform: translateX(-50%);
201 }
202
203 .buttons button {
204   background: var(--fundoprincipal1);
205   border: none;
206   border-radius: 5px;
207   margin-top: 2vh;
208   display: block;
209   width: 100px;
210   padding: 10px 10px;
211 }
212
213 .btnexcluir {
214   background: red;
215 }
216
217 input {
218   font-size: 1.5vh;
219   border-radius: 10px;
220   color: white;
221   background-color: #662901;
222   padding: 10px 30px;
223   width: auto;
224 }
225
226
227 .GC {
228   margin-top: 20px;
229   padding: 20px;
230   border-radius: 10px;
231   background-color: #ff924b;
232 }
233
234 .radioGC1 {
235   text-align: center;
236 }

```

```

239 a {
240   color: #ff6600;
241 }
242
243 .radioGC {
244   text-align: center;
245 }
246
247 .radioGC input[type="radio"],
248 .radioGC input[type="submit"] {
249   margin: 10px; /* Adicione a margem desejada aqui */
250 }
251
252 .sttsalign {
253   display: flex;
254   justify-content: space-between;
255   align-items: center;
256 }
257
258 .NeP1 {
259   text-align: center;
260 }
261
262 .sttsalignpet {
263   display: flex;
264   justify-content: space-between;
265   align-items: center;
266   flex-direction: row-reverse;
267 }
268
269
270 .stts1 {
271   text-align: center;
272   color: #ff0000;
273 }
274
275 .stts2 {
276   text-align: center;
277   color: #00ff2a;
278 }
279
280 .stts3 {
281   text-align: center;
282   color: gray;
283 }
284
285 .msgandbtn {
286   display: flex;
287   justify-content: flex-end;
288   align-items: center;
289 }
290
291
292 .radioGC input[type="radio"] {
293   margin: 5px;
294   padding: 8px 10px;
295   appearance: none;
296   border: 2px solid #333; /* Cor da borda desejada */
297 }

```



```

297 }
298
299 .radioGC input[type="radio"]:checked {
300     background-color: #ff6600; /* Cor de preenchimento quando selecionado */
301 }
302
303 .radioGC1 input[type="radio"] {
304     margin: 5px;
305     padding: 8px !important;
306     appearance: none;
307     border: 2px solid #333; /* Cor da borda desejada */
308 }
309
310 .radioGC1 input[type="radio"]:checked {
311     background-color: #ff6600; /* Cor de preenchimento quando selecionado */
312 }

```

Painel.php:

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8      <link rel="stylesheet" href="/painel.css">
9      <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
10     <link rel="stylesheet" href="/lib/footer.css">
11     <link rel="stylesheet" href="/lib/navbar.css">
12     <link rel="stylesheet" href="/lib/responsivonavbar.css">
13     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@10"></script>
14
15 </head>
16
17 <body>
18     <br>
19     <?php include('/lib/navbar.php'); ?>
20     <div class="aaa"></div>
21     <div class="container">
22
23         <?php
24         include('/lib/dbconnect.php');
25         if (isset($_SESSION["usuario"])) {
26             $user = $_SESSION["usuario"];
27             $query = "SELECT * FROM pessoa p JOIN endereco e on p.endcodend=e.endcod WHERE nickname = '$user'";
28             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
29
30             if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
31                 $row = mysqli_fetch_assoc($result);
32                 $cod = $row['pcod'];
33                 $tipo = substr($cod, 0, 2);
34
35                 if ($tipo == "PF") {
36                     $nome = $row['nomep'];
37                     $snome = $row['snomep'];
38                     $email = $row['emailp'];
39                     $contato = $row['contatop'];
40                     $senha = $row['senha'];
41                     $nick = $row['nickname'];
42                     $cod = $row['pcod'];
43
44                     $cep = $row['cep'];
45                     $uf = $row['uf'];
46                     $brr = $row['bairro'];
47                     $end = $row['endereco'];
48                     $num = $row['numero'];
49                     $cpt = $row['cmpt'];
50                     $cid = $row['cidade'];
51
52                     $query = "SELECT * FROM fisica WHERE codp = '$cod'";
53                     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
54
55                     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
56                         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
57                         $sexo = $row['sexo'];
58                         $dt = $row['dt_nascimento'];
59

```

```

59
60         echo "
61     <div class='nvr'>
62         <br>
63         <h3>Painel</h3>
64         <br>
65         <ul>
66             <li><button class='button_op' data-option='op'>Meus Pet</button></li>
67             <ul class='sub_itens'>
68                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op1'>Meus Anuncios</button></li>
69                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op2'>Gerenciar Contatos</button></li>
70             </ul>
71             <hr>
72             <li><button class='button_op' data-option='op'>Meus Serviço</button></li>
73             <ul>
74                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op3'>Meus Anuncios</button></li>
75                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op4'>Gerenciar Contatos</button></li>
76             </ul>
77             <hr>
78             <li><button class='button_op' data-option='op'>Contatos que Eu criei</button></li>
79             <ul>
80                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op5'>Contatos de Pets</button></li>
81                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op6'>Contatos de Serviço</button></li>
82             </ul>
83         </ul>
84     </div>
85
86     ";
87     }
88 } else if ($tipo == "PJ") {
89     $nome = $row['nomep'];
90     $email = $row['emailp'];
91     $contato = $row['contatop'];
92     $nick = $row['nickname'];
93     $cod = $row['pcod'];
94
95     $cep = $row['cep'];
96     $uf = $row['uf'];
97     $brr = $row['bairro'];
98     $end = $row['endereco'];
99     $num = $row['numero'];
100    $cpt = $row['cmpt'];
101    $cid = $row['cidade'];
102
103    $query = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '$cod'";
104    $result = mysqli_query($mysqli, $query);
105
106    if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
107        $row = mysqli_fetch_assoc($result);
108
109        $ra = $row['ramo_ativ'];
110        $tip = $row['tipoj'];
111        if ($tip == "ONG") {
112            echo "
113        <div class='nvr'>
114            <br>
115            <h3>Painel</h3>
116            <br>
117            <ul>

```

```

117         <ul>
118             <li><button class='button_op' data-option='op'>Meus Pet</button></li>
119             <ul class='sub_itens'>
120                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op1'>Meus Anuncios</button></li>
121                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op2'>Gerenciar Contatos</button></li>
122             </ul>
123             <hr>
124             <li><button class='button_op' data-option='op'>Meus Serviço</button></li>
125             <ul>
126                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op3'>Meus Anuncios</button></li>
127                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op4'>Gerenciar Contatos</button></li>
128             </ul>
129             <hr>
130             <li><button class='button_op' data-option='op'>Contatos que Eu criei</button></li>
131             <ul>
132                 <li><button class='sbutton_op' data-option='op6'>Contatos de Serviço</button></li>
133             </ul>
134         </ul>
135     </div>
136 </div>
137
138     ";
139     } else if ($tip == "Empresa") {
140         echo "
141 <div class='nvr'>
142     <br>
143     <h3>Painel</h3>
144     <br>
145     <ul>
146         <li><button class='button_op' data-option='op'>Meus Pet</button></li>
147         <ul class='sub_itens'>
148             <li><button class='sbutton_op' data-option='op1'>Meus Anuncios</button></li>
149             <li><button class='sbutton_op' data-option='op2'>Gerenciar Contatos</button></li>
150         </ul>
151         <hr>
152         <li><button class='button_op' data-option='op'>Meus Serviço</button></li>
153         <ul>
154             <li><button class='sbutton_op' data-option='op3'>Meus Anuncios</button></li>
155             <li><button class='sbutton_op' data-option='op4'>Gerenciar Contatos</button></li>
156         </ul>
157         <hr>
158         <li><button class='button_op' data-option='op'>Contatos que Eu criei</button></li>
159         <ul>
160             <li><button class='sbutton_op' data-option='op6'>Contatos de Serviço</button></li>
161         </ul>
162     </ul>
163 </div>
164
165     ";
166     }
167 }
168 }
169 }
170 }
171 } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
172     $user = $_SESSION["admin"];
173
174     echo "<script>

```

```

175 ~ Swal.fire(
176 ~     'Erro',
177 ~     'Acesso Restrito Para Usuários',
178 ~     'error'
179 ~ ).then(() => {
180 ~     window.location.href = './index.php';
181 ~ });
182 ~ </script>;
183 ~
184 ~ } else {
185 ~     echo "<h1>Usuário não autenticado.</h1>";
186 ~ }
187 ~ ?>
188 ~ <?php
189 ~
190 ~ echo "
191 ~ <div class='right'>
192 ~ <div id='content_op1' style='display: none;'>
193 ~ <p>Neus anuncios de Pets</p>
194 ~ <form method='get' action=''>
195 ~ <input type='hidden' name='opc' value='op1'>
196 ~ <select id='apvpvet' name='apvpvet'>
197 ~ <option value='aprovado'>Aprovados</option>
198 ~ <option value='reprovado' " . (isset($_GET['apvpvet']) && $_GET['apvpvet'] == 'reprovado' ? 'selected' : '') . ">Reprovados</option>
199 ~ <option value='analise' " . (isset($_GET['apvpvet']) && $_GET['apvpvet'] == 'analise' ? 'selected' : '') . ">Em análise</option>
200 ~ </select>
201 ~ <select id='dstpet' name='dstpet'>
202 ~ <option value='Ativado'>Ativos</option>
203 ~ <option value='Desativado' " . (isset($_GET['dstpet']) && $_GET['dstpet'] == 'Desativado' ? 'selected' : '') . ">Desativados</option>
204 ~ </select>
205 ~ <input class='filtrar' type='submit' value='Filtrar'>
206 ~ </form>;
207 ~
208 ~ if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
209 ~     $apv = isset($_GET['apvpvet']) ? $_GET['apvpvet'] : "aprovado"; // Obtain the filter value from the query string or use the default
210 ~     $dst = isset($_GET['dstpet']) ? $_GET['dstpet'] : "Ativado";
211 ~ }
212 ~
213 ~ // Consulta SQL com base no valor do filtro
214 ~ $sql = "SELECT p.*, i.img
215 ~ FROM pet p
216 ~ LEFT JOIN imagem i ON p.petcod = i.petcodpet
217 ~ WHERE ";
218 ~ if ($apv == "aprovado") {
219 ~     $sql .= "p.aprovacaopet = true ";
220 ~ } elseif ($apv == "reprovado") {
221 ~     $sql .= "p.aprovacaopet = false ";
222 ~ } elseif ($apv == "analise") {
223 ~     $sql .= "p.aprovacaopet IS NULL ";
224 ~ }
225 ~ if ($dst == "Ativado") {
226 ~     $sql .= "AND (p.bloqueiopet = false or p.bloqueiopet is null)";
227 ~ } elseif ($dst == "Desativado") {
228 ~     $sql .= "AND p.bloqueiopet = true";
229 ~ }
230 ~
231 ~ $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);

```

```

234     if (!$result2) {
235         echo "Nenhum Serviço Cadastrado";
236         die("Erro na consulta SQL: " . mysqli_error($mysqli));
237     } else {
238         $count = 0;
239         while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
240             $count++;
241             $codpet = $pet_data['petcod'];
242             $atvo = $pet_data['bloqueiopet'];
243             $apdadt = $pet_data['finalidade'];
244             $apvpct = $pet_data['aprovacaopet'];
245             $mtvrep = $pet_data['motivorepet'];
246
247             if ($atvo == true) {
248                 $atvmsg = "Ativar";
249             } else if ($atvo == false || $atvo == null) {
250                 $atvmsg = "Desativar";
251             }
252
253             $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet='$codpet'";
254             $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
255
256             if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
257                 $imageData = $row_imagem['img'];
258                 $imageType = 'image/jpeg';
259             } else {
260                 $imagePath = './assets/semimg.png';
261                 $imageData = file_get_contents($imagePath);
262                 $imageType = mime_content_type($imagePath);
263             }
264
265             $sql2 = "SELECT COUNT(*) as total FROM contatopet WHERE petcodpet='$codpet'";
266             $result3 = mysqli_query($mysqli, $sql2);
267
268             if (!$result3) {
269                 // Trate o erro aqui, se necessário
270             } else {
271                 $row = mysqli_fetch_assoc($result3);
272                 $cont = $row['total'];
273                 if ($cont == 1) {
274                     $cont .= " Contato Deste Pet";
275                 } else {
276                     $cont .= " Contatos Deste Pet";
277                 }
278             }
279
280             $cont2 = "Pet não foi adotado";
281             $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE petcodpet='$codpet' and adotou=true";
282             $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
283
284             if ($result4) {
285                 $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
286
287                 if ($row) {
288                     $tutornv = $row['pfcodp'];
289                     $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = '$tutornv'";
290                     $result5 = mysqli_query($mysqli, $sql4);
291

```

```

292 if ($result5) {
293     // Verifique se a consulta foi bem-sucedida
294     if (mysqli_num_rows($result5) > 0) {
295         $row = mysqli_fetch_assoc($result5);
296         $nickname = $row['nickname'];
297         $cont2 = "Adotado por <a href='./perfil.php?pcod=$tutorrv'>" . $nickname . "</a>";
298     } else {
299         echo "Tutor não encontrado.";
300     }
301 } else {
302     echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
303 }
304 } else {
305 }
306 }
307
308 $cont3 = "Pet sem Padrinhos";
309 $sql5 = "SELECT COUNT(*) as total FROM contatopet WHERE petcodpet='$codpet' and apadrinhou=true;";
310 $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql5);
311
312 if ($result4) {
313     $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
314     $cont3 = $row['total'];
315     if ($cont3 == 1) {
316         $cont3 .= " padrinho.";
317     } else {
318         $cont3 .= " padrinhos.";
319     }
320 }
321
322 echo '
323 <div class="anuserv" onmouseover="onMouseOver(this)" onmouseout="onMouseOut(this)">
324 <div class="image-container">
325 
326 </div>
327 <div class="anuinfor">
328 <label>' . $pet_data['nomepet'] . '</label>
329 <label>' . $pet_data['tipop'] . '</label>
330 <label>' . $pet_data['estadop'] . ', ' . $pet_data['cidadeop'] . '</label>
331 <label>' . $cont . '</label>
332
333 ';
334 if ($apdadt == "Padrinho") {
335     echo <label>' . $cont3 . '</label>';
336 } else if ($apdadt == "Pad_Ado") {
337     echo <label>' . $cont2 . '</label>
338 <label>' . $cont3 . '</label>';
339 } else if ($apdadt == "Adocao") {
340     echo <label>' . $cont2 . '</label>';
341 }
342 if (isset($apvpvet) && $apvpvet == false) {
343     echo "
344 <label>Motivo da reprovação:</label>
345 <textarea id='auto-resize-textarea' oninput='autoresize(this)' disabled style='border-radius:5px; text-align: left;'>" . $mtvrep . "</textarea>";
346
347 }
348 echo '

```

```

350 <div class="buttons">
351 <button><a class="edit" href="editarpet.php?codigo=".$codpet . ">Editar</a></button>
352 <form action="editarpet.php" method="post">
353 <input type="hidden" name="petcod" value="" . $codpet . "" required />
354 <input type="hidden" name="atv" value="" . $atv . "" required />
355 <input type="hidden" name="nome" value="" . $pet_detal['nomepet'] . "" required />
356 <button type="submit" name="dst-btn"><input type="submit" name="dst-btn"></button>
357 </form>
358 </div>
359 </div>
360 </div>
361 </div>
362 </div>
363 </div>
364 </div>
365 </div>
366 </div>
367 </div>
368 <div id="content_op2" style="display: none;">
369 <p>Gerenciar contatos dos meus pets</p>
370 <form method="get" action="">
371 <input type="hidden" name="opc" value="op2">
372 <select id="finalcontpet" name="finalcontpet">
373 <option value="aberto">Não finalizados</option>
374 <option value="adt" . " . (isset($_GET['finalcontpet']) && $_GET['finalcontpet'] == 'adt' ? 'selected' : '') . ">Finalizados com Adoção</option>
375 <option value="apd" . " . (isset($_GET['finalcontpet']) && $_GET['finalcontpet'] == 'apd' ? 'selected' : '') . ">Finalizados com Apadrinhamento</option>
376 <option value="sadtadp" . " . (isset($_GET['finalcontpet']) && $_GET['finalcontpet'] == 'sadtadp' ? 'selected' : '') . ">Finalizados sem adoção ou Apadrinhamento</option>
377 </select>
378 <select id="arqcontpet" name="arqcontpet">
379 <option value="Ativado">Em aberto</option>
380 <option value="Desativado" . " . (isset($_GET['arqcontpet']) && $_GET['arqcontpet'] == 'Desativado' ? 'selected' : '') . ">Arquivados</option>
381 </select>
382 <input class="filtrar" type="submit" value="Filtrar">
383 </form>;
384 </div>
385 </div>
386 </div>
387 </div>
388 </div>
389 </div>
390 </div>
391 </div>
392 </div>
393 </div>
394 </div>
395 </div>
396 </div>
397 </div>
398 </div>
399 </div>
400 </div>
401 </div>
402 </div>
403 </div>
404 </div>
405 </div>
406 </div>
407 </div>

```

```

407 $apd = $row['apadrinnou'];
408 $ativo = $row['arquivarpet'];
409 $codpet = $row['petcodpet'];
410
411 $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = $tutornv";
412 $result5 = mysqli_query($mysqli, $sql4);
413
414 echo "
415 <div class='GC'>";
416 if ($result5) {
417     // Verifique se a consulta foi bem-sucedida
418     if (mysqli_num_rows($result5) > 0) {
419         $row = mysqli_fetch_assoc($result5);
420         $nickname = $row['nickname'];
421
422         $sql = "SELECT p.*, i.img
423               FROM pet p
424               LEFT JOIN imagem i ON p.petcod = i.petcodpet
425               WHERE p.petcod = '$codpet'";
426
427         $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
428
429         if ($result2) {
430             echo "Mennum Pet Cadastrado";
431             die("Erro na consulta SQL: " . mysqli_error($mysqli));
432         } else {
433             $count = 0;
434             while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
435                 $count++;
436                 $codpet = $pet_data['petcod'];
437                 $mpet = $pet_data['nomepet'];
438             }
439         }
440
441         echo "
442 <div class='Nep'><h5>Contatante: <a href='./perfil.php?pcod=$tutornv'> . $nickname . "</a>
443 <br>qual pet tem interesse: <a href='./anuncio/perfilpet.php?petcod=" . $codpet . "'> . $mpet . "</a></h5></div>";
444
445         <form action="attcont.php" method="POST">
446         <div class="radiogc">
447             <input type="radio" name="confirmacao" value="ligou" . ($cnf1 == true ? 'checked' : '') . '> Ligou
448             <input type="radio" name="confirmacao" value="nao_ligou" . ($cnf1 == false ? 'checked' : '') . '> Não Ligou
449             <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($cnf1 == null ? 'checked' : '') . '> Em espera
450             <input type="hidden" name="codcont" value=" . $codcont . ">
451             <input type="submit" name="atliipet" value="Atualizar ligação">
452         </div>
453         </form>";
454
455         if ($tpcont == "adt" && $lig == true) {
456             echo "
457 <form action="attcont.php" method="POST">
458 <div class="radiogc">
459             <input type="radio" name="confirmacao" value="adt" . ($adt == true ? 'checked' : '') . '> Adotou</input>
460             <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . '> disabled</input>
461             <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . '> Não quis</input>
462             <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
463             <input type="hidden" name="codcont" value=" . $codcont . ">
464             <input type="submit" name="attncpet" value="Atualizar">
465         </div>

```



```

466 </form>;
467 } else if ($?pcnt == "apd" && $lig == true) {
468     echo ,
469     <form action="attcont.php" method="POST">
470         <div class="radioGC">
471             <input type="radio" name="confirmacao" value="adt" . ($adt == true ? 'checked' : '') . ' disabled' Adotou</input>
472             <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . ' disabled' Apadrinhou</input>
473             <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . ' disabled' Não quis</input>
474             <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . ' disabled' Em espera</input>
475             <input type="hidden" name="codcont" value="." . $codcont . ">
476             <input type="submit" name="attencpet" value="Atualizar">
477         </div>
478     </form>;
479 } else if ($?pcnt == "adt_apd" && $lig == true) {
480     echo ,
481     <form action="attcont.php" method="POST">
482         <div class="radioGC">
483             <input type="radio" name="confirmacao" value="adt" . ($adt == true ? 'checked' : '') . ' disabled' Adotou</input>
484             <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . ' disabled' Apadrinhou</input>
485             <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . ' disabled' Não quis</input>
486             <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . ' disabled' Em espera</input>
487             <input type="hidden" name="codcont" value="." . $codcont . ">
488             <input type="submit" name="attencpet" value="Atualizar">
489         </div>
490     </form>;
491 } else {
492     echo ,
493     <form action="attcont.php" method="POST">
494         <div class="radioGC">
495             <input type="radio" name="confirmacao" value="adt" . ($adt == true ? 'checked' : '') . ' disabled' Adotou</input>
496             <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . ' disabled' Apadrinhou</input>
497             <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . ' disabled' Não quis</input>
498             <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . ' disabled' Não quis</input>
499             <input type="hidden" name="codcont" value="." . $codcont . ">
500             <input type="submit" name="attencpet" value="Atualizar" disabled>
501         </div>
502     </form>;
503 }
504
505 if ($cnf2 == true) {
506     $incont = "<div class='stts2'>Liguei</div>";
507 } else if ($cnf2 == null) {
508     $incont = "<div class='stts3'>Esperando para ligar</div>";
509 } else {
510     $incont = "<div class='stts1'>Não vou ligar</div>";
511 }
512
513 echo "<div class='sttsalign'>
514
515 <h5 class='stts'>O contatante está como: " . $incont . "</h5>";
516
517 if ($ativo == true) {
518     $ativo2 = "Arquivar Contato";
519 } else {
520     $ativo2 = "Desarquivar Contato";
521 }
522
523

```

```

523         echo '
524         <form action="attcont.php" method="POST">
525             <input type="hidden" name="codcont" value="' . $codcont . '" >
526             <input type="hidden" name="tpatvpet" value="' . $ativo . '" >
527             <input type="submit" name="dstvpet" value="' . $ativo2 . '">
528         </form>
529     </div>';
530     } else {
531         echo "Tutor não encontrado.";
532     }
533 } else {
534     echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
535 }
536 echo "
537 </div>";
538 } else {
539     echo "Nenhum registro encontrado.";
540 }
541 }
542 }
543 } else {
544
545     $sql = "SELECT p.*, i.img
546             FROM pet p
547             LEFT JOIN imagem i ON p.petcod = i.petcodpet
548             WHERE p.pessoacodp = '$cod'";
549
550     $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
551
552     if (!$result2) {
553         echo "Nenhum Pet Cadastrado";
554         die("Erro na consulta SQL: " . mysqli_error($mysqli));
555     } else {
556         $count = 0;
557         while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
558             $count++;
559             $codpet = $pet_data['petcod'];
560             $nmpet = $pet_data['nomepet'];
561
562             $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE ";
563
564             if ($apv === "aberto") {
565                 $sql3 .= "Apadrinhou IS NULL AND adotou IS NULL ";
566             } elseif ($apv === "adt") {
567                 $sql3 .= "adotou = true ";
568             } elseif ($apv === "apd") {
569                 $sql3 .= "Apadrinhou = true ";
570             } elseif ($apv === "sadtapd") {
571                 $sql3 .= "Apadrinhou = false AND adotou=false ";
572             }
573
574             if ($dst === "Ativado") {
575                 $sql3 .= "AND (arquivarpet = false or arquivarpet is null)";
576             } elseif ($dst === "Desativado") {
577                 $sql3 .= "AND arquivarpet = true";
578             }
579
580             $sql3 .= " AND petcodpet='$codpet'";
581             $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);

```

```

581 $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
582
583 if ($result4) {
584     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result4)) {
585
586         if ($row) {
587             $tpcont = $row['tipocont'];
588             $tutornv = $row['pfcodp'];
589             $cnf1 = $row['confirmpet'];
590             $cnf2 = $row['confirape'];
591             $lig = $row['ligoupet'];
592             $codcont = $row['codcontp'];
593             $adt = $row['adotou'];
594             $apd = $row['apadrinou'];
595             $ativo = $row['arquivarpet'];
596
597             $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = '$tutornv'";
598             $result5 = mysqli_query($mysqli, $sql4);
599
600             echo "
601
602 <div class='GC'>";
603             if ($result5) {
604                 // Verifique se a consulta foi bem-sucedida
605                 if (mysqli_num_rows($result5) > 0) {
606                     $row = mysqli_fetch_assoc($result5);
607                     $nickname = $row['nickname'];
608                     echo "
609 <div class='Nep'><h5>Contatante: <a href='./perfil.php?pcod=$tutornv'> . $nickname . "</a>
610 <br>qual pet tem interesse: <a href='./anuncio/perfilpet.php?petcod= . $codpet . "> " . $nmpet . "</a></h5></div>";
611                     echo "
612 <form action='attpetcont.php' method='POST'>
613 <div class='radioGC'>
614 <input type='radio' name='confirmacao' value='ligou' . ($cnf1 == true ? 'checked' : '') . '> ligou
615 <input type='radio' name='confirmacao' value='nao_ligou' . ($cnf1 == false ? 'checked' : '') . '> Não ligou
616 <input type='radio' name='confirmacao' value='esp' . ($cnf1 == null ? 'checked' : '') . '> Em espera
617 <input type='hidden' name='codcont' value=' . $codcont . ">
618 <input type='submit' name='attpet' value='Atualizar ligação'>
619 </div>
620 </form>";
621
622                     if ($tpcont == "adt" && $lig == true) {
623                         echo "
624 <form action='attpetcont.php' method='POST'>
625 <div class='radioGC'>
626 <input type='radio' name='confirmacao' value='adt' . ($adt == true ? 'checked' : '') . '> Adotou</input>
627 <input type='radio' name='confirmacao' value='apd' . ($apd == true ? 'checked' : '') . '> disabled> Apadrinou</input>
628 <input type='radio' name='confirmacao' value='nquis' . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . '> Não quis</input>
629 <input type='radio' name='confirmacao' value='esp' . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
630 <input type='hidden' name='codcont' value=' . $codcont . ">
631 <input type='submit' name='attpet' value='Atualizar'>
632 </div>
633 </form>";
634                     } else if ($tpcont == "apd" && $lig == true) {
635                         echo "
636 <form action='attpetcont.php' method='POST'>
637 <div class='radioGC'>
638 <input type='radio' name='confirmacao' value='adt' . ($adt == true ? 'checked' : '') . '> disabled> Adotou</input>
639 <input type='radio' name='confirmacao' value='apd' . ($apd == true ? 'checked' : '') . '> Apadrinou</input>

```

```

639 <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . ' ' > Apadrinnou</input>
640 <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . ' ' > Mão quis</input>
641 <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . ' ' > Em esperac</input>
642 <input type="hidden" name="codcont" value="" . $codcont . "'>
643 <input type="submit" name="attencpet" value="#Atualizar">
644 </div>
645 </form>;
646
647     else if ($tpcont == "adt_apd" && $lig == true) {
648         echo '
649         <form action="attcont.php" method="POST">
650             <div class="radiogc">
651                 <input type="radio" name="confirmacao" value="adt" . ($adt == true ? 'checked' : '') . ' ' > Adotou</input>
652                 <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . ' ' > Apadrinnou</input>
653                 <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . ' ' > Mão quis</input>
654                 <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . ' ' > Em esperac</input>
655                 <input type="hidden" name="codcont" value="" . $codcont . "'>
656                 <input type="submit" name="attencpet" value="#Atualizar">
657             </div>
658         </form>;
659
660         } else {
661             echo '
662             <form action="attcont.php" method="POST">
663                 <div class="radiogc">
664                     <input type="radio" name="confirmacao" value="adt" . ($adt == true ? 'checked' : '') . ' ' > Adotou</input>
665                     <input type="radio" name="confirmacao" value="apd" . ($apd == true ? 'checked' : '') . ' ' > Apadrinnou</input>
666                     <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($apd == false && $adt == false ? 'checked' : '') . ' ' > Mão quis</input>
667                     <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($apd == null && $adt == null ? 'checked' : '') . ' ' > Em esperac</input>
668                     <input type="hidden" name="codcont" value="" . $codcont . "'>
669                     <input type="submit" name="attencpet" value="#Atualizar" disabled>
670                 </div>
671             </form>;
672
673             if ($cnf2 == true) {
674                 $incont = "<div class='stts2'>liguei</div>";
675             } else if ($cnf2 == null) {
676                 $incont = "<div class='stts3'>Esperando para ligar</div>";
677             } else {
678                 $incont = "<div class='stts1'>Não vou ligar</div>";
679             }
680
681             echo "<div class='sttsalign'>
682             <h5 class='stts'>O contatante está como:" . $incont . "</h5>";
683
684             if ($ativo == false || $ativo==null) {
685                 $ativo2 = "Arquivar Contato";
686             } else {
687                 $ativo2 = "Desarquivar Contato";
688             }
689
690             echo '
691             <form action="attcont.php" method="POST">
692                 <input type="hidden" name="codcont" value="" . $codcont . "'>
693                 <input type="hidden" name="tpativet" value="" . $ativo . "'>
694                 <input type="submit" name="dstivpet" value="" . $ativo2 . "'>
695             </form>
696             </div>;
697             } else {

```

```

697 ~ } else {
698 ~     echo "Tutor não encontrado.";
699 ~ }
700 ~ } else {
701 ~     echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
702 ~ }
703 ~ echo "
704 ~ </div>";
705 ~ } else {
706 ~     echo "Nenhum registro encontrado.";
707 ~ }
708 ~ }
709 ~ }
710 ~ }
711 ~ }
712 ~ }
713 ~ }
714 ~ }
715 ~ }
716 ~ echo "
717 ~ </div>";
718 ~
719 ~ echo "
720 ~ <div id='content_op3' style='display: none;'>
721 ~ <p>Meus anuncios de Serviço</p>
722 ~ <form method='get' action=''>
723 ~ <input type='hidden' name='opc' value='op3'>
724 ~ <select id='apvserv' name='apvserv'>
725 ~ <option value='aprovado'>Aprovados</option>
726 ~ <option value='reprovado' " . (isset($_GET['apvserv']) ? (isset($_GET['apvserv']) ? 'reprovado' : 'selected') : '') . ">Reprovados</option>
727 ~ <option value='analise' " . (isset($_GET['apvserv']) ? (isset($_GET['apvserv']) ? 'analise' : 'selected') : '') . ">Em análise</option>
728 ~ </select>
729 ~ <select id='dstserv' name='dstserv'>
730 ~ <option value='Ativado'>Ativos</option>
731 ~ <option value='Desativado' " . (isset($_GET['dstserv']) ? (isset($_GET['dstserv']) ? 'Desativado' : 'selected') : '') . ">Desativados</option>
732 ~ </select>
733 ~ <input class='filtrar' type='submit' value='Filtrar'>
734 ~ </form>";
735 ~
736 ~
737 ~ if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
738 ~     $apv = isset($_GET['apvserv']) ? $_GET['apvserv'] : "aprovado"; // Obtain the filter value from the query string or use the default
739 ~     $dst = isset($_GET['dstserv']) ? $_GET['dstserv'] : "Ativado";
740 ~ }
741 ~
742 ~ $sql = "SELECT s.*, i.img
743 ~ FROM servico s
744 ~ LEFT JOIN imagem i ON s.servcod = i.servicocodserv
745 ~ WHERE ";
746 ~
747 ~ if ($apv == "aprovado") {
748 ~     $sql .= "s.aprovacaoserv = true ";
749 ~ } elseif ($apv == "reprovado") {
750 ~     $sql .= "s.aprovacaoserv = false ";
751 ~ } elseif ($apv == "analise") {
752 ~     $sql .= "s.aprovacaoserv IS NULL ";
753 ~ }
754 ~ if ($dst == "Ativado") {
755 ~     $sql .= "AND (s.bloqueioserv = false or s.bloqueioserv is null)";

```

```

754     if [ "${dst}" == "Ativo" ]; then
755         $sql .= "AND (s.bloqueioserv = false or s.bloqueioserv is null)";
756     } elseif ($dst == "Desativado") {
757         $sql .= "AND s.bloqueioserv = true";
758     }
759
760     $sql .= " AND s.pessoa_codp = '$cod'";
761
762     $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
763
764     if (!$result2) {
765         echo "Nenhum Serviço Cadastrado";
766         die("Erro na consulta SQL: " . mysqli_error($mysqli));
767     } else {
768         $count = 0;
769         while ($serv_data = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
770             $count++;
771             $codserv = $serv_data['servcod'];
772             $atvo = $serv_data['bloqueioserv'];
773             $apvpct = $serv_data['aprovacaoserv'];
774             $mtvrep = $serv_data['motivorepserv'];
775
776             if ($atvo == true) {
777                 $atvmmsg = "Ativar";
778             } else if ($atvo == false || $atvo == null) {
779                 $atvmmsg = "Desativar";
780             }
781
782             $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserv='$codserv'";
783             $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
784
785             if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
786                 $imageData = $row_imagem['img'];
787                 $imageType = 'image/jpeg';
788             } else {
789                 $imagePath = './assets/semimg.png';
790                 $imageData = file_get_contents($imagePath);
791                 $imageType = mime_content_type($imagePath);
792             }
793
794             $sql2 = "SELECT COUNT(*) as total FROM contatoserv WHERE scodserv='$codserv'";
795             $result3 = mysqli_query($mysqli, $sql2);
796
797             if (!$result3) {
798                 // Trate o erro aqui, se necessário
799             } else {
800                 $row = mysqli_fetch_assoc($result3);
801                 $cont = $row['total'];
802                 if ($cont == 1) {
803                     $cont .= " Contato De Serviço";
804                 } else {
805                     $cont .= " Contatos de Serviço";
806                 }
807             }
808             $cont3 = "Sem clientes.";
809             $sql5 = "SELECT COUNT(*) as total FROM contatoserv WHERE scodserv='$codserv' and contratou=true";
810             $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql5);
811
812             if ($result4) {
813                 $row = mysqli_fetch_assoc($result4);

```

```

813 $row = mysqli_fetch_assoc($result4);
814 $cont3 = $row['total'];
815 if ($cont3 == 1) {
816     $cont3 .= " cliente.";
817 } else {
818     $cont3 .= " clientes.";
819 }
820 }
821
822 echo "
823 <div class='anuser' onmouseover='onMouseOver(this)' onmouseout='onMouseOut(this)'>
824 <img class='imgserv' src='data:" . $imagetype . ";base64," . base64_encode($ImageData)' . "' alt='Serviço Image'>
825 <div class='aninfo'>
826 <label id='nomeserv-label'>" . $serv_data['nomeserv'] . "</label>
827 <label id='preco-label'>R$ " . $serv_data['preco'] . ",00</label>
828 <label id='localizacao-label'>" . $serv_data['estados'] . ", " . $serv_data['cidades'] . "</label>
829 <label>" . $cont . "</label>
830 <label>" . $cont3 . "</label>
831 ";
832 if (isset($apvpct) && $apvpct == false) {
833     echo "
834 <label>Motivo da reprovação:</label>
835 <textarea id='auto-resize-textarea' oninput='autoResize(this)' disabled style='border-radius:5px; text-align: left;'>" . $mtvrep . "</textarea>
836 ";
837 }
838 echo "
839 <div class='buttons'>
840 <button><a class='edit' href='editar.serv.php?codigo=" . $serv_data['servcod'] . "'>Editar</a></button>
841 <form action='edit.serv.php' method='post'>
842 <input type='hidden' name='petcod' value=" . $codserv . "' required />
843 <input type='hidden' name='atv' value=" . $atvo . "' required />
844 <input type='hidden' name='nome' value=" . $serv_data['nomeserv'] . "' required />
845 <button type='submit' name='dst-btn' class='btn'>Atualizar</button>
846 </form>
847 </div>
848 </div>
849 </div>
850 ";
851 }
852
853 echo "
854 </div>
855 <div id='content_op4' style='display: none;'>
856 <p>Gerenciar contatos dos meus Serviços</p><form method='get' action=''>
857 <input type='hidden' name='opc' value='op4'>
858 <select id='finalcontserv' name='finalcontserv'>
859 <option value='aberto'>Não finalizados</option>
860 <option value='adt' . (isset($_GET['finalcontserv']) && $_GET['finalcontserv'] == 'adt' ? 'selected' : '') . ">Finalizados com Contrato</option>
861 <option value='sctt' . (isset($_GET['finalcontserv']) && $_GET['finalcontserv'] == 'sctt' ? 'selected' : '') . ">Finalizados sem Contrato</option>
862 </select>
863 <select id='arqcontserv' name='arqcontserv'>
864 <option value='Ativado'>Em aberto</option>
865 <option value='Desativado' . (isset($_GET['arqcontserv']) && $_GET['arqcontserv'] == 'Desativado' ? 'selected' : '') . ">Arquivados</option>
866 </select>
867 <input class='filtrar' type='submit' value='Filtrar'>
868 </form>;
869
870 if (isset($_GET['servcod'])) {
871     $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE codconts=" . $_GET['servcod'] . " ";

```

```

871 | $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE codconts='" . $_GET['servcod'] . "'";
872 |
873 | $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
874 |
875 | if ($result4) {
876 |     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result4)) {
877 |
878 |         if ($row) {
879 |             $contratante = $row['pcodp'];
880 |             $cnf1 = $row['confirmserv'];
881 |             $cnf2 = $row['confirm_pe'];
882 |             $lig = $row['ligouserv'];
883 |             $codcont = $row['codconts'];
884 |             $cnt = $row['contratou'];
885 |             $ativo = $row['arquivarserv'];
886 |             $codserv = $row['scodserv'];
887 |
888 |             $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = '$contratante'";
889 |             $result5 = mysqli_query($mysqli, $sql4);
890 |
891 |             echo "
892 |             <div class='GC'>";
893 |             if ($result5) {
894 |                 // Verifique se a consulta foi bem-sucedida
895 |                 if (mysqli_num_rows($result5) > 0) {
896 |                     $row = mysqli_fetch_assoc($result5);
897 |                     $nickname = $row['nickname'];
898 |
899 |                     $sql = "SELECT s.*, i.img
900 |                     FROM servico s
901 |                     LEFT JOIN imagem i ON s.servcod = i.servicocodserv
902 |                     WHERE s.servcod = '$codserv'";
903 |
904 |                     $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
905 |
906 |                     if (!$result2) {
907 |                         echo "Nenhum Serviço Cadastrado";
908 |                         die("Erro na consulta SQL: " . mysqli_error($mysqli));
909 |                     } else {
910 |                         $count = 0;
911 |
912 |                         while ($serv_data = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
913 |                             $count++;
914 |                             $codserv = $serv_data['servcod'];
915 |                             $nmserv = $serv_data['nomeserv'];
916 |                         }
917 |                     }
918 |                 }
919 |
920 |                 echo "
921 |                 <div class='WeP'><h5>quem criou o contato: <a href='./perfil.php?pcod=$contratante'> . $nickname . "</a>
922 |                 <br>qual serviço tem interesse: <a href='./anuncio/perfilserv.php?servcod=" . $codserv . "'> . $nmserv . "</a></h5></div>";
923 |                 echo '
924 |                 <form action="atctcont.php" method="POST">
925 |                 <div class="radioGC">
926 |                     <input type="radio" name="confirmacao" value="ligou" ' . ($cnf1 == true ? 'checked' : '') . '> Ligou</input>
927 |                     <input type="radio" name="confirmacao" value="nao_ligou" ' . ($cnf1 == false ? 'checked' : '') . '> Não ligou</input>
928 |                     <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" ' . ($cnf1 === null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
929 |                     <input type="hidden" name="codcont" value="' . $codcont . '">

```



```

929 <input type="hidden" name="codcont" value="". $codcont . ">
930 <input type="submit" name="atligserv" value="Atualizar ligação">
931 </div>
932 </form>;
933
934     if ($lig == true) {
935         echo '
936         <form action="atlicont.php" method="POST">
937             <div class="radioGC">
938                 <input type="radio" name="confirmacao" value="ctt" . ($cnt == true ? 'checked' : '') . '> Contratou</input>
939                 <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($cnt == false && $cnt == false ? 'checked' : '') . '> Não quis</input>
940                 <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($cnt == null && $cnt == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
941                 <input type="hidden" name="codcont" value="". $codcont . ">
942                 <input type="submit" name="attencserv" value="Atualizar">
943             </div>
944         </form>;
945     } else {
946         echo '
947         <form action="atlicont.php" method="POST">
948             <div class="radioGC">
949                 <input type="radio" name="confirmacao" value="ctt" . ($cnt == true ? 'checked' : '') . '> Contratou</input>
950                 <input type="radio" name="confirmacao" value="nquis" . ($cnt == false && $cnt == false ? 'checked' : '') . '> Não quis</input>
951                 <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($cnt == null && $cnt == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
952                 <input type="hidden" name="codcont" value="". $codcont . ">
953                 <input type="submit" name="attencserv" value="Atualizar" disabled>
954             </div>
955         </form>;
956     }
957
958     if ($cnf2 == true) {
959         $incont = "<div class='stts2'>Liguei</div>";
960     } else if ($cnf2 == null) {
961         $incont = "<div class='stts3'>Esperando para ligar</div>";
962     } else {
963         $incont = "<div class='stts1'>Não vou ligar</div>";
964     }
965
966     echo "<div class='sttsalign'>
967         <h5 class='stts'>O contratante está como " . $incont . "</h5>";
968
969     if ($ativo == false || $ativo == null) {
970         $ativo2 = "Arquivar Contato";
971     } else {
972         $ativo2 = "Desarquivar Contato";
973     }
974
975     echo '
976     <form action="atlicont.php" method="POST">
977         <input type="hidden" name="codcont" value="". $codcont . ">
978         <input type="hidden" name="tpativet" value="". $ativo . ">
979         <input type="submit" name="dstvserv" value="". $ativo2 . ">
980     </form>
981 </div>;
982     } else {
983         echo 'contratante não encontrado.';
984     }
985 } else {
986     echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
987 }

```

```

987         }
988         echo "
989     </div>";
990     } else {
991         echo "Nenhum registro encontrado.";
992     }
993 }
994 }
995 } else {
996     $sql = "SELECT s.*, i.img
997             FROM servico s
998             LEFT JOIN imagem i ON s.servcod = i.servicocodserv
999             WHERE s.pessoa_codp = '$cod'";
1000
1001     $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
1002
1003     if (!$result2) {
1004         echo "Nenhum Serviço Cadastrado";
1005         die("Erro na consulta SQL: " . mysqli_error($mysqli));
1006     } else {
1007         $count = 0;
1008
1009         while ($serv_data = mysqli_fetch_assoc($result2)) {
1010             $count++;
1011             $codserv = $serv_data['servcod'];
1012             $nmserv = $serv_data['nomeserv'];
1013
1014             if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
1015                 $apv = isset($_GET['finalcontserv']) ? $_GET['finalcontserv'] : "aberto";
1016                 $dst = isset($_GET['arqcontserv']) ? $_GET['arqcontserv'] : "Ativado";
1017             }
1018             $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE";
1019
1020             if ($apv === "aberto") {
1021                 $sql3 .= " contratou IS NULL ";
1022             } elseif ($apv === "adt") {
1023                 $sql3 .= " contratou = true ";
1024             } elseif ($apv === "sctt") {
1025                 $sql3 .= " contratou = false ";
1026             }
1027
1028             if ($dst === "Ativado") {
1029                 $sql3 .= "AND (arquivarserv = false or arquivarserv is null)";
1030             } elseif ($dst === "Desativado") {
1031                 $sql3 .= "AND arquivarserv = true";
1032             }
1033
1034             $sql3 .= " AND scodserv='$codserv'";
1035
1036             $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
1037
1038             if ($result4) {
1039                 if ($row = mysqli_fetch_assoc($result4)) {
1040
1041                     if ($row) {
1042                         $contratante = $row['pcodp'];
1043                         $cnf1 = $row['confirmserv'];
1044                         $cnf2 = $row['confirm_pe'];

```

```

1045     $cnf2 = $row['confirm_pe'];
1046     $lig = $row['ligou_serv'];
1047     $codcont = $row['codcont'];
1048     $cnt = $row['contratou'];
1049     $ativo = $row['arquivar_serv'];
1050
1051     $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = '$contratante'";
1052     $result5 = mysqli_query($mysqli, $sql4);
1053
1054     echo "
1055 <div class='GC'>";
1056     if ($result5) {
1057         // Verifique se a consulta foi bem-sucedida
1058         if (mysqli_num_rows($result5) > 0) {
1059             $row = mysqli_fetch_assoc($result5);
1060             $nickname = $row['nickname'];
1061             echo "
1062 <div class='NeP'><h5>quem criou o contato: <a href='./perfil.php?pcod=$contratante'> . $nickname . </a>
1063 <br>qual serviço tem interesse: <a href='./anuncio/perfilserv.php?servcod= . $codserv . '> . $mserv . </a></h5></div>";
1064             echo "
1065 <form action='attcont.php' method='POST'>
1066 <div class='radioGC'>
1067 <input type='radio' name='confirmacao' value='ligou' . ($cnf1 == true ? 'checked' : '') . '> Ligou</input>
1068 <input type='radio' name='confirmacao' value='nao_ligou' . ($cnf1 == false ? 'checked' : '') . '> Não Ligou</input>
1069 <input type='radio' name='confirmacao' value='esp' . ($cnf1 == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
1070 <input type='hidden' name='codcont' value=' . $codcont . ' >
1071 <input type='submit' name='attligserv' value='Atualizar ligação'>
1072 </div>
1073 </form>;
1074
1075         if ($lig == true) {
1076             echo "
1077 <form action='attcont.php' method='POST'>
1078 <div class='radioGC'>
1079 <input type='radio' name='confirmacao' value='ctt' . ($cnt == true ? 'checked' : '') . '> Contratou</input>
1080 <input type='radio' name='confirmacao' value='nquis' . ($cnt == false && $cnt == false ? 'checked' : '') . '> Não quis</input>
1081 <input type='radio' name='confirmacao' value='esp' . ($cnt == null && $cnt == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
1082 <input type='hidden' name='codcont' value=' . $codcont . ' >
1083 <input type='submit' name='attenserv' value='Atualizar'>
1084 </div>
1085 </form>;
1086         } else {
1087             echo "
1088 <form action='attcont.php' method='POST'>
1089 <div class='radioGC'>
1090 <input type='radio' name='confirmacao' value='ctt' . ($cnt == true ? 'checked' : '') . ' disabled> Contratou</input>
1091 <input type='radio' name='confirmacao' value='nquis' . ($cnt == false && $cnt == false ? 'checked' : '') . ' disabled> Não quis</input>
1092 <input type='radio' name='confirmacao' value='esp' . ($cnt == null && $cnt == null ? 'checked' : '') . '> Em espera</input>
1093 <input type='hidden' name='codcont' value=' . $codcont . ' >
1094 <input type='submit' name='attenserv' value='Atualizar' disabled>
1095 </div>
1096 </form>;
1097         }
1098
1099         if ($cnf2 == true) {
1100             $incont = "<div class='stts2'>liguei</div>";
1101         } else if ($cnf2 == null) {
1102             $incont = "<div class='stts3'>Esperando para ligar</div>";
1103         } else {
1104             $incont = "<div class='stts1'>Não vou ligar</div>";
1105         }
1106
1107         echo "<div class='sttsalign'>
1108 <h5 class='stts'>O contratante está como " . $incont . "</h5>";
1109
1110         if ($ativo == true) {
1111             $ativo2 = "Arquivar Contato";
1112         } else {
1113             $ativo2 = "Desarquivar Contato";
1114         }
1115
1116         echo "
1117 <form action='attcont.php' method='POST'>
1118 <input type='hidden' name='codcont' value=' . $codcont . ' >
1119 <input type='hidden' name='tpativpet' value=' . $ativo . ' >
1120 <input type='submit' name='dstvserv' value=' . $ativo2 . ' >
1121 </form>
1122 </div>;
1123     } else {
1124         echo "contratante não encontrado.";
1125     }
1126     } else {
1127         echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
1128     }
1129     echo "
1130 </div>;
1131     } else {
1132         echo "Nenhum registro encontrado.";
1133     }
1134 }
1135 }
1136 }
1137 }
1138 }
1139 }
1140
1141 echo "
1142 </div>
1143 <div id='content_op5' style='display: none;'>
1144 <p>Meus contatos para Pets</p>
1145 <form method='get' action=''>
1146 <input type='hidden' name='opc' value='op5'>
1147 <select id='finalcontpet2' name='finalcontpet2'>
1148 <option value='aberto'>Não Finalizados</option>
1149 <option value='adt' . ($isset($GET['finalcontpet2']) && $GET['finalcontpet2'] == 'adt' ? 'selected' : '') . ">Finalizados com Adoção</option>
1150 <option value='apd' . ($isset($GET['finalcontpet2']) && $GET['finalcontpet2'] == 'apd' ? 'selected' : '') . ">Finalizados com Apadrinhamento</option>
1151 <option value='sadtapd' . ($isset($GET['finalcontpet2']) && $GET['finalcontpet2'] == 'sadtapd' ? 'selected' : '') . ">Finalizados sem adoção ou apadrinhamento</option>
1152 </select>
1153 <select id='arqcontpet2' name='arqcontpet2'>
1154 <option value='Ativado'>Em aberto</option>
1155 <option value='Desativado' . ($isset($GET['arqcontpet2']) && $GET['arqcontpet2'] == 'Desativado' ? 'selected' : '') . ">Arquivados</option>
1156 </select>
1157 <input class='filtrar' type='submit' value='Filtrar'>
1158 </form>;
1159
1160 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
1161     $apv = isset($_GET['finalcontpet2']) ? $_GET['finalcontpet2'] : 'aberto';
1162     $dst = isset($_GET['arqcontpet2']) ? $_GET['arqcontpet2'] : 'Ativado';

```

```

1161     $dst = isset($_GET['arqcontpet2']) ? $_GET['arqcontpet2'] : "Ativado";
1162 }
1163
1164 if (isset($_GET['petcod'])) {
1165     $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE ";
1166     $sql3 .= " codcontp='$_GET['petcod']' . '";
1167 } else {
1168     $sql3 = "SELECT * FROM contatopet WHERE ";
1169
1170     if ($apv == "aberto") {
1171         $sql3 .= "Apadrinhou IS NULL AND adotou IS NULL ";
1172     } elseif ($apv == "adt") {
1173         $sql3 .= "adotou = true ";
1174     } elseif ($apv == "apd") {
1175         $sql3 .= "Apadrinhou = true ";
1176     } elseif ($apv == "sadtapd") {
1177         $sql3 .= "Apadrinhou = false and adotou=false ";
1178     }
1179
1180     if ($dst == "Ativado") {
1181         $sql3 .= "AND (arquivarpet = false or arquivarpet is null)";
1182     } elseif ($dst == "Desativado") {
1183         $sql3 .= "AND arquivarpet = true";
1184     }
1185
1186     $sql3 .= " AND pfcodp='$_cod'";
1187 }
1188
1189
1190
1191 $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
1192
1193 if ($result4) {
1194     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result4)) {
1195         $codigopet = $row['petcodpet'];
1196
1197         $sql = "SELECT p.*, i.img,jf.*
1198                 FROM pet p
1199                 LEFT JOIN imagem i ON p.petcod = i.petcodpet
1200                 JOIN pessoa jf ON jf.pcod=p.pessoacodp WHERE p.petcod = '$codigopet'";
1201
1202         $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
1203
1204         if ($result2) {
1205             $pet_data = mysqli_fetch_assoc($result2);
1206             $nmpet = $pet_data['nomepet'];
1207             $anc = $pet_data['pessoacodp'];
1208             $nicknameanc = $pet_data['nickname'];
1209
1210             if ($row) {
1211                 $tpcont = $row['tipocont'];
1212                 $cnf1 = $row['confirmpet'];
1213                 $ativo = $row['arquivarpet'];
1214                 $cnf2 = $row['confirmpet'];
1215                 $codcont = $row['codcontp'];
1216                 $adt = $row['adotou'];
1217                 $apd = $row['apadrinhou'];
1218
1219                 $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = '$cod'";

```



```

1277 <input type="radio" name="confirmacao" value="nao_ligou" . ($cnf2 == false ? 'checked' : '') . "> Não Liguei</input>
1278 <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" . ($cnf2 == null ? 'checked' : '') . "> Em espera</input>
1279 <input type="hidden" name="codcont" value="" . $codcont . "">
1280 <input type="submit" name="atualizet2" value="Atualizar ligação">
1281 </div>
1282 </form>;
1283
1284 | echo "<div class='sttsalignpet'>
1285 <h5 class='sttspet'>O anunciante está como " . $incont . "</h5>
1286 <h5 class='Nep1'
1287 <br>O contato " . $final . "<br>". $ativ . "</h5>;";
1288
1289 echo "</div>;";
1290 } else {
1291 | echo "tutor não encontrado.";
1292 }
1293 } else {
1294 | echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
1295 }
1296 echo "
1297 </div>;";
1298 } else {
1299 | echo "Nenhum registro encontrado.";
1300 }
1301 }
1302 }
1303 }
1304 }
1305 echo "
1306 </div>
1307 <div id='content_op6' style='display: none;'>
1308 <p>Neus contatos para serviços</p>
1309 <form method='get' action=''>
1310 <input type='hidden' name='opc' value='op6'>
1311 <select id='finalcontserv2' name='finalcontserv2'>
1312 <option value='aberto'>Não finalizados</option>
1313 <option value='adt' . ($isset($GET['finalcontserv2']) ? $GET['finalcontserv2'] : 'adt') . ">Finalizados com Contratos</option>
1314 <option value='scit' . ($isset($GET['finalcontserv2']) ? $GET['finalcontserv2'] : 'scit') . ">Finalizados sem Contratos</option>
1315 </select>
1316 <select id='arqcontserv2' name='arqcontserv2'>
1317 <option value='ativado'>Em aberto</option>
1318 <option value='Desativado' . ($isset($GET['arqcontserv2']) && $GET['arqcontserv2'] == 'Desativado' ? 'selected' : '') . ">Arquivados</option>
1319 </select>
1320 <input class='filtrar' type='submit' value='Filtrar'>
1321 </form>;
1322
1323 IF ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
1324 $apv = isset($GET['finalcontserv2']) ? $GET['finalcontserv2'] : "aberto";
1325 $dst = isset($GET['arqcontserv2']) ? $GET['arqcontserv2'] : "Ativado";
1326 }
1327
1328 $sql3 = "SELECT * FROM contatoserv WHERE";
1329
1330 IF (isset($GET['servcod'])) {
1331 | $sql3 .= " codcont=" . $GET['servcod'] . " ";
1332 } else {
1333 | if ($apv == "aberto") {
1334 | $sql3 .= " contratu IS NULL ";
1335 } elseif ($apv == "adt") {

```

```

1335 | elseif ($apv === "adt") {
1336 |     $sql3 .= " contratou = true ";
1337 | } elseif ($apv === "sctt") {
1338 |     $sql3 .= " contratou = false ";
1339 | }
1340 |
1341 | if ($dst === "Ativado") {
1342 |     $sql3 .= "AND (arquivarserv = false or arquivarserv is null)";
1343 | } elseif ($dst === "Desativado") {
1344 |     $sql3 .= "AND arquivarserv = true";
1345 | }
1346 | $sql3 .= " AND pcodp='$cod'";
1347 | }
1348 |
1349 | $result4 = mysqli_query($mysqli, $sql3);
1350 |
1351 | if ($result4) {
1352 |     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result4)) {
1353 |         $codigopet = $row['scodserv'];
1354 |         $sql = "SELECT s.*, i.img,jf.*
1355 |             FROM servico s
1356 |             LEFT JOIN imagem i ON s.servcod = i.servicocodserv JOIN pessoa jf ON jf.pcod=s.pessoa_codp
1357 |             WHERE s.servcod = '$codigopet'";
1358 |
1359 |         $result2 = mysqli_query($mysqli, $sql);
1360 |
1361 |         if ($result2) {
1362 |             $pet_data = mysqli_fetch_assoc($result2);
1363 |             $nmpet = $pet_data['nomeserv'];
1364 |             $codigopet = $pet_data['servcod'];
1365 |             $anc = $pet_data['pessoa_codp'];
1366 |             $nicknameanc = $pet_data['nickname'];
1367 |
1368 |             if ($row) {
1369 |                 $cnf1 = $row['confirmserv'];
1370 |                 $ativo = $row['arquivarserv'];
1371 |                 $cnf2 = $row['confirm_pe'];
1372 |                 $codcont = $row['codconts'];
1373 |                 $ctc = $row['contratou'];
1374 |                 $avaliou = $row['avaliacao'];
1375 |
1376 |                 $sql4 = "SELECT nickname FROM pessoa WHERE pcod = '$cod'";
1377 |                 $result5 = mysqli_query($mysqli, $sql4);
1378 |                 echo "
1379 | <div class='GC'>";
1380 |                 if ($result5) {
1381 |                     // Verifique se a consulta foi bem-sucedida
1382 |                     if (mysqli_num_rows($result5) > 0) {
1383 |                         $row = mysqli_fetch_assoc($result5);
1384 |                         $nickname = $row['nickname'];
1385 |                         echo "
1386 | <div class='NeP'><h5>Anunciante: <a href='./perfil.php?pcod=$anc'>" . $nicknameanc . "</a>
1387 | <br>Serviço do contato: <a href='./anuncio/perfilserv.php?servcod=" . $codigopet . "'>" . $nmpet . "</a><br></h5>
1388 | ";
1389 |
1390 |                         if ($ativo == true) {
1391 |                             $ativ = " mas está arquivado.";
1392 |                         } else {
1393 |                             $ativ = " mas está em aberto.";

```

```

1393         $ativ = " mas está em aberto.";
1394     }
1395
1396     if ($ctc == true) {
1397         $final = " finalizou com sua contratação";
1398     } else if ($ctc === null) {
1399         $final = " não finalizou ainda";
1400     } else {
1401         $final = " foi encerrado";
1402     }
1403
1404     if ($cnf1 == true) {
1405         $incont = "<div class='stts1'>Ligou</div>";
1406     } else if ($cnf1 === null) {
1407         $incont = "<div class='stts3'>Esperando você ligar</div>";
1408     } else {
1409         $incont = "<div class='stts1'>Não ligou</div>";
1410     }
1411
1412
1413     if ($ativo == true && ($final === " foi encerrado")) {
1414         echo "<h5 class='f1cn'>Fale conosco caso queira continuar esse contato ou refaze-lo.</h5></div>";
1415         echo '
1416 <form action="attcont.php" method="POST">
1417 <div class="radioGC1">
1418   <input type="radio" name="confirmacao" value="ligou" ' . ($cnf2 == true ? 'checked' : '') . ' disabled> Liguei</input>
1419   <input type="radio" name="confirmacao" value="nao_ligou" ' . ($cnf2 == false ? 'checked' : '') . ' disabled> Não Liguei</input>
1420   <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" ' . ($cnf2 === null ? 'checked' : '') . ' disabled> Em espera</input>
1421   <input type="hidden" name="codcont" value="' . $codcont . '">
1422   <input type="submit" name="attligserv2" value="Atualizar ligação" disabled>
1423 </div>
1424 </form>;
1425   } else {
1426       echo '</div>
1427 <form action="attcont.php" method="POST">
1428 <div class="radioGC1">
1429   <input type="radio" name="confirmacao" value="ligou" ' . ($cnf2 == true ? 'checked' : '') . ' disabled> Liguei</input>
1430   <input type="radio" name="confirmacao" value="nao_ligou" ' . ($cnf2 == false ? 'checked' : '') . ' disabled> Não Liguei</input>
1431   <input type="radio" name="confirmacao" value="esp" ' . ($cnf2 === null ? 'checked' : '') . ' disabled> Em espera</input>
1432   <input type="hidden" name="codcont" value="' . $codcont . '">
1433   <input type="submit" name="attligserv2" value="Atualizar ligação">
1434 </div>
1435 </form>;
1436   }
1437
1438   echo "<div class='sttsalignpet'>
1439   <h5 class='sttspet'>O anunciante está como " . $incont . "</h5>
1440   <h5 class='NePl'>
1441   <br>O contato " . $final . "</br>". $ativ . "</h5></div>";
1442
1443
1444     if ($ctc == true) {
1445         if ($avalioi === null) {
1446             echo "
1447 <button class='avaliar'><a class='avaliar' href='./anuncio/perfilserv.php?servcod=" . $codigopet . "'>Avaliar</a></button>;
1448         } else {
1449             echo '
1450 <form action="attcont.php" method="POST">
1451   <input type="hidden" name="codcont" value="' . $codcont . '">

```



```

1451 <input type="hidden" name="codcont" value="". $codcont . ">
1452 <input type="submit" name="rmvaval" value="Remover Avaliação">
1453 </form>;
1454
1455 }
1456 } else {
1457     echo "Tutor não encontrado.";
1458 }
1459 } else {
1460     echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
1461 }
1462 echo "
1463 </div>;
1464 } else {
1465     echo "Nenhum registro encontrado.";
1466 }
1467 }
1468 }
1469 }
1470 }
1471 echo "
1472 </div>
1473 </div>
1474 ";
1475 ?>
1476 </div>
1477 <?php include('../lib/footer.php'); ?>
1478
1479 <script>
1480 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
1481     const buttons = document.querySelectorAll('.sbbutton_op');
1482     let selectedOption = 'op1';
1483
1484     // Verifique se há um parâmetro 'opc' na URL
1485     const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
1486     if (urlParams.has('opc')) {
1487         const paramOption = urlParams.get('opc');
1488         if (paramOption === 'op1' || paramOption === 'op2' || paramOption === 'op3' || paramOption === 'op4' || paramOption === 'op5' || paramOption === 'op6') {
1489             selectedOption = paramOption;
1490         }
1491     }
1492
1493     // Atualize a URL ao clicar em um botão
1494     buttons.forEach(function(button) {
1495         button.addEventListener('click', function(event) {
1496             const option = event.target.getAttribute('data-option');
1497             selectedOption = option;
1498             updateURL(selectedOption);
1499             updateContent(selectedOption);
1500
1501             // Remove a classe "selected" de todos os botões e adicione àquele que foi clicado
1502             buttons.forEach(function(btn) {
1503                 btn.classList.remove('selected');
1504             });
1505             event.target.classList.add('selected');
1506         });
1507     });
1508
1509     // Função para atualizar a URL

```

```

1509 // Função para atualizar a URL
1510 function updateURL(option) {
1511     const newURL = window.location.pathname + '?opc=' + option;
1512     window.history.replaceState(null, null, newURL);
1513 }
1514
1515 // Defina a opção selecionada com base na URL
1516 buttons.forEach(function(button) {
1517     const option = button.getAttribute('data-option');
1518     if (option === selectedOption) {
1519         button.classList.add('selected');
1520     }
1521 });
1522
1523 // Função para atualizar o conteúdo com base na opção selecionada
1524 function updateContent(option) {
1525     const contentOp1 = document.getElementById('content_op1');
1526     const contentOp2 = document.getElementById('content_op2');
1527     const contentOp3 = document.getElementById('content_op3');
1528     const contentOp4 = document.getElementById('content_op4');
1529     const contentOp5 = document.getElementById('content_op5');
1530     const contentOp6 = document.getElementById('content_op6');
1531
1532     contentOp1.style.display = (option === 'op1') ? 'block' : 'none';
1533     contentOp2.style.display = (option === 'op2') ? 'block' : 'none';
1534     contentOp3.style.display = (option === 'op3') ? 'block' : 'none';
1535     contentOp4.style.display = (option === 'op4') ? 'block' : 'none';
1536     contentOp5.style.display = (option === 'op5') ? 'block' : 'none';
1537     contentOp6.style.display = (option === 'op6') ? 'block' : 'none';
1538 }
1539
1540 // Atualize o conteúdo com base na opção selecionada ao carregar a página
1541 updateContent(selectedOption);
1542 });
1543 </script>
1544
1545 <script>
1546     function onMouseOver(obj) {
1547         var buttons = obj.querySelector('.buttons');
1548         buttons.style.display = 'block';
1549         obj.style.backgroundColor = 'var(--FundoPrincipal1)';
1550     }
1551
1552     function onMouseOut(obj) {
1553         var buttons = obj.querySelector('.buttons');
1554         buttons.style.display = 'none';
1555         obj.style.backgroundColor = 'var(--FundoSecundario1)';
1556     }
1557
1558     document.querySelectorAll('.btnexcluirpet').forEach(function(button) {
1559         button.addEventListener('click', function() {
1560             const codpet = this.getAttribute('data-pet-id');
1561             handleExcluir(codpet);
1562
1563             function handleExcluir(codpet) {
1564                 Swal.fire({
1565                     title: 'Tem certeza?',
1566                     text: 'Você está prestes a excluir este registro. Essa ação não pode ser desfeita!',
1567                     icon: 'warning',

```

```

1567         icon: 'warning',
1568         showCancelButton: true,
1569         confirmButtonColor: '#3085d6',
1570         cancelButtonColor: '#d33',
1571         confirmButtonText: 'Sim, excluir!',
1572         cancelButtonText: 'Cancelar'
1573     }).then((result) => {
1574         if (result.isConfirmed) {
1575             const xhr = new XMLHttpRequest();
1576             xhr.open('POST', 'excluirpet.php', true);
1577             xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
1578             xhr.onreadystatechange = function() {
1579                 if (xhr.readyState === 4) {
1580                     if (xhr.status === 200) {
1581                         const response = JSON.parse(xhr.responseText);
1582                         if (response.success) {
1583                             Swal.fire({
1584                                 title: 'Excluído!',
1585                                 text: 'O registro foi excluído com sucesso.',
1586                                 icon: 'success'
1587                             }).then(() => {
1588                                 // Redirecionar para uma página apropriada após a exclusão
1589                                 window.location.href = 'painel.php';
1590                             });
1591                         } else {
1592                             Swal.fire('Erro', 'Ocorreu um erro ao excluir o registro.', 'error');
1593                         }
1594                     } else {
1595                         Swal.fire('Erro', 'Ocorreu um erro ao excluir o registro.', 'error');
1596                     }
1597                 }
1598             };
1599             xhr.send(`codpet=${codpet}`);
1600         }
1601     });
1602 }
1603 });
1604 });
1605
1606 /*Serviço*/
1607
1608 document.querySelectorAll('.btnexcluirserv').forEach(function(button) {
1609     button.addEventListener('click', function() {
1610         const codserv = this.getAttribute('data-servico-id');
1611         handleExcluirserv(codserv);
1612
1613         function handleExcluirserv(codserv) {
1614             Swal.fire({
1615                 title: 'Tem certeza?',
1616                 text: 'Você está prestes a excluir este registro. Essa ação não pode ser desfeita!',
1617                 icon: 'warning',
1618                 showCancelButton: true,
1619                 confirmButtonColor: '#3085d6',
1620                 cancelButtonColor: '#d33',
1621                 confirmButtonText: 'Sim, excluir!',
1622                 cancelButtonText: 'Cancelar'
1623             }).then((result) => {
1624                 if (result.isConfirmed) {
1625                     const xhr = new XMLHttpRequest();

```

```

1625     const xhr = new XMLHttpRequest();
1626     xhr.open('POST', 'excluirserv.php', true);
1627     xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
1628     xhr.onreadystatechange = function() {
1629         if (xhr.readyState === 4) {
1630             if (xhr.status === 200) {
1631                 const response = JSON.parse(xhr.responseText);
1632                 if (response.success) {
1633                     Swal.fire({
1634                         title: 'Excluído!',
1635                         text: 'O registro foi excluído com sucesso.',
1636                         icon: 'success'
1637                     }).then(() => {
1638                         // Redirecionar para uma página apropriada após a exclusão
1639                         window.location.href = 'painel.php';
1640                     });
1641                 } else {
1642                     Swal.fire('Erro', 'Ocorreu um erro ao excluir o registro. Motivo: ${response.message}', 'error');
1643                 }
1644             } else {
1645                 Swal.fire('Erro', 'Ocorreu um erro ao excluir o registro.', 'error');
1646             }
1647         }
1648     };
1649     xhr.send(`codserv=${codserv}`);
1650 }
1651 });
1652 }
1653 });
1654 });
1655
1656 function editServiceInfo(codserv) {
1657     // Obter os elementos das etiquetas e botões relevantes
1658     const nomeServLabel = document.getElementById('nomeserv-label');
1659     const precoLabel = document.getElementById('preco-label');
1660     const localizacaoLabel = document.getElementById('localizacao-label');
1661     const editButton = event.target;
1662
1663     // Criar campos de entrada para edição
1664     const nomeServInput = document.createElement('input');
1665     nomeServInput.value = nomeServLabel.textContent;
1666     const precoInput = document.createElement('input');
1667     precoInput.value = precoLabel.textContent.replace('R$ ', '').replace(',', '00');
1668     const localizacaoInput = document.createElement('input');
1669     localizacaoInput.value = localizacaoLabel.textContent;
1670
1671     // Substituir etiquetas por campos de entrada
1672     nomeServLabel.replaceWith(nomeServInput);
1673     precoLabel.replaceWith(precoInput);
1674     localizacaoLabel.replaceWith(localizacaoInput);
1675
1676     // Alterar o texto do botão para "Salvar" e adicionar um evento de clique
1677     editButton.textContent = 'Salvar';
1678     editButton.onclick = function() {
1679         // Obter os valores editados
1680         const novoNomeServ = nomeServInput.value;
1681         const novoPreco = precoInput.value;
1682         const novaLocalizacao = localizacaoInput.value;
1683     }

```

```

1684 // Enviar os novos valores para o servidor (usando AJAX ou outra abordagem)
1685 const xhr = new XMLHttpRequest();
1686 xhr.open('POST', 'editarserv.php', true); // Substitua pelo URL apropriado
1687 xhr.setRequestHeader('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
1688 xhr.onreadystatechange = function() {
1689     if (xhr.readyState === 4) {
1690         if (xhr.status === 200) {
1691             // Trate a resposta do servidor, se necessário
1692             const response = JSON.parse(xhr.responseText);
1693             if (response.success) {
1694                 // Atualizar as etiquetas com os novos valores
1695                 nomeServLabel.textContent = novoNomeServ;
1696                 precoLabel.textContent = 'R$ ' + novoPreco + ',00';
1697                 localizacaoLabel.textContent = novaLocalizacao;
1698
1699                 // Substituir campos de entrada por etiquetas atualizadas
1700                 nomeServInput.replaceWith(nomeServLabel);
1701                 precoInput.replaceWith(precoLabel);
1702                 localizacaoInput.replaceWith(localizacaoLabel);
1703
1704                 // Atualizar o texto do botão de volta para "Editar"
1705                 editButton.textContent = 'Editar';
1706                 editButton.onclick = function() {
1707                     editServiceInfo(codserv); // Chama a função de edição novamente
1708                 };
1709             } else {
1710                 // Trate erros ou exiba uma mensagem de erro
1711                 console.error('Erro ao atualizar o serviço:', response.message);
1712             }
1713         } else {
1714             // Trate erros de comunicação com o servidor
1715             console.error('Erro na solicitação AJAX');
1716         }
1717     }
1718 };
1719
1720 // Enviar os dados para o servidor
1721 xhr.send(`codserv=${codserv}&nome=${novoNomeServ}&preco=${novoPreco}&localizacao=${novaLocalizacao}`);
1722 };
1723 }
1724
1725 // Função para ajustar a altura da textarea no carregamento da página
1726 function adjustTextareaHeight() {
1727     var textarea = document.getElementById("auto-resize-textarea");
1728     textarea.style.height = "auto";
1729     textarea.style.height = (textarea.scrollHeight) + "px";
1730 }
1731
1732 // Chamar a função de ajuste de altura no carregamento da página
1733 window.onload = adjustTextareaHeight;
1734
1735 // Função para ajustar a altura da textarea conforme o usuário digita
1736 function autoResize(textarea) {
1737     textarea.style.height = "auto";
1738     textarea.style.height = (textarea.scrollHeight) + "px";
1739 }
1740 </script>
1741

```

Perfil.css:

```

1  .button_op {
2      padding: 1vh;
3      font-size: 1.5vh;
4      border-radius: 10px;
5      border-color: var(--fundosecundario2);
6      border-style: solid;
7      background-color: var(--fundosecundario2);
8      color: var(--textoprincipal);
9      margin-bottom: 5vh;
10 }
11
12 .button_op:hover {
13     transition: 0.5s;
14     background-color: #8a3700;
15     border-radius: 5px;
16 }
17
18 .fa-solid{
19     z-index: 999;
20     top: 46vh;
21     left: 35vh;
22     position: absolute;
23     font-size: 3vh;
24     color: #cec9c9;
25     border-radius: 5px;
26     z-index: 1;
27 }
28
29 .imgP {
30     position: absolute;
31     width: 300px;
32     height: 300px;
33     border: 1px solid;
34     border-radius: 100%;
35     top: 180px;
36     left: 100px;
37 }
38 }
39
40 .fundo {
41     border: 1px solid;
42     width: 100%;
43     height: 50vh;
44 }
45
46 .frasemidle {
47     position: absolute;
48     left: 45%;
49 }
50
51 .barra {
52     border: 4px solid;
53 }
54
55
56 .userperfil {
57     border-radius: 5px;
58     color: white;
59     position: absolute;
60
61     top: 130px;
62     left: 100px;
63     font-size: 50px;
64 }
65
66 /* -----
67
68 .dados {
69     color: white;
70     position: absolute;
71     top: 250px;
72     left: 400px;
73 }
74
75 .D1 {
76     background-color: #ca5100;
77     border-radius: 5px;
78     border-bottom: 1px solid;
79 }
80
81 .D2 {
82     background-color: #ca5100;
83     border-radius: 5px;
84     font-size: 5vh;
85     position: absolute;
86     left: 5vh;
87     top: 22vh;
88     white-space: nowrap;
89 }
90
91 .D3 {
92     background-color: #ca5100;
93     border-radius: 5px;
94     font-size: 3vh;
95     position: absolute;
96     left: 5vh;
97     top: 30vh;
98     white-space: nowrap;
99 }
100
101 .D4 {
102     background-color: #ca5100;
103     border-radius: 5px;
104     border-bottom: 1px solid;
105 }
106
107 .D5 {
108     background-color: #ca5100;
109     font-size: 3vh;
110     position: absolute;
111     left: 5vh;
112     top: 27vh;
113     white-space: nowrap;
114     border-radius: 5px;
115 }

```

```

117 .D6 {
118     background-color: #ca5100;
119     border-radius: 5px;
120     border-bottom: 1px solid;
121 }
122
123 .pag{
124     text-align: center;
125 }
126
127 .pagination{
128     margin-bottom: 5vh;
129     text-align: center;
130     position: absolute;
131     left: 50%;
132     transform: translateX(-50%);
133 }
134
135 .fa-pen:before {
136     border-radius: 5px;
137     background-color: #ff6600;
138     content: "\f304";
139     z-index: 1;
140 }
141
142
143 .fas{
144     z-index: 999;
145     top: 14vh;
146     left: 194vh;
147     position: absolute;
148     font-size: 3vh;
149     color: #cec9c9;
150     border-radius: 5px;
151     z-index: 1;
152 }
153
154 .page-link {
155     color: var(--fundosecundario2);
156     font-weight: bold;
157     text-decoration: none;
158     font-size: 30px;
159     margin: 0 10px;
160 }
161 /* -----
162 .card-container {
163     display: flex;
164     flex-wrap: wrap;
165     justify-content: center;
166 }
167
168 .cards1 {
169     /* Seus estilos para os cards */
170     margin: 10px; /* Espaçamento entre os cards */
171 }
172
173 .fa-edit:before, .fa-pen-to-square:before {
174     content: "\f044";
175     background-color: #ff6600;

```

```

175     background-color: #ff6600;
176
177
178
179 .imgperfil h1 {
180     background-color: #ca5100;
181     text-align: center;
182     align-items: center;
183 }
184
185 nav {
186     text-align: center;
187     margin-top: 50px;
188     right: 730px;
189 }
190
191 nav a {
192     color: black;
193     text-decoration: none;
194     padding: 0px 50px 10px 0px;
195     font-size: 25px;
196     position: relative;
197 }
198
199 nav a::after {
200     content: " ";
201     width: 0%;
202     height: 4px;
203     background-color: black;
204     position: absolute;
205     bottom: 0px;
206     left: 0px;
207     transition: 0.5s ease-in-out;
208 }
209
210 /*nav a: hover::after{
211     width: 80%;
212 }

```

Perfil.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <link rel="stylesheet" href="/lib/footer.css">
9     <link rel="stylesheet" href="/lib/navbar.css">
10    <link rel="stylesheet" href="/lib/responsivonavbar.css">
11    <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
12    <link rel="stylesheet" href="/index.css">
13    <link rel="stylesheet" href="/perfil.css">
14    <link rel="stylesheet" href="/cards1.css">
15    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
16
17    <title>Perfil</title>
18 </head>
19
20 <body>
21
22     <?php include('/lib/navbar.php'); ?>
23     <?php include('/lib/dbconnect.php'); ?>
24     <br><br><br>
25
26     <?php
27
28     if (!empty($_GET['pcod'])) {
29         $user = $_GET['pcod'];
30         $query = "SELECT * FROM pessoa p JOIN endereco e on p.endcodend=e.endcod WHERE pcod = '$user'";
31         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
32         $result_imagem = $mysqli->query($query);
33         if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
34             $row = mysqli_fetch_assoc($result);
35             $cod = $row['pcod'];
36             $tipo = substr($cod, 0, 2);
37
38             if ($tipo == "PF") {
39                 $nome = $row['nomep'];
40                 $sname = $row['snamep'];
41                 $email = $row['emailp'];
42                 $contato = $row['contatop'];
43                 $senha = $row['senha'];
44                 $nick = $row['nickname'];
45                 $cod = $row['pcod'];
46
47                 $cep = $row['cep'];
48                 $uf = $row['uf'];
49                 $brr = $row['bairro'];
50                 $end = $row['endereco'];
51                 $num = $row['numero'];
52                 $cpt = $row['cmpt'];
53                 $cid = $row['cidade'];
54                 $ddd = substr($contato, 0, 2);
55                 $parte1 = substr($contato, 2, 5);
56                 $parte2 = substr($contato, 7);
57                 $cont = "($ddd) $parte1-$parte2";
58
59                 if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
60                     $foto = $row_imagem['foto'];
61                 }
62             }
63         }
64     }
65 }
```



```

59     if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
60         $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
61         $imageType = 'image/jpeg';
62         if ($imageData == null) {
63             // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
64             $imagePath = './adm/usuario.jpg';
65             $imageData = file_get_contents($imagePath);
66             $imageType = mime_content_type($imagePath);
67         }
68     } else {
69         // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
70         $imagePath = './adm/usuario.jpg';
71         $imageData = file_get_contents($imagePath);
72         $imageType = mime_content_type($imagePath);
73     }
74
75     $query = "SELECT * FROM fisica WHERE codp = '$cod'";
76     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
77
78     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
79         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
80         $sexo = $row['sexo'];
81         $dt = $row['dt_nascimento'];
82
83         echo "    <div class='paas'>
84 <h1 class='perfil'></h1>
85
86 <img src='./assets/projetoimg/banner4.png' alt='' class='fundo'>
87
88     <div class='imgperfil'>
89
90         <img src='data:" . $imageType . ";base64," . base64_encode($imageData) . "' class='imgP'>
91
92         <h1 class='userperfil'>$nick</h1>
93     </div>
94 </div>
95
96 <div class='dados'>
97     <li class='D2'>$nome $nome</li>
98     <li class='D5'>$cont</li>
99 </div>
100 ";
101     }
102     echo "<nav>
103 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op1')\">Minhas Divulgações de Pets</button></a>
104 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op2')\">Minhas Divulgações de Serviços</button></a>
105 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op3')\">Adoções feitas por mim</button></a>
106 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op4')\">Meus afilhados</button></a>
107 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op5')\">Serviços Contratados</button></a>
108 </nav>";
109     } else if ($tipo == "PJ") {
110         $nome = $row['nomep'];
111         $email = $row['emailp'];
112         $contato = $row['contatop'];
113         $nick = $row['nickname'];
114         $cod = $row['pcod'];
115         $ddd = substr($contato, 0, 2);
116         $part1 = substr($contato, 2, 5);
117         $parte2 = substr($contato, 7);

```

```

117     $parte2 = substr($contato, 7);
118     $cont = "({ddd}) $partel-$parte2";
119     $cep = $row['cep'];
120     $uf = $row['uf'];
121     $brr = $row['bairro'];
122     $end = $row['endereço'];
123     $num = $row['numero'];
124     $cpt = $row['cmpt'];
125     $cid = $row['cidade'];
126     if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
127         $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
128         $imageType = 'image/jpeg';
129         if ($imageData == null) {
130             // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
131             $imagePath = './adm/usuario.jpg';
132             $imageData = file_get_contents($imagePath);
133             $imageType = mime_content_type($imagePath);
134         }
135     } else {
136         // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
137         $imagePath = './adm/usuario.jpg';
138         $imageData = file_get_contents($imagePath);
139         $imageType = mime_content_type($imagePath);
140     }
141     $query = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '$cod'";
142     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
143
144     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
145         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
146
147         $ra = $row['ramo_ativ'];
148         $tip = $row['tipoj'];
149
150         echo "    <div class='paas'>
151 <H1 class='perfil'></H1>
152
153 <img src='./assets/projetoimg/banner4.png' alt='' class='fundo'>
154
155 <div class='imgperfil'>
156
157 <img src='data:" . $imageType . ";base64," . base64_encode($imageData) . "' class='imgP'>
158
159 <H1 class='userperfil'>$nick</H1>
160 </div>
161 </div>
162
163 <div class='dados'>
164 <li class='D2'>$tip: $nome</li>
165 <li class='D3'>$ra</li>
166 <li class='D5'>$cont</li>
167 </div>
168 ";
169
170         if ($tip === "ONG") {
171             echo "<nav>
172 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op1')\">Minhas Divulgações de Pets</button></a>
173 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op2')\">Minhas Divulgações de Serviços</button></a>
174 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op5')\">Serviços Contratados</button></a>
175 </nav>";

```

```

175 </nav>";
176
177     } else {
178         echo "<nav>
179         <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op1')\">Minhas Divulgações de Pets</button></a>
180         <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op2')\">Minhas Divulgações de Serviços</button></a>
181         <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op5')\">Serviços Contratados</button></a>
182     </nav>";
183     }
184 }
185 }
186 }
187 } else if (isset($_SESSION["usuario"]) && empty($_GET['pcod'])) {
188     $user = $_SESSION["usuario"];
189     $query = "SELECT * FROM pessoa p JOIN endereco e on p.endcodend=e.endcod WHERE nickname = '$user'";
190     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
191     $result_imagem = $mysqli->query($query);
192     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
193         $row = mysqli_fetch_assoc($result);
194         $cod = $row['pcod'];
195         $tipo = substr($cod, 0, 2);
196
197         if ($tipo == "PF") {
198             $nome = $row['nomep'];
199             $snome = $row['snomep'];
200             $email = $row['emailp'];
201             $contato = $row['contatop'];
202             $senha = $row['senha'];
203             $nick = $row['nickname'];
204             $cod = $row['pcod'];
205
206             $cep = $row['cep'];
207             $uf = $row['uf'];
208             $brr = $row['bairro'];
209             $end = $row['endereco'];
210             $num = $row['numero'];
211             $cpt = $row['cmpt'];
212             $cid = $row['cidade'];
213             $ddd = substr($contato, 0, 2);
214             $parte1 = substr($contato, 2, 5);
215             $parte2 = substr($contato, 7);
216             $cont = "($ddd) $parte1-$parte2";
217
218             if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
219                 $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
220                 $imageType = 'image/jpeg';
221                 if ($imageData == null) {
222                     // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
223                     $imagePath = './adm/usuario.jpg';
224                     $imageData = file_get_contents($imagePath);
225                     $imageType = mime_content_type($imagePath);
226                 }
227
228                 $imageData2 = $row_imagem['banner'];
229                 $imageType2 = 'image/jpeg';
230                 if ($imageData2 == null) {
231                     // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
232                     $imagePath2 = './assets/projetoimg/banner4.png';
233                     $imageData2 = file_get_contents($imagePath2);

```

```

233     $imageData2 = file_get_contents($imagePath2);
234     $imageType2 = mime_content_type($imagePath2);
235 }
236 } else {
237     // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
238     $imagePath = './adm/usuario.jpg';
239     $imageData = file_get_contents($imagePath);
240     $imageType = mime_content_type($imagePath);
241 }
242
243 $query = "SELECT * FROM fisica WHERE codp = '$cod'";
244 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
245
246 if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
247     $row = mysqli_fetch_assoc($result);
248     $sexo = $row['sexo'];
249     $dt = $row['dt_nascimento'];
250
251     echo "    <div class='paas'>
252 <H1 class='perfil'></H1>
253
254 <img src='data:" . $imageType2 . ";base64," . base64_encode($imageData2) . "' class='fundo'>
255 <a id='openPopupBtn2'><i class='fas fa-pen'></i></a>
256
257     <div class='imgperfil'>
258
259 <img src='data:" . $imageType . ";base64," . base64_encode($imageData) . "' class='imgP'>
260 <a id='openPopupBtn'><i class='fa-solid fa-pen'></i></a>
261 <H1 class='userperfil'>$nick</H1>
262 </div>
263 </div>
264
265 <div class='dados'>
266 <li class='D2'>$nome $nome</li>
267 <li class='D5'>$cont</li>
268 </div>
269 ";
270 }
271 echo "<nav>
272 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op1')\">Minhas Divulgações de Pets</button></a>
273 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op2')\">Minhas Divulgações de Serviços</button></a>
274 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op3')\">Adoções feitas por mim</button></a>
275 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op4')\">Meus afilhados</button></a>
276 <a><button class='button_op' onclick=\"updateSelected('op5')\">Serviços Contratados</button></a>
277 </nav>";
278 } else if ($tipo == "PJ") {
279     $nome = $row['nomep'];
280     $email = $row['emailp'];
281     $contato = $row['contatop'];
282     $nick = $row['nickname'];
283     $cod = $row['pcod'];
284     $ddd = substr($contato, 0, 2);
285     $parte1 = substr($contato, 2, 5);
286     $parte2 = substr($contato, 7);
287     $cont = "($ddd) $parte1-$parte2";
288     $cep = $row['cep'];
289     $uf = $row['uf'];
290     $brr = $row['bairro'];
291     $end = $row['endereco'];

```

```

291 $end = $row['endereco'];
292 $num = $row['numero'];
293 $cpt = $row['cmpt'];
294 $cid = $row['cidade'];
295 if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
296     $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
297     $imageType = 'image/jpeg';
298     if ($imageData == null) {
299         // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
300         $imagePath = './adm/usuario.jpg';
301         $imageData = file_get_contents($imagePath);
302         $imageType = mime_content_type($imagePath);
303     }
304     $imageData2 = $row_imagem['banner'];
305     $imageType2 = 'image/jpeg';
306     if ($imageData2 == null) {
307         // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
308         $imagePath2 = './assets/projetoimg/banner4.png';
309         $imageData2 = file_get_contents($imagePath2);
310         $imageType2 = mime_content_type($imagePath2);
311     }
312 } else {
313     // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
314     $imagePath = './adm/usuario.jpg';
315     $imageData = file_get_contents($imagePath);
316     $imageType = mime_content_type($imagePath);
317 }
318 $query = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '$cod'";
319 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
320
321 if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
322     $row = mysqli_fetch_assoc($result);
323
324     $ra = $row['ramo_ativ'];
325     $tip = $row['tipoj'];
326
327     echo "      <div class='paas'>
328 <H1 class='perfil'></H1>
329
330 <img src='data:" . $imageType2 . ";base64," . base64_encode($imageData2) . "' class='fundo'>
331 <a id='openPopupBtn2'><i class='fas fa-pen'></i></a>
332
333     <div class='imgperfil'>
334
335     <img src='data:" . $imageType . ";base64," . base64_encode($imageData) . "' class='imgP'>
336 <a id='openPopupBtn'><i class='fa-solid fa-pen'></i></a>
337 <H1 class='userperfil'>$nick</H1>
338 </div>
339 </div>
340
341 <div class='dados'>
342 <li class='D2'>$tip: $nome</li>
343 <li class='D3'>Ramo: $ra</li>
344 <li class='D5'>$cont</li>
345 </div>
346 ";
347
348     if ($tip === "ONG") {
349         echo "<nav>

```

```

349 | echo "<nav>
350 <a><button class='button_op' onclick='\updateSelected('op1')'\>Minhas Divulgações de Pets</button></a>
351 <a><button class='button_op' onclick='\updateSelected('op2')'\>Minhas Divulgações de Serviços</button></a>
352 <a><button class='button_op' onclick='\updateSelected('op5')'\>Serviços Contratados</button></a>
353 </nav>";
354
355 | else {
356
357     echo "<nav>
358 <a><button class='button_op' onclick='\updateSelected('op1')'\>Minhas Divulgações de Pets</button></a>
359 <a><button class='button_op' onclick='\updateSelected('op2')'\>Minhas Divulgações de Serviços</button></a>
360 <a><button class='button_op' onclick='\updateSelected('op5')'\>Serviços Contratados</button></a>
361 </nav>";
362
363     }
364
365 } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
366     $user = $_SESSION["admin"];
367
368     // Fetch admin information from the database
369     $query = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$user'";
370     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
371
372     if ($result && mysqli_num_rows($result) > 0) {
373         $adminData = mysqli_fetch_assoc($result);
374         $nomea = $adminData['nomea'];
375         $senhaa = $adminData['senhaa'];
376         $admcod = $adminData['admcod'];
377         echo "adm";
378     } else {
379         echo "<h1>Nenhuma informação encontrada para o admin.</h1>";
380     }
381
382 } else {
383     echo "<script>
384     window.location.href='./login/login.php';
385 </script>";
386 }
387
388
389
390
391 echo "
392 <div id='content_op1' style='display: none;'>";
393
394 // Certifique-se de que a conexão com o banco de dados esteja estabelecida corretamente.
395 $cardsPerPage = 14;
396 $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
397 $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
398 $consulta = "SELECT * FROM pet WHERE aprovacaopet = true and (bloqueiopet = false or bloqueiopet is null) and pessoacodp = '$cod'";
399
400 // Construa uma consulta SQL para contar o número de registros
401 $countQuery = "SELECT COUNT(*) as total FROM pet WHERE aprovacaopet = true and (bloqueiopet = false or bloqueiopet is null) and pessoacodp = '$cod'";
402 $countResult = mysqli_query($mysqli, $countQuery);
403
404 if ($countResult) {
405     $countData = mysqli_fetch_assoc($countResult);
406     $totalCards = $countData['total'];
407 } else {
408     // Em caso de erro na consulta, defina $totalCards como 0 ou qualquer valor padrão.

```

```

408 $totalCards = 0;
409
410 $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage";
411 $result = $mysqli->query($sql);
412 $counter = 0;
413
414 // Verifique se a consulta retornou resultados.
415 if ($result) {
416     echo '<div class="card-container">';
417
418     while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
419         $petcodpet = $pet_data['petcod'];
420         $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet=$petcodpet";
421         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
422
423         if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
424             $imageData = $row_imagem['img'];
425             $imageType = 'image/jpeg';
426         } else {
427             // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
428             $imagePath = './assets/semimg.png';
429             $imageData = file_get_contents($imagePath);
430             $imageType = mime_content_type($imagePath);
431         }
432     }
433
434     if ($pet_data['finalidade'] == "Adocao") {
435         $anun = "Adote-me";
436     } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {
437         $anun = "Apadrinhe-me";
438     } else if ($pet_data['finalidade'] == "Pad-Ado") {
439         $anun = "Ajude-me";
440     }
441
442     echo '<div class="cards">'; // Abre um card
443     echo '<h3 style="color: black;>1'. $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
444     echo '';
445     echo '<p class="title"></p>';
446     echo '<h3 style="color: black;>'. $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
447     echo '<h4 style="color: black;>'. $pet_data['estadop'] . ', '. $pet_data['cidadept'] . '</h4>';
448     echo '<button class="butcardpet">a href="/anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $pet_data['petcod'] . '">'. $anun . '</a></button>';
449     echo '</div>'; // Fecha o card
450
451     $counter++;
452
453     // Verifique se atingiu o limite de cards por página
454     if ($counter === $cardsPerPage) {
455         break;
456     }
457 }
458
459 // Adicione links de navegação para as páginas seguintes
460 $totalPages = ceil($totalCards / $cardsPerPage);
461
462 echo '</div>'; // Fecha a div do container de cards
463
464 echo '<div class="pagination">';
465 for ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++) {

```

```

465     For ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++) {
466         echo '<a class="page-link" href="?page=' . $i . '>' . $i . '</a>';
467     }
468     echo '</div>';
469     echo '<br>';
470
471     $total = mysqli_num_rows($result);
472     if ($total == 0) {
473         echo "<h4 class= 'fraseidle'>Nenhum Pet encontrado.</h4>";
474     }
475 } else {
476     // Trate o caso em que a consulta não retornou resultados.
477     echo "<h4 class= 'fraseidle'>Nenhum Pet encontrado.</h4>";
478     echo "aa: " . $mysqli->error;
479 }
480
481 // Lembre-se de fechar a conexão com o banco de dados quando não for mais necessário.
482
483 echo "</div>";
484 echo "<div id='content_op2' style='display: none;'>";
485
486 $cardsPerPage = 10;
487 $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
488 $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
489
490 $consulta = "SELECT * FROM servico WHERE aprovacaoserv = true and (bloqueioserv= false or bloqueioserv is null) and pessoa_codp = '$cod'";
491
492 $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage;";
493 $result = $mysqli->query($sql);
494 $counter = 0;
495 if ($result) {
496     echo '<div class="card-container">';
497
498     while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
499         $petcodpet = $pet_data['servcod'];
500         $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserv='$petcodpet'";
501         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
502
503         if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
504             $imageData = $row_imagem['img'];
505             $imageType = 'image/jpeg';
506         } else {
507             // Se não encontrar a imagem, use uma imagem padrão.
508             @var string|false $imageData;
509             $imageData = file_get_contents($imagePath);
510             $imageType = mime_content_type($imagePath);
511         }
512
513         $precoserv = number_format((float)$pet_data['preco'], 2, ',', '');
514
515
516         echo '<div class="cards1">'; // Abre um card
517         echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomeserv'] . '</h3>';
518         echo '';
519         echo '<p class="title"></p>';
520         echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomeserv'] . '</h3>';
521         echo '<h4 style="color: black;">' . $pet_data['estados'] . ", " . $pet_data['cidades'] . '</h4>';
522         echo '<h5 style="color: black;" class="price" data-price="' . $precoserv . '>R$' . $precoserv . '</h5>';
523         echo '<button class="butcardpet1"><a href="/anuncio/perfilserv.php?servcod=' . $pet_data['servcod'] . '">Contratar</a></button>';

```



```

523     echo '<button class="butcardpet1"><a href="./anuncio/perfilserv.php?servcod=' . $pet_data['servcod'] . "'>Contratar</a></button>';
524     echo '</div>'; // Fecha o card
525
526     $counter++;
527
528     if ($counter === 20) {
529         break;
530     }
531 }
532
533 echo '</div>';
534 $total = mysqli_num_rows($result);
535 if ($total == 0) {
536     echo "<h4 class= 'fraseidle'>Nenhum Serviço encontrado.</h4>";
537 }
538 } else {
539     // Trate o caso em que a consulta não retornou resultados.
540     echo "<h4 class= 'fraseidle'>Nenhum Serviço encontrado.</h4>";
541     echo "aa: " . $mysqli->error;
542 }
543
544 echo "</div>";
545 echo "<div id='content_op3' style='display: none;'>";
546 // Certifique-se de que a conexão com o banco de dados esteja estabelecida corretamente.
547 $consulta = "SELECT * FROM contatopet WHERE adotou=true and pfcdp = '$cod'";
548 $result = $mysqli->query($consulta);
549
550 if ($result) {
551     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
552         $codpet = $row['petcodpet'];
553         $cardsPerPage = 10;
554         $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
555         $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
556         $consulta = "SELECT * FROM pet WHERE aprovacaopet = true and petcod = '$codpet'";
557
558         $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage";
559         $result = $mysqli->query($sql);
560         $counter = 0;
561
562         // Verifique se a consulta retornou resultados.
563         if ($result) {
564             echo '<div class="card-container">';
565
566             while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
567                 $petcodpet = $pet_data['petcod'];
568                 $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet='$petcodpet'";
569                 $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
570
571                 if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
572                     $imageData = $row_imagem['img'];
573                     $imageType = 'image/jpeg';
574                 } else {
575                     // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
576                     $imagePath = './assets/semimg.png';
577                     $imageData = file_get_contents($imagePath);
578                     $imageType = mime_content_type($imagePath);
579                 }
580
581                 echo '<div class="cards1">'; // Abre um card

```

```

581 echo '<div class="cards">'; // Abre um card
582 echo '<h3 style="color: black;">3' . $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
583 echo '';
584 echo '<p class="title"></p>';
585 echo '<h3 style="color: black;">3' . $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
586 echo '<h4 style="color: black;">3' . $pet_data['estadopet'] . '</h4>';
587 echo '<button class="butcardpet">a href="/anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $pet_data['petcod'] . '">Visualizar</a></button>';
588 echo '</div>'; // Fecha o card
589
590 $counter++;
591
592 if ($counter === 10) {
593     break;
594 }
595
596 echo '</div>'; // Fecha o contêiner de cartões
597
598 } else {
599     // Trata o caso em que a consulta não retornou resultados.
600     echo "<h4 class='frasemidle'>Nenhum Pet encontrado.</h4>";
601     echo "aa: " . $mysqli->error;
602 }
603
604 }
605 $total = mysqli_num_rows($result);
606 if ($total == 0) {
607     echo "<h4 class='frasemidle'>Sem adoções encontradas encontrado.</h4>";
608 }
609
610 } else {
611     echo 'Nenhuma adoção encontrada.';
612     echo "aa: " . $mysqli->error;
613 }
614
615 echo "</div>";
616
617 echo "<div id='content_op4' style='display: none;'>";
618
619 // Certifique-se de que a conexão com o banco de dados esteja estabelecida corretamente.
620
621 $consulta = "SELECT * FROM contatopet WHERE apadrinhou=true and (adotou=false or adotou is null) and pfcdp = '$cod'";
622 $result = $mysqli->query($consulta);
623 if ($result) {
624     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
625         $codpet = $row['petcodpet'];
626         $cardsPerPage = 10;
627         $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
628         $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
629         $consulta = "SELECT * FROM pet WHERE (aprovacao = true OR aprovacao IS NULL)
630             AND petcod IN (
631                 SELECT DISTINCT petcodpet
632                 FROM contatopet
633                 WHERE apadrinhou = true
634                 ) and petcod = '$codpet'";
635         $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage";
636         $result = $mysqli->query($sql);
637         $counter = 0;
638
639         // Verifique se a consulta retornou resultados.
640         if ($result) {
641             echo '<div class="card-container">';

```

```

639 echo '<div class="card-container">';
640
641 while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
642     $petcodpet = $pet_data['petcod'];
643     $sql_image = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet=$petcodpet";
644     $result_image = mysqli_query($sql_image);
645     if ($result_image && $row_image = mysqli_fetch_assoc($result_image)) {
646         $imageData = $row_image['img'];
647         $imageType = 'image/jpeg';
648     } else {
649         // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
650         $imagePath = './assets/semimg.png';
651         $imageData = file_get_contents($imagePath);
652         $imageType = mime_content_type($imagePath);
653     }
654
655     if ($pet_data['finalidade'] == "Adocao") {
656         $anun = "Adote-me";
657     } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {
658         $anun = "Apadrinhe-me";
659     } else if ($pet_data['finalidade'] == "Pad_Ado") {
660         $anun = "Ajude-me";
661     }
662
663     echo '<div class="cardsl">'; // Abre um card
664     echo '<h3 style="color: black;">5'; $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
665     echo '';
666     echo '<p class="title"></p>';
667     echo '<h3 style="color: black;">'; $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
668     echo '<h4 style="color: black;">'; $pet_data['estadopet'] . ', ' . $pet_data['cidadepet'] . '</h4>';
669     echo '<button class="butcardpet">a href="/anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $pet_data['petcod'] . '">'; $anun . '</a></button>';
670     echo '</div>'; // Fecha o card
671
672     $counter++;
673
674     if ($counter === 10) {
675         break;
676     }
677 }
678
679 echo '</div>'; // Fecha o contêiner de cartões
680
681 } else {
682     // Trate o caso em que a consulta não retornou resultados.
683     echo '<h4 class="fraseidle">Nenhum Pet encontrado.</h4>';
684     echo "aa: " . $mysqli->error;
685 }
686
687 $total = mysqli_num_rows($result);
688 if ($total == 0) {
689     $consulta = "SELECT * FROM contatopet WHERE apadrinhoutruue and pfcodp = '$cod'";
690     $result = mysqli_query($consulta);
691     if ($result) {
692         while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
693             $codpet = $row['petcodpet'];
694             $cardsPerPage = 10;
695             $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
696             $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
697

```

```

697 $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
698 $consulta = "SELECT * FROM pet WHERE (aprovacaoPet = true OR aprovacaoPet IS NULL)
699 AND petcod IN (
700     SELECT DISTINCT petcodpet
701     FROM contatopet
702     WHERE apadrinhou = true
703 ) and petcod = '$codpet'";
704 $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage;";
705 $result = $mysqli->query($sql);
706 $counter = 0;
707
708 // Verifique se a consulta retornou resultados.
709 if ($result) {
710     echo "<div class='card-container'>";
711
712     while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
713         $petcodpet = $pet_data['petcod'];
714         $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet = '$petcodpet'";
715         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
716         if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
717             $imageData = $row_imagem['img'];
718             $imageType = 'image/jpeg';
719         } else {
720             // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
721             $imagePath = './assets/semimg.png';
722             $imageData = file_get_contents($imagePath);
723             $imageType = mime_content_type($imagePath);
724         }
725
726         if ($pet_data['finalidade'] == "Adocao") {
727             $anun = "Adote-me";
728         } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {
729             $anun = "Apadrinhe-me";
730         } else if ($pet_data['finalidade'] == "Pad-Ado") {
731             $anun = "Ajude-me";
732         }
733
734         echo "<div class='cards1'>"; // Abre um card
735         echo "<h3 style='color: black;'>7". $pet_data['nomepet'] . "</h3>";
736         echo "<img class='imgcardpet' src='data:'. $imageType . ';base64,' . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>";
737         echo "<p class='title'><p>";
738         echo "<h3 style='color: black;'>". $pet_data['nomepet'] . "</h3>";
739         echo "<h4 style='color: black;'>". $pet_data['cidadeDep'] . "</h4>";
740         echo "<button class='botcardpet'><a href='". $pet_data['estadop'] . "', " . $pet_data['cidadeDep'] . ">";
741         echo "</div>"; // Fecha o card
742
743         $counter++;
744
745         if ($counter == 10) {
746             break;
747         }
748     }
749
750     echo "</div>"; // Fecha o contêiner de cartões
751
752 } else {
753     // Trate o caso em que a consulta não retornou resultados.
754     echo "<h4 class='fraseidle'>Nenhum Pet encontrado.</h4>";
755     echo "aa: " . $mysqli->error;

```

```

755         echo "aa: " . $mysqli->error;
756     }
757 }
758 $total = mysqli_num_rows($result);
759 if ($total == 0) {
760     echo "<h4 class='frasemidle'> Nenhum Pet encontrado.</h4>";
761 }
762 } else {
763     echo 'Nenhuma adoção encontrada.a';
764     echo "aa: " . $mysqli->error;
765 }
766 }
767 } else {
768     echo 'Nenhuma adoção encontrada.';
769     echo "aa: " . $mysqli->error;
770 }
771
772
773 echo "</div>";
774 echo "<div id='content_op5' style='display: none;'>";
775
776 $consulta = "SELECT * FROM contatoserv WHERE contratou=true and pcodp = '$cod'";
777 $result = $mysqli->query($consulta);
778 if ($result) {
779     while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
780         $codpet = $row['scodserv'];
781         $cardsPerPage = 10;
782         $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
783         $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
784
785         $consulta = "SELECT * FROM servico WHERE (aprovacaoserv = true OR aprovacaoserv IS NULL)
786 AND servcod IN (
787     SELECT DISTINCT scodserv
788     FROM contatoserv
789     WHERE contratou = true
790 ) and servcod = '$codpet'";
791
792 $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage;";
793 $result = $mysqli->query($sql);
794 $counter = 0;
795 if ($result) {
796     echo '<div class="card-container">';
797
798     while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
799         $petcodpet = $pet_data['servcod'];
800         $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserv='$petcodpet'";
801         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
802
803         if ($result_imagem && $row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
804             $imageData = $row_imagem['img'];
805             $imageType = 'image/jpeg';
806         } else {
807             // Se não houver imagem, carregue uma imagem padrão.
808             $imagePath = './assets/semimg.png';
809             $imageData = file_get_contents($imagePath);
810             $imageType = mime_content_type($imagePath);
811         }
812
813         $precoserv = number_format((float)$pet_data['preco'], 2, ',', '');

```

```

816 echo '<div class="cards1">'; // Abre um card
817 echo '<h3 style="color: black;">'. $pet_data['nomeserv']. '</h3>';
818 echo '';
819 echo '<p class="title"></p>';
820 echo '<h3 style="color: black;">'. $pet_data['nomeserv']. '</h3>';
821 echo '<h3 style="color: black;">'. $pet_data['nomeserv']. '</h3>';
822 echo '<h4 style="color: black;">'. $pet_data['estados']. ", ". $pet_data['cidades']. '</h4>';
823 echo '<h4 style="color: black;">'. $pet_data['estados']. ", ". $pet_data['cidades']. '</h4>';
824 echo '<button class="butcardpet"><a href="/anuncio/perfilserv.php?servcod='. $pet_data['servcod'] . '">Contratar</a></button>';
825 echo '</div>'; // Fecha o card
826
827 $counter++;
828
829 if ($counter === 20) {
830     break;
831 }
832
833 } else {
834     echo "</div>";
835     // Trate o caso em que a consulta não retornou resultados.
836     echo 'Nenhum Serviço encontrado.';
837     echo "aa: " . $mysqli->error;
838 }
839
840 $total = mysqli_num_rows($result);
841 if ($total == 0) {
842     echo "<h4 class='frasemidle'>Nenhum Serviço Contratado encontrado.</h4>";
843 }
844 } else {
845     echo 'Nenhum Serviço Contratado encontrada.';
846 }
847
848
849 echo "</div>";
850
851 ?>
852
853 <div id="popupModal" class="modal">
854 <div class="modal-content">
855     <?php include('editingperfil.php'); ?>
856 </div>
857 </div>
858 <div id="popupModal2" class="modal">
859 <div class="modal-content">
860     <?php include('editingbanner.php'); ?>
861 </div>
862 </div>
863 <script>
864     document.getElementById('openPopupBtn').addEventListener('click', function() {
865         document.getElementById('popupModal').style.display = 'block';
866     });
867
868     document.getElementById('closePopupBtn').addEventListener('click', function() {
869         document.getElementById('popupModal').style.display = 'none';
870     });
871
872     window.addEventListener('click', function(event) {
873         if (event.target === document.getElementById('popupModal')) {

```

```

873         if (event.target === document.getElementById('popupModal')) {
874             document.getElementById('popupModal').style.display = 'none';
875         }
876     });
877 </script>
878
879 <script>
880     document.getElementById('openPopupBtn2').addEventListener('click', function() {
881         document.getElementById('popupModal2').style.display = 'block';
882     });
883
884     document.getElementById('closePopupBtn2').addEventListener('click', function() {
885         document.getElementById('popupModal2').style.display = 'none';
886     });
887
888     window.addEventListener('click', function(event) {
889         if (event.target === document.getElementById('popupModal2')) {
890             document.getElementById('popupModal2').style.display = 'none';
891         }
892     });
893 </script>
894
895 <style>
896     .modal {
897         display: none;
898         position: fixed;
899         top: 0;
900         left: 0;
901         width: 100%;
902         height: 100%;
903         background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7);
904         z-index: 999;
905     }
906
907     .modal-content {
908         border-radius: 20px;
909         position: absolute;
910         top: 50%;
911         left: 50%;
912         transform: translate(-50%, -50%);
913         background-color: #ff6600;
914         padding: 20px;
915         box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
916     }
917 </style>
918
919 <br>
920
921 <script>
922     let $bseleccionado = 'op1'; // Inicializa a variável com uma opção padrão
923
924     function updateSelected(option) {
925         $bseleccionado = option;
926         updateContent();
927     }
928
929     function updateContent() {
930         const contentOp1 = document.getElementById('content_op1');
931         const contentOp2 = document.getElementById('content_op2');
932     }

```

```

930     function updateContent() {
931         const contentOp1 = document.getElementById('content_op1');
932         const contentOp2 = document.getElementById('content_op2');
933         const contentOp3 = document.getElementById('content_op3');
934         const contentOp4 = document.getElementById('content_op4');
935         const contentOp5 = document.getElementById('content_op5');
936         const contentOp6 = document.getElementById('content_op6');
937         const contentOp7 = document.getElementById('content_op7');
938         const contentOp8 = document.getElementById('content_op8');
939
940         contentOp1.style.display = $bselecionado === 'op1' ? 'block' : 'none';
941         contentOp2.style.display = $bselecionado === 'op2' ? 'block' : 'none';
942         contentOp3.style.display = $bselecionado === 'op3' ? 'block' : 'none';
943         contentOp4.style.display = $bselecionado === 'op4' ? 'block' : 'none';
944         contentOp5.style.display = $bselecionado === 'op5' ? 'block' : 'none';
945         contentOp6.style.display = $bselecionado === 'op6' ? 'block' : 'none';
946         contentOp7.style.display = $bselecionado === 'op7' ? 'block' : 'none';
947         contentOp8.style.display = $bselecionado === 'op8' ? 'block' : 'none';
948     }
949
950     // Chama updateContent inicialmente para exibir o conteúdo padrão com base
951     updateContent();
952 }
953 </script>
954 <?php include('../lib/footer.php'); ?>
955
956
957
958 </body>
959
960 </html>

```

singpet.css:

```

1  .pet-cont{
2      display: grid;
3      grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
4      gap: 10px;
5  }
6
7  .petsing {
8      padding: 20px;
9      text-align: center;
10 }
11
12 .petsing input{
13     border-radius: 5vh;
14     height: 3vh;
15     color: white;
16     width: 30vh;
17     background-color: var(--fundosecundario2);
18 }
19
20 .imgpet{
21     border-radius: 5vh;
22     text-align: center;
23     background-color: wheat;
24     width: 30vh;
25     height: 30vh;
26 }
27
28 .namepet{
29     text-align: center;
30 }
31
32 }

```


Sobre.css:

```
1  body{
2    background-image: url('./assets/fundoo2.png');
3  }
4
5  .nos{
6    margin-top: 100px;
7  }
8
9  .sobre{
10   display: flex;
11   justify-content: space-between;
12   align-items: center;
13 }
14
15 .sntitle{
16   display: flex;
17   justify-content: center;
18   font-size: 4vh;
19 }
20
21 .slogan{
22   border-radius: 20px;
23   width: 500px;
24   font-size: 10vh;
25   text-align: center;
26 }
27
28
29 .intro{
30   width: 500px;
31   text-align: center;
32   font-size: 2vh;
33   margin-right: 4vh;
34   margin-top: 3vh;
35 }
36
37 .imgcentro{
38   width: 500px;
39   height: 500px;
40 }
41
42
43 .intitle{
44   z-index: 99;
45   display: flex;
46   justify-content: center;
47   font-size: 4vh;
48   margin-top: 12vh;
49 }
50
51
52 .tittle{
53   display: flex;
54   justify-content: end;
55   margin-right: 21.5vh;
56 }
57
58 .imgint{
59   border-radius: 20px;
```

```
59   border-radius: 20px;
60   background-color: #acacac;
61   height: 35vh;
62   margin-top: 5vh;
63   display: flex;
64   justify-content: space-around;
65   align-items: center;
66 }
67
68 .imgint img{
69   border-radius: 50%;
70   width: 200px;
71   height: 200px;
72 }
73
74 .definicao{
75   width: 500px;
76   text-align: center;
77   font-size: 4vh;
78 }
79
80
81 .objtgr{
82   width: 500px;
83   text-align: justify;
84   font-size: 2.3vh;
85 }
86
87
88 .objt{
89   margin-top: 5vh;
90   margin-bottom: 10vh;
91   display: flex;
92   justify-content: space-around;
93 }
```

Sobrenos.php:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8      <title>Pet Found</title>
9      <link rel="stylesheet" href="/lib/padrao.css">
10     <link rel="stylesheet" href="/lib/footer.css">
11     <link rel="stylesheet" href="/lib/navbar.css">
12     <link rel="stylesheet" href="/sobre.css">
13     <link rel="stylesheet" href="/lib/responsivonavbar.css">
14 </head>
15
16 <body>
17     <span id="sbnos"></span>
18     <?php include('/lib/navbar.php'); ?>
19
20     <div class="nos">
21         <h4 class="sntittle">Sobre nós</h4>
22         <h2 class="tittle">Resumo</h2>
23         <div class="sobre">
24             <h1 class="slogan">salvando cada dia mais animais!</h1>
25             
26             <h5 class="intro">O "Pet Found" é um projeto que busca melhorar a vida dos animais
27
28         </div>
29     </div>
30
31     <br><br><br><br>
32     <h4 class="intittle">integrantes</h4>
33
34     <div class="imgint">
35
36         <div class="textfield">
37             
38             <h5 style="text-align: center; font-size: 2.5vh;">Leticia<br> Full-stack</h5>
39         </div>
40
41         <div class="textfield">
42             
43             <h5 style="text-align: center; font-size: 2.5vh;">Bomfim<br> Front-end</h5>
44         </div>
45
46         <div class="textfield">
47             
48             <h5 style="text-align: center; font-size: 2.5vh;">Duda<br> Java</h5>
49         </div>
50
51         <div class="textfield">
52             
53             <h5 style="text-align: center; font-size: 2.5vh;">Gustavo<br> Front-end</h5>
54         </div>
55     <span id="obj"></span>
56 </div>
57
58     <h4 class="sntittle">Objetivos</h4>
59
```

```

        <div class="objt">
            <h5 class="definicao">O projeto "Pet Found" consiste em um
            
            <h4 class="objtgr">O sistema "Pet Found" é uma plataforma d
        </div>
    </div>

    <?php include('./lib/footer.php'); ?>
</body>

</html>

```

Ticket.php:

```

1  <html>
2
3  <head>
4  <meta charset="UTF-8">
5  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6  <title>Document</title>
7  <link rel="stylesheet" href="./login/loading.css">
8  </head>
9
10 <body bgcolor="#ff6600">
11
12     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14     <div class="loading-card">
15         <div class="loading-message">Redirecionando</div>
16         <div class="loading-spinner-container">
17             <div class="loading-spinner"></div>
18         </div>
19     </div>
20 </body>
21
22 </html>
23 <?php
24 include('./lib/dbconnect.php');
25
26 // Verifica se o formulário foi enviado
27 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
28
29     // Recupera os dados do formulário
30     $assunto = $_POST['assunto'];
31     $descricao = $_POST['mensagem'];
32     $titulo = $_POST['titulo'];
33     $email = $_POST['email'];
34     $nome = $_POST['nome'];
35     $status = null; // Defina o status inicial conforme necessário
36
37     if ($assunto == "outros") {
38         $assunto = $_POST['assunto_outro'];
39     }
40
41     if (strlen($assunto) <= 50 && strlen($descricao) <= 255 && strlen($titulo) <= 50 && strlen($nome) <= 50 && strlen($email) <= 100) {
42         $fccod = "TIC" . uniqid();
43         $hratual = date("H:i:s");
44         $dtatual = date("Y-m-d");
45         // Prepara a instrução SQL
46         $sql = "INSERT INTO faleconosco (fccod, assunto, descfc, titulofc, emailfc, nomepes, statusfc, dtfc, hrfc)
47             VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
48
49         $stmt = $mysqli->prepare($sql);
50
51         // Verifica se a preparação da instrução foi bem-sucedida
52         if ($stmt) {
53             $stmt->bind_param("ssssssiss", $fccod, $assunto, $descricao, $titulo, $email, $nome, $status, $dtatual, $hratual);
54
55             // Executa a instrução SQL
56             if ($stmt->execute()) {
57                 echo "<script>
58                 Swal.fire(
59                     'Ticket criando',

```

```

59         'ticket criando',
60         'Espere até um administrador entrar em contato com você.',
61         'success'
62     ).then() => {
63         window.history.back();
64     });
65     </script>";
66     } else {
67         echo "Erro: " . mysqli_error($mysqli);
68         echo "<script>
69         Swal.fire(
70             'Erro',
71             'Erro ao criar o ticket.',
72             'error'
73         ).then() => {
74             window.history.back();
75         });
76     </script>";
77     }
78
79     // Fecha a instrução e a conexão
80     $stmt->close();
81     $mysqli->close();
82 } else {
83     echo "Erro na preparação da instrução: " . $mysqli->error;
84 }
85 } else {
86     echo "<script>
87     Swal.fire(
88         'Excedência de Caráter',
89         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Descrição só pode ter 255. Email só pode ter 100. Nome, título e Assunto só pode ter 50. Número só pode ter 5',
90         'error'
91     ).then() => {
92         window.history.back();
93     });
94 </script>";
95 }
96 } else {
97     echo "Este script deve ser acessado via método POST.";
98 }
99 ?>

```

Update.php:

```

1 <html>
2
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <link rel="stylesheet" href="./login/loading.css">
8 </head>
9
10 <body bgcolor="#ff6600">
11
12 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14 <div class="loading-card">
15     <div class="loading-message">Redirecionando</div>
16     <div class="loading-spinner-container">
17         <div class="loading-spinner"></div>
18     </div>
19 </div>
20
21 <?php
22 include('../lib/dbconnect.php');
23
24 if ($mysqli) {
25     if (isset($_POST['snome']) && isset($_POST['nome']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['cont']) && isset($_POST['nik']) && isset($_POST['end'])
26         && isset($_POST['cep']) && isset($_POST['uf']) && isset($_POST['cid']) && isset($_POST['num']) && isset($_POST['cpt']) && isset($_POST['end']) && isset($_POST['sexo'])
27         && isset($_POST['dt'])) {
28         // Recebendo os dados do formulário
29         $usuario = $_POST['nik'];
30         $nome = $_POST['nome'];
31         $snome = $_POST['snome'];
32         $email = $_POST['email'];
33         $celular = $_POST['cont'];
34         $sexo = $_POST['sexo'];
35         $dt = $_POST['dt'];
36         $end = $_POST['end'];
37         $cep = $_POST['cep'];
38         $uf = $_POST['uf'];
39         $cid = $_POST['cid'];
40         $brr = $_POST['brr'];
41         $num = $_POST['num'];
42         $cpt = $_POST['cpt'];
43         session_start();
44         $nikanti = $_SESSION['usuario'];
45         if (strlen($nome) <= 50 && strlen($usuario) <= 50 && strlen($snome) <= 50 && strlen($email) <= 100 && strlen($end) <= 50
46             && strlen($brr) <= 25
47             && strlen($num) <= 5 && strlen($cpt) <= 25) {
48             // Execute a consulta para verificar se os dados já existem no banco de dados
49             $query = "SELECT * FROM pessoa WHERE (emailp = '$email' OR contatop = '$celular' OR nickname = '$usuario') AND nickname != '$nikanti'";
50
51             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
52             $total = mysqli_num_rows($result);
53             if ($total > 0) {
54                 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
55                     if ($row['emailp'] == $email) {
56                         echo "<script>
57                         Swal.fire(
58                             'Erro na Atualização',
59                             'Email já cadastrado',

```

```

59         'Email já cadastrado',
60         'error'
61     ).then(() => {
62         window.history.back();
63     });
64     </script>";
65     if ($row['contatop'] == $celular) {
66         echo "<script>
67         Swal.fire(
68             'Erro na Atualização',
69             'Celular já está cadastrado',
70             'error'
71         ).then(() => {
72             window.history.back();
73         });
74     </script>";
75     }
76     if ($row['nickname'] == $usuario) {
77         echo "<script>
78         Swal.fire(
79             'Erro na Atualização',
80             'Usuário já existe',
81             'error'
82         ).then(() => {
83             window.history.back();
84         });
85     </script>";
86     }
87 }
88 }
89 } else {
90     $query = "SELECT * FROM admin WHERE usena = '$usuario'";
91     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
92     $total = mysqli_num_rows($result);
93     if ($total > 0) {
94         echo "<script>
95         Swal.fire(
96             'Erro na Atualização',
97             'Usuário já existe',
98             'error'
99         ).then(() => {
100             window.history.back();
101         });
102     </script>";
103     } else {
104         $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa p JOIN endereco e ON p.endcodend = e.endcod JOIN fisica f ON p.pcod = f.codp WHERE nickname = '$nikanti'";
105         $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
106
107         if ($result->num_rows > 0) {
108             $row = $result->fetch_assoc();
109             $codend = $row['endcodend'];
110             $cod = $row['pcod'];
111
112             date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
113             $hora_atual = date("H");
114             $data_atual = date("Ymd");

```

```

115
116         $sql2 = "UPDATE endereco SET CEP = '$cep', UF = '$uf', cidade = '$cid', bairro = '$br', cppt = '$cpt', numero = '$num', endereco = '$end' WHERE endcod = '$codend'";
117         $sql1 = "UPDATE pessoa SET email = '$email', snomep='$sname', contatop = '$celular', nomep = '$sname', nickname='$usuario' WHERE
118         nickname = '$nikanti'";
119         $sql3 = "UPDATE fisica SET dt_nascimento = '$dt', sexo = '$sexo' WHERE codp = '$cod'";
120
121         if (mysqli_query($mysqli, $sql1) && mysqli_query($mysqli, $sql2) && mysqli_query($mysqli, $sql3)) {
122             echo "<script>
123             Swal.fire(
124                 'Atualizado com sucesso',
125                 'Dados guardados',
126                 'success'
127             ).then(() => {
128                 window.history.back();
129             });
130         </script>";
131
132         $_SESSION["usuario"] = $usuario;
133     } else {
134         echo "Erro: " . $mysqli->error;
135         echo "<script>
136         Swal.fire(
137             'Erro na Atualização',
138             'Erro ao cadastrar no banco de dados',
139             'error'
140         ).then(() => {
141             window.history.back();
142         });
143     </script>";
144
145     } else {
146         echo "Erro: " . $mysqli->error;
147         echo "erro " . $usuario;
148     }
149 }
150 }
151 } else {
152     echo "<script>
153     Swal.fire(
154         'Excedência de Carâter',
155         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Email só pode ter 100. Nome, Sobrenome, Endereco, Nickname só pode ter 50. Senha, complemento, cidade, bairro só pode ter 25. Número só pode ter 5',
156         'error'
157     ).then(() => {
158         window.history.back();
159     });
160 </script>";
161 }
162 } else {
163     echo "<script>
164     alert('Preencha todos os campos obrigatórios. ');
165     window.history.back();
166 </script>";
167 }
168 } else {
169     die("Falha ao conectar com o banco de dados: " . $mysqli_connect_error());
170 }
171 mysqli_close($mysqli);
172 ?>

```

updateju.php:

```

1 <html>
2
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <link rel="stylesheet" href="/login/loading.css">
8 </head>
9
10 <body bgcolor="#FF6600">
11
12 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14 <div class="loading-card">
15 <div class="loading-message">Redirecionando</div>
16 <div class="loading-spinner-container">
17 <div class="loading-spinner"></div>
18 </div>
19 </div>
20
21 <?php
22 include('../lib/dbconnect.php');
23
24 if ($mysqli) {
25     if (!isset($_POST['ra']) && !isset($_POST['nome']) && !isset($_POST['email']) && !isset($_POST['cont']) && !isset($_POST['nik'])
26         && !isset($_POST['end']) && !isset($_POST['cep']) && !isset($_POST['uf']) && !isset($_POST['cid']) && !isset($_POST['num'])
27         && !isset($_POST['end']) && !isset($_POST['tij'])) {
28         // Recebendo os dados do formulário
29         $usuario = $_POST['nik'];
30         $nome = $_POST['nome'];
31         $email = $_POST['email'];
32         $celular = $_POST['cont'];
33         $ra = $_POST['ra'];
34         $tipoj = $_POST['tij'];
35         $end = $_POST['end'];
36         $cep = $_POST['cep'];
37         $uf = $_POST['uf'];
38         $cid = $_POST['cid'];
39         $br = $_POST['br'];
40         $num = $_POST['num'];
41         $cpt = $_POST['cpt'];
42         session_start();
43         $nikanti = $_SESSION['usuario'];
44         if (strlen($nome) <= 50 && strlen($usuario) <= 50 && strlen($email) <= 100 && strlen($end) <= 50 && strlen($br) <= 25 && strlen($num) <= 5 && strlen($cpt) <= 25) {
45             // Execute a consulta para verificar se os dados já existem no banco de dados
46             $query = "SELECT * FROM pessoa WHERE (email = '$email' OR contato = '$celular' OR nickname = '$usuario') AND nickname != '$nikanti'";
47
48             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
49             $total = mysqli_num_rows($result);
50             if ($total > 0) {
51                 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
52                     if ($row['email'] == $email) {
53                         echo "<script>
54                             Swal.fire(
55                                 'Erro na Atualização',
56                                 'Email já cadastrado',
57                                 'error'
58                             ).then(() => {
59                                 window.history.back();
60
61 </script>";
62
63                     if ($row['contato'] == $celular) {
64                         echo "<script>
65                             Swal.fire(
66                                 'Erro na Atualização',
67                                 'Celular já está cadastrado',
68                                 'error'
69                             ).then(() => {
70                                 window.history.back();
71
72 </script>";
73                     }
74                     if ($row['nickname'] == $usuario) {
75                         echo "<script>
76                             Swal.fire(
77                                 'Erro na Atualização',
78                                 'Usuário já existe',
79                                 'error'
80                             ).then(() => {
81                                 window.history.back();
82
83 </script>";
84                     }
85                 }
86             } else {
87                 $query = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$usuario'";
88                 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
89                 $total = mysqli_num_rows($result);
90                 if ($total > 0) {
91                     echo "<script>
92                         Swal.fire(
93                             'Erro na Atualização',
94                             'Usuário já existe',
95                             'error'
96                         ).then(() => {
97                             window.history.back();
98
99 </script>";
100                 } else {
101                     $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa p JOIN endereco e ON p.endcodend = e.endcod JOIN juridica j ON p.pcod = j.cod_p WHERE nickname = '$nikanti'";
102                     $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
103
104                     if ($result->num_rows > 0) {
105                         $row = $result->fetch_assoc();
106                         $endcod = $row['endcodend'];
107                         $cod = $row['pcod'];
108
109                         date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
110                         $hora_atual = date("H");
111                         $data_atual = date("Ymd");
112
113                         $sql2 = "UPDATE endereco SET CEP = '$cep', uf = '$uf', cidade = '$cid', bairro = '$br', cmpt = '$cpt', numero = '$num', endereco = '$end' WHERE endcod = '$endcod'";
114                         $sql1 = "UPDATE pessoa SET email = '$email', contato = '$celular', nomep = '$nome', nickname = '$usuario' WHERE
115                             nickname = '$nikanti'";
116                         $sql3 = "UPDATE juridica SET ramo_ativ = '$ra', tipoj = '$tipoj' WHERE cod_p = '$cod'";

```

```

117
118     if (mysqli_query($mysqli, $sql1) && mysqli_query($mysqli, $sql2) && mysqli_query($mysqli, $sql3)) {
119         echo "<script>
120
121         Swal.fire(
122             'Atualizado com sucesso',
123             'Dados guardados',
124             'success'
125         ).then(() => {
126             window.history.back();
127         });
128     }
129     $_SESSION['usuario'] = $usuario;
130     } else {
131         echo "Erro: " . $mysqli->error;
132         echo "<script>
133
134         Swal.fire(
135             'Erro na Atualização',
136             'Erro ao cadastrar no banco de dados',
137             'error'
138         ).then(() => {
139             window.history.back();
140         });
141     }
142     } else {
143         echo "Erro: " . $mysqli->error;
144         echo "erro " . $usuario;
145     }
146 }
147 }
148 } else {
149     echo "<script>
150     Swal.fire(
151         'Excedência de Caráter',
152         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Email só pode ter 100. Nome, Endereço, Nome fantasia, Ramo/Atividade s
153     'error'
154     ).then(() => {
155         window.history.back();
156     });
157     </script>";
158 }
159 } else {
160     echo "<script>
161     window.history.back();
162     alert('Preencha todos os campos obrigatórios.');
```

comment.css:

```
1  * {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      -webkit-box-sizing: border-box;
5      -moz-box-sizing: border-box;
6      box-sizing: border-box;
7  }
8
9  a {
10     color: #e27730;
11     text-decoration: none;
12 }
13
14 ul {
15     list-style-type: none;
16 }
17
18
19 /** =====
20  * Lista de Comentarios
21  =====*/
22 .comments-container {
23     margin: 60px auto 15px;
24     width: 768px;
25     margin-left: 5vh;
26 }
27
28 .comments-container h1 {
29     font-size: 36px;
30     color: #283035;
31     font-weight: 400;
32 }
33
34 .comments-container h1 a {
35     font-size: 18px;
36     font-weight: 700;
37 }
38
39 .comments-list {
40     margin-top: 30px;
41     position: relative;
42 }
43
44 .comment-head {
45     position: relative; /* Adicione
46 }
47
48 /**
49  * Líneas / Detalles
50  -----*/
51
52 .comments-list li {
53     margin-bottom: 15px;
54     display: block;
55     position: relative;
56 }
57
58 .comments-list li:after {
59     content: '';
```



```

59     content: '';
60     display: block;
61     clear: both;
62     height: 0;
63     width: 0;
64 }
65
66 .reply-list {
67     padding-left: 88px;
68     clear: both;
69     margin-top: 15px;
70 }
71 /**
72  * Avatar
73  -----*/
74 .comments-list .comment-avatar {
75     width: 65px;
76     height: 65px;
77     position: relative;
78     z-index: 99;
79     float: left;
80     border: 3px solid #ff924b;
81     -webkit-border-radius: 4px;
82     -moz-border-radius: 4px;
83     border-radius: 4px;
84     -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.2);
85     -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.2);
86     box-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.2);
87     overflow: hidden;
88 }
89
90 .comments-list .comment-avatar img {
91     width: 100%;
92     height: 100%;
93 }
94
95 .reply-list .comment-avatar {
96     width: 50px;
97     height: 50px;
98 }
99
100 .comment-main-level:after {
101     content: '';
102     width: 0;
103     height: 0;
104     display: block;
105     clear: both;
106 }
107 /**
108  * Caja del Comentario
109  -----*/
110 .comments-list .comment-box {
111     width: 680px;
112     float: right;
113     position: relative;
114     -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.15);
115     -moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.15);
116     box-shadow: 0 1px 1px rgba(0,0,0,0.15);
117 }

```

```

119 .comments-list .comment-box:before, .comments-list .comment-box:after {
120     content: '';
121     height: 0;
122     width: 0;
123     position: absolute;
124     display: block;
125     border-width: 10px 12px 10px 0;
126     border-style: solid;
127     border-color: transparent □#2b1100;
128     top: 8px;
129     left: -11px;
130 }
131
132 .comments-list .comment-box:before {
133     border-width: 11px 13px 11px 0;
134     border-color: transparent □rgba(0,0,0,0.05);
135     left: -12px;
136 }
137
138 .reply-list .comment-box {
139     width: 610px;
140 }
141
142 .comment-box .comment-head {
143     background: □#2b1100;
144     padding: 10px 12px;
145     overflow: hidden;
146     -webkit-border-radius: 4px 4px 0 0;
147     -moz-border-radius: 4px 4px 0 0;
148     border-radius: 4px 4px 0 0;
149 }
150
151 .comment-box .comment-head i {
152     float: right;
153     margin-left: 14px;
154     position: relative;
155     top: 2px;
156     color: □#A6A6A6;
157     cursor: pointer;
158     -webkit-transition: color 0.3s ease;
159     -o-transition: color 0.3s ease;
160     transition: color 0.3s ease;
161 }
162
163 .comment-box .comment-head i:hover {
164     color: □#03658c;
165 }
166
167 .comment-box .comment-name {
168     color: ■white;
169     font-size: 14px;
170     font-weight: 550;
171     float: left;
172     margin-right: 10px;
173 }
174
175 .comment-box .comment-name a {
176     color: ■#ff924b;

```

```

178 .comment-box .comment-head span {
179     float: left;
180     color: #white;
181     font-size: 13px;
182     position: relative;
183     top: 1px;
184 }
185
186 .comment-box .comment-content {
187     background: #ff924b;
188     padding: 12px;
189     font-size: 15px;
190     color: #white;
191     -webkit-border-radius: 0 0 4px 4px;
192     -moz-border-radius: 0 0 4px 4px;
193     border-radius: 0 0 4px 4px;
194 }
195
196 .comment-box .comment-name.by-author, .comment-box .comment-name.by-author a {color: #white;}
197 .comment-box .comment-name.by-author:after {
198     content: 'autor';
199     background: #ff6600;
200     color: #FFF;
201     font-size: 12px;
202     padding: 3px 5px;
203     font-weight: 700;
204     margin-left: 10px;
205     -webkit-border-radius: 3px;
206     -moz-border-radius: 3px;
207     border-radius: 3px;
208 }
209
210 /** =====
211  * Responsive
212  =====*/
213 @media only screen and (max-width: 766px) {
214     .comments-container {
215         width: 480px;
216     }
217
218     .comments-list .comment-box {
219         width: 390px;
220     }
221
222     .reply-list .comment-box {
223         width: 320px;
224     }
225 }
226 /** =====
227  * Estrela
228  =====*/
229 .rating1 {
230     position: absolute;
231     top: -35px;
232     left: 90px;
233     display: flex;

```

```

233     display: flex;
234     justify-content: center;
235     align-items: center;
236     grid-gap: .5rem;
237     font-size: 2rem;
238     color: var(--yellow);
239 }
240
241 .bx-bone1 {
242     font-size: 24px; /* Adjust the font size to your preference */
243     color: var(--yellow);
244 }
245
246 .bx-bone1.empty {
247     color: var(--grey); /* Color for empty stars */
248 }
249
250 .rating1 .bone {
251     background-image: linear-gradient(0deg, var(--yellow) var(--fill), transparent var(--fill));
252 }
253
254 .rating1 .bone.empty {
255     background-image: none;
256     color: var(--grey); /* Cor para estrelas vazias */
257 }
258
259
260 .rating .star {
261     cursor: pointer;
262 }
263
264 .rating1 .star.active {
265     opacity: 0;
266     animation: animate .5s calc(var(--i) * .1s) ease-in-out forwards;
267 }
268
269 @keyframes animate {
270     0% {
271         opacity: 0;
272         transform: scale(1);
273     }
274     50% {
275         opacity: 1;
276         transform: scale(1.2);
277     }
278     100% {
279         opacity: 1;
280         transform: scale(1);
281     }
282 }
283
284 .rating1 .star:hover {
285     transform: scale(1.1);
286 }
287
288
289 /*Média*/
290
291 .rating2 {

```

```

291 .rating2 {
292   position: absolute;
293   top: -35px;
294   left: 90px;
295   display: flex;
296   justify-content: center;
297   align-items: center;
298   grid-gap: .5rem;
299   font-size: 2rem;
300   color: var(--black);
301 }
302
303 .rating2 .bone {
304   background-image: linear-gradient(0deg, var(--yellow) var(--fill), transparent var(--fill));
305 }
306
307 .rating2 .bone.empty {
308   background-image: none;
309   color: var(--grey); /* Cor para estrelas vazias */
310 }
311
312 .rating2 .star:hover {
313   transform: scale(1.1);
314 }

```

estrela.css:

```

1  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700&display=swap');
2
3  ~.wrapper {
4    background: var(--white);
5    padding: 2rem;
6    max-width: 576px;
7    width: 100%;
8    border-radius: .75rem;
9    box-shadow: var(--shadow);
10   text-align: center;
11 }
12 ~.wrapper h3 {
13   font-size: 1.5rem;
14   font-weight: 600;
15   margin-bottom: 1rem;
16 }
17 ~.rating {
18   display: flex;
19   justify-content: center;
20   align-items: center;
21   grid-gap: .5rem;
22   font-size: 2rem;
23   color: var(--black);
24   margin-bottom: 2rem;
25 }
26 ~.rating .star {
27   cursor: pointer;
28 }
29 ~.rating .star.active {
30   opacity: 0;
31   animation: animate .5s calc(var(--i) * .1s) ease-in-out forwards;
32 }
33
34 ~@keyframes animate {
35   ~0% {
36     opacity: 0;
37     transform: scale(1);
38   }
39   ~50% {
40     opacity: 1;
41     transform: scale(1.2);
42   }
43   ~100% {
44     opacity: 1;
45     transform: scale(1);
46   }
47 }
48
49
50 ~.rating .star:hover {
51   transform: scale(1.1);
52 }
53 ~textarea {
54   width: 100%;
55   background: var(--light);
56   padding: 1rem;
57   border-radius: .5rem;
58   border: none;
59   outline: none;
60 }

```

```

58     outline: none;
59     outline: none;
60     resize: none;
61     margin-bottom: .5rem;
62 }
63 .btn-group {
64     display: flex;
65     grid-gap: .5rem;
66     align-items: center;
67 }
68 .btn-group .btn {
69     padding: .75rem 1rem;
70     border-radius: .5rem;
71     border: none;
72     outline: none;
73     cursor: pointer;
74     font-size: .875rem;
75     font-weight: 500;
76 }
77 .btn-group .btn.submit {
78     background: var(--blue);
79     color: var(--white);
80 }
81 .btn-group .btn.submit:hover {
82     background: var(--blue-d-1);
83 }
84 .btn-group .btn.cancel {
85     background: var(--white);
86     color: var(--blue);
87 }
88 .btn-group .btn.cancel:hover {
89     background: var(--light);
90 }
91

```

perfilpet.css:

```
1 2 ~ .right-side {
3     display: grid;
4     grid-template-rows: auto;
5     gap: 15px;
6     margin-left: 97vh;
7     margin-top: 15vh;
8 }
9
10 ~ .nomepet {
11     font-size: 5vh;
12     color: var(--fundoprincipal1);
13 }
14
15 ~ .petlar2 {
16     text-align: center;
17     color: var(--fundosecundario2);
18     border: solid 2px;
19     border-color: var(--fundosecundario2);
20     background-color: var(--fundopagina);
21     border-radius: 5px;
22     font-size: 20px;
23     margin: 0;
24     display: block;
25     width: fit-content;
26     margin: 0 auto;
27 }
28
29 .infopet,
30 .infopet2,
31 .entctt,
32 .history,
33 .history2,
34 .descpet2,
35 ~ .anunc {
36     font-size: 1.8vh;
37     color: var(--fundoprincipal2);
38 }
39
40 ~ .descpet {
41     font-size: 2.5vh;
42     color: var(--fundosecundario1);
43 }
44
45 ~ .anunc {
46     text-align: start;
47 }
48
49 .history2,
50 ~ .descpet2 {
51     width: 60vh;
52     word-wrap: break-word;
53 }
54
55 ~ .entctt {
56     background: var(--fundoprincipal2);
57     color: var(--textoprincipal);
58     width: 30%;
59     height: 5%;
60     border-radius: 10px;
```

```
59     height: 5%;
60     border-radius: 10px;
61     font-size: 2vh;
62     border: none;
63 }
64
65 .entctt:hover {
66     transition: 0.3s;
67     background: var(--fundosecundario2);
68 }
69
70 .history {
71     font-size: 3vh;
72     color: var(--fundoprincipal2);
73 }
74
75
76
77
78 .adtbttn {
79     border: none;
80     background: var(--fundoprincipal2);
81     color: var(--textoprincipal);
82     width: 50vh;
83     height: 5vh;
84     border-radius: 10px;
85     font-size: 2vh;
86
87 }
88
89 .adtbttn:hover {
90     transition: 0.3s;
91     background: var(--fundosecundario2);
92 }
93
94 .adtbttncont {
95     border: none;
96     background: var(--fundoprincipal2);
97     color: var(--textoprincipal);
98     width: 50vh;
99     height: 5vh;
100     border-radius: 10px;
101     font-size: 2vh;
102
103 }
104
105 .adtbttnoff {
106     border: none;
107     background: var(--fundoprincipal2);
108     color: var(--textoprincipal);
109     width: 50vh;
110     height: 5vh;
111     border-radius: 10px;
112     font-size: 2vh;
113
114 }
115
116 .adtbttnoff:hover {
117     transition: 0.3s;
```

```

118     background: var(--fundosecundario2);
119 }
120
121 .adtbttindono:hover {
122     transition: 0.3s;
123     background: var(--fundosecundario2);
124 }
125
126 .adtbttindono {
127     border: none;
128     background: var(--fundoprincipal2);
129     color: var(--textoprincipal);
130     width: 50vh;
131     height: 5vh;
132     border-radius: 10px;
133     font-size: 2vh;
134 }
135
136
137 a{
138     color: #e27730;
139 }
140
141 .adtbttindono a{
142     color: #e27730;
143 }
144
145 /*Fim Right-side*/
146
147 /*Left-side*/
148
149
150
151 .anunc2 {
152     position: absolute;
153     font-size: 2vh;
154     color: var(--fundoprincipal1);
155     top: 86vh;
156     left: 26vh;
157 }
158
159 .road {
160     color: var(--fundosecundario1);
161     font-size: 1.8vh;
162     position: absolute;
163     left: 26vh;
164     top: 15vh;
165 }
166
167 .road2 {
168     font-size: 1.8vh;
169     position: absolute;
170     color: var(--fundosecundario1);
171     left: 33vh;
172     top: 15vh;
173 }
174
175 .road3 {

```

```

175 .road3 {
176     font-size: 1.8vh;
177     position: absolute;
178     color: var(--fundoprincipal1);
179     left: 46vh;
180     top: 15vh;
181 }
182
183 .imgpet {
184     border-radius: 10px;
185     margin-left: 1vh;
186     position: absolute;
187     height: 65vh;
188     width: 65vh;
189     top: 20vh;
190     left: 25vh;
191     border: 1px solid black;
192 }
193
194 .adocao {
195     margin-left: 25vh;
196     display: flex;
197     align-items: center;
198     margin-right: 10vh;
199 }
200
201 .hnpets {
202     margin-top: 0vh;
203     margin-left: 25vh;
204 }
205 .hnpets2 {
206     margin-top: 40vh;
207     margin-left: 25vh;
208 }
209
210
211 .petlar {
212     text-align: center;
213     color: var(--fundosecundario2);
214     border: solid 2px;
215     border-color: var(--fundosecundario2);
216     background-color: var(--fundopagina);
217     border-radius: 5px;
218     font-size: 20px;
219     margin-left: 56vh;
220 }

```


perfilpet.php:

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Perfil do Pet</title>
8      <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
9      <link rel="stylesheet" href="../../lib/footer.css">
10     <link rel="stylesheet" href="../../lib/navbar.css">
11     <link rel="stylesheet" href="../../lib/responsivonavbar.css">
12     <link rel="stylesheet" href="perfilpet.css">
13     <link rel="stylesheet" href=" ../cards.css">
14     <link rel="stylesheet" href=" ../cards1.css">
15 </head>
16
17 <body>
18     <?php
19     include('../../lib/navbar.php');
20
21     if (!empty($_GET['petcod'])) {
22
23         include('../../lib/dbconnect.php');
24         $petcod = $_GET['petcod'];
25
26         // Use prepared statements to prevent SQL injection
27         $sqlSelect = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $petcod . "'";
28         $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
29
30         if ($result->num_rows > 0) {
31             // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
32             $row = $result->fetch_assoc();
33             $sexo = $row['sexo'];
34             if ($sexo === "F") {
35                 $sexo = "Fêmea";
36             } else if ($sexo === "M") {
37                 $sexo = "Macho";
38             }
39
40             $nome = $row['nomepet'];
41             $porte = $row['porte'];
42             if ($porte === "Medio") {
43                 $porte = "Médio";
44             }
45
46             $idade = $row['fai_ida'];
47             $raca = $row['raca'];
48             $data = $row['dtp'];
49             $dataObj = date_create($data);
50             $dtf = date_format($dataObj, "d/m/Y");
51
52             $historia = $row['historia'];
53             $descpet = $row['descpet'];
54             $pessoa = $row['pessoacodp'];
55             $anunc = $row['finalidade'];
56             $anunct = $row['finalidade'];
57             $dst = $row['bloqueiopet'];
58             $apv = $row['aprovacaopet'];
59         }
```

```

60 $atvo = $row['bloqueiopet'];
61 if ($atvo == true) {
62     $atvmsg = "Ativar";
63 } else if ($atvo == false || $atvo == null) {
64     $atvmsg = "Desativar";
65 }
66
67 if ($anunc === "Padrinho") {
68     $anunc = "Procuro um Padrinho ou madrinha para me ajudar!";
69     $anunc2 = "Pet disponível para Apadrinhamento";
70 } else if ($anunc === "Adocao") {
71     $anunc = "Procuro um lar confortável e amável!";
72     $anunc2 = "Pet disponível para Adoção";
73 } else if ($anunc === "Pad_Ado") {
74     $anunc = "Preciso de um lar ou ajuda!";
75     $anunc2 = "Pet disponível para Adoção ou Apadrinhamento";
76 }
77
78 $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet='$petcod'";
79 $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
80
81 if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
82     $imageData = $row_imagem['img'];
83     $imageType = 'image/jpeg';
84 } else {
85     // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
86     $imagePath = '../assets/semimg.png';
87     $imageData = file_get_contents($imagePath);
88     $imageType = mime_content_type($imagePath);
89 }
90
91 $sqlSelect2 = "SELECT * FROM pessoa WHERE pcod = '" . $pessoa . "'";
92 $result2 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect2);
93
94 if ($result2->num_rows > 0) {
95     $row2 = $result2->fetch_assoc();
96     $nickp = $row2['nickname'];
97     $contato = $row2['contatop'];
98     $primeirosCaracteres = substr($pessoa, 0, 2);
99
100     // Verificar se os 2 primeiros caracteres são iguais a "pf"
101     if (substr($primeirosCaracteres, 0, 2) == "pf") {
102         @var \mysqli_result|bool $result3
103         $result3 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect3);
104
105         if ($result3->num_rows > 0) {
106             $row3 = $result3->fetch_assoc();
107             $sx = $row3['sexo'];
108             if ($sx === "M") {
109                 $msg = "Publicado por ";
110             } else if ($sx === "F") {
111                 $msg = "Publicado pela ";
112             } else if ($sx === "O") {
113                 $msg = "Publicado pela pessoa ";
114             } else {
115                 $msg = "Publicado pela pessoa XXXX";
116             }
117         }

```

```

117
118     } elseif ($primeirosCaracteres === "PJ") {
119         $sqlSelect4 = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '" . $pessoa . "'";
120         $result4 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect4);
121
122         if ($result4->num_rows > 0) {
123             $row4 = $result4->fetch_assoc();
124             $tp = $row4['tipoj'];
125             if ($tp === "Empresa") {
126                 $msg = "Publicado pela Empresa ";
127             } else if ($tp === "ONG") {
128                 $msg = "Publicado pela ONG ";
129             }
130         } else {
131             // Caso não encontre na tabela jurídica, você pode definir uma mensagem padrão
132             $msg = "Publicado pela empresa/ong ";
133         }
134     }
135     } else {
136         echo "Nenhum pessoa encontrado com esse código.";
137     }
138 } else {
139     echo "Nenhum pet encontrado com esse código.";
140 }
141
142 $tipopet = $row['tipop'];
143 if ($tipopet === null || $tipopet === "") {
144     $tipopet = "PET";
145 }
146 }
147 ?>
148
149 <div class="left-side">
150     <a href="../../../index.php">
151         <h6 class="road">Home ></h6>
152     </a>
153     <a href="../../../cadpetserv/searchpet.php">
154         <h6 class="road2">Quero adotar ></h6>
155     </a>
156     <?php echo "
157     <h6 class='road3'>" . $nome . " </h6>
158
159     <img class='imgpet' src='data:$imageType;base64,'" . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>
160     <h6 class='anunc2'>" . $anunc2 . " </h6>
161
162     "
163     >>
164 </div>
165 <div class="right-side">
166     <?php
167     echo "
168     <h1 class='nomepet'>" . $nome . " </h1>
169     <h6 class='infopet'>" . $tipopet . " | " . $sexo . " | " . $idade . " | Porte " . $porte . " | " . $raca . " </h6>
170     <h6 class='infopet2'>" . $msg . " <a href='../perfil.php?pcod=$pessoa'> . $nickp . " </a> em " . $dtf . " </h6>
171     <h6 class='history'> A história do Pet </h6>
172     <h6 class='history2'>" . $historia . " </h6>
173     <h6 class='descpet'> Mais detalhes sobre o pet </h6>
174     <h6 class='descpet2'>" . $descpet . " </h6>;
175

```

```

177 if (isset($_SESSION['admin'])) {
178     /* echo "<button class='adttbtndono'>Editar Pet</button>
179     <button class='adttbtndono'>Deletar</button>
180     <h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>";*/
181 } else if (isset($_SESSION['usuario'])) {
182     if ($apv != true && isset($apv)) {
183         if ($nickp == $_SESSION['usuario']) {
184             echo "<button class='adttbtntcont'>Pet Reprovado.</button>
185             <h6 class='anunc'> Edite as informações para reavaliar-mos. O motivo está no seu painel.</h6>";
186         } else {
187             echo "<script>window.history.back();</script>";
188         }
189     } else if (empty($apv)) {
190         if ($nickp == $_SESSION['usuario']) {
191             echo "<button class='adttbtntcont'>Pet em Análise.</button>
192             <h6 class='anunc'> Espere até analisarmos seu anúncio</h6>";
193         } else {
194             echo "<script>window.history.back();</script>";
195         }
196     } else {
197         if ($dst == true) {
198             echo "<button class='adttbtntcont'>Pet desativado.</button>
199             <h6 class='anunc'> Volte quando o anúncio for ativado</h6>";
200         } else {
201             $query = "SELECT * FROM `contatopet` WHERE petcodpet = " . $petcod . " and adotou=true";
202             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
203             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
204                 echo "<button class='adttbtntcont'>Pet foi Adotado.</button>";
205             } else {
206                 $sqlselect = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname = " . $_SESSION['usuario'] . " ";
207                 $result = mysqli_query($mysqli, $sqlselect);
208                 //<button class='adttbtnt' onClick='onContatoButtonClick()'>Entrar em contato</button>
209                 //<h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>
210                 if ($result->num_rows > 0) {
211                     // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
212                     $row = $result->fetch_assoc();
213                     $codpes = $row['pcod'];
214                     $query = "SELECT * FROM `contatopet` WHERE pfcodp = " . $codpes . " AND petcodpet = " . $petcod . " ";
215                     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
216                     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
217                         echo "<button class='adttbtntcont'>Contato já foi Criado!</button>
218                         <h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>";
219                     } else {
220                         $query = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = " . $_SESSION['usuario'] . " ";
221                         $result = mysqli_query($mysqli, $query);
222                         if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
223                             if ($nickp == $_SESSION['usuario']) {
224                                 echo "<button class='adttbtndono'><a href='../editarpet.php?codigo=" . $petcod . "'>Editar Pet</a></button>
225                                 <form action='../editarpet.php' method='post'>
226                                     <input type='hidden' name='petcod' value=" . $petcod . "' required />
227                                     <input type='hidden' name='atv' value=" . $atvo . "' required />
228                                     <input type='hidden' name='nome' value=" . $nome . "' required />
229                                     <button type='submit' name='dst-btn' class='adttbtndono'> $atvmgs</button>

```

```

234 </form>
235 <h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>";
236 } else {
237
238     echo "<button class='adbttnoff' onclick='paglogin()'>Logar para Criar Contato.</button>
239     <h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>";
240 }
241 }
242 }
243 }
244 }
245 }
246 }
247 } else {
248     echo "<button class='adbttn' onclick='paglogin()'>Logar para Criar Contato.</button>
249     <h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>";
250 }
251 }
252 }
253 </div>
254
255
256 <h1 class='hnpets2'></h1>
257
258 <?php
259 $pad = "Padrinhos do Pet";
260 $query = "SELECT * FROM `contatopet` WHERE petcodpet= " . $petcod . " and adotou=true";
261 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
262 if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
263     echo "<h1 class='hnpets'>tutor</h1>";
264     $pad = "Quem ajudou quando estava sem lar.";
265     echo "<center>";
266     $pfcdop = $row['pfcdop'];
267     $sql_imagem = "SELECT * FROM pessoa WHERE pcode=$pfcdop";
268     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
269
270     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
271         $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
272         $imageType = 'image/jpeg';
273         $nic = $row_imagem['nickname'];
274         if ($imageData == null) {
275             $imagePath = '../assets/semimg.png';
276             $imageData = file_get_contents($imagePath);
277             $imageType = mime_content_type($imagePath);
278         }
279     } else {
280         /* // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
281         $imagePath = '../assets/semimg.png';
282         $imageData = file_get_contents($imagePath);
283         $imageType = mime_content_type($imagePath); */
284     }
285
286     echo "<div class='card'>
287 <img class='cards' src='data:imageType;base64,'" . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>
288 <a class='aa' href='../perfil.php?pcod=$pfcdop'> " . $nic . "</a>
289 </div>";
290     echo "</center>";
291 }

```

```

291
292
293
294
295 ✓ if ($anunct === "Padrinho" || $anunct === "Pad_Ado") {
296     echo "<h1 class='hnpets'>$pad</h1>";
297     echo "<center>";
298
299     $query = "SELECT * FROM `contatopet` WHERE petcodpet= " . $petcod . " and apadrinhou=true";
300     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
301
302 ✓ while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
303     $pfcdp = $row['pfcdp'];
304     $sql_imagem = "SELECT * FROM pessoa JOIN fisica on pcod=codp WHERE pcod=$pfcdp";
305     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
306
307 ✓ if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
308     $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
309     $imageType = 'image/jpeg';
310     $nic = $row_imagem['nickname'];
311     $sx = $row_imagem['sexo'];
312
313 ✓ if ($sx === "M") {
314     $msg = "Padrinho";
315 ✓ } else if ($sx === "F") {
316     $msg = "Madrinha";
317 ✓ } else if ($sx === "O") {
318     $msg = "Padrinho/Madrinha";
319 ✓ } else {
320     $msg = "Padrinho/Madrinha";
321 }
322
323 ✓ if ($imageData == null) {
324     $imagePath = "data:image/png";
325     @var string|false $imageType $imagePath;
326     $imageType = mime_content_type($imagePath);
327 }
328
329 ✓ echo "<div class='card'>
330     <img class='cards' src='data:$imageType;base64," . base64_encode($imageData) . "' alt='Pet Image'>
331     <p class='title'>" . $msg . "</p>
332     <a class='aa' href='../perfil.php?pcod=$pfcdp'>" . $nic . "</a>
333 </div>";
334 }
335
336
337 ✓ if (mysqli_num_rows($result) === 0) {
338     echo "<button class='petlar2'>Sem Padrinhos por aqui</button><br>";
339 }
340
341 echo "</center>";
342 }
343
344 ?>
345
346
347 ✓ <div id="popup2" class="popup2">
348 ✓ <div class="popup-content">
349     <?php

```

```

349     <?php
350         // Caminho do primeiro arquivo
351         $caminhoArquivo1 = '../set-up/contatopet.php';
352
353         // Caminho do segundo arquivo
354         $caminhoArquivo2 = '../contatopet.php';
355
356         // Caminho do terceiro arquivo
357         $caminhoArquivo3 = '../../contatopet.php';
358
359
360         // Verifica se o primeiro arquivo existe
361         if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
362             include($caminhoArquivo1);
363         } else if (file_exists($caminhoArquivo2)) {
364             // Se o primeiro arquivo não existir, inclui o segundo arquivo
365             include($caminhoArquivo2);
366         } else {
367             // Se o segundo arquivo não existir, inclui o terceiro arquivo
368             include($caminhoArquivo3);
369         }
370     ?>
371
372 </div>
373 </div>
374
375 <h1 class="hmvpets">Outros aumigos te esperam aqui!</h1>
376 <div class="adocao">
377     <?php
378
379     $sql = "SELECT * FROM pet WHERE (aprovacaopet = true OR aprovacaopet IS NULL)
380 AND petcod NOT IN (
381     SELECT DISTINCT petcodpet
382     FROM contatopet
383     WHERE adotou = true
384 ) AND petcod <> '" . $petcod . "' ORDER BY RAND();";
385
386
387 $result = $mysqli->query($sql);
388 $counter = 0; // Variável para contar as iterações
389 if ($result) {
390     while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
391         $petcodpet = $pet_data['petcod'];
392         $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet='$petcodpet'";
393         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
394
395         if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
396             $imageData = $row_imagem['img'];
397             $imageType = 'image/jpeg';
398         } else {
399             // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
400             $imagePath = '../assets/semimg.png';
401             $imageData = file_get_contents($imagePath);
402             $imageType = mime_content_type($imagePath);
403         }
404
405         if ($pet_data['finalidade'] == "Adocao") {
406             $anun = "Adote-me";
407         } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {

```

```

407 } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {
408     $anun = "Apadrinhe-me";
409 } else if ($pet_data['finalidade'] == "Pad_Ado") {
410     $anun = "Ajude-me";
411 }
412
413 echo '<div class="cards1">'; // Abre um card
414 echo '<h3 style="color: black;">'. $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
415 echo '';
416 echo '<p class="title"></p>';
417 echo '<h3 style="color: black;">'. $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
418 echo '<h4 style="color: black;">'. $pet_data['estadep'] . ', '. $pet_data['cidadep'] . '</h4>';
419 echo '<button class="butcardpet">a href="'. $anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $pet_data['petcod'] . '">'. $anun . '</a></button>';
420 echo '</div>'; // Fecha o card
421
422 $counter++; // Incrementa o contador
423
424 if ($counter === 5) {
425     break;
426 }
427
428 } else {
429     echo "<br><br><button class='petlar'>Os outros Pets por aqui estão com um lar </button><br><br><br><br><br>";
430 }
431
432 if ($counter === 0) {
433     echo "<br><br><button class='petlar'>Os outros Pets por aqui estão com um lar </button><br><br><br><br><br>";
434 }
435
436 <?>
437 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
438 <script>
439     function paglogin() {
440         window.location.href = "../login/login.php";
441     }
442
443     function openPopuppet() {
444         document.getElementById('popup2').style.display = 'block';
445         document.addEventListener('keydown', handleEscapeKey);
446     }
447
448     function closePopuppet() {
449         document.getElementById('popup2').style.display = 'none';
450         document.removeEventListener('keydown', handleEscapeKey);
451     }
452
453     function handleEscapeKey(event) {
454         if (event.key === 'Escape') {
455             closePopupp();
456         }
457     }
458
459     function verificarLogin() {
460         // Verificar se a variável de sessão "usuario" possui um valor
461         var loggedIn = <?php echo isset($_SESSION["usuario"]) ? 'true' : 'false'; >;
462         // Verificar se a variável de sessão "admin" possui valor e é igual a true (administrador logado)
463     }
464
465

```



```

465 // Verificar se a variavel de sessao "admin" possui valor e e igual a true (administrador logado)
466 var isAdmin = <?php echo isset($_SESSION["admin"]) ? 'true' : 'false'; >;
467
468 return {
469     loggedIn,
470     isAdmin
471 };
472
473
474 function onContatoButtonClick() {
475     var {
476         loggedIn,
477         isAdmin
478     } = verificarLogin(); // Obter o status de login e se é administrador
479     if (loggedIn) {
480         openPoppupet();
481     } else if (isAdmin) {
482         Swal.fire(
483             'Erro no Contato',
484             'Você precisa ser um usuário, não um administrador, para entrar em contato.',
485             'error'
486         ).then(() => {
487             window.history.back();
488         });
489     } else {
490         Swal.fire(
491             'Erro no Contato',
492             'Nenhuma conta logada',
493             'error'
494         ).then(() => {
495             window.location.href = '../login/login.php';
496         });
497     }
498 }
499
500
501 // Adicionar um evento de clique ao botão "adtbttn" que chama a função onContatoButtonClick
502 document.querySelector('.adtbttn').addEventListener('click', onContatoButtonClick);
503
504 </script>
505
506 </div>
507 <?php include('../lib/footer.php');
508 >
509 </body>
510
511 </html>

```

perfilsserv.css:

```
1  .right-side {
2    display: grid;
3    grid-template-rows: auto;
4    gap: 15px;
5    margin-left: 97vh;
6    margin-top: 15vh;
7  }
8
9  .nomepet {
10   font-size: 5vh;
11   color: var(--fundoprincipal1);
12 }
13
14 .infopet,
15 .infopet2,
16 .entcitt,
17 .history,
18 .history2,
19 .descpet2,
20 .anunc {
21   font-size: 1.8vh;
22   color: var(--fundoprincipal2);
23 }
24
25 .descpet {
26   font-size: 2.5vh;
27   color: var(--fundosecundario1);
28 }
29
30 .anunc {
31   text-align: start;
32 }
33
34 .history2,
35 .descpet2 {
36   width: 60vh;
37   word-wrap: break-word;
38 }
39
40 .entcitt {
41   background: var(--fundoprincipal2);
42   color: var(--textoprincipal);
43   width: 30%;
44   height: 5%;
45   border-radius: 10px;
46   font-size: 2vh;
47   border: none;
48 }
49
50 .entcitt:hover {
51   transition: 0.3s;
52   background: var(--fundosecundario2);
53 }
54
55 .history {
56   font-size: 3vh;
57   color: var(--fundoprincipal2);
58 }
59
```

```
60 .adtbttin {
61   border: none;
62   background: var(--fundoprincipal2);
63   color: var(--textoprincipal);
64   width: 50vh;
65   height: 5vh;
66   border-radius: 10px;
67   font-size: 2vh;
68 }
69
70
71 .adtbttin:hover {
72   transition: 0.3s;
73   background: var(--fundosecundario2);
74 }
75
76 .adtbttincont {
77   border: none;
78   background: var(--fundoprincipal2);
79   color: var(--textoprincipal);
80   width: 50vh;
81   height: 5vh;
82   border-radius: 10px;
83   font-size: 2vh;
84 }
85
86
87 .adtbttinoff {
88   border: none;
89   background: var(--fundoprincipal2);
90   color: var(--textoprincipal);
91   width: 50vh;
92   height: 5vh;
93   border-radius: 10px;
94   font-size: 2vh;
95 }
96
97
98 .adtbttinoff:hover {
99   transition: 0.3s;
100  background: var(--fundosecundario2);
101 }
102
103 .adtbttindono:hover {
104   transition: 0.3s;
105   background: var(--fundosecundario2);
106 }
107
108 .adtbttindono {
109   border: none;
110   background: var(--fundoprincipal2);
111   color: var(--textoprincipal);
112   width: 50vh;
113   height: 5vh;
114   border-radius: 10px;
115   font-size: 2vh;
116 }
117
```

```

.anunc2 {
  position: absolute;
  font-size: 2vh;
  color: var(--fundoprincipal1);
  top: 86vh;
  left: 26vh;
}

.road {
  color: var(--fundosecundario1);
  font-size: 1.8vh;
  position: absolute;
  left: 26vh;
  top: 15vh;
}

.road2 {
  font-size: 1.8vh;
  position: absolute;
  color: var(--fundosecundario1);
  left: 33vh;
  top: 15vh;
}

.road3 {
  font-size: 1.8vh;
  position: absolute;
  color: var(--fundoprincipal1);
  left: 49vh;
  top: 15vh;
}

.imgpet {
  border-radius: 10px;
  margin-left: 1vh;
  position: absolute;
  height: 65vh;
  width: 65vh;
  top: 20vh;
  left: 25vh;
  border: 1px solid black;
}

.adocao {
  margin-left: 25vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  margin-right: 10vh;
}

.hnvpets {
  margin-top: 35vh;
  margin-left: 25vh;
}

.hnvpets2 {
  margin-top: 5vh;

```

```

175     margin-top: 5vh;
176     margin-left: 25vh;
177   }
178
179
180
181   .petlar {
182     text-align: center;
183     color: var(--fundosecundario2);
184     border: solid 2px;
185     border-color: var(--fundosecundario2);
186     background-color: var(--fundopagina);
187     border-radius: 5px;
188     font-size: 20px;
189     margin-left: 61vh;
190   }
191
192   .petlar2 {
193     text-align: center;
194     color: var(--fundosecundario2);
195     border: solid 2px;
196     border-color: var(--fundosecundario2);
197     background-color: var(--fundopagina);
198     border-radius: 5px;
199     font-size: 20px;
200     margin: 0;
201     display: block;
202     width: fit-content;
203     margin: 0 auto;
204   }
205

```

perfilserv.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <title>Perfil do Pet</title>
8     <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
9     <link rel="stylesheet" href="../../lib/footer.css">
10    <link rel="stylesheet" href="../../lib/navbar.css">
11    <link rel="stylesheet" href="../../lib/responsivonavbar.css">
12    <link rel="stylesheet" href="perfilserv.css">
13    <link rel="stylesheet" href=" ../cards.css">
14    <link rel="stylesheet" href=" ../cards1.css">
15    <link rel="stylesheet" href="coment.css">
16    <link href='https://unpkg.com/boxicons@2.1.1/css/boxicons.min.css' rel='stylesheet'>
17    <link rel="stylesheet" href="estrela.css">
18
19 </head>
20
21 <body>
22     <?php
23     include('../../lib/navbar.php');
24
25     if (!empty($_GET['servcod'])) {
26
27         include('../../lib/dbconnect.php');
28         $servcod = $_GET['servcod'];
29
30         // Use prepared statements to prevent SQL injection
31         $sqlSelect = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '" . $servcod . "'";
32         $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
33
34         if ($result->num_rows > 0) {
35             // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
36             $row = $result->fetch_assoc();
37
38             $nome = $row['nomeserv'];
39             $data = $row['dts'];
40             $dataObj = date_create($data);
41             $dtF = date_format($dataObj, "d/m/Y");
42             $dst = $row['bloqueioserv'];
43             $apv = $row['aprovacaoserv'];
44             $descpet = $row['descserv'];
45             $pessoa = $row['pessoa_codp'];
46             $precoserv = number_format((float)$row['preco'], 2, ',', '');
47             $atvo = $row['bloqueioserv'];
48
49             if ($atvo == true) {
50                 $atvmsg = "Ativar";
51             } else if ($atvo == false || $atvo == null) {
52                 $atvmsg = "Desativar";
53             }
54
55             if ($precoserv == "0,00" || $precoserv == "0,0") {
56                 $precoserv = "Gratuito";
57             } else {
58                 $precoserv = "R$" . $precoserv;
59             }
60         }
61     }
62 }
```

```

59
60
61 $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserv='$servcod'";
62 $result_imagem = mysqli_query($mysqli,$sql_imagem);
63
64 if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
65     $imageData = $row_imagem['img'];
66     $imageType = 'image/jpeg';
67 } else {
68     // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
69     $imagePath = '../assets/semimg.png';
70     $imageData = file_get_contents($imagePath);
71     $imageType = mime_content_type($imagePath);
72 }
73
74 $sqlSelect2 = "SELECT * FROM pessoa WHERE pcod = '' . $pessoa . ' '";
75 $result2 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect2);
76
77 if ($result2->num_rows > 0) {
78     $row2 = $result2->fetch_assoc();
79     $nickp = $row2['nickname'];
80     $contato = $row2['contatop'];
81     $primeirosCaracteres = substr($pessoa, 0, 2);
82
83     // Verificar se os 2 primeiros caracteres são iguais a "pf"
84     if ($primeirosCaracteres === "PF") {
85         $sqlSelect3 = "SELECT * FROM fisica WHERE codp = '' . $pessoa . ' '";
86         $result3 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect3);
87
88         if ($result3->num_rows > 0) {
89             $row3 = $result3->fetch_assoc();
90             $sx = $row3['sexo'];
91             if ($sx === "M") {
92                 $msg = "Publicado por ";
93             } else if ($sx === "F") {
94                 $msg = "Publicado pela ";
95             } else if ($sx === "O") {
96                 $msg = "Publicado pela pessoa ";
97             } else {
98                 $msg = "Publicado pela pessoa XXXX";
99             }
100         }
101     } elseif ($primeirosCaracteres === "PJ") {
102         $sqlSelect4 = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '' . $pessoa . ' '";
103         $result4 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect4);
104
105         if ($result4->num_rows > 0) {
106             $row4 = $result4->fetch_assoc();
107             $tp = $row4['tipoj'];
108             if ($tp === "Empresa") {
109                 $msg = "Publicado pela Empresa ";
110             } else if ($tp === "ONG") {
111                 $msg = "Publicado pela ONG ";
112             }
113         } else {
114             // Caso não encontre na tabela jurídica, você pode definir uma mensagem padrão
115             $msg = "Publicado pela empresa/ong ";
116         }
117     }

```

```

117 } else {
118     echo "Nenhum pessoa encontrado com esse código.";
119 }
120 }
121 } else {
122     echo "Nenhum Serviço encontrado com esse código.";
123 }
124 }
125 }
126 }
127 <div class="left-side">
128     <a href=".."index.php">
129         <h6 class="road">Home ></h6>
130     </a>
131     <a href=".."cadpetiserv/searchserv.php">
132         <h6 class="road2">Quero Contratar ></h6>
133     </a>
134     <?php echo "
135         <h6 class='road3'>". $nome . " </h6>
136     <br>
137     <img class='imgpet' src='data:imageType;base64," . base64_encode($ImageData) . "' alt='Serviço Image'>
138     <h6 class='anunc2'> Não perca a Oportunidade </h6>
139     <br><br>
140     "
141     >>
142 </div>
143 <div class="right-side">
144     <?php
145         $sql = "SELECT AVG(avaliacao) AS media_avaliacao FROM contatoserv WHERE contratuado = true AND avaliacao IS NOT NULL AND comentario IS NOT NULL AND scodserv = '" . $servcod . "'";
146
147         $result = $mysqli->query($sql);
148         $counter = 0; // Variável para contar as iterações
149         if ($result) {
150             $pet_data = mysqli_fetch_assoc($result);
151             $avali = $pet_data['media_avaliacao'];
152
153             // Verifique se a parte decimal é igual a 0.5
154             $decimal_part = $avali - floor($avali);
155             if ($decimal_part == 0.5) {
156                 // Arredonde para cima, adicionando 1
157                 $avali = floor($avali);
158             }
159
160             echo "<ul id='comments-list' class='comments-list'>
161                 <li>
162                     <div class='rating2'>
163                         <input type='number' name='rating' value='$avali' hidden>;
164                     </div>
165                     <div class='rating2'>
166                         <div class='rating2'>
167                             <div class='rating2'>
168                                 <div class='rating2'>
169                                     <div class='rating2'>
170                                         <div class='rating2'>
171                                             <div class='rating2'>
172                                                 <div class='rating2'>
173                                                     <div class='rating2'>
174                                                         <div class='rating2'>
175                     </div>

```

```

175         echo "<i class='bx bx-bone bone empty' style='--i: " . $i . ";'></i>";
176     }
177 }
178
179 echo "</div>"; // Feche o contêiner dos comentários fora do loop
180 echo "</ul>";
181 }
182
183
184 echo "
185 <h1 class='nomepet'> " . $nome . "</h1>
186 <h6 class='infofet'> " . $precoserv . "</h6>
187 <h6 class='infofet2'> " . $msg . "<a href='../perfil.php?pcod=$pessoa'> " . $nickp . "</a> em " . $dtf . "</h6>
188 <h6 class='descpet'> Detalhes sobre o Serviço</h6>
189 <h6 class='descpet2'> " . $descpet . "</h6>";
190
191
192 if (isset($_SESSION['admin'])) {
193     /* echo "<button class='adtbttndono'>Editar Pet</button>
194         <button class='adtbttndono'>Deletar</button>
195         <h6 class='anunc'> Se interessou? Crie um Contato</h6>";*/
196 } else if (isset($_SESSION['usuario'])) {
197     if ($apv != true && isset($apv)) {
198         if ($nickp === $_SESSION['usuario']) {
199             echo "<button class='adtbttincont' >Serviço Reprovado.</button>
200             <h6 class='anunc'> Edite as informações para reavaliar-mos. O motivo está no seu painel.</h6>";
201         } else {
202             echo "<script>window.history.back();</script>";
203         }
204     } else if (empty($apv)) {
205         if ($nickp === $_SESSION['usuario']) {
206             echo "<button class='adtbttincont' >Pet em Análise.</button>
207             <h6 class='anunc'> Espere até analisarmos seu anúncio</h6>";
208         } else {
209             echo "<script>window.history.back();</script>";
210         }
211     } else {
212         if ($dst == true) {
213             if ($pessoa === $_SESSION['usuario']) {
214                 echo "<button class='adtbttincont' >Serviço desativado.</button>
215                 <h6 class='anunc'> Volte quando o anuncio for ativado</h6>";
216             } else {
217                 echo "<script>window.history.back();</script>";
218             }
219         } else {
220
221
222             $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
223             $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
224
225             //<button class='adtbttin' onclick='onContatoButtonClick()'>Entrar em contato</button>
226             //<h6 class='anunc'> " . $anunc . "</h6>
227
228             if ($result->num_rows > 0) {
229                 // Assuming 'nomepet' is a column in the 'pet' table
230                 $row = $result->fetch_assoc();
231                 $codpes = $row['pcod'];
232                 $query = "SELECT * FROM `contatoserv` WHERE pcodp = '" . $codpes . "' AND scodserv = '" . $servcod . "'";
233                 $result = mysqli_query($mysqli, $query);

```

```

233 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
234 if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
235     $query = "SELECT * FROM contatoserv WHERE pcodp = '$codpes' AND scodserv = '$servcod' AND contratou = true AND (avaliacao = false OR avaliacao IS NULL)";
236     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
237     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
238         echo "<button class='adtbttncnt'>Contato Já foi Criado</button>";
239         <button class='adtbttncnt' onclick='openAvaliarPopup()'>Avaliar</button>
240     ";
241     } else {
242         echo "<button class='adtbttncnt'>Contato Já foi Criado</button>";
243     ";
244     }
245 } else {
246     $query = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
247     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
248     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
249         if ($nickp === $_SESSION['usuario']) {
250             echo "<button class='adtbttndono'><a href='../editarserv.php?codigo=" . $servcod . "'>Editar Serviço</a></button>";
251             <form action='../3editarserv.php' method='post'>
252                 <input type='hidden' name='petcod' value='" . $servcod . "' required />
253                 <input type='hidden' name='atv' value='" . $atvo . "' required />
254                 <input type='hidden' name='nome' value='" . $nome . "' required />
255                 <button type='submit' name='dst-btn' class='adtbttndono'> " . $atvmsg . "</button>
256             </form>
257             <h6 class='anunc'> Se interessou? Crie um Contato</h6>;
258         } else {
259             echo "<button class='adtbttncnt' onclick='onContatoButtonClick()'>Entrar em contato</button>";
260             <h6 class='anunc'> Se interessou? Crie um Contato</h6>;
261         }
262     }
263 }
264 }
265 }
266 }
267 }
268 }
269 }
270 } else {
271     echo "<button class='adtbttncnt' onclick='paglogin()'>Logar para Criar Contato.</button>";
272     <h6 class='anunc'> Se interessou? Crie um Contato</h6>;
273 }
274 }
275 }
276 </div>
277
278 <div id='popup2' class='popup2'>
279 <div class='popup-content'>
280 <?php
281 // Caminho do primeiro arquivo
282 $caminhoArquivo1 = '../set-up/contatoserv.php';
283
284 // Caminho do segundo arquivo
285 $caminhoArquivo2 = '../contatoserv.php';
286
287 // Caminho do terceiro arquivo
288 $caminhoArquivo3 = '../contatoserv.php';
289
290 // Verifica se o primeiro arquivo existe

```

```

291 // Verifica se o primeiro arquivo existe
292 if (file_exists($caminhoArquivo1)) {
293     include($caminhoArquivo1);
294 } else if (file_exists($caminhoArquivo2)) {
295     // Se o primeiro arquivo não existir, inclui o segundo arquivo
296     include($caminhoArquivo2);
297 } else {
298     // Se o segundo arquivo não existir, inclui o terceiro arquivo
299     include($caminhoArquivo3);
300 }
301 }
302 }
303 </div>
304 </div>
305
306 <div id='avaliar-popup' style='display: none;'>
307 <div class='popup-content'>
308 <?php
309 // Caminho do primeiro arquivo
310 $caminhoArquivo4 = '../set-up/avaliar.php';
311
312 // Caminho do segundo arquivo
313 $caminhoArquivo5 = '../avaliar.php';
314
315 // Caminho do terceiro arquivo
316 $caminhoArquivo6 = '../avaliar.php';
317
318 // Verifica se o primeiro arquivo existe
319 if (file_exists($caminhoArquivo4)) {
320     include($caminhoArquivo4);
321 } else if (file_exists($caminhoArquivo5)) {
322     // Se o primeiro arquivo não existir, inclui o segundo arquivo
323     include($caminhoArquivo5);
324 } else {
325     // Se o segundo arquivo não existir, inclui o terceiro arquivo
326     include($caminhoArquivo6);
327 }
328 }
329 }
330 }
331 </div>
332 </div>
333
334 <br><br>
335
336 <h1 class='hnpvets'>Avaliações do Serviço</h1>
337 <div class='adocao'>
338 <?php
339 $sql = "SELECT * FROM contatoserv WHERE contratou = true AND avaliacao IS NOT NULL AND comentario IS NOT NULL AND scodserv = '" . $servcod . "'";
340
341 $result = $mysqli->query($sql);
342 $counter = 0; // Variável para contar as iterações
343 if ($result) {
344     echo "<div class='comments-container'>"; // Adicione a margem inferior para criar a distância
345     while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
346         $petcodpet = isset($pet_data['petcod']) ? $pet_data['petcod'] : ''; // Verifique se a chave 'petcod' existe
347         $codpessoa = $pet_data['pcodp'];
348         $sql_imagem = "SELECT * FROM pessoa WHERE pcod=$codpessoa";
349         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);

```



```

349 $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
350
351 if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
352     $namepess = $row_imagem['nickname'];
353     if ($row_imagem['imgperfil'] != null) {
354         $imageData = $row_imagem['imgperfil'];
355         $imageType = 'image/jpeg';
356     } else {
357         // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
358         $imagePath = '../assets/semimg.png';
359         $imageData = file_get_contents($imagePath);
360         $imageType = mime_content_type($imagePath);
361     }
362 } else {
363     echo "Não encontrou o contratante";
364 }
365
366 $avali = $pet_data['avaliacao'];
367 $coment = $pet_data['comentario'];
368 $dttemp = $pet_data['dtaval'];
369 $hrtemp = $pet_data['hrraval'];
370
371 // Converter a data e hora armazenadas em timestamps
372 $timestamp_dttemp = strtotime($dttemp . ' ' . $hrtemp);
373 $timestamp_atual = time();
374
375 // Calcular a diferença em segundos
376 $diferenca_segundos = $timestamp_atual - $timestamp_dttemp;
377
378 if ($diferenca_segundos < 60) {
379     $tempo = "Há " . $diferenca_segundos . " segundo(s) atrás";
380 } elseif ($diferenca_segundos < 3600) {
381     $minutos = floor($diferenca_segundos / 60);
382     $tempo = "Há " . $minutos . " minuto(s) atrás";
383 } elseif ($diferenca_segundos < 86400) {
384     $horas = floor($diferenca_segundos / 3600);
385     $tempo = "Há " . $horas . " hora(s) atrás";
386 } elseif ($diferenca_segundos < 604800) { // Menos de 7 dias (1 semana)
387     $dias = floor($diferenca_segundos / 86400);
388     $tempo = "Há " . $dias . " dia(s) atrás";
389 } else {
390     // Se passar de 7 dias, formate a data e hora completa
391     $tempo = date('d/m/Y H:i', $timestamp_dttemp);
392 }
393
394 $dtcontr = $pet_data['dtfinalcs'];
395 $hrcontr = $pet_data['hrrfinalcs'];
396
397 $timestamp_dttemp = strtotime($dtcontr . ' ' . $hrcontr);
398 $timestamp_atual = time();
399
400 // Calcular a diferença em segundos
401 $diferenca_segundos = $timestamp_atual - $timestamp_dttemp;
402
403 if ($diferenca_segundos < 60) {
404     $tempo2 = "Contratou há " . $diferenca_segundos . " segundo(s) atrás";
405 } elseif ($diferenca_segundos < 3600) {
406     $minutos = floor($diferenca_segundos / 60);
407     $tempo2 = "Contratou há " . $minutos . " minuto(s) atrás";

```

```

407     $tempo2 = " Contratou há " . $minutos . " minuto(s) atrás";
408 } elseif ($diferenca_segundos < 86400) {
409     $horas = floor($diferenca_segundos / 3600);
410     $tempo2 = " Contratou há " . $horas . " hora(s) atrás";
411 } elseif ($diferenca_segundos < 604800) { // Menos de 7 dias (1 semana)
412     $dias = floor($diferenca_segundos / 86400);
413     $tempo2 = " Contratou há " . $dias . " dia(s) atrás";
414 } else {
415     // Se passar de 7 dias, formate a data e hora completa
416     $tempo2 = " Contratou desde " . date('d/m/Y H:i', $timestamp_dtemp);
417 }
418
419 echo "<ul id='comments-list' class='comments-list'>
420 <li>
421     <div class='rating1'>
422         <input type='number' name='rating' value='$avali' hidden>;
423     for ($i = 0; $i < 5; $i++) {
424         if ($avali >= 2) {
425             // Exibe um osso inteiro
426             echo "<i class='bx bx-bone bone' style='--i: " . $i . "';></i>";
427             $avali -= 2; // Reduz a avaliação em 2 para contar o osso inteiro
428         } elseif ($avali == 1) {
429             // Exibe um meio osso
430             echo "<i class='bx bx-bone bone half' style='--i: " . $i . "';></i>";
431             $avali--; // Reduz a avaliação para que o próximo seja vazio
432         } else {
433             // Output um osso vazio
434             echo "<i class='bx bx-bone bone empty' style='--i: " . $i . "';></i>";
435         }
436     }
437     echo "</div>
438     <!-- Avatar -->
439     <div class='comment-avatar'><img src='data:$imageType;base64,' . base64_encode($imageData) . "' alt=''></div>
440     <!-- Contêiner de Comentário -->
441     <div class='comment-box'>
442         <div class='comment-head'>
443             <h6 class='comment-name'><a href='../perfil.php?pcod=$codpessoa'>" . $namepess . "</a></h6>
444             <span>" . $tempo . "</span>
445         </div>
446         <div class='comment-content'>
447             " . $coment . "
448         </div>
449     </div>
450 </li>
451 </ul>";
452
453     $counter++; // Incrementa o contador
454
455     if ($counter === 5) {
456         break;
457     }
458     echo "<br>";
459 }
460
461 echo "</div></div>"; // Feche o contêiner dos comentários fora do loop
462 }
463
464 if ($counter === 0) {
465     echo "<button class='petlar2'>Sem Avaliações por aqui</button><br>";

```

```

465 echo "<button class='petlar2'>Sem Avaliações por aqui</button><br>";
466
467
468
469
470
471
472 <h1 class="invpets2">Outros Serviços te esperam aqui!</h1>
473 <div class="adocao">
474 <?php
475
476 $sql = "SELECT * FROM servico WHERE aprovacao_serv = true AND servcod <> '' , $servcod , '' ORDER BY RAND()";
477
478
479 $result = $mysqli->query($sql);
480 $counter = 0; // Variável para contar as iterações
481 if ($result) {
482     while ($pet_data = $mysqli_fetch_assoc($result)) {
483         $petcodpet = $pet_data['servcod'];
484         $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servico_codserv=' $petcodpet'";
485         $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
486
487         if ($row_imagem = $mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
488             $imagemData = $row_imagem['img'];
489             $imagemType = 'image/jpeg';
490             // Define uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
491             $imagePath = '../assets/senimg.png';
492             $imageData = file_get_contents($imagePath);
493             $imageType = mime_content_type($imagePath);
494
495         }
496
497         echo '<div class="cardsi">'; // Abre um card
498         echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomeserv'] . '</h3>';
499         echo '';
500         echo '<p class="title"></p>';
501         echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomeserv'] . '</h3>';
502         echo '<h4 style="color: black;">' . $pet_data['estados'] . ', ' . $pet_data['cidades'] . '</h4>';
503         echo '<h5 style="color: black;">' . $pet_data['price'] . $precoserv . '</h5>';
504         echo '<button class="butcardpet">a href=".. /anuncio/perfiliserv.php?servcod=' . $pet_data['servcod'] . '">Contratar</a></button>';
505         echo '</div>';
506
507         $counter++; // Incrementa o contador
508
509         if ($counter === 5) {
510             break;
511         }
512     }
513
514     if ($counter === 0) {
515         echo "<br><button class='petlar'>Sem mais Serviços por aqui</button><br><br><br><br><br>";
516     }
517 }
518
519
520 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
521
522 <script>
523     function openAvaliarPopup() {

```

```

523     function openAvaliarPopup() {
524         document.getElementById('avaliar-popup').style.display = 'block';
525         document.addEventListener('keydown', handleEscapeKeyAvaliar);
526     }
527
528     function closeAvaliarPopup() {
529         document.getElementById('avaliar-popup').style.display = 'none';
530         document.removeEventListener('keydown', handleEscapeKeyAvaliar);
531     }
532
533     function handleEscapeKeyAvaliar(event) {
534         if (event.key === 'Escape') {
535             closeAvaliarPopup();
536         }
537     }
538 </script>
539
540 <script>
541     function paglogin() {
542         window.location.href = "../login/login.php";
543     }
544
545
546     function openPopuppet() {
547         document.getElementById('popup2').style.display = 'block';
548         document.addEventListener('keydown', handleEscapeKey);
549     }
550
551
552     function closePopuppet() {
553         document.getElementById('popup2').style.display = 'none';
554         document.removeEventListener('keydown', handleEscapeKey);
555     }
556
557     function handleEscapeKey(event) {
558         if (event.key === 'Escape') {
559             closePopup();
560         }
561     }
562
563
564     function verificarLogin() {
565         // Verificar se a variável de sessão "usuario" possui um valor
566         var loggedIn = <?php echo isset($_SESSION["usuario"]) ? 'true' : 'false'; ?>;
567         // Verificar se a variável de sessão "admin" possui valor e é igual a true (a
568         var isAdmin = <?php echo isset($_SESSION["admin"]) ? 'true' : 'false'; ?>;
569
570         return {
571             loggedIn,
572             isAdmin
573         };
574     }
575
576     function onContatoButtonClick() {
577         var {
578             loggedIn,
579             isAdmin
580         } = verificarLogin();
581
582         if (loggedIn) {
583             // Se o usuário estiver logado, redirecionar para a página de perfil
584             window.location.href = "../perfil/perfil.php";
585         } else {
586             // Se o usuário não estiver logado, redirecionar para a página de login
587             window.location.href = "../login/login.php";
588         }
589     }
590
591     function onLogoutButtonClick() {
592         // Redirecionar para a página de login ao clicar em Logout
593         window.location.href = "../login/login.php";
594     }
595
596     function onFeedbackButtonClick() {
597         // Redirecionar para a página de feedback ao clicar em Feedback
598         window.location.href = "../feedback/feedback.php";
599     }
600
601     function onFeedbackFormSubmit(event) {
602         event.preventDefault();
603         // Capturar os dados do formulário de feedback
604         const feedbackText = document.getElementById('feedback-text').value;
605         const feedbackEmail = document.getElementById('feedback-email').value;
606
607         // Enviar os dados de feedback para o servidor via AJAX
608         fetch("../feedback/feedback.php", {
609             method: 'POST',
610             headers: {
611                 'Content-Type': 'application/json'
612             },
613             body: JSON.stringify({
614                 text: feedbackText,
615                 email: feedbackEmail
616             })
617         })
618         .then(response => response.json())
619         .then(data => {
620             // Exibir uma mensagem de sucesso ao usuário
621             document.getElementById('feedback-message').innerHTML = data.message;
622             // Limpar o formulário de feedback
623             document.getElementById('feedback-text').value = '';
624             document.getElementById('feedback-email').value = '';
625         })
626         .catch(error => {
627             // Exibir uma mensagem de erro ao usuário
628             document.getElementById('feedback-message').innerHTML = error.message;
629         });
630     }
631
632     function onFeedbackFormReset(event) {
633         event.preventDefault();
634         // Limpar o formulário de feedback
635         document.getElementById('feedback-text').value = '';
636         document.getElementById('feedback-email').value = '';
637     }
638
639     function onFeedbackFormCloseButtonClick() {
640         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de fechar
641         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
642     }
643
644     function onFeedbackFormOpenButtonClick() {
645         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de abrir
646         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
647     }
648
649     function onFeedbackFormToggleButtonClick() {
650         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
651         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
652     }
653
654     function onFeedbackFormToggleCloseButtonClick() {
655         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
656         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
657     }
658
659     function onFeedbackFormToggleOpenButtonClick() {
660         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
661         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
662     }
663
664     function onFeedbackFormToggleToggleButtonClick() {
665         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
666         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
667     }
668
669     function onFeedbackFormToggleCloseCloseButtonClick() {
670         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
671         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
672     }
673
674     function onFeedbackFormToggleOpenOpenButtonClick() {
675         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
676         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
677     }
678
679     function onFeedbackFormToggleToggleToggleButtonClick() {
680         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
681         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
682     }
683
684     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseButtonClick() {
685         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
686         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
687     }
688
689     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenButtonClick() {
690         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
691         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
692     }
693
694     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
695         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
696         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
697     }
698
699     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
700         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
701         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
702     }
703
704     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
705         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
706         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
707     }
708
709     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
710         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
711         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
712     }
713
714     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
715         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
716         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
717     }
718
719     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
720         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
721         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
722     }
723
724     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
725         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
726         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
727     }
728
729     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
730         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
731         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
732     }
733
734     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
735         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
736         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
737     }
738
739     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
740         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
741         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
742     }
743
744     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
745         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
746         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
747     }
748
749     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
750         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
751         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
752     }
753
754     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
755         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
756         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
757     }
758
759     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
760         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
761         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
762     }
763
764     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
765         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
766         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
767     }
768
769     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
770         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
771         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
772     }
773
774     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
775         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
776         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
777     }
778
779     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
780         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
781         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
782     }
783
784     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
785         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
786         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
787     }
788
789     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
790         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
791         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
792     }
793
794     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
795         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
796         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
797     }
798
799     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
800         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
801         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
802     }
803
804     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
805         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
806         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
807     }
808
809     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
810         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
811         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
812     }
813
814     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
815         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
816         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
817     }
818
819     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
820         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
821         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
822     }
823
824     function onFeedbackFormToggleOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenButtonClick() {
825         // Abrir o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
826         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'block';
827     }
828
829     function onFeedbackFormToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleToggleButtonClick() {
830         // Alternar a visibilidade do formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
831         document.getElementById('feedback-form').style.display = document.getElementById('feedback-form').style.display === 'block' ? 'none' : 'block';
832     }
833
834     function onFeedbackFormToggleCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseCloseButtonClick() {
835         // Fechar o formulário de feedback ao clicar no botão de alternar
836         document.getElementById('feedback-form').style.display = 'none';
837     }
838
839    
```

```

576 function onContatoButtonClick() {
577     var {
578         loggedIn,
579         isAdmin
580     } = verificarLogin(); // Obter o status de login e se é administrador
581     if (loggedIn) {
582         openPopuppert();
583     } else if (isAdmin) {
584         Swal.fire(
585             'Erro no Contato',
586             'Você precisa ser um usuário, não um administrador, para entrar em contato.',
587             'error'
588         ).then(() => {
589             window.history.back();
590         });
591     } else {
592         Swal.fire(
593             'Erro no Contato',
594             'Nenhuma conta logada',
595             'error'
596         ).then(() => {
597             window.location.href = '../login/login.php';
598         });
599     }
600 }
601
602 // Adicionar um evento de clique ao botão "adtbtt" que chama a função onContatoButtonClick
603 document.querySelector('.adtbtt').addEventListener('click', onContatoButtonClick);
604
605 </script>
606
607 </div>
608 <?php include('../lib/footer.php');
609 ?>
610
611 </body>
612
613 </html>

```

buscapet.css:

```
1 .tittle {
2   text-align: start;
3   margin-left: 20.5vh;
4 }
5
6 .adocaosearch {
7   margin-left: 20vh;
8   display: grid;
9   margin-right: 10vh;
10  gap: 20px;
11  /* Adicione um espaçamento entre os cards */
12 }
13
14 .page-container {
15   margin-top: 5vh;
16   border-radius: 10px;
17   margin-left: 20vh;
18   display: flex;
19   flex-direction: column;
20   justify-content: center;
21   align-items: center;
22   background-color: #ff6600;
23   width: 152vh;
24 }
25
26 .banner-container {
27   display: flex;
28   align-items: center;
29   gap: 10px;
30 }
31
32 .pagination a {
33   color: black;
34 }
35
36
37 .msg {
38   order: 2;
39 }
40
41 .imgbanner {
42   max-height: 200px;
43   order: 1;
44 }
45
46 .searchline {
47   display: flex;
48   flex-direction: column;
49   align-items: center;
50 }
51
52 .selectsearch1,
53 .selectsearch2 {
54   padding-top: 15vh;
55   display: flex;
56   flex-direction: row;
57   align-items: center;
58   gap: 10px;
59   background-color: var(--fundosecundario2);
60
61   background-color: var(--fundosecundario2);
62   padding: 10px;
63   width: 151.5vh;
64   margin-left: -6.5vh;
65 }
66
67 .selectsearch1 {
68   border-radius: 10px 10px 0 0;
69 }
70
71 .selectsearch1 select,
72 .selectsearch2 select {
73   width: 350px;
74   padding: 8px;
75   border: 1px solid #ccc;
76   border-radius: 10px;
77   font-size: 14px;
78 }
79
80
81 .selectsearch2 input {
82   width: 380px;
83   padding: 8px;
84   border: 1px solid #ccc;
85   border-radius: 10px;
86   font-size: 14px;
87 }
88
89
90 .selectsearch2 button {
91   padding: 10px 20px;
92   border: none;
93   border-radius: 10px;
94   background-color: var(--fundoprincipal1);
95   color: white;
96   font-size: 16px;
97   cursor: pointer;
98 }
99
100
101 .buscapet {
102   border-radius: 0 0 10px 10px;
103   width: 151.5vh;
104   margin-left: -6.5vh;
105   height: 3vh;
106   background-color: var(--fundosecundario1);
107 }
108
109
110 .buscapet.clicked {
111   background-color: var(--fundoprincipal1);
112 }
113
114
115 .pag{
116   text-align: center;
117 }
```

buscaserv.css:

```
1  ~ .tittle {
2      text-align: start;
3      margin-left: 20.5vh;
4  }
5
6  ~ .adocaosearch {
7      margin-left: 20vh;
8      display: grid;
9      margin-right: 10vh;
10     gap: 20px;
11 }
12
13 ~ select{
14     width: 25vh;
15 }
16
17 ~ .custom-range {
18     -webkit-appearance: none;
19     width: 30vh;
20     height: 1px;
21     border-radius: 10px;
22     background: #ddd;
23     outline: none;
24     opacity: 0.7;
25     transition: opacity 0.2s;
26 }
27
28 ~ .custom-range::-webkit-slider-thumb {
29     -webkit-appearance: none;
30     appearance: none;
31     width: 20px;
32     height: 20px;
33     border-radius: 50%;
34     background: url('range.png') center/cover;
35     cursor: pointer;
36     transition: background 0.2s;
37 }
38
39 ~ .custom-range::-webkit-slider-thumb:hover {
40     background: url('rangehover.png') center/cover;
41 }
42
43
44 ~ .page-container {
45     margin-top: 5vh;
46     border-radius: 10px;
47     margin-left: 20vh;
48     display: flex;
49     flex-direction: column;
50     justify-content: center;
51     align-items: center;
52     background-color: #ff6600;
53     width: 152vh;
54 }
55
56 ~ .banner-container {
57     display: flex;
58     align-items: center;
59     gap: 10px;
60 }
```

```

59     gap: 10px;
60 }
61
62 .pagination a {
63     color: black;
64 }
65
66
67 .msg {
68     order: 2;
69 }
70
71 .imgbanner {
72     max-height: 200px;
73     order: 1;
74 }
75
76 .searchline {
77     display: flex;
78     flex-direction: column;
79     align-items: center;
80 }
81
82 .selectsearch2 {
83     border-radius: 10px 10px 0 0;
84     padding-top: 15vh;
85     display: flex;
86     flex-direction: row;
87     align-items: center;
88     gap: 10px;
89     background-color: var(--fundosecundario2);
90     padding: 10px;
91     width: 151.5vh;
92     margin-left: -6.5vh;
93 }
94
95
96 .selectsearch1 {
97     border-radius: 10px 10px 0 0;
98 }
99
100 .selectsearch1 select,
101 .selectsearch2 select {
102     text-align: center;
103     padding: 8px;
104     border: 1px solid #ccc;
105     border-radius: 10px;
106     font-size: 14px;
107     width: 50vh;
108 }
109
110
111
112 .selectsearch2 button {
113     padding: 10px 20px;
114     border: none;
115     border-radius: 10px;
116     background-color: var(--fundoprincipall);
117     color: white;

```

```

117     color: white;
118     font-size: 16px;
119     cursor: pointer;
120 }
121
122
123 .buscapet {
124     border-radius: 0 0 10px 10px;
125     width: 151.5vh;
126     margin-left: -6.5vh;
127     height: 3vh;
128     background-color: var(--fundosecundario1);
129 }
130
131
132 .buscapet.clicked {
133     background-color: var(--fundoprincipall);
134 }
135
136
137 .pag {
138     text-align: center;
139 }

```



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <link rel="stylesheet" href="petserv.css">
9 <link rel="stylesheet" href="//lib/padrao.css">
10 <title>Pet Found - Login</title>
11 </head>
12
13 <body>
14 <?php session_start(); ?>
15 <form method="post" action="./petinsert.php" enctype="multipart/form-data">
16
17 <div class="main-login">
18
19 <div class="left-login">
20 <header>Cadastrar pet<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="1em" viewBox="0 0 512 512">
21 | <path d="M226.5 92.9c14.3 42.9,3 86.2-32.6 96.8s-70.1-15.6-84.4-58.5s-3-86.2 32.6-96.8s70.1 15.6 84.4 58.5zM100.4 198.6c18.9 32.4 14.3
22 | </svg></header>
23
24
25 <a href="./index.php">
26 <h4 class="inicio"> Voltar</h4>
27 </a>
28
29 <label class="picture" for="picture_input" tabIndex="0">
30 <span class="picture_image"></span></label>
31 <input type="file" name="picture_input" id="picture_input" accept="image/*">
32 <script src="./img.js"></script>
33
34 <div class="textfield">
35 <label class="usuario" for="nome">Nome</label>
36 <input type="text" placeholder="Nome do pet" id="nm" name="nm" required />
37 </div>
38
39 <div class="textfield">
40 <label class="usuario" for="hist">História do pet</label>
41 <textarea class="no-resize2" type="text" placeholder="conte-nos um pouco a História do pet" id="hist" name="hist" required></textarea>
42 </div>
43
44 <div>
45
46
47
48 <button type="submit" class="btn-singup">Cadastrar Pet</button>
49
50 <div class="textfield">
51 <label class="usuario" for="tipet">Tipo de Pet</label>
52 <select id="tipet" name="tipet">
53 <option value="Cachorro">Cachorro</option>
54 <option value="Gato">Gato</option>
55 <option value="Passaro">Passaro</option>
56 <option value="Roedor">Roedor</option>
57 <option value="Réptil">Réptil</option>
58 </select>
59 </div>

```

```

61     <div class="textfield">
62         <label class="usuario" for="idade">Faixa etária</label>
63         <select id="idade" name="idade">
64             <option value="Filhote">Filhote</option>
65             <option value="Jovem">Jovem</option>
66             <option value="Adulto">Adulto</option>
67             <option value="Senior">Senior</option>
68             <option value="Idoso">Idoso</option>
69         </select>
70     </div>
71
72     <div class="textfield">
73         <label class="usuario" for="raca">Raça</label>
74         <input type="text" placeholder="Raça do pet" id="raca" name="raca" required />
75     </div>
76
77     <div class="textfield">
78         <label class="usuario" for="Cor">Cor </label>
79         <input type="text" placeholder="Cor da pelagem" id="cor" name="cor" required />
80     </div>
81     <div class="textfield">
82         <label class="usuario" for="sexo">Sexo</label>
83         <select id="sexo" name="sexo">
84             <option value="M">Macho</option>
85             <option value="F">Fêmea</option>
86         </select>
87     </div>
88
89     <div class="textfield">
90         <label class="usuario" for="porte">Porte</label>
91         <select id="porte" name="porte">
92             <option value="Grande">Grande</option>
93             <option value="Medio">Médio</option>
94             <option value="Pequeno">Pequeno</option>
95         </select>
96     </div>
97
98
99     <div class="textfield">
100         <label class="usuario" for="end">Estado</label>
101         <select name="state" id="state">
102             <option value="">Selecione seu estado</option>
103             <option value="AC">AC</option>
104             <option value="AL">AL</option>
105             <option value="AP">AP</option>
106             <option value="AM">AM</option>
107             <option value="BA">BA</option>
108             <option value="CE">CE</option>
109             <option value="DF">DF</option>
110             <option value="ES">ES</option>
111             <option value="GO">GO</option>
112             <option value="MA">MA</option>
113             <option value="MS">MS</option>
114             <option value="MT">MT</option>
115             <option value="MG">MG</option>
116             <option value="PA">PA</option>
117             <option value="PB">PB</option>

```

```

117 | <option value="PB">PB</option>
118 | <option value="PR">PR</option>
119 | <option value="PE">PE</option>
120 | <option value="PI">PI</option>
121 | <option value="RJ">RJ</option>
122 | <option value="RN">RN</option>
123 | <option value="RS">RS</option>
124 | <option value="RO">RO</option>
125 | <option value="RR">RR</option>
126 | <option value="SC">SC</option>
127 | <option value="SP">SP</option>
128 | <option value="SE">SE</option>
129 | <option value="TO">TO</option>
130 | </select>
131 | </div>
132 |
133 | <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
134 | <script>
135 |     $(document).ready(function() {
136 |         $('#state').change(function() {
137 |             var selectedState = $(this).val();
138 |             $('#citypet').empty(); // Limpar opções anteriores
139 |
140 |             if (selectedState != 'allstates') {
141 |                 $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + selectedState + '/municipios', function(data) {
142 |                     $.each(data, function(index, city) {
143 |                         $('#citypet').append(<option value="" + city.nome + ">" + city.nome + '</option>');
144 |                     });
145 |                 });
146 |             }
147 |         });
148 |     });
149 | </script>
150 |
151 | <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
152 | <script>
153 |     $(document).ready(function() {
154 |         $('#form').submit(function(event) {
155 |             var stateValue = $('#state').val();
156 |             var cityValue = $('#citypet').val();
157 |
158 |             if (stateValue == '' && cityValue == '') {
159 |                 alert('Por favor, selecione um estado e uma cidade.');
```

```

175         if (selectedState != 'allstates') {
176             $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + selectedState + '/municipios', function(data) {
177                 $.each(data, function(index, city) {
178                     $('#citypet').append('<option value="' + city.nome + '">' + city.nome + '</option>');
179                 });
180             });
181         }
182     });
183 });
184 </script>
185
186
187 <div class="textField">
188     <label class="usuario" for="end">Cidade</label>
189     <select name="citypet" id="citypet">
190         <option value="">Selecione sua cidade</option>
191     </select>
192 </div>
193
194
195 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
196 <?php
197
198 include('../lib/dbconnect.php');
199
200 if (isset($_SESSION['usuario'])) {
201     $sqlSelect = "SELECT * FROM pessoa WHERE nickname = '" . $_SESSION['usuario'] . "'";
202     $result = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect);
203
204     if ($result->num_rows > 0) {
205         $row = $result->fetch_assoc();
206         $logado = $row['pcod'];
207         $ini = substr($logado, 0, 2);
208
209         if ($ini == "PF") {
210             echo "<div class='textField'>
211                 <label class='usuario' for='fn1'>Finalidade</label>
212                 <select id='fn1' name='fn1'>
213                     <option value='Adocao'>Adoção</option>
214                 </select>
215             </div> ";
216         } else if ($ini == "PJ") {
217
218             $sqlSelect2 = "SELECT * FROM juridica WHERE cod_p = '" . $logado . "'";
219             $result2 = mysqli_query($mysqli, $sqlSelect2);
220
221             if ($result2->num_rows > 0) {
222                 $row2 = $result2->fetch_assoc();
223                 $tp = $row2['tipoj'];
224                 if ($tp == "Empresa") {
225                     echo "<div class='textField'>
226                         <label class='usuario' for='fn1'>Finalidade</label>
227                         <select id='fn1' name='fn1'>
228                             <option value='Adocao'>Adoção</option>
229                         </select>
230                     </div> ";
231                 } else if ($tp == "ONG") {
232                     echo "<div class='textField'>
233                         <label class='usuario' for='fn1'>Finalidade</label>

```

```

232         echo "<div class='textfield'>";
233         <label class='usuario' for='fnl'>Finalidade</label>
234         <select id='fnl' name='fnl'>
235             <option value='Adocao'>Adoção</option>
236             <option value='Padrinho'>Apadrinhamento</option>
237             <option value='Pad_Ado'>Adoção e Apadrinhamento</option>
238         </select>
239     </div>";
240     }
241 } else {
242     echo "<script>
243     Swal.fire(
244     'Erro no Cadastro do pet: 3',
245     'Procure um admin para resolver o problema',
246     'error'
247     ).then(() => {
248     window.location.href='../login/login.php';
249     });
250     </script>";
251     exit;
252     }
253 } else {
254     echo "<script>
255     Swal.fire(
256     'Erro no Cadastro do pet: 1',
257     'Procure um admin para resolver o problema',
258     'error'
259     ).then(() => {
260     window.location.href='../login/login.php';
261     });
262     </script>";
263     exit;
264     }
265 } else {
266
267     echo "<script>
268     Swal.fire(
269     'Erro no Cadastro do pet: 2',
270     'Procure um admin para resolver o problema',
271     'error'
272     ).then(() => {
273     window.location.href='../login/login.php';
274     });
275     </script>";
276     exit;
277     }
278 } else if (isset($_SESSION["admin"])) {
279     echo "<script>
280         Swal.fire(
281         'Erro no Cadastro do pet',
282         'Plataforma errada para o cadastro de pet',
283         'error'
284         ).then(() => {
285         window.history.back();
286         });
287         </script>";
288     exit;
289 } else {
290     echo "<script>
291     Swal.fire(

```

```

291         Swal.fire(
292             'Erro no Cadastro do pet',
293             'Nenhuma conta logada',
294             'error'
295         ).then(() => {
296             window.location.href='../login/login.php';
297         });
298     </script>";
299     exit;
300 }
301 ?>
302
303
304 <div class="textfield">
305     <label class="usuario" for="desc">Descrição do pet</label>
306     <textarea class="no-resize" type="text" placeholder="Conte-nos detalhes sobre o pet" id="desc" name="desc" required></textarea>
307 </div>
308
309
310 </div>
311
312
313
314 </form>
315 <script>
316 $(document).ready(function() {
317     $('#picture_input').change(function() {
318         var fileInput = this;
319         if (fileInput.files && fileInput.files[0]) {
320             var reader = new FileReader();
321             reader.onload = function(e) {
322                 var image = new Image();
323                 image.src = e.target.result;
324
325                 image.onload = function() {
326                     var canvas = document.createElement('canvas');
327                     var maxSide = 183; // Tamanho máximo para ambos os lados
328
329                     var width = image.width;
330                     var height = image.height;
331
332                     if (width > height) {
333                         if (width > maxSide) {
334                             height *= maxSide / width;
335                             width = maxSide;
336                         }
337                     } else {
338                         if (height > maxSide) {
339                             width *= maxSide / height;
340                             height = maxSide;
341                         }
342                     }
343
344                     canvas.width = maxSide;
345                     canvas.height = maxSide;
346
347                     var ctx = canvas.getContext('2d');
348                     ctx.drawImage(image, 0, 0, width, height, 0, 0, maxSide, maxSide);
349
350                     var ctx = canvas.getContext('2d');
351                     ctx.drawImage(image, 0, 0, width, height, 0, 0, maxSide, maxSide);
352
353                     var resizedImage = canvas.toDataURL('image/jpeg');
354
355                     // Agora você pode enviar a imagem redimensionada (resizedImage) p
356                     // Certifique-se de configurar um campo oculto para enviar os dados
357                 };
358             };
359             reader.readAsDataURL(fileInput.files[0]);
360         }
361     });
362 </script>
363
364 </body>
365
366 </html>

```

Cadserv.php:

```
pet found / cadpserv / * cadserv.php / ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <link rel="stylesheet" href="servpet.css">
9 <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
10 <title>Pet Found - Login</title>
11 </head>
12
13 <body>
14 <?php session_start();
15 ?>
16 <form method="post" action="../../servinsert.php" enctype="multipart/form-data">
17
18 <div class="main-login">
19
20 <div class="left-login">
21 <header>Cadastrar Serviço<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="1em" viewBox="0 0 512 512">
22 <path d="M226.5 92.9c14.3 42.9-.3 86.2-32.6 96.8s-70.1-15.6-84.4-58.5s.3-86.2 32.6-96.8s70.1 15.6
23 </svg></header>
24
25
26 <a href="../../index.php">
27 <h4 class="inicio">◀ Voltar</h4>
28 </a>
29
30 <label class="picture" for="picture__input" tabIndex="0">
31 <span class="picture__image"></span></label>
32 <input type="file" name="picture__input" id="picture__input">
33 <script src="../../img.js"></script>
34
35 </div>
36
37 <button type="submit" class="btn-singup">Cadastrar Serviço</button>
38
39 <div class="right-login">
40
41 <div class="textfield">
42 <label class="usuario" for="nome">Título</label>
43 <input type="text" placeholder="Título do serviço" id="nm" name="nm" required />
44 </div>
45
46 <div class="textfield">
47 <label class="usuario" for="preco">Preço</label>
48 <input type="text" id="preco" value="R$" name="preco" required />
49 </div>
50
51 <script>
52 const precoInput = document.getElementById('preco');
53
54 precoInput.addEventListener('input', (event) => {
55 let value = event.target.value.replace(/\D/g, '');
56 value = value.replace(/(\d)(\d{2})$/, '$1,$2');
57 value = value.replace(/(=\d{3})+(\d))\B/g, '.');
58
59
```

```

60     precoInput.value = `${value}`;
61     });
62     </script>
63
64
65     <div class="textField">
66     <label class="usuario" for="ests">Estado</label>
67     <select name="ests" id="ests">
68         <option value="">Selecione seu estado</option>
69         <option value="AC">AC</option>
70         <option value="AL">AL</option>
71         <option value="AP">AP</option>
72         <option value="AM">AM</option>
73         <option value="BA">BA</option>
74         <option value="CE">CE</option>
75         <option value="DF">DF</option>
76         <option value="ES">ES</option>
77         <option value="GO">GO</option>
78         <option value="MA">MA</option>
79         <option value="MS">MS</option>
80         <option value="MT">MT</option>
81         <option value="MG">MG</option>
82         <option value="PA">PA</option>
83         <option value="PB">PB</option>
84         <option value="PR">PR</option>
85         <option value="PE">PE</option>
86         <option value="PI">PI</option>
87         <option value="RJ">RJ</option>
88         <option value="RN">RN</option>
89         <option value="RS">RS</option>
90         <option value="RO">RO</option>
91         <option value="RR">RR</option>
92         <option value="SC">SC</option>
93         <option value="SP">SP</option>
94         <option value="SE">SE</option>
95         <option value="TO">TO</option>
96     </select>
97     </div>
98
99     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
100
101     <script>
102     $(document).ready(function() {
103         $('#ests').change(function() {
104             var selectedState = $(this).val();
105             $('#citys').empty(); // limpar opções anteriores
106
107             if (selectedState != 'allstates') {
108                 $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + selectedState + '/municipios', function(data) {
109                     $.each(data, function(index, city) {
110                         $('#citys').append('<option value="" + city.nome + ">' + city.nome + '</option>');
111                     });
112                 });
113             }
114         });
115     </script>
116
117     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

```



```

Petfound > caipabeir > > caipabeir > > body > > form > > div[name=login] > > div[origin=login] > > script
117 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
118 <script>
119 $(document).ready(function() {
120   $('#form').submit(function(event) {
121     var stateValue = $('#ests').val();
122     var cityValue = $('#citys').val();
123
124     if (stateValue === '' && cityValue === '') {
125       alert('Por favor, selecione um estado e uma cidade. ');
126       event.preventDefault();
127     } else if (stateValue === '') {
128       alert('Por favor, selecione um estado. ');
129       event.preventDefault();
130     } else if (cityValue === '') {
131       alert('Por favor, selecione uma cidade. ');
132       event.preventDefault();
133     }
134   });
135
136   $('#state').change(function() {
137     var selectedState = $(this).val();
138     $('#citys').empty();
139     $('#citys').append('<option value="">Selecione sua cidade</option>');
140
141     if (selectedState !== 'allstates') {
142       $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + selectedState + '/municipios', function(data) {
143         $.each(data, function(index, city) {
144           $('#citys').append('<option value="" + city.nome + ">' + city.nome + '</option>');
145         });
146       });
147     }
148   });
149 </script>
150
151 <div class="textfield">
152   <label class="usuario" for="end">Cidade</label>
153   <select name="citys" id="citys">
154     <option value="">Selecione sua cidade</option>
155   </select>
156 </div>
157
158 <div class="textfield">
159   <label class="usuario" for="desc">Descrição do pet</label>
160   <textarea class="no-resize" type="text" placeholder="Conte-nos detalhes sobre o pet" id="desc" name="desc" required></textarea>
161 </div>
162
163 </form>
164
165 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
166
167
168
169
170
171
172
173
174

```

```

175 <?php
176 include('../lib/dbconnect.php');
177
178
179 if (isset($_SESSION["usuario"])) {
180 } else {
181     if (isset($_SESSION["admin"])) {
182         echo "<script>
183             Swal.fire(
184                 'Erro Para Cadastro do pet',
185                 'Plataforma errada para o cadastro de pet',
186                 'error'
187             ).then(() => {
188                 window.history.back();
189             });
190         </script>";
191     }
192     exit;
193 } else {
194     echo "<script>
195         Swal.fire(
196             'Erro Para Cadastro do pet',
197             'Nenhuma conta logada',
198             'error'
199         ).then(() => {
200             window.location.href='../login/login.php';
201         });
202     </script>";
203     exit;
204 }
205 }
206 ?>
207
208
209
210
211 </body>
212
213 </html>

```

Cardsearch.css:

```
1  .gallery{
2    display: flex;
3    justify-content: center;
4    align-items: center;
5    margin: 50px 0;
6  }
7
8  .cards1{
9    position: relative;
10   margin: 5px;
11   padding: 20px;
12   border: none;
13   border-radius: 8px;
14   display: inline-block;
15   text-align: center;
16 }
17
18 .cards1 h3 {/*nome pet*/
19   position: absolute;
20   background: var(--fundosecundario1);
21   top: 170px;
22   left: 50%;
23   transform: translate(-50%, -50%);
24   width: 200px;
25   font-size: 18px;
26   margin-top: 60px;
27 }
28
29 .cards1 h4 {/*local cidade/estado*/
30   position: absolute;
31   background: var(--fundosecundario1);
32   top: 170px;
33   left: 50%;
34   transform: translate(-50%, -50%);
35   width: 200px;
36   font-size: 13px;
37   margin-top: 77px;
38 }
39
40 .cards1 .imgcardpet{/*imagem*/
41   background-color: var(--fundosecundario1);
42   width: 200px;
43   height: 200px;
44   text-align: center;
45   border-radius: 11px 11px 0px 0px;
46   margin-bottom: -4px;
47   border: solid 4px;
48   border-color: var(--fundosecundario1);
49 }
50
51 .cards1 .butcardpet{/*botão ajude-me*/
52   margin-top: 35px;
53   text-align: center;
54   font-size: 20px;
55   color: #ffffff;
56   width: 200px;
57   padding: 10px;
58   cursor: pointer;
59   border-bottom-right-radius: 11px;
60   border-bottom-left-radius: 11px ;
61   background: var(--fundosecundario1);
62   border: none;
63   text-decoration: none;
64   font-style: none;
65 }
66
67 .cards1 .butcardpet:hover{
68   transition: 0.3s;
69   background: var(--fundoprincipal1);
70 }
71
72 .cards1 a{
73   text-decoration: none;
74   font-style: none;
75   color: #ffffff;
76 }
77
```

Cardserv.css

```

1  .gallery{
2    display: flex;
3    justify-content: center;
4    align-items: center;
5    margin: 50px 0;
6  }
7
8  .cards1{
9    position: relative;
10   margin: 5px;
11   padding: 20px;
12   border: none;
13   border-radius: 8px;
14   display: inline-block;
15   text-align: center;
16 }
17
18 .cards1 h3 {/*nome pet*/
19   position: absolute;
20   background: var(--fundosecundario1);
21   top: 170px;
22   left: 50%;
23   transform: translate(-50%, -50%);
24   width: 200px;
25   font-size: 18px;
26   margin-top: 60px;
27 }
28
29 .cards1 h4 {/*local cidade/estado*/
30   position: absolute;
31   background: var(--fundosecundario1);
32   top: 170px;
33   left: 50%;
34   transform: translate(-50%, -50%);
35   width: 200px;
36   font-size: 13px;
37   margin-top: 77px;
38 }
39
40 .cards1 h5 {/*local cidade/estado*/
41   position: absolute;
42   background: var(--fundosecundario1);
43   top: 170px;
44   left: 50%;
45   transform: translate(-50%, -50%);
46   width: 200px;
47   font-size: 20px;
48   margin-top: 94px;
49 }
50
51
52 .cards1 .imgcardpet{/*imagem*/
53   background-color: var(--fundosecundario1);
54   width: 200px;
55   height: 200px;
56   text-align: center;
57   border-radius: 11px 11px 0px 0px;
58   margin-bottom: -4px;
59   border: solid 4px;
60   border-color: var(--fundosecundario1);
61 }
62
63 .cards1 .butcardpet{/*botão ajude-me*/
64   margin-top: 55px;
65   text-align: center;
66   font-size: 20px;
67   color: #ffffff;
68   width: 200px;
69   padding: 10px;
70   cursor: pointer;
71   border-bottom-right-radius: 11px;
72   border-bottom-left-radius: 11px;
73   background: var(--fundosecundario1);
74   border: none;
75   text-decoration: none;
76   font-style: none;
77 }
78
79 .cards1 .butcardpet:hover{
80   transition: 0.3s;
81   background: var(--fundoprincipall);
82 }
83
84 .cards1 a{
85   text-decoration: none;
86   font-style: none;
87   color: #ffffff;
88 }
89

```

Img.js:

```

1  const inputFile = document.querySelector("#picture__input");
2  const pictureImage = document.querySelector(".picture__image");
3  const pictureImageTxt = "Escolha uma Imagem";
4  pictureImage.innerHTML = pictureImageTxt;
5
6  inputFile.addEventListener("change", function (e) {
7    const inputTarget = e.target;
8    const file = inputTarget.files[0];
9
10   if (file) {
11     const reader = new FileReader();
12
13     reader.addEventListener("load", function (e) {
14       const readerTarget = e.target;
15
16       const img = document.createElement("img");
17       img.src = readerTarget.result;
18       img.classList.add("picture__img");
19
20       pictureImage.innerHTML = "";
21       pictureImage.appendChild(img);
22     });
23
24     reader.readAsDataURL(file);
25   } else {
26     pictureImage.innerHTML = pictureImageTxt;
27   }
28 });

```

Petinsert.php:

```
1 <html>
2
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <link rel="stylesheet" href=" ../login/loading.css">
8 </head>
9
10 <body bgcolor="#fff660">
11
12 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14 <div class="loading-card">
15 <div class="loading-message">Redirecionando</div>
16 <div class="loading-spinner-container">
17 <div class="loading-spinner"></div>
18 </div>
19 </div>
20 </body>
21
22 </html>
23
24 <?php
25 session_start();
26
27 include('../lib/dbconnect.php');
28
29 if ($mysqli) {
30     if (
31         isset($_POST['nm']) &&
32         isset($_POST['idade']) &&
33         isset($_POST['porte']) &&
34         isset($_POST['fnl']) &&
35         isset($_POST['state']) &&
36         isset($_POST['hist']) &&
37         isset($_POST['desc']) &&
38         isset($_POST['tipet']) &&
39         isset($_POST['citypet'])
40     ) {
41         $idade = $_POST['idade'];
42         $nome = $_POST['nm'];
43         $porte = $_POST['porte'];
44         $finalidade = $_POST['fnl'];
45         $historia = $_POST['hist'];
46         $desc = $_POST['desc'];
47         $raca = $_POST['raca'];
48         $cor = $_POST['cor'];
49         $sexo = $_POST['sexo'];
50         $cid = $_POST['citypet'];
51         $est = $_POST['state'];
52         $tipet = $_POST['tipet'];
53
54         if (strlen($nome) <= 25 && strlen($cor) <= 25 && strlen($raca) <= 25 && strlen($hist) <= 255) {
55             // Recebendo os dados do formulário
```

```

60 date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
61 $hora_atual = date("H:i");
62 $data_atual = date("Y-m-d");
63
64 // Obtém a primeira letra do nome do pet
65 $comprimento = strlen($nome);
66 $primeira_letra = substr($nome, 0, 1);
67 $letra_do_meio = substr($nome, round($comprimento / 2) - 1, 1);
68 $ultima_letra = substr($nome, -1);
69 $inicial_nmp = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
70
71 // Verificando se a sessão 'usuario' está vazia
72 if (empty($_SESSION['usuario'])) {
73     $user = $_SESSION['usuario'];
74     // O trecho de código abaixo recupera o código do usuário logado no banco de dados e gera o código do pet
75     $query = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '$user'";
76     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
77     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
78         $pessoacod = $row['pcod'];
79
80         $inicial_p = substr($pessoacod, 0, 5);
81
82         $codp = "PET" . $inicial_nmp . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
83
84         $hora_atual2 = date("H:i:s"); // Formato de hora (horas:minutos:segundo)
85         $data_atual2 = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
86
87         // Montando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
88         $sql = "INSERT INTO pet(petcod, nomepet, fai_ida, historia, raca, com_pel, sexo, porte, descpet, estadop, cidadep, finalidade, pessoacod, dtp, hrp, tipop)
89         VALUES('$codp', '$nome', '$idade', '$historia', '$raca', '$cor', '$sexo', '$porte', '$desc', '$est', '$cid', '$finalidade', '$pessoacod', '$data_atual2', '$hora_atual2', '$tpet')";
90
91         // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
92         if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
93             if (empty($_FILES['picture_input']) && $_FILES['picture_input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
94
95                 $codi = "IMGpet" . $inicial_nmp . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
96
97                 $image = $_FILES['picture_input']['tmp_name'];
98                 $imgData = file_get_contents($image);
99
100                 $sql2 = "INSERT INTO imagem (coding, img, petcodpet) VALUES ('$codi', ?, '$codp')";
101                 $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $sql2);
102                 mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $imgData);
103                 if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
104                     echo "<script>
105                     Swal.fire(
106                         'Pet ".$nome." Cadastrado com sucesso',
107                         'Bem-vindo ao time',
108                         'success'
109                     ).then(() => {
110                         window.location.href='../index.php'
111                     });
112                     </script>";
113                 } else {
114                     $sql = "DELETE FROM pet WHERE petcod = '$codp'";
115                     $result = mysqli_query($mysqli, $sql);

```

```

104         echo "<script>
105         Swal.fire(
106             'Pet ".$nome." Cadastrado com sucesso',
107             'Bem-vindo ao time',
108             'success'
109         ).then(() => {
110             window.location.href='../index.php'
111         });
112         </script>";
113     } else {
114         $sql = "DELETE FROM pet WHERE petcod = '$codp'";
115         $result = mysqli_query($mysqli, $sql);
116         // Tratar o caso em que a inserção da imagem falha
117         echo "Erro ao cadastrar a imagem no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
118         echo "Delete: " . $result;
119     }
120 } else {
121     echo "<script>
122     Swal.fire(
123         'Cadastrado com sucesso',
124         'Bem-vindo ao time',
125         'success'
126     ).then(() => {
127         window.location.href='../index.php'
128     });
129     </script>";
130 }
131 } else {
132     echo "Erros Ao inserir" . " c: " . $codp . " n: " . $nome . " i: " . $idade . " h: " . $historia . " r: " . $raca . " c: " . $cor . " s: " .
133     $sexo . " p: " . $porte . " d: " . $desc . " e: " . $endereco . " f: " . $finalidade . " pc: " . $pessoacod . " d: " . $data_atual . " h: " .
134     $hora_atual . "aa " . $mysqli->error;
135 }
136 }
137 } else {
138     echo "N encontrou pessoa" . $user;
139 }
140 } elseif (empty($_SESSION["admin"])) {
141     echo "<script>
142     Swal.fire(
143         'Sistema incorreto',
144         'Para cadastrar um pet como admin, utilize o sistema JAVA',
145         'error'
146     ).then(() => {
147         window.history.back();
148     });
149     </script>";
150 } else {
151     // Tratar o caso em que ambas as sessões estão vazias
152     echo "<script>
153     Swal.fire(
154         'Erro no Cadastro do pet',
155         'Nenhuma conta logada',
156         'error'
157     ).then(() => {
158         window.history.back();
159     });
160     </script>";
161     exit; // Terminar a execução do script, pois não temos um usuário válido

```

```

162     }
163   } else {
164     echo "<script>
165       Swal.fire(
166         'Excedência de Carâter',
167         'Você ultrapassou o limite de caracteres. Nome,Raça e Cor só podem ter 25. Descrição e História só podem ter 255',
168         'error'
169       ).then(() => {
170         window.history.back();
171       });
172     </script>";
173   }
174 } else {
175   echo "aa" . isset($_POST['nm']) . isset($_POST['idade']) . isset($_POST['porte']) . isset($_POST['fnl']) . isset($_POST['end']) . isset($_POST['hist']) . isset($_POST['desc']);
176   echo "<script>
177     Swal.fire(
178       'Campos Vazios',
179       'Preencha todos os campos',
180       'error'
181     ).then(() => {
182       window.history.back();
183     });
184     </script>";
185   }
186 } else {
187   die("Falha ao conectar com o banco de dados: " . mysqli_connect_error());
188 }
189

```

Petserv.css:

```

1  header {
2    font-size: 2.5rem;
3    color: #ffffff;
4    font-weight: 500;
5    text-align: center;
6    background-color: var(--fundoprincipal1);
7    width: 100%;
8    margin-left: 50vh;
9    margin-top: 1vh;
10 }
11
12 header svg {
13   fill: var(--fundoprincipal2); /* Altere as cores
14 }
15
16 /* Estilização da seção .main-login */
17 .main-login {
18   width: 100vw;
19   height: 100vh;
20   background: #rgb(255, 102, 0);
21   display: flex;
22   justify-content: center;
23   align-items: center;
24 }
25
26 .main-login .left-login .pet {
27   color: #rgb(243, 241, 241);
28 }
29
30 /* Estilização da seção .left-login */
31 .left-login {
32   width: 50vw;
33   height: 100vh;
34   display: grid;
35   grid-template-columns: repeat(1,1fr);
36   align-content: stretch;
37   justify-content: center;
38   align-items: baseline;
39   flex-direction: column;
40   justify-items: center;
41 }
42
43 .btn-singup{
44   padding: 20px 5px;
45   border: none;
46   border-radius: 8px;
47   font-weight: 1000;
48   letter-spacing: 3px;
49   color: #white;
50   cursor: pointer;
51   background-color: #rgb(43, 17, 0);
52   border-radius: 1vh;
53   width: 20vh;
54   margin-top: 90vh;
55 }
56
57 }
58
59 .left-login > h1 {
59   .left-login > h1 {
60     font-size: 3vw;
61     color: #rgb(243, 241, 241);
62   }
63
64   .left-login-img {
65     text-align: center;
66     top: 60vh;
67   }
68
69   .left-login input{
70     width: 30vh;
71   }
72
73
74   .inicio {
75     text-align: center;
76     width: 10vh;
77     border-radius: 2vh;
78     background-color: var(--textoprincipal);
79     position: absolute;
80     top: 2vh;
81     left: 2vh;
82   }
83
84   /* Estilização da seção .right-login */
85   .right-login {
86     background-color: var(--fundoprincipal2);
87     border-radius: 10vh;
88     width: 50vw;
89     height: 70vh;
90     display: grid;
91     grid-template-columns: repeat(3, 1fr); /* Tr
92     gap: 10px; /* Espaço entre os elementos da g
93     justify-content: start; /* Alinhamento hori
94     align-items: center; /* Alinhamento vertical
95     justify-items: center;
96     align-content: space-evenly;
97     margin-right: 4vh;
98   }
99
100
101   /* Estilização dos campos de texto */
102   .usuario {
103     margin-left: 1vh;
104     font-size: 3vh;
105     white-space: nowrap;
106   }
107
108   .no-resize {
109     font-size: 12pt;
110     border-color: var(--fundoprincipal2);
111     background: var(--fundosecundario2);
112     color: var(--textoprincipal);
113     border-radius: 10px;
114     resize: none;
115     width: 450px;
116     height: 150px;
117

```

```

118 }
119
120
121 .no-resize::placeholder {
122     color: var(--textoprincipal);
123 }
124
125
126 .no-resize2::placeholder {
127     color: var(--textoprincipal);
128 }
129
130
131 .no-resize2 {
132     border-color: var(--fundoprincipal2);
133     font-size: 12pt;
134     background: var(--fundosecundario2);
135     color: var(--textoprincipal);
136     border-radius: 10px;
137     resize: none;
138     width: 52vh;
139     height: 150px;
140 }
141
142 .textfieldL {
143     width: 20vh;
144     display: flex;
145     flex-direction: column;
146     align-items: flex-start;
147     justify-content: center;
148     margin-left: 2.7vh;
149     margin-left: 18vh;
150 }
151
152 .textfieldL > input {
153     width: 49vh;
154     border: none;
155     border-radius: 10px;
156     padding: 15px;
157     background: #102, 41, 1;
158     color: var(--textoprincipal);
159     font-size: 12pt;
160     box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
161 }
162
163 .textfieldL > label {
164     color: var(--textoprincipal);
165     margin-top: 10px;
166 }
167
168 .textfield {
169     width: 20vh;
170     display: flex;
171     flex-direction: column;
172     align-items: flex-start;
173     justify-content: center;
174     margin-left: 2.7vh;
175

```



```

178 .textfield > select {
179   width: 23vh;
180   border: none;
181   border-radius: 10px;
182   padding: 14px;
183   background: #rgb(102, 41, 1);
184   color: var(--textoprincipal);
185   font-size: 12pt;
186   box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
187   margin-top: 1vh;
188 }
189
190 .textfield select option {
191   font-size: 12pt;
192 }
193
194 .textfield > input {
195   width: 100%;
196   border: none;
197   border-radius: 10px;
198   padding: 15px;
199   background: #rgb(102, 41, 1);
200   color: var(--textoprincipal);
201   font-size: 12pt;
202   box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
203 }
204
205 .textfield > label {
206   color: var(--textoprincipal);
207   margin-top: 10px;
208 }
209
210 .textfield > input::placeholder {
211   color: var(--textoprincipal);
212 }
213
214 /* Estilização da imagem */
215 #picture__input {
216   display: none;
217 }
218
219 .picture {
220   width: 500px;
221   height: 500px;
222   background: #ddd;
223   display: flex;
224   align-items: center;
225   justify-content: center;
226   color: #aaa;
227   border: 2px dashed currentcolor;
228   cursor: pointer;
229   font-family: sans-serif;
230   transition: color 300ms ease-in-out, background 300ms ease-in-out;
231   outline: none;
232   overflow: hidden;
233 }
234
235 .picture:hover {
236   color: #777;

```

```

235 .picture:hover {
236   color: #777;
237   background: #ccc;
238 }
239
240 .picture:active {
241   border-color: #turquoise;
242   color: #turquoise;
243   background: #eee;
244 }
245
246 .picture:focus {
247   color: #777;
248   background: #ccc;
249   box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3);
250 }
251
252 .picture__img {
253   max-width: 100%;
254 }

```



```

59 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
60
61
62 <script>
63     $(document).ready(function() {
64         $('#state').change(function() {
65             var selectedState = $(this).val();
66             $('#citypet').empty();
67             $('#citypet').append('<option value="allcities">Todas as cidades</option>');
68
69             if (selectedState != 'allstates') {
70                 $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + selectedState + '/municipios', function(data) {
71                     $.each(data, function(index, city) {
72                         $('#citypet').append('<option value="' + city.name + '>' + city.name + '</option>');
73                     });
74
75                     // Pre-select city based on URL parameter if set
76                     var selectedCity = "<?php echo isset($_GET['citypet']) ? $_GET['citypet'] : ''>";
77                     if (selectedCity) {
78                         $('#citypet').val(selectedCity);
79                     }
80                 });
81             }
82
83             // Pre-select city based on URL parameter if set
84             var selectedCity = "<?php echo isset($_GET['citypet']) ? $_GET['citypet'] : ''>";
85             if (selectedCity) {
86                 $('#citypet').val(selectedCity);
87             }
88         });
89     });
90 </script>
91
92 <div class="selectsearch2">
93
94     <select name="state" id="state">
95         <option value="allstates">Todos os Estados</option>
96         <option value="AC" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "AC" echo 'selected'; ?>>AC</option>
97         <option value="AL" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "AL" echo 'selected'; ?>>AL</option>
98         <option value="AP" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "AP" echo 'selected'; ?>>AP</option>
99         <option value="AM" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "AM" echo 'selected'; ?>>AM</option>
100         <option value="BA" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "BA" echo 'selected'; ?>>BA</option>
101         <option value="CE" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "CE" echo 'selected'; ?>>CE</option>
102         <option value="DF" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "DF" echo 'selected'; ?>>DF</option>
103         <option value="ES" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "ES" echo 'selected'; ?>>ES</option>
104         <option value="GO" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "GO" echo 'selected'; ?>>GO</option>
105         <option value="MS" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "MS" echo 'selected'; ?>>MS</option>
106         <option value="MT" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "MT" echo 'selected'; ?>>MT</option>
107         <option value="MG" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "MG" echo 'selected'; ?>>MG</option>
108         <option value="PA" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "PA" echo 'selected'; ?>>PA</option>
109         <option value="PB" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "PB" echo 'selected'; ?>>PB</option>
110         <option value="PR" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "PR" echo 'selected'; ?>>PR</option>
111         <option value="PE" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "PE" echo 'selected'; ?>>PE</option>
112         <option value="PI" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "PI" echo 'selected'; ?>>PI</option>
113         <option value="RJ" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "RJ" echo 'selected'; ?>>RJ</option>
114         <option value="RN" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "RN" echo 'selected'; ?>>RN</option>
115         <option value="RS" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "RS" echo 'selected'; ?>>RS</option>
116         <option value="RO" <?php if (isset($_GET['state'])) && $_GET['state'] == "RO" echo 'selected'; ?>>RO</option>
117

```

```

117 <option value="RO" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RO") echo 'selected'; ?>>RO</option>
118 <option value="RR" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RR") echo 'selected'; ?>>RR</option>
119 <option value="SC" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "SC") echo 'selected'; ?>>SC</option>
120 <option value="SP" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "SP") echo 'selected'; ?>>SP</option>
121 <option value="SE" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "SE") echo 'selected'; ?>>SE</option>
122 <option value="TO" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "TO") echo 'selected'; ?>>TO</option>
123 </select>
124
125 <select name="citypet" id="citypet">
126 <option value="allcities">Todas as cidades</option>
127 <?php
128 if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] != "allstates") {
129     $selectedState = $_GET['state'];
130     $selectedCity = isset($_GET['citypet']) ? $_GET['citypet'] : '';
131
132     $cityData = file_get_contents('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' . $selectedState . '/municipios');
133     $cities = json_decode($cityData, true);
134
135     foreach ($cities as $city) {
136         $cityName = $city['nome'];
137         $selectedAttribute = ($selectedCity == $cityName) ? 'selected' : '';
138         echo '<option value="' . $cityName . '" ' . $selectedAttribute . '>' . $cityName . '</option>';
139     }
140 }
141 ?>
142 </select>
143
144 <select id="ordenacao" name="ordenacao">
145 <option value="mais_novos" <?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_novos") echo 'selected'; ?>>Mais Novos</option>
146 <option value="mais_antigos" <?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") echo 'selected'; ?>>Mais Antigos</option>
147 </select>
148
149 <div class="rangeserv" display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">
150 <label for="priceRange" style="color: white;">Faixa de Preço:</label>
151 <div style="display: flex; align-items: center;">
152 <span id="priceDisplay" style="color: white;">R$0</span>
153 <input type="range" class="custom-range" id="priceRange" name="priceRange" min="0" max="<?=$maxPriceFromDatabase ?>" value="<?=$isset($_GET['priceRange']) ? $_GET['priceRange'] : $maxPriceFromDatabase ?></div>
154 <span id="priceDisplay" style="color: white;">R$</span>
155
156 <output for="priceRange" id="priceValue" style="color: white;"><?=$isset($_GET['priceRange']) ? $_GET['priceRange'] : $maxPriceFromDatabase ?></div>
157 </div>
158 </div>
159
160 </div>
161
162 <script>
163 const priceRange = document.getElementById('priceRange');
164 const priceValue = document.getElementById('priceValue');
165
166 priceRange.addEventListener('input', function() {
167     priceValue.textContent = this.value;
168 });
169 </script>
170
171 </div>
172 <input type="submit" class="buscapet" id="buscapet" value="Buscar" style="border: none;">
173 </div>
174
175

```

```

176 </form>
177
178 <div class="adocaosearch">
179 <?php
180 include('../lib/dbconnect.php');
181
182 $cardsPerPage = 20;
183 $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
184
185 $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
186
187 $sqlTotal = "SELECT COUNT(*) AS total FROM servico WHERE aprovacaoserv = true and (bloqueioserv=false or bloqueioserv is null)";
188 $resultTotal = $mysqli->query($sqlTotal);
189 $rowTotal = mysqli_fetch_assoc($resultTotal);
190 $totalCards = $rowTotal['total'];
191
192 $stateFilter = "";
193 $cityFilter = "";
194
195 if (isset($_GET['citypet']) && $_GET['citypet'] != "allcities") {
196     $city = $_GET['citypet'];
197     $cityFilter = " AND cidades = '$city'";
198 }
199
200
201 $priceFilter = "";
202 if (isset($_GET['priceRange'])) {
203     $price = $_GET['priceRange'];
204     $priceFilter = " AND preco <= $price";
205 }
206
207 if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] != "allstates") {
208     $state = $_GET['state'];
209     $stateFilter = " AND estados = '$state'";
210 }
211
212 $ordenacao = "";
213 if (isset($_GET['ordenacao'])) {
214     if ($_GET['ordenacao'] == "mais_novos") {
215         $ordenacao = " ORDER BY CONCAT(servico.dts, ' ', servico.hrs) DESC";
216     } elseif ($_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") {
217         $ordenacao = " ORDER BY CONCAT(servico.dts, ' ', servico.hrs) ASC";
218     }
219 }
220
221 $consulta = "SELECT * FROM servico WHERE aprovacaoserv = true and (bloqueioserv=false or bloqueioserv is null) " . $cityFilter . $stateFilter . $priceFilter . $ordenacao;
222
223 $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage";
224 $result = $mysqli->query($sql);
225 $counter = 0;
226
227 echo '<div class="card-container">';
228
229 while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
230     $petcodpet = $pet_data['servcod'];
231     $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE servicocodserv=$petcodpet";
232     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
233
234     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
235         $imageData = $row_imagem['img'];
236         $imageType = 'image/jpeg';
237     } else {
238         $imagePath = '../assets/semimg.png';
239         $imageData = file_get_contents($imagePath);
240         $imageType = mime_content_type($imagePath);
241     }
242
243     $precoserv = number_format((float)$pet_data['preco'], 2, ',', '');
244     if ($precoserv == "0,00" || $precoserv == "0,0") {
245         $precoserv = "Gratuito";
246     } else {
247         $precoserv = "R$ " . $precoserv;
248     }
249
250     echo '<div class="cards1">'; // Abre um card
251     echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomeserv'] . '</h3>';
252     echo '';
253     echo '<p class="title"><p>';
254     echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomeserv'] . '</h3>';
255     echo '<h4 style="color: black;">' . $pet_data['estados'] . ", " . $pet_data['cidades'] . '</h4>';
256     echo '<h5 style="color: black;" class="price" data-price=" ' . $precoserv . '">' . $precoserv . '</h5>';
257     echo '<button class="butcardpet"><a href="..anuncio/perfilserv.php?servcod=' . $pet_data['servcod'] . '">Contratar</a></button>';
258     echo '</div>'; // Fecha o card
259
260 $counter++;
261
262 if ($counter == 20) {
263     break;
264 }
265
266 }
267
268 echo '</div>';
269
270 $totalPages = ceil($totalCards / $cardsPerPage);
271 echo '<div class="pagination-container" style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">';
272
273 if ($page > 1) {
274     echo '<a href="?page=1" style="color: var(--fundoprincipal); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&lt;&lt;</a>';
275     echo '<a href="?page=' . ($page - 1) . '" style="color: var(--fundoprincipal); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&lt;&lt;</a>';
276 }
277
278 for ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++) {
279     $style = ($i == $page) ? 'color: var(--fundosecundario2); font-weight: bold;' : 'color: var(--fundoprincipal)';
280     echo '<a href="?page=' . $i . '" style="' . $style . ' text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">' . $i . '</a>';
281 }
282
283 if ($page < $totalPages) {
284     echo '<a href="?page=' . ($page + 1) . '" style="color: var(--fundoprincipal); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&gt;&gt;</a>';
285     echo '<a href="?page=' . $totalPages . '" style="color: var(--fundoprincipal); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&gt;&gt;</a>';
286 }
287
288 echo '</div>';

```

```

287     echo '</div>';
288
289     if ($i <= 20) {
290         echo "<p class='pag'>Página</p>";
291     } else {
292         echo "<p class='pag'>Páginas</p>";
293     }
294
295     ?>
296
297     <br><br>
298 </div>
299 <?php include('../lib/footer.php') ?>
300
301 <script>
302     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
303         const buscapet = document.querySelector('.buscapet');
304
305         buscapet.addEventListener('click', function() {
306             buscapet.classList.toggle('clicked');
307         });
308     });
309 </script>
310
311
312 </body>
313
314 </html>

```

servinsert.php:

```
1 <html>
2
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Document</title>
7 <link rel="stylesheet" href="../../login/loading.css">
8 </head>
9
10 <body bgcolor="#ff6600">
11
12 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14 <div class="loading-card">
15 <div class="loading-message">Redirecionando</div>
16 <div class="loading-spinner-container">
17 <div class="loading-spinner"></div>
18 </div>
19 </div>
20 </body>
21
22 </html>
23
24 <?php
25 session_start();
26
27 include('../lib/dbconnect.php');
28
29 if ($mysqli) {
30     if (
31         isset($_POST['nm']) &&
32         isset($_POST['preco']) &&
33         isset($_POST['desc']) &&
34         isset($_POST['citys']) &&
35         isset($_POST['ests'])
36     ) {
37         // Recebendo os dados do formulário
38         $nome = $_POST['nm'];
39         $preco = $_POST['preco'];
40         $desc = $_POST['desc'];
41         $cid = $_POST['citys'];
42         $est = $_POST['ests'];
43         // Observação: os dados da imagem não são enviados via $_POST, devem
44
45         if (strlen($nome) <= 25 && strlen($desc) <= 255 ) {
46
47             // Obtém a hora atual em formato de string
48             date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
49             $hora_atual = date("Hi");
50             $data_atual = date("Ymd");
51
52             // Obtém a primeira letra do nome do pet
53             $comprimento = strlen($nome);
54             $primeira_letra = substr($nome, 0, 1);
55             $letra_do_meio = substr($nome, round($comprimento / 2) - 1, 1);
56             $ultima_letra = substr($nome, -1);
57             $inicial_nmp = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
58
59             // Verificando se a sessão 'usuario' está vazia
60             if (isset($_SESSION['usuario'])) {
```

```

59 // Verificando se a sessão 'usuario' está vazia
60 if (empty($_SESSION['usuario'])) {
61     $user = $_SESSION['usuario'];
62 }
63
64 // O trecho de código abaixo recupera o código do usuário logado no banco de dados e gera o código do pet
65 $query = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '$user'";
66 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
67 if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
68     $pessoacod = $row['pcod'];
69
70     $inicial_p = substr($pessoacod, 0, 5);
71
72     $cods = "SVC" . $inicial_nmp . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
73
74     $hora_atual2 = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
75     $data_atual2 = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
76
77     // Montando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
78     $preco = str_replace(".", "", $preco);
79     $preco = str_replace(",", ".", $preco);
80
81     $sql = "INSERT INTO servico(servcod, nomeserv, cidades, estados, preco, descserv, pessoa_codp, dts, hrs)
82         VALUES('$cods', '$nome', '$cid', '$est', '$preco', '$desc', '$pessoacod', '$data_atual2', '$hora_atual2 ')";
83
84     // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
85     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
86         if (empty($_FILES['picture__input']) && $_FILES['picture__input']['error'] === UPLOAD_ERR_OK) {
87             $codi = "IMGserv" . $inicial_nmp . $hora_atual . $inicial_p . $data_atual;
88
89             $image = $_FILES['picture__input']['tmp_name'];
90             $imgData = file_get_contents($image);
91
92             $sql2 = "INSERT INTO imagem (codimg, img, servicocodserv) VALUES ('$codi', ?, '$cods')";
93             $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $sql2);
94             mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $imgData);
95             if (mysqli_stmt_execute($stmt)) {
96                 echo "<script>
97                 Swal.fire(
98                     'Cadastrado com sucesso',
99                     'Bem-vindo ao time',
100                     'success'
101                 ).then(() => {
102                     window.location.href='../index.php';
103                 });
104             </script>";
105             } else {
106                 $sql = "DELETE FROM servico WHERE servcod = '$cods'";
107                 $result = mysqli_query($mysqli, $sql);
108                 // Tratar o caso em que a inserção da imagem falha
109                 echo "Erro ao cadastrar a imagem no banco de dados: " . mysqli_error($mysqli);
110                 echo "Delete: " . $result;
111             }
112         } else {
113             echo "<script>
114             Swal.fire(
115                 'Cadastrado com sucesso',
116                 'Bem-vindo ao time',
117                 'success'

```



```

117 | 'success'
118 |.then(() => {
119 |    window.location.href='../index.php';
120 |});
121 |</script>;
122 |} else {
123 |
124 |    echo "Erro: Ao inserir" . " n:" . $nome . " p:" . $preco . " d:" . $desc . " c:" . $cods . " dt:" . $data_atual2;
125 |
126 |    } else {
127 |        echo "N encontrou pessoa" . $user;
128 |    }
129 |
130 | } elseif (empty($_SESSION['admin'])) {
131 |     echo "<script>
132 |         Swal.fire(
133 |             'Sistema incorreto',
134 |             'Para cadastrar Serviço como admin, utilize o sistema JAVA',
135 |             'error'
136 |         );
137 |         window.location.href='../index.php';
138 |     };
139 | } else {
140 |     echo "o log";
141 |     // Tratar o caso em que ambas as sessões estão vazias
142 |     echo "Erro: Nenhum usuário logado.";
143 |     echo "<script>
144 |         Swal.fire(
145 |             'Erro no Cadastro de Serviço',
146 |             'Nenhuma conta logada',
147 |             'error'
148 |         );
149 |         window.location.href='../login/login.php';
150 |     };
151 | }
152 | </script>;
153 | exit; // Terminar a execução do script, pois não temos um usuário válido
154 | }
155 | } else {
156 |     echo "<script>
157 |         Swal.fire(
158 |             'Excedência de Caráter',
159 |             'Você ultrapassou o limite de caracteres. Nome só pode ter 25. Descrição só pode ter 255',
160 |             'error'
161 |         );
162 |         window.history.back();
163 |     };
164 | }
165 | }
166 | } else {
167 |     echo "aa" . isset($_POST['nm']) . isset($_POST['idade']) . isset($_POST['porte']) . isset($_POST['end']) . isset($_POST['hist']) . isset($_POST['desc']);
168 |     echo "<script>window.location.href = 'cadpet.php'; alert('Preencha todos os campos obrigatórios.');";
169 | }
170 | } else {
171 |     die("Falha ao conectar com o banco de dados: " . mysqli_connect_error());
172 | }
173 | }
174 | >>

```

Servpet.css:

```
1  header {
2      font-size: 2.5rem;
3      color: #ffffff;
4      font-weight: 500;
5      text-align: center;
6      background-color: var(--fundoprincipal1);
7      width: 100%;
8      position: fixed;
9      top: 0;
10     left: 0;
11     right: 0;
12 }
13
14
15 header svg {
16     fill: var(--fundoprincipal2); /* Altere a cor do SVG */
17 }
18
19 /* Estilização da seção .main-login */
20 .main-login {
21     width: 100vw;
22     height: 100vh;
23     background: #ffcc00;
24     display: flex;
25     justify-content: center;
26     align-items: center;
27 }
28
29 .main-login .left-login .pet {
30     color: #000000;
31 }
32
33 /* Estilização da seção .left-login */
34 .left-login {
35     align-content: stretch;
36     justify-content: center;
37     align-items: baseline;
38     flex-direction: column;
39     justify-items: center;
40 }
41
42 .btn-singup {
43     position: absolute;
44     bottom: 20px;
45     left: 50%;
46     transform: translateX(-50%);
47     padding: 20px 40px;
48     border: none;
49     border-radius: 8px;
50     font-weight: 1000;
51     letter-spacing: 3px;
52     color: white;
53     cursor: pointer;
54     background-color: #000000;
55     border-radius: 1vh;
56 }
57
58 .left-login > h1 {
59     font-size: 3vw;
60     color: #000000;
61 }
```

```

59     font-size: 3vw;
60     color: #rgb(243, 241, 241);
61 }
62
63 .left-login-img {
64     text-align: center;
65     top: 60vh;
66 }
67
68 .left-login input{
69
70     width: 30vh;
71 }
72
73
74 .inicio {
75     text-align: center;
76     width: 10vh;
77     border-radius: 2vh;
78     background-color: var(--textoprincipal);
79     position: absolute;
80     top: 2vh;
81     left: 2vh;
82 }
83
84 /* Estilização da seção .right-login */
85
86
87 .picture {
88     position: absolute;
89     top: 25vh;
90     left: 30vh;
91     width: 500px;
92     height: 500px;
93     background: #ddd;
94     display: flex;
95     align-items: center;
96     justify-content: center;
97     color: #aaa;
98     border: 2px dashed currentcolor;
99     cursor: pointer;
100     font-family: sans-serif;
101     transition: color 300ms ease-in-out, background 300ms ease-in-out;
102     outline: none;
103     overflow: hidden;
104 }
105
106
107 /* Estilização dos campos de texto */
108 .usuario {
109     margin-left: 1vh;
110     font-size: 3vh;
111     white-space: nowrap;
112 }
113
114 .right-login {
115     position: absolute;
116     background-color: var(--fundoprincipal2);
117     border-radius: 10vh;

```

```

117     border-radius: 10vh;
118     width: 30vw;
119     height: 70vh;
120     display: grid;
121     grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
122     grid-template-rows: repeat(2, 1fr); /* Definindo duas linhas */
123     gap: 10px;
124     justify-items: center;
125     align-items: center;
126     right: 30vh;
127 }
128
129 .no-resize {
130     font-size: 12pt;
131     border-color: var(--fundoprincipal2);
132     background: var(--fundosecundario2);
133     color: var(--textoprincipal);
134     border-radius: 10px;
135     resize: none;
136     width: 53vh;
137     height: 150px;
138     margin-bottom: 5vh;
139 }
140
141
142
143 .no-resize::placeholder {
144     color: var(--textoprincipal);
145 }
146
147
148 .no-resize2::placeholder {
149     color: var(--textoprincipal);
150 }
151
152
153
154
155 .textfield {
156     width: 20vh;
157     display: flex;
158     flex-direction: column;
159     align-items: flex-start;
160     justify-content: center;
161     margin-left: 2.7vh;
162 }
163
164 .textfield > select,
165 .textfield > input {
166     width: 23vh; /* Reduzi um pouco a largura para melhor ajuste */
167     border: none;
168     border-radius: 10px;
169     padding: 14px;
170     background: #000000;
171     color: var(--textoprincipal);
172     font-size: 12pt;
173     box-shadow: 0px 10px 40px #00000056;
174     margin-top: 1vh;
175 }

```

```

175 | }
176
177 .textfield > input {
178 |   width: 100%;
179 }
180
181 .textfield select option {
182 |   font-size: 12pt;
183 }
184
185
186 .textfield > label {
187 |   color: var(--textoprincipal);
188 |   margin-top: 10px;
189 }
190
191 .textfield > input::placeholder {
192 |   color: var(--textoprincipal);
193 }
194
195 /* Estilização da imagem */
196 #picture__input {
197 |   display: none;
198 }
199
200
201
202 .picture:hover {
203 |   color: #777;
204 |   background: #ccc;
205 }
206
207 .picture:active {
208 |   border-color: #008080;
209 |   color: #008080;
210 |   background: #eee;
211 }
212
213 .picture:focus {
214 |   color: #777;
215 |   background: #ccc;
216 |   box-shadow: 0 0 10px #00000003;
217 }
218
219 .picture__img {
220 |   max-width: 100%;
221 }

```

searchpet.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="pt-BR">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8   <title>Pet Found - Pesquisar pet</title>
9   <link rel="stylesheet" href=" ../lib/padrao.css">
10  <link rel="stylesheet" href=" ../lib/footer.css">
11  <link rel="stylesheet" href=" ../lib/navbar.css">
12  <link rel="stylesheet" href=" ../cardsearch.css ">
13  <link rel="stylesheet" href="buscapet.css">
14 </head>
15
16
17 <body>
18   <?php
19   include(' ../lib/navbar.php ');
20   include(' ../lib/dbconnect.php ');
21
22   // Contagem total de pets no banco de dados
23   $sql_count = "SELECT COUNT(*) as total_pets FROM pet WHERE aprovacaopet = true and (bloqueiopet=false or bloqueiopet is null) AND petcod NOT IN (
24   SELECT DISTINCT petcodpet
25   FROM contatopet
26   WHERE adotou = true
27   )";
28   $result_count = $mysqli->query($sql_count);
29   $row_count = mysqli_fetch_assoc($result_count);
30   $totalPets = $row_count['total_pets'];
31
32   echo '<div class="page-container">
33   <div class="banner-container">
34     ;
35
36   if ($totalPets > 1) {
37     echo '<h1 class="msg">Existem ' . $totalPets . ' pets em busca de ajuda.<br>
38     Colabore com a causal</h1>';
39   } else if ($totalPets == 1) {
40     echo '<h1 class="msg">Existe ' . $totalPets . ' pet em busca de ajuda.<br>
41     Colabore com a causal</h1>';
42   } else {
43     echo '<h1 class="msg">Todos os amigos já encontraram um lar!</h1>';
44   }
45
46   echo '</div>
47   </div>;'
48   ?>
```

```

52 <h1 class="title">Buscar pet</h1>
53 <form method="get" action="">
54   <div class="searchline">
55     <div class="selectsearch1">
56
57       <select id="typepet" name="typepet">
58         <option value="allspe">Todas espécies</option>
59         <option value="Cachorro" <?php if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] == "Cachorro") echo 'selected'; ?>>Cachorro</option>
60         <option value="Gato" <?php if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] == "Gato") echo 'selected'; ?>>Gato</option>
61         <option value="Passaro" <?php if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] == "Passaro") echo 'selected'; ?>>Pássaro</option>
62         <option value="Roedor" <?php if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] == "Roedor") echo 'selected'; ?>>Roedor</option>
63         <option value="Reptil" <?php if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] == "Reptil") echo 'selected'; ?>>Réptil</option>
64       </select>
65
66       <select name="genderpet" id="genderpet">
67         <option value="allgender">Todos os sexos</option>
68         <option value="M" <?php if (isset($_GET['genderpet']) && $_GET['genderpet'] == "M") echo 'selected'; ?>>Macho</option>
69         <option value="F" <?php if (isset($_GET['genderpet']) && $_GET['genderpet'] == "F") echo 'selected'; ?>>Fêmea</option>
70       </select>
71
72       <select name="Porte" id="Porte">
73         <option value="allporte">Todos os tamanhos</option>
74         <option value="Grande" <?php if (isset($_GET['Porte']) && $_GET['Porte'] == "Grande") echo 'selected'; ?>>Porte Grande</option>
75         <option value="Medio" <?php if (isset($_GET['Porte']) && $_GET['Porte'] == "Medio") echo 'selected'; ?>>Porte médio</option>
76         <option value="Pequeno" <?php if (isset($_GET['Porte']) && $_GET['Porte'] == "Pequeno") echo 'selected'; ?>>Porte pequeno</option>
77       </select>
78
79       <select name="idade" id="idade">
80         <option value="allidade">Todos as Faixa-Etárias</option>
81         <option value="Filhote" <?php if (isset($_GET['idade']) && $_GET['idade'] == "Filhote") echo 'selected'; ?>>Filhote</option>
82         <option value="Jovem" <?php if (isset($_GET['idade']) && $_GET['idade'] == "Jovem") echo 'selected'; ?>>Jovem</option>
83         <option value="Adulto" <?php if (isset($_GET['idade']) && $_GET['idade'] == "Adulto") echo 'selected'; ?>>Adulto</option>
84         <option value="Senior" <?php if (isset($_GET['idade']) && $_GET['idade'] == "Senior") echo 'selected'; ?>>Sênior</option>
85         <option value="Idoso" <?php if (isset($_GET['idade']) && $_GET['idade'] == "Idoso") echo 'selected'; ?>>Idoso</option>
86       </select>
87
88     </div>
89
90     <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
91
92     <script>
93       $(document).ready(function() {
94         $('#state').change(function() {
95           var selectedState = $(this).val();
96           $('#citypet').empty();
97           $('#citypet').append('<option value="allcities">Todas as cidades</option>');
98
99           if (selectedState != 'allstates') {
100             $.getJSON('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' + selectedState + '/municipios', function(data) {
101               $.each(data, function(index, city) {
102                 $('#citypet').append('<option value="' + city.nome + '">' + city.nome + '</option>');
103               });
104             });
105
106             // Pre-select city based on URL parameter if set
107             var selectedCity = "<?php echo isset($_GET['citypet']) ? $_GET['citypet'] : ''>";
108             if (selectedCity) {
109               $('#citypet').val(selectedCity);
110             }
111           });
112         });
113       });
114
115       // Pre-select city based on URL parameter if set
116       var selectedCity = "<?php echo isset($_GET['citypet']) ? $_GET['citypet'] : ''>";
117       if (selectedCity) {
118         $('#citypet').val(selectedCity);
119       }
120     </script>
121
122     <div class="selectsearch2">
123
124       <select name="tipanunc" id="tipanunc">
125         <option value="allfinal">Todos os Anúncios</option>
126         <option value="Adocao" <?php if (isset($_GET['tipanunc']) && $_GET['tipanunc'] == "Adocao") echo 'selected'; ?>>Anúncio de Adoção</option>
127         <option value="Padrinho" <?php if (isset($_GET['tipanunc']) && $_GET['tipanunc'] == "Padrinho") echo 'selected'; ?>>Anúncio de Padrinho</option>
128         <option value="Pad_Ado" <?php if (isset($_GET['tipanunc']) && $_GET['tipanunc'] == "Pad_Ado") echo 'selected'; ?>>Anúncio de Padrinho e Adoção</option>
129       </select>
130

```

```

132 <select name="state" id="state">
133 <option value="allstates">Todos os Estados</option>
134 <option value="AC" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "AC") echo 'selected'; ?>>AC</option>
135 <option value="AL" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "AL") echo 'selected'; ?>>AL</option>
136 <option value="AP" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "AP") echo 'selected'; ?>>AP</option>
137 <option value="AM" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "AM") echo 'selected'; ?>>AM</option>
138 <option value="BA" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "BA") echo 'selected'; ?>>BA</option>
139 <option value="CE" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "CE") echo 'selected'; ?>>CE</option>
140 <option value="DF" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "DF") echo 'selected'; ?>>DF</option>
141 <option value="ES" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "ES") echo 'selected'; ?>>ES</option>
142 <option value="GO" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "GO") echo 'selected'; ?>>GO</option>
143 <option value="MA" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "MA") echo 'selected'; ?>>MA</option>
144 <option value="MS" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "MS") echo 'selected'; ?>>MS</option>
145 <option value="MT" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "MT") echo 'selected'; ?>>MT</option>
146 <option value="MG" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "MG") echo 'selected'; ?>>MG</option>
147 <option value="PA" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "PA") echo 'selected'; ?>>PA</option>
148 <option value="PB" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "PB") echo 'selected'; ?>>PB</option>
149 <option value="PR" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "PR") echo 'selected'; ?>>PR</option>
150 <option value="PE" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "PE") echo 'selected'; ?>>PE</option>
151 <option value="PI" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "PI") echo 'selected'; ?>>PI</option>
152 <option value="RJ" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RJ") echo 'selected'; ?>>RJ</option>
153 <option value="RN" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RN") echo 'selected'; ?>>RN</option>
154 <option value="RS" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RS") echo 'selected'; ?>>RS</option>
155 <option value="RO" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RO") echo 'selected'; ?>>RO</option>
156 <option value="RR" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "RR") echo 'selected'; ?>>RR</option>
157 <option value="SC" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "SC") echo 'selected'; ?>>SC</option>
158 <option value="SP" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "SP") echo 'selected'; ?>>SP</option>
159 <option value="SE" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "SE") echo 'selected'; ?>>SE</option>
160 <option value="TO" <?php if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] == "TO") echo 'selected'; ?>>TO</option>
161 </select>
162
163 <select name="citypet" id="citypet">
164 <option value="allcities">Todas as cidades</option>
165 <?php
166 if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] != "allstates") {
167     $selectedState = $_GET['state'];
168     $selectedCity = isset($_GET['citypet']) ? $_GET['citypet'] : '';
169
170     $cityData = file_get_contents('https://servicodados.ibge.gov.br/api/v1/localidades/estados/' . $selectedState . '/municipios');
171     $cities = json_decode($cityData, true);
172
173     foreach ($cities as $city) {
174         $cityName = $city['nome'];
175         $selectedAttribute = ($selectedCity == $cityName) ? 'selected' : '';
176         echo <option value=" . $cityName . " " . $selectedAttribute . "> . $cityName . </option>;
177     }
178 }
179 ?>
180
181 </select>
182
183 <select id="ordenacao" name="ordenacao">
184 <option value="mais_novos" <?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_novos") echo 'selected'; ?>>Mais Novos</option>
185 <option value="mais_antigos" <?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") echo 'selected'; ?>>Mais Antigos</option>
186 </select>
187
188 </div>
189 <input type="submit" class="buscapet" id="buscapet" value="Buscar" style="border: none;">
190 </div>
191
192 </form>
193
194 <div class="adocaosearch">
195 <?php
196 include('../lib/dbconnect.php');
197
198 $cardsPerPage = 20;
199 $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;
200
201 $startIndex = ($page - 1) * $cardsPerPage;
202
203 $sqlTotal = "SELECT COUNT(*) AS total FROM pet WHERE aprovacaopet = true and (bloqueiopet=false or bloqueiopet is null) AND petcod NOT IN (
204     SELECT DISTINCT petcodpet
205     FROM contatopet
206     WHERE adotou = true
207 );";
208
209 $resultTotal = $mysqli->query($sqlTotal);
210 $rowTotal = $mysqli_fetch_assoc($resultTotal);
211 $totalCards = $rowTotal['total'];
212
213 $typePetFilter = "";
214 $tipoPetFilter = "";
215 $genderPetFilter = "";
216 $portePetFilter = "";
217 $stateFilter = "";
218 $cityFilter = "";
219 $idadeFilter = "";
220 $finalFilter = "";
221
222
223 if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] != "allspe") {
224     $typePet = $_GET['typepet'];
225     $typePetFilter = " AND tipop = '$typePet'";
226 }

```



```

223     if (isset($_GET['typepet']) && $_GET['typepet'] != "allespe") {
224         $typePet = $_GET['typepet'];
225         $typePetFilter = " AND tipop = '$typePet'";
226     }
227
228     if (isset($_GET['genderpet']) && $_GET['genderpet'] != "allgender") {
229         $genderPet = $_GET['genderpet'];
230         $genderPetFilter = " AND sexo = '$genderPet'";
231     }
232
233     if (isset($_GET['Porte']) && $_GET['Porte'] != "allporte") {
234         $portePet = $_GET['Porte'];
235         $portePetFilter = " AND porte = '$portePet'";
236     }
237
238     if (isset($_GET['citypet']) && $_GET['citypet'] != "allcities") {
239         $city = $_GET['citypet'];
240         $cityFilter = " AND cidadep = '$city'";
241     }
242
243     if (isset($_GET['state']) && $_GET['state'] != "allstates") {
244         $state = $_GET['state'];
245         $stateFilter = " AND estadop = '$state'";
246     }
247
248     if (isset($_GET['idade']) && $_GET['idade'] != "allidade") {
249         $idadep = $_GET['idade'];
250         $idadeFilter = " AND fai_ida = '$idadep'";
251     }
252
253     if (isset($_GET['tipanunc']) && $_GET['tipanunc'] != "allfinal") {
254         $finalp = $_GET['tipanunc'];
255         $finalFilter = " AND finalidade = '$finalp'";
256     }
257
258     $ordenacao = "";
259     if (isset($_GET['ordenacao'])) {
260         if ($_GET['ordenacao'] == "mais_novos") {
261             $ordenacao = " ORDER BY CONCAT(pet.dtp, ' ', pet.hrp) DESC";
262         } elseif ($_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") {
263             $ordenacao = " ORDER BY CONCAT(pet.dtp, ' ', pet.hrp) ASC";
264         }
265     }

```

```

267 $consulta = "SELECT *
268 FROM pet
269 WHERE aprovacaopet = true
270 AND (bloqueiopet = false OR bloqueiopet IS NULL)
271 AND petcod NOT IN (
272     SELECT DISTINCT petcodpet
273     FROM contatopet
274     WHERE adotou = true
275 )"
276 . $typePetFilter
277 . $genderPetFilter
278 . $portePetFilter
279 . $cityFilter
280 . $stateFilter
281 . $idadeFilter
282 . $finalFilter
283 . $ordenacao;
284
285
286 $sql = $consulta . " LIMIT $startIndex, $cardsPerPage;";
287 $result = $mysqli->query($sql);
288 $counter = 0;
289
290 echo '<div class="card-container">';
291
292 while ($pet_data = mysqli_fetch_assoc($result)) {
293     $petcodpet = $pet_data['petcod'];
294     $sql_imagem = "SELECT * FROM imagem WHERE petcodpet='$petcodpet'";
295     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
296
297     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
298         $imageData = $row_imagem['img'];
299         $imageType = 'image/jpeg';
300     } else {
301         $imagePath = '../assets/semimg.png';
302         $imageData = file_get_contents($imagePath);
303         $imageType = mime_content_type($imagePath);
304     }
305
306     if ($pet_data['finalidade'] == "Adocao") {
307         $anun = "Adote-me";
308     } else if ($pet_data['finalidade'] == "Padrinho") {
309         $anun = "Apadrinhe-me";
310     } else if ($pet_data['finalidade'] == "Pad_Ado") {
311         $anun = "Ajude-me";
312     }

```

```

314     echo '<div class="cards1">'; // Abre um card
315     echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
316     echo '';
317     echo '<p class="title"><p>';
318     echo '<h3 style="color: black;">' . $pet_data['nomepet'] . '</h3>';
319     echo '<h4 style="color: black;">' . $pet_data['estadop'] . ", " . $pet_data['cidade'] . '</h4>';
320     echo '<button class="butcardpet"><a href="..anuncio/perfilpet.php?petcod=' . $pet_data['petcod'] . '"> $anun . '</a></button>';
321     echo '</div>'; // Fecha o card
322
323     $counter++;
324
325     if ($counter === 20) {
326         break;
327     }
328 }
329
330 echo '</div>';
331
332 $totalPages = ceil($totalCards / $cardsPerPage);
333 echo '<div class="pagination-container" style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">';
334
335 if ($page > 1) {
336     echo '<a href="?page=1" style="color: var(--fundoprincipal1); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&lt;&lt;</a>';
337     echo '<a href="?page=' . ($page - 1) . '" style="color: var(--fundoprincipal1); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&lt;</a>';
338 }
339
340 for ($i = 1; $i <= $totalPages; $i++) {
341     $style = ($i == $page) ? 'color: var(--fundosecundario2); font-weight: bold;' : 'color: var(--fundoprincipal1)';
342     echo '<a href="?page=' . $i . '" style="' . $style . ' text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">' . $i . '</a>';
343 }
344
345 if ($page < $totalPages) {
346     echo '<a href="?page=' . ($page + 1) . '" style="color: var(--fundoprincipal1); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&gt;</a>';
347     echo '<a href="?page=' . $totalPages . '" style="color: var(--fundoprincipal1); text-decoration: none; font-size: 20px; margin: 0 10px;">&gt;&gt;</a>';
348 }
349
350 echo '</div>';
351
352 if ($i <= 20) {
353     echo '<p class="pag">Página</p>';
354 } else {
355     echo '<p class="pag">Páginas</p>';
356 }
357
358 }>

```

```

360     <br><br>
361 </div>
362 <?php include('..lib/footer.php') ?>
363
364 <script>
365     document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
366         const buscapet = document.querySelector('.buscapet');
367
368         buscapet.addEventListener('click', function() {
369             buscapet.classList.toggle('clicked');
370         });
371     });
372 </script>
373
374 </body>
375
376
377 </html>

```

insert.php:

```
1 <html>
2
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title Document</title>
7 <link rel="stylesheet" href=".."./login/loading.css">
8 </head>
9
10 <body bgcolor="#ff6600">
11
12 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
13
14 <div class="loading-card">
15 <div class="loading-message"> Redirecionando</div>
16 <div class="loading-spinner-container">
17 <div class="loading-spinner"></div>
18 </div>
19 </div>
20 </body>
21
22 </html>
23
24 <?php
25 include("../lib/dbconnect.php");
26
27 if (isset($_POST['notifications_name']) && isset($_POST['mensagem']) && isset($_POST['user_nick'])) {
28     $notifications_name = $_POST['notifications_name'];
29     $mensagem = $_POST['mensagem'];
30     $user_nick = $_POST['user_nick'];
31     $hora_atual = date("H:i");
32     $data_atual = date("Y-m-d");
33
34     if (strlen($mensagem) <= 255 && strlen($notifications_name) <= 50) {
35
36         $comprimento = strlen($notifications_name);
37         $primeira_letra = substr($notifications_name, 0, 1);
38         $letra_do_meio = substr($notifications_name, round($comprimento / 2) - 1, 1);
39         $ultima_letra = substr($notifications_name, -1);
40         $letra = $primeira_letra . $letra_do_meio . $ultima_letra;
41
42         $find_pessoa = "SELECT pcod FROM pessoa WHERE nickname = '" . $user_nick . "'";
43         $result = mysqli_query($mysqli, $find_pessoa);
44
45         if ($result) {
46             $row = mysqli_fetch_assoc($result);
47             if ($row) {
48                 $pcod = $row['pcod'];
49                 $cortecod = substr($pcod, 0, 5);
50
51                 $cod = "NOT" . $cortecod . $hora_atual . $letra . $data_atual;
52                 $hr_atual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
53                 $dt_atual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
54                 $insert_query = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, dtnot, hrnot) VALUES ('" . $notifications_name, $mensagem, '1', $cod, $pcod, $dt_atual, $hr_atual)";
55
56                 $result = mysqli_query($mysqli, $insert_query);
57
58                 if ($result) {
59                     $total = mysqli_affected_rows($mysqli);
60                     if ($total > 0) {
61                         echo "<script>
62                         Swal.fire(
63                             'Notificação',
64                             'Notificação enviada',
65                             'success'
66                         ).then(() => {
67                             window.history.back();
68                         });
69                     </script>;
70                 } else {
71                     echo "<script>
72                     Swal.fire(
```

```

71         echo "<script>
72         Swal.fire(
73         'Notificação não enviada',
74         '" . mysqli_error($mysqli) . "',
75         'error'
76         ).then(() => {
77         window.history.back();
78         });
79         </script>";
80     }
81 } else {
82     echo "Erro na consulta: " . mysqli_error($mysqli);
83 }
84 } else {
85     echo "<script>
86     Swal.fire(
87     'Erro ao enviar Notificação',
88     'Nickname de Pessoa não existe',
89     'error'
90     ).then(() => {
91     window.history.back();
92     });
93     </script>";
94 }
95 } else {
96     echo "<script>
97     Swal.fire(
98     'Notificação não enviada',
99     '" . mysqli_error($mysqli) . "',
100     'error'
101     ).then(() => {
102     window.history.back();
103     });
104     </script>";
105 }
106 } else {
107     echo "<script>
108     Swal.fire(
109     'Excedência de Caráter',
110     'Você ultrapassou o limite de caracteres. Mensagem só pode ter 255 e Título da Notificação só pode ter 50',
111     'error'
112     ).then(() => {
113     window.history.back();
114     });
115     </script>";
116 }
117 } else {
118     echo "<script>
119     Swal.fire(
120     'Erro ao enviar Notificação',
121     'Todos os Campos Precisam Ser Preenchidos',
122     'error'
123     ).then(() => {
124     window.history.back();
125     });
126     </script>";
127 } ?>

```

not.php:

```
1 <?php include('../../lib/dbconnect.php'); ?>
2
3 <!DOCTYPE html>
4 <html lang="en">
5
6 <head>
7   <meta charset="UTF-8">
8   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
9   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
10  <title>Notificacions</title>
11  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
12  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/bootstrap.min.css" />
13  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
14  <script src="./assets/js/jquery.min.js"></script>
15  <script src="./assets/js/bootstrap.min.js"></script>
16  <link rel="stylesheet" href="../../paginaADM.css">
17  <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
18  <style>
19    body {
20      margin: 0 !important;
21      padding: 0 !important;
22      box-sizing: border-box;
23      font-family: 'Roboto', sans-serif;
24      background-color: #ff924b;
25    }
26
27    .sairadm{
28      position: absolute;
29      left: 10vh;
30      top: 1vh;
31      border-radius: 10px;
32      padding: 5px 5px;
33      text-decoration: none;
34      color: white;
35      background-color: #662901;
36    }
37
38    .form-horizontal{
39      margin-top: 10vh;
40    }
```

```

42     .round {
43         width: 20px;
44         height: 20px;
45         border-radius: 50%;
46         position: relative;
47         background: red;
48         display: inline-block;
49         padding: 0.3rem 0.2rem !important;
50         margin: 0.3rem 0.2rem !important;
51         left: -18px;
52         top: 10px;
53         z-index: 99 !important;
54     }
55     .round>span {
56         color: white;
57         display: block;
58         text-align: center;
59         font-size: 1rem !important;
60         padding: 0 !important;
61     }
62     #list {
63         display: none;
64         top: 33px;
65         position: absolute;
66         right: 2%;
67         background: #ffffff;
68         z-index: 100 !important;
69         width: 25vw;
70         margin-left: -37px;
71         padding: 0 !important;
72         margin: 0 auto !important;
73     }
74     h3{
75         text-align: center;
76     }
77     .message>span {
78         width: 100%;
79         display: block;
80         color: red;
81         text-align: justify;
82         margin: 0.2rem 0.3rem !important;
83         padding: 0.3rem !important;
84         line-height: 1rem !important;
85         font-weight: bold;
86         border-bottom: 1px solid white;
87         font-size: 1.8rem !important;
88     }

```

```

90 .message>.msg {
91     width: 90%;
92     margin: 0.2rem 0.3rem !important;
93     padding: 0.2rem 0.2rem !important;
94     text-align: justify;
95     font-weight: bold;
96     display: block;
97     word-wrap: break-word;
98 }
99 </style>
100 </head>
101
102 <?php
103 include('.../lib/dbconnect.php');
104 session_start();
105 if (isset($_SESSION["admin"])) {
106     $user = $_SESSION["admin"];
107
108     $sql_imagem = "SELECT * FROM admin WHERE usera='$user'";
109     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
110
111     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
112
113         if ($row_imagem['imgadm'] != null) {
114             $imageData = $row_imagem['imgadm'];
115             $imageType = 'image/jpeg';
116         } else {
117             // Define uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
118             $imagePath = '../usuario.jpg';
119             $imageData = file_get_contents($imagePath);
120             $imageType = mime_content_type($imagePath);
121         }
122     } else {
123         echo "Não encontrou o contratante";
124     }
125
126     echo "<div class='adm'>
127         <img src='data:$imageType;base64,' . base64_encode($imageData) . \"' alt='\" class='img'>
128         <a href='\" class='nome'> $user</a>
129     </div>";

```



```

130 } else {
131     echo "<script>
132         Swal.fire(
133             'Admin não Logado',
134             'Faça o Login',
135             'error'
136         ).then(() => {
137             window.location.href='../index.php';
138         });
139     </script></div>;
140 }
141 ?>
142 </div>
143 <a class="sairadm" href=" ../paginaADM.php">
144     ◀ Voltar Para o Painel de Admin </a>
145
146
147 </div>
148
149 <div class="container">
150
151
152     <form class="form-horizontal" id="frm_data" method="post" action=" ./insert.php">
153     <h3>Sistema de Notificação</h3>
154     <div class="form-group row">
155         <label class="control-label col-md-4" for="notification">Título</label>
156         <div class="col-md-6">
157             <input type="text" name="notifications_name" id="notifications_name" class="form-control" placeholder="Notification name" required />
158         </div>
159     </div>
160
161     </div>
162     <div class="form-group row">
163         <label class="control-label col-md-4" for="notification">Mensagem</label>
164         <div class="col-md-6">
165             <textarea style="resize:none important;" name="mensagem" id="mensagem" rows="4" cols="10" class="form-control"></textarea>
166         </div>
167     </div>
168     <div class="form-group row">
169         <label class="control-label col-md-4" for="user_nick">Nick do usuário</label>
170         <div class="col-md-6">
171             <input type="text" name="user_nick" id="user_nick" class="form-control" placeholder="User Nick" required />
172         </div>
173     </div>
174     <div class="form-group row">
175         <div class="col-md-10 col-offset-2" style="text-align: end;">
176             <input type="submit" id="notify" name="submit" style="background: #662901 !important; class="btn btn-danger" value="Notificar" />
177         </div>
178     </div>

```

excluir.php:

```
1  <?php
2  if (isset($_GET["codigo"]) && !empty($_GET["codigo"])) {
3      include('../lib/dbconnect.php');
4
5      $codigo = $_GET["codigo"]; // Obtenha o código do pet do parâmetro da URL
6      $apv = $_GET["apv"]; // Obtenha o valor "apv" do parâmetro da URL
7
8      if ($apv === "Ativar") {
9          $bloqueio = 0;
10     } else {
11         $bloqueio = 1;
12     }
13
14     // Use prepared statements to update the field
15     $query = "UPDATE pet SET bloqueiopet = ? WHERE petcod = ?";
16
17     $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $query);
18
19     if ($stmt) {
20         mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $bloqueio, $codigo);
21         $result = mysqli_stmt_execute($stmt);
22
23         if ($result) {
24             header("Location: regis.php?mensagem=Atualizado com sucesso".$bloqueio);
25             exit();
26         } else {
27             header("Location: regis.php?mensagem=Ocorreu algum erro na atualização");
28             exit();
29         }
30     } else {
31         header("Location: regis.php?mensagem=Ocorreu algum erro na preparação da declaração");
32         exit();
33     }
34 } else {
35     header("Location: regis.php?mensagem=Selecione um pet para atualizar.");
36     exit();
37 }
38 ?>
```

img.js:

```
1  const inputFile = document.querySelector("#picture_input");
2  const petImage = document.querySelector("#petImage");
3  const pictureImage = document.querySelector(".picture_image");
4  const pictureImageTxt = "Escolha uma Imagem";
5
6  inputFile.addEventListener("change", function (e) {
7      const inputTarget = e.target;
8      const file = inputTarget.files[0];
9
10     if (file) {
11         const reader = new FileReader();
12
13         reader.addEventListener("load", function (e) {
14             const readerTarget = e.target;
15
16             // Define o atributo "src" da imagem do pet com a imagem escolhida
17             petImage.src = readerTarget.result;
18
19             // Exibe a imagem do pet
20             petImage.style.display = "block";
21         });
22
23         reader.readAsDataURL(file);
24     } else {
25         // Se nenhum arquivo for selecionado, exibe a imagem do pet armazenada no banco de dados
26         petImage.style.display = "block";
27     }
28 });
```

regis.css:

```
1  .editsadm {
2      text-decoration: none;
3      font-size: 20px;
4      font-weight: 500;
5      color: blue(47, 172, 255);
6  }
7
8  .popup {
9      display: none;
10     position: fixed;
11     top: 50%;
12     left: 50%;
13     transform: translate(-50%, -50%);
14     padding: 20px;
15     background: white;
16     border: 1px solid gray;
17     z-index: 9999;
18 }
19
20 button:disabled{
21     background-color: #b6622a;
22 }
23
24
25 .filtro{
26     text-align: center;
27 }
28
29 .delsadm {
30     text-decoration: none;
31     font-size: 20px;
32     font-weight: 500;
33     color: red;
34 }
35
36 .sairadm {
37     position: absolute;
38     left: 10vh;
39     top: 1vh;
40     border-radius: 10px;
41     padding: 5px 5px;
42     text-decoration: none;
43     color: white;
44     background-color: #662901;
45 }
```

```
47 .delsadm {
48     text-decoration: none;
49     font-size: 20px;
50     font-weight: 500;
51     color: red;
52 }
53
54 .btnS1 {
55     border-radius: 10px;
56     padding: 5px 30px;
57     background-color: #662901;
58     color: green;
59 }
60
61
62 .btnS2 {
63     border-radius: 10px;
64     padding: 5px 30px;
65     background-color: #662901;
66     color: red;
67 }
68
69
70 .btnS3 {
71     border-radius: 10px;
72     padding: 5px 30px;
73     background-color: #662901;
74     color: white;
75 }
76
77 .btns{
78     margin-top: 10px;
79     width: 100%;
80     display: inline-flex;
81 }
82
83
84
85 .btns2{
86     margin-top: 30px;
87     width: 100%;
88     text-align: center;
89     display: inline-flex;
90     align-items: center;
91     flex-direction: column;
92 }
93 }
```

```

70 .btnS3 {
71     border-radius: 10px;
72     padding: 5px 30px;
73     background-color: #662901;
74     color: white;
75 }
76
77 .btns{
78     margin-top: 10px;
79     width: 100%;
80     display: inline-flex;
81
82 }
83
84
85 .btns2{
86     margin-top: 30px;
87     width: 100%;
88     text-align: center;
89     display: inline-flex;
90     align-items: center;
91     flex-direction: column;
92
93 }
94 .btnS4 {
95     margin-top: 20px;
96     border-radius: 10px;
97     padding: 5px 30px;
98     background-color: #662901;
99     color: white;
100
101 }
102
103 select {
104     margin-top: 6vh;
105     border-radius: 10px;
106     padding: 5px 10px;
107     color: white;
108     background-color: #662901;
109 }
110
111
112 label {
113     font-size: 20px;
114     color: white;
115 }

```

```

117 body {
118     background-color: #ff924b;
119
120 }
121
122 .btnS6{
123     color: white;
124     padding: 5px 30px;
125     background-color: #662901;
126     border-radius: 10px;
127
128 }
129
130
131 .tbladm td {
132     border-collapse: separate;
133     border-spacing: 10px;
134     padding: 5px;
135 }
136
137 .tbladm {
138     width: 100%;
139     text-align: center;
140     font-size: 16px;
141     border-collapse: collapse;
142     list-style: none;
143     border-radius: 15px;
144     color: white;
145     background: #662901;
146 }
147
148 .poss {
149     margin-bottom: 20px;
150     margin-top: 20px;
151     text-align: center;
152     color: white;
153     font-size: 2.5vh;
154 }
155

```

regis.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>Registro Pet</title>
9     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/css/all.min.css">
10    <link href="/your-path-to-fontawesome/css/custom-icons.css" rel="stylesheet">
11    <link rel="stylesheet" href="../paginaADM.css">
12    <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
13    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
14    <link rel="stylesheet" href="./regis.css">
15
16 </head>
17
18 </html>
19 <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/GRqrcka17h5m/pet-care"></a>
20 <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/N0rCLUNZo0Qt/paw-print"></a>
21
22 <?php
23 include('../../lib/dbconnect.php');
24 session_start();
25 if (isset($_SESSION["admin"])) {
26     $user = $_SESSION["admin"];
27
28     $sql_imagem = "SELECT * FROM admin WHERE usera='$user'";
29     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
30
31     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
32
33         if ($row_imagem['imgadm'] != null) {
34             $imageData = $row_imagem['imgadm'];
35             $imageType = 'image/jpeg';
36         } else {
37             // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
38             $imagePath = '../usuario.jpg';
39             $imageData = file_get_contents($imagePath);
40             $imageType = mime_content_type($imagePath);
41         }
42     } else {
43         echo "Não encontrou o contratante";
44     }
45 }
```

```

46     echo "<Div class='adm'>
47         <img src='data:$imageType;base64,'" . base64_encode($imageData) . "' alt='' class='img'>
48         <a href='' class='nome'> $user</a>
49     </Div>";
50 } else {
51     echo "<script>
52         Swal.fire(
53             'Admin não Logado',
54             'Faça o Login',
55             'error'
56         ).then(() => {
57             window.location.href='../..index.php';
58         });
59     </script></div>";
60 }
61 ?>
62 </Div>
63 <?php
64 $consulta = "SELECT * FROM pet";
65 $aprovacaoFilter = "";
66
67 if (isset($_GET['aprovados'])) {
68     if ($_GET['aprovados'] == "aprovado") {
69         $consulta .= " WHERE aprovacaopet = true";
70         $aprovacaoFilter = "aprovado";
71     } elseif ($_GET['aprovados'] == "reprovado") {
72         $consulta .= " WHERE aprovacaopet = false";
73         $aprovacaoFilter = "reprovado";
74     } elseif ($_GET['aprovados'] == "nao_analisado") {
75         $consulta .= " WHERE aprovacaopet IS NULL";
76         $aprovacaoFilter = "nao_analisado";
77     } elseif ($_GET['aprovados'] == "todos") {
78         $consulta .= "";
79         $aprovacaoFilter = "todos";
80     }
81 }
82
83 $ordenacao = "";
84
85 if (isset($_GET['ordenacao'])) {
86     if ($_GET['ordenacao'] == "mais_novos") {
87         $ordenacao = " ORDER BY dtp DESC, hrp DESC";
88     } elseif ($_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") {
89         $ordenacao = " ORDER BY dtp ASC, hrp ASC";
90     }
91 }

```

```

96  if ($aprovacaoFilter == "todos") {
97      $dsta = "";
98      if (isset($_GET['dsta'])) {
99          if ($_GET['dsta'] == "atv") {
100              $dsta = " WHERE (bloqueiopet = false OR bloqueiopet IS NULL)";
101          } elseif ($_GET['dsta'] == "dst") {
102              $dsta = " WHERE bloqueiopet = true";
103          }
104      }
105  } else {
106      $dsta = "";
107      if (isset($_GET['dsta'])) {
108          if ($_GET['dsta'] == "atv") {
109              $dsta = " AND (bloqueiopet = false OR bloqueiopet IS NULL)";
110          } elseif ($_GET['dsta'] == "dst") {
111              $dsta = " AND bloqueiopet = true";
112          } elseif ($_GET['dsta'] == "td") {
113              $dsta = "";
114          }
115      }
116  }
117
118  $consulta .= ' ' . $dsta . $ordenacao;
119
120
121  $con = $mysqli->query($consulta) or die($mysqli->error);
122  if (isset($_GET['aprovados'])) {
123      // Consulta para contar o número de registros
124      $countConsulta = "SELECT COUNT(*) AS qtd FROM pet";
125      if ($_GET['aprovados'] == "aprovado") {
126          $countConsulta .= " WHERE aprovacaopet = true";
127      } else if ($_GET['aprovados'] == "nao_analisado") {
128          $countConsulta .= " WHERE aprovacaopet IS NULL";
129      } else if ($_GET['aprovados'] == "reprovado") {
130          $countConsulta .= " WHERE aprovacaopet = false";
131      }
132  } else {
133      $countConsulta = "SELECT COUNT(*) AS qtd FROM pet";
134  }
135
136
137  $qtdResult = $mysqli->query($countConsulta);
138  $qtdRow = $qtdResult->fetch_assoc();
139  $qtdpet = $qtdRow['qtd'];
140  ?>
141
142

```

```

143 <html>
144
145 <head>
146 <meta charset="utf8">
147 <link rel="stylesheet" href="regis.css">
148 </head>
149
150
151 <body>
152
153 <a class="sairadm" href=".." />paginaADM.php</a>
154 < a Voltar Para o Painel de Admin </a>
155
156
157
158
159 <form method="get" action="">
160
161 <div class="filtro">
162 <label class="aprovado" for="aprovados">Aprovação:</label>
163 <select id="aprovados" name="aprovados">
164 <option value="todos"><?php if (!isset($_GET['aprovados']) || $_GET['aprovados'] == "todos") echo 'selected'; ?>>Todos</option>
165 <option value="aprovado"><?php if (isset($_GET['aprovados']) && $_GET['aprovados'] == "aprovado") echo 'selected'; ?>>Aprovados</option>
166 <option value="reprovado"><?php if (isset($_GET['aprovados']) && $_GET['aprovados'] == "reprovado") echo 'selected'; ?>>Reprovados</option>
167 <option value="nao_analisado"><?php if (isset($_GET['aprovados']) && $_GET['aprovados'] == "nao_analisado") echo 'selected'; ?>>Não Analisado</option>
168 </select>
169
170 <label class="dsta" for="dsta">Pets ativos/desativados:</label>
171 <select id="dsta" name="dsta">
172 <option value="td"><?php if (isset($_GET['dsta']) && $_GET['dsta'] == "td") echo 'selected'; ?>>Todos</option>
173 <option value="atv"><?php if (isset($_GET['dsta']) && $_GET['dsta'] == "atv") echo 'selected'; ?>>Ativos</option>
174 <option value="dst"><?php if (isset($_GET['dsta']) && $_GET['dsta'] == "dst") echo 'selected'; ?>>Desativados</option>
175 </select>
176
177 <label for="ordenacao">Ordenação:</label>
178 <select id="ordenacao" name="ordenacao">
179 <option value="mais_novos"><?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_novos") echo 'selected'; ?>>Mais Novos</option>
180 <option value="mais_antigos"><?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") echo 'selected'; ?>>Mais Antigos</option>
181 </select>
182
183 <input class="btnS6" type="submit" value="Filtrar">
184 </div>
185 </form>
186
187 <form method="POST" action="updatepet.php">

```



```

190 <table class="tbladm" border="1">
191 <h5 class="poss"><?php echo $qtdpet; ?> Pets Encontrados</h5>
192
193 <tr>
194 <td></td>
195 <td class="CA">Código do Pet</td>
196 <td class="CA">Código do Anunciante</td>
197 <td class="TA">Tipo de Anuncio</td>
198 <td class="NP">Nome do pet</td>
199 <td class="TP">Tipo de Pet</td>
200 <td class="FE">Faixa-Etária</td>
201 <td class="S">Sexo</td>
202 <td class="R">Raça</td>
203 <td class="P">Porte</td>
204 <td class="CPL">Cor do Pelo</td>
205 <td class="E">Estado/UF</td>
206 <td class="C">Cidade</td>
207 <td class="AP">Aprovação do Pet</td>
208 <td class="APA">Aprovado pelo ADM</td>
209 <td class="REP">Motivo de Reprovar</td>
210 <td class="DR">Data de registro</td>
211 <td class="HR">Hora de registro</td>
212 </tr>
213 <?php while ($dado = $con->fetch_array()) {
214     switch ($dado["sexo"]) {
215         case "M":
216             $sx = "Macho";
217             break;
218         case "F":
219             $sx = "Fêmea";
220             break;
221     }
222     $porte = $dado["porte"];
223     switch ($dado["porte"]) {
224         case "Medio":
225             $porte = "Médio";
226             break;
227     }
228
229     $final = $dado["finalidade"];
230     switch ($dado["finalidade"]) {
231         case "Adocao":
232             $final = "Adoção";
233             break;
234         case "Pad_Ado":
235             $final = "Padrinho e Adoção";
236             break;
237     }

```

```

239 $bloq = $dado["bloqueiopet"];
240 switch ($dado["bloqueiopet"]) {
241     case 1:
242         $bloq = "Ativar";
243         break;
244     case null:
245         $bloq = "Desativar";
246         break;
247     default:
248         $bloq = "Desativar";
249         break;
250 }
251
252 $apv = $dado["aprovacaopet"];
253 switch ($dado["aprovacaopet"]) {
254     case 1:
255         $apv = "Aprovado";
256         $approveDisabled = ''; // Permitir aprovar
257         $rejectDisabled = 'disabled'; // Desabilitar reprovar
258         $noavaliarDisabled = 'disabled'; // Desabilitar não avaliar
259         break;
260     case null:
261         $apv = "Não Analisado";
262         $approveDisabled = 'disabled'; // Desabilitar aprovar
263         $rejectDisabled = ''; // Permitir reprovar
264         $noavaliarDisabled = ''; // Permitir não avaliar
265         break;
266     default:
267         $apv = "Reprovado";
268         $approveDisabled = 'disabled'; // Desabilitar aprovar
269         $rejectDisabled = 'disabled'; // Desabilitar reprovar
270         $noavaliarDisabled = ''; // Permitir não avaliar
271         break;
272 }

```

```

276 <tr class="dados">
277 <td><input type="checkbox" name="selected_pets" value="{?php echo $dado["petcod"]}; ?>" onclick="checkButtonStatus()"><input
278 type="hidden" name="pet_names" value="{?php echo $dado["nomepet"]}; ?>"><input type="hidden" name="pet_aprovacao_{?php echo $dado["petcod"]}; ?>"
279 value="{?php echo $apv; ?>"></td>
280 <td><?php echo $dado["petcod"]}; ?></td>
281 <td><?php echo $dado["pessoacodp"]; ?></td>
282 <td><?php echo $final; ?></td>
283 <td><?php echo $dado["nomepet"]; ?></td>
284 <td><?php echo $dado["tipop"]; ?></td>
285 <td><?php echo $dado["fai_ida"]; ?></td>
286 <td><?php echo $sx; ?></td>
287 <td><?php echo $dado["raca"]; ?></td>
288 <td><?php echo $porte; ?></td>
289 <td><?php echo $dado["cor_pel"]; ?></td>
290 <td><?php echo $dado["estadop"]; ?></td>
291 <td><?php echo $dado["cidadep"]; ?></td>
292 <td><?php echo $apv; ?></td>
293 <td><?php echo $dado["administradm"]; ?></td>
294 <td><?php echo $dado["motivo_repet"]; ?></td>
295 <td><?php echo date("d/m/y", strtotime($dado["dtp"])); ?></td>
296 <td><?php echo $dado["hrp"]; ?></td>
297
298
299 <td>
300 <a class="editsadm" href=".../anuncio/perfilpet.php?petcod={?php echo $dado["petcod"]}; ?>">Visualizar </a>
301 <a class="delsadm" href="excluir.php?codigo={?php echo $dado["petcod"]}; ?>"><?php echo $bloq; ?></a>
302 </td>
303 </tr>
304 <?php ?>
305
306 </table>
307
308 <div class="btms">
309 <button class="btnS1" type="submit" name="approve_button" disabled="disabled">Aprovar Pet</button>
310 <button class="btnS2" type="button" id="reje_button" name="reje_button" disabled="disabled" onclick="toggleReprovarTextArea()">Reprovar Pet</button>
311 <button class="btnS3" type="submit" name="noavaliar_button" disabled="disabled">Não Avaliar</button>
312 </div>
313 <div class="btnS2">
314 <textarea id="motivo_reprovacao" name="motivo_reprovacao" style="display: none; width:30vh; height:10vh; resize:none;" placeholder="Digite o motivo da reprovação"></textarea>
315 <button class="btnS4" type="submit" id="enviar_reprovacao" name="enviar_reprovacao" style="display: none;" onclick="enviarMotivoReprovacao()">Enviar</button>
316 </div>
317
318 </form>
319 </body>

```

```

321 </html>
322 <script>
323     function checkButtonStatus() {
324         // Obtém todos os checkboxes com o nome "selected_pets"
325         var checkboxes = document.querySelectorAll('input[name="selected_pets"]');
326         var approveButton = document.querySelector('button[name="approve_button"]');
327         var rejectButton = document.querySelector('button[name="reje_button"]');
328         var noavaliarButton = document.querySelector('button[name="noavaliar_button"]');
329
330         // Variável para rastrear o valor de $apv da linha correspondente à checkbox selecionada
331         var selectedApv = null;
332
333         // Verifica quantas checkboxes estão selecionadas
334         var selectedCount = 0;
335
336         for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) {
337             if (checkboxes[i].checked) {
338                 selectedCount++;
339                 // Obtém o valor de $apv do campo oculto associado à checkbox selecionada
340                 var petId = checkboxes[i].value;
341                 var hiddenInput = document.querySelector('input[name="pet_aprovacao_" + petId + "']');
342                 if (hiddenInput) {
343                     selectedApv = hiddenInput.value;
344                 }
345             }
346         }
347         var motivoTextarea = document.getElementById('motivo_reprovacao');
348         var enviarBotao = document.getElementById('enviar_reprovacao');
349         motivoTextarea.style.display = 'none';
350         enviarBotao.style.display = 'none';
351         // Habilita ou desabilita os botões com base no valor de $apv
352         if (selectedCount === 1) {
353             if (selectedApv === "Aprovado") {
354                 approveButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
355                 rejectButton.removeAttribute('disabled');
356                 noavaliarButton.removeAttribute('disabled');
357
358             } else if (selectedApv === "Reprovado") {
359                 approveButton.removeAttribute('disabled');
360                 rejectButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
361                 noavaliarButton.removeAttribute('disabled');
362
363             } else if (selectedApv === "Não Analisado") {
364                 approveButton.removeAttribute('disabled');
365                 rejectButton.removeAttribute('disabled');
366                 noavaliarButton.setAttribute('disabled', 'disabled');

```

updatepet.php:

```
1  <html>
2
3  <head>
4
5  </head>
6
7  <body bgcolor="#ff6600">
8
9      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
10 </body>
11
12 </html>
13 <?php
14 include('../lib/dbconnect.php');
15 session_start();
16
17 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
18     if (isset($_POST['selected_pets'])) {
19         $selectedPets = $_POST['selected_pets'];
20         $petNames = $_POST['pet_names'];
21         $mot = $_POST['motivo_reprovacao'];
22         $adm = $_SESSION['admin'];
23         if (strlen($mot) <= 255) {
24             $sql = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$adm'";
25
26             // Executa a consulta
27             $result = $mysqli->query($sql);
28
29             // Verifica se a consulta foi executada com sucesso
30             if ($result) {
31                 // Processa os resultados, se houver algum
32                 if ($result->num_rows > 0) {
33                     while ($row = $result->fetch_assoc()) {
34                         // Acesse o valor do campo desejado
35                         $codadm = $row['admcod']; // Substitua 'nome_do_campo' pelo nome do campo desejado
36                     }
37                 } else {
38                     //echo "Nenhum resultado encontrado.";
39                 }
40             }
41
42             // Fecha a conexão com o banco de dados
43         } else {
44             // echo "Erro na consulta SQL: " . $conn->error;
45         }
46     }
47
48     if (isset($_POST['approve_button'])) {
49         $updateQuery = "UPDATE pet SET aprovacaopet= 1, motivoreppet=null,admincodadm=' " . $codadm . "' WHERE petcod=' " . $selectedPets . "'";
50
51         if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
52
53             $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = ' " . $selectedPets . "'";
54             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
55             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
56                 $temporario = $row['pessoacodp'];
57                 $nmpet = $row['nomepet'];
58             }
59
60             $hora_atual = date("H");
61             $data_atual = date("Ym");
62
63             $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
64             $notifications_name = "$nmpet Aprovado";
65             $mensagem = "Seu anuncio de pet está no ar e disponível para todos verem.";
66
67             $cod = "NOTAPVPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
68             $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
69             $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
70             $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, p_codpet, dtnot, hrnot)
71                 VALUES ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$selectedPets', '$dtatual', '$hratual')";
72
73             // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
74             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
75                 echo "<script>
76                     Swal.fire(
77                         'Pet " . $petNames . " Aprovado Com Sucesso',
78                         'Dados Guardados',
79                         'success'
80                     ).then(() => {
81                         window.history.back();
82                     });
83                 </script>";
84             } else {
85                 echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
86             }
87         } elseif (isset($_POST['enviar_reprovacao']) && !($mot == null || $mot == "")) {
88             if (!empty($mot)) {
89                 $updateQuery = "UPDATE pet SET aprovacaopet= false, motivoreppet='$mot', admincodadm=' " . $codadm . "'
90                 WHERE petcod=' " . $selectedPets . "'";
```

```

92 if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
93
94     $query = "SELECT * FROM pet WHERE petcod = '" . $selectedPets . "'";
95     $result = mysqli_query($mysqli, $query);
96     if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
97         $temporario = $row['pessoa_codp'];
98         $nmpet = $row['nomepet'];
99     }
100
101     $hora_atual = date("Hi");
102     $data_atual = date("Ymd");
103
104     $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
105     $notifications_name = "$nmpet Reprovado";
106     $mensagem = "Seu anuncio de pet precisa mudar informações para ir ao ar.";
107
108     $cod = "NOTREPPET" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
109
110     $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
111     $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
112     $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, p_codpet, dtnot, hrnot)
113     VALUES ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$selectedPets', '$dtatual', '$hratual')";
114
115     // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
116     if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
117         echo "<script>
118         Swal.fire(
119             'Pet " . $petNames . " Aprovado Com Sucesso',
120             'Dados Guardados',
121             'success'
122         ).then(() => {
123             window.history.back();
124         });
125     </script>";
126 } else {
127     echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
128 }
129 } else {
130     echo "<script>
131     Swal.fire(
132         'Erro',
133         'O motivo de reprovação está vazia',
134         'error'
135     ).then(() => {
136         window.history.back();
137     });
138 </script>";
139 }
140

```

```

141     } elseif (isset($_POST["noavaliar_button"])) {
142         $updateQuery = "UPDATE pet SET aprovacaopet= null, motivopeppet=null, admincodadm=null
143 WHERE petcod='" . $_selectedPets . "'";
144         /**criar not fl q o anuncio está na analise, q foi retido */
145         if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
146             echo "<script>
147                 Swal.fire(
148                     'Pet " . $_petNames . " deixado em espera Com Sucesso',
149                     'Dados Guardados',
150                     'success'
151                 ).then(() => {
152                     window.history.back();
153                 });
154             </script>";
155         } else {
156             echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
157         }
158     } else {
159         echo "<script>
160             Swal.fire(
161                 'Campos Vazios',
162                 'Erro',
163                 'error'
164             ).then(() => {
165                 window.history.back();
166             });
167             </script>";
168     }
169 } else {
170     echo "<script>
171         Swal.fire(
172             'Excedência de Caráter',
173             'Você ultrapassou o limite de caracteres. Motivo de reprovação só pode ter 255',
174             'error'
175         ).then(() => {
176             window.history.back();
177         });
178         </script>";

```

```

180     } else {
181         echo "<script>
182             Swal.fire(
183                 'Erro',
184                 'Você não selecionou o pet',
185                 'error'
186             ).then(() => {
187                 window.history.back();
188             });
189             </script>";
190     }
191 }
192

```

excluir.php:

```
1 <?php
2 if (isset($_GET["codigo"]) && !empty($_GET["codigo"])) {
3     include('../lib/dbconnect.php');
4
5     $codigo = $_GET["codigo"]; // Obtenha o código do pet do parâmetro da URL
6     $apv = $_GET["apv"]; // Obtenha o valor "apv" do parâmetro da URL
7
8     if ($apv === "Ativar") {
9         $bloqueio = 0;
10    } else {
11        $bloqueio = 1;
12    }
13
14    // Use prepared statements to update the field
15    $query = "UPDATE servico SET bloqueioserv = ? WHERE servcod = ?";
16
17    $stmt = mysqli_prepare($mysqli, $query);
18
19    if ($stmt) {
20        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "ss", $bloqueio, $codigo);
21        $result = mysqli_stmt_execute($stmt);
22
23        if ($result) {
24            header("Location: serv.php?mensagem=Atualizado com sucesso".$bloqueio);
25            exit();
26        } else {
27            header("Location: serv.php?mensagem=Ocorreu algum erro na atualização");
28            exit();
29        }
30    } else {
31        header("Location: serv.php?mensagem=Ocorreu algum erro na preparação da declaração");
32        exit();
33    }
34 } else {
35     header("Location: serv.php?mensagem=Selecione um pet para atualizar.");
36     exit();
37 }
38 ?>
```


serv.css:

```
1  .editsadm{
2      text-decoration: none;
3      font-size: 20px;
4      font-weight: 500;
5      color: rgb(47, 172, 255);
6  }
7
8  .delsadm{
9      text-decoration: none;
10     font-size: 20px;
11     font-weight: 500;
12     color: red;
13 }
14
15 .tbladm td {
16     border-collapse: separate;
17     border-spacing: 10px;
18     padding: 9.4px;
19 }
20
21 button:disabled{
22     background-color: #b6622a;
23 }
24
25 .sairadm {
26     position: absolute;
27     left: 10vh;
28     top: 1vh;
29     border-radius: 10px;
30     padding: 5px 5px;
31     text-decoration: none;
32     color: white;
33     background-color: #662901;
34 }
35
36
37 .delsadm{
38     text-decoration: none;
39     font-size: 20px;
40     font-weight: 500;
41     color: red;
42 }
43
44 .btnS1{
45     border-radius: 10px;
46     padding: 5px 30px;
47     background-color: #662901;
48     color: green;
49
50
51
52 .btnS6{
53     color: white;
54     padding: 5px 30px;
55     background-color: #662901;
56     border-radius: 10px;
57
58 }
59
60 .btns{
61     margin-top: 10px;
62     width: 100%;
63     display: inline-flex;
64 }
65
66 .btns2{
67     margin-top: 30px;
68     width: 100%;
69     text-align: center;
70     display: inline-flex;
71     align-items: center;
72     flex-direction: column;
73 }
74
75 .btnS2{
76     border-radius: 10px;
77     padding: 5px 30px;
78     background-color: #662901;
79     color: red;
80
81 }
82 .btnS3{
83     border-radius: 10px;
84     padding: 5px 30px;
85     background-color: #662901;
86     color: white;
87
88 }
89 .btnS4{
90     margin-top: 20px;
91     border-radius: 10px;
92     padding: 5px 30px;
93     background-color: #662901;
94     color: white;
95
96 }
```

```

99     select{
100         border-radius: 10px;
101         padding: 5px 10px;
102         color: ■white;
103         background-color: ■#662901;
104     }
105
106
107     label {
108         font-size: 20px;
109         color: ■white;
110     }
111
112     body {
113         background-color: ■#ff924b;
114     }
115
116
117     .filtro{
118         text-align: center;
119     }
120
121
122     .tbladm {
123         width: 100%;
124         text-align: center;
125         font-size: 16px;
126         border-collapse: collapse;
127         list-style: none;
128         border-radius: 15px;
129         color: ■white;
130         background: ■#662901;
131     }
132
133     .poss{
134         margin-bottom: 20px;
135         margin-top: 20px;
136         text-align: center;
137         color: ■white;
138         font-size: 2.5vh;
139     }

```

serv.php:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5     <meta charset="UTF-8">
6     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
7     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8     <title>Registro Serviço</title>
9     <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.2/css/all.min.css">
10    <link href="/your-path-to-fontawesome/css/custom-icons.css" rel="stylesheet">
11    <link rel="stylesheet" href="../paginaADM.css">
12    <link rel="stylesheet" href="../../lib/padrao.css">
13    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
14    <link rel="stylesheet" href="serv.css">
15
16 </head>
17
18 </html>
19 <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/GRqrcka17h5m/pet-care"></a>
20 <a target="_blank" href="https://icons8.com/icon/N0rCLUNZo0Qt/paw-print"></a>
21
22 <?php
23 include('../../lib/dbconnect.php');
24 session_start();
25 if (isset($_SESSION["admin"])) {
26     $user = $_SESSION["admin"];
27
28     $sql_imagem = "SELECT * FROM admin WHERE usera='$user'";
29     $result_imagem = $mysqli->query($sql_imagem);
30
31     if ($row_imagem = mysqli_fetch_assoc($result_imagem)) {
32
33         if ($row_imagem['imgadm'] != null) {
34             $imageData = $row_imagem['imgadm'];
35             $imageType = 'image/jpeg';
36         } else {
37             // Defina uma imagem padrão caso nenhuma imagem seja encontrada
38             $imagePath = '../usuario.jpg';
39             $imageData = file_get_contents($imagePath);
40             $imageType = mime_content_type($imagePath);
41         }
42     } else {
43         echo "Não encontrou o contratante";
44     }
45
46     $apv = $dado[aprovacaoserv];
47     switch ($dado[aprovacaoserv]) {
48         case 1:
49             $apv = "Aprovado";
50             $aprovedisabled = ''; // Permitir aprovar
51             $rejeitdisabled = 'disabled'; // Desabilitar reprovar
52             $noavaliarDisabled = 'disabled'; // Desabilitar não avaliar
53             break;
54         case null:
55             $apv = "Não Analisado";
56             $aprovedisabled = 'disabled'; // Desabilitar aprovar
57             $rejeitdisabled = ''; // Permitir reprovar
58             $noavaliarDisabled = ''; // Permitir não avaliar
59             break;
60         default:
61             $apv = "Reprovado";
62             $aprovedisabled = 'disabled'; // Desabilitar aprovar
63             $rejeitdisabled = 'disabled'; // Desabilitar reprovar
64             $noavaliarDisabled = ''; // Permitir não avaliar
65             break;
66     }
67
68     <tr>
69         <td><input type="checkbox" name="selected_pets" value="<?php echo $dado["servcod"]; ?>" id="pet_<?php echo $dado["servcod"]; ?>"
70             " onclick="checkButtonStatus()"><input type="hidden" name="pet_names" value="<?php echo $dado["nomeserv"]; ?>"><input type="hidden" name="pet_aprovacao_
71             <?php echo $dado["servcod"]; ?>" value="<?php echo $apv; ?>"></td>
72         <td><?php echo $dado["servcod"]; ?></td>
73         <td><?php echo $dado["nomeserv"]; ?></td>
74         <td><?php echo $dado["descserv"]; ?></td>
75         <td><?php echo "R$ " . number_format($dado["preco"], 2, ',', '.'); ?></td>
76         <td><?php echo $dado["estados"]; ?></td>
77         <td><?php echo $dado["cidades"]; ?></td>
78         <td><?php echo $dado["pessoa_codp"]; ?></td>
79         <td><?php echo $dado["admin_codadm"]; ?></td>
80         <td><?php echo $apv; ?></td>
81         <td><?php echo $dado["motivorepserv"]; ?></td>
82         <td><?php echo date("d/m/y", strtotime($dado["dts"])); ?></td>
83         <td><?php echo $dado["hrs"]; ?></td>
84     </tr>
```

```

88 $ordenacao = "";
89 if (isset($_GET['ordenacao'])) {
90     if ($_GET['ordenacao'] == "mais_novos") {
91         $ordenacao = " ORDER BY dts DESC, hrs DESC";
92     } elseif ($_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") {
93         $ordenacao = " ORDER BY dts ASC, hrs ASC";
94     }
95 }
96 if ($aprovacaoFilter == "todos") {
97     $dsta = "";
98     if (isset($_GET['dsta'])) {
99         if ($_GET['dsta'] == "atv") {
100             $dsta = " WHERE (bloqueioserv = false OR bloqueioserv IS NULL)";
101         } elseif ($_GET['dsta'] == "dst") {
102             $dsta = " WHERE bloqueioserv = true";
103         }
104     }
105 } else {
106     $dsta = "";
107     if (isset($_GET['dsta'])) {
108         if ($_GET['dsta'] == "atv") {
109             $dsta = " AND (bloqueioserv = false OR bloqueioserv IS NULL)";
110         } elseif ($_GET['dsta'] == "dst") {
111             $dsta = " AND bloqueioserv = true";
112         } elseif ($_GET['dsta'] == "td") {
113             $dsta = "";
114         }
115     }
116 }
117
118 $consulta .= ' ' . $dsta . $ordenacao;
119
120 $con = $mysqli->query($consulta) or die($mysqli->error);
121 if (isset($_GET['aprovados'])) {
122     // Consulta para contar o número de registros
123     $countConsulta = "SELECT COUNT(*) AS qtd FROM servico";
124     if ($_GET['aprovados'] == "aprovado") {
125         $countConsulta .= " WHERE aprovacaoserv = true";
126     } else if ($_GET['aprovados'] == "nao_analisado") {
127         $countConsulta .= " WHERE aprovacaoserv IS NULL";
128     } else if ($_GET['aprovados'] == "reprovado") {
129         $countConsulta .= " WHERE aprovacaoserv = false";
130     }
131 } else {
132     $countConsulta = "SELECT COUNT(*) AS qtd FROM servico";
133 }

```

```

136 $qtdResult = $mysqli->query($countConsulta);
137 $qtdRow = $qtdResult->fetch_assoc();
138 $qtdpet = $qtdRow['qtd'];
139 ?>
140 <html>
141
142 <head>
143 | <meta charset="utf8">
144 </head>
145
146 <html>
147
148 <head>
149 | <meta charset="utf8">
150 </head>
151
152 <body>
153
154 <a class="sairadm" href="../paginaADM.php">
155 | ◀ Voltar Para o Painel de Admin </a>
156
157
158
159 <form method="get" action="">
160 | <div class="filtro">
161 | | <label for="aprovados">Aprovação:</label>
162 | | <select id="aprovados" name="aprovados">
163 | | | <option value="todos" <?php if (isset($_GET['aprovados']) || $_GET['aprovados'] == "todos") echo 'selected'; ?>>Todos</option>
164 | | | <option value="aprovado" <?php if (isset($_GET['aprovados']) && $_GET['aprovados'] == "aprovado") echo 'selected'; ?>>Aprovados</option>
165 | | | <option value="reprovado" <?php if (isset($_GET['aprovados']) && $_GET['aprovados'] == "reprovado") echo 'selected'; ?>>Reprovados</option>
166 | | | <option value="nao_analisado" <?php if (isset($_GET['aprovados']) && $_GET['aprovados'] == "nao_analisado") echo 'selected'; ?>>Não Analisado</option>
167 | | </select>
168 |
169 | | <label for="dsta">Desativados:</label>
170 | | <select id="dsta" name="dsta">
171 | | | <option value="td" <?php if (isset($_GET['dsta']) && $_GET['dsta'] == "td") echo 'selected'; ?>>Todos</option>
172 | | | <option value="atv" <?php if (isset($_GET['dsta']) && $_GET['dsta'] == "atv") echo 'selected'; ?>>Ativos</option>
173 | | | <option value="dst" <?php if (isset($_GET['dsta']) && $_GET['dsta'] == "dst") echo 'selected'; ?>>Desativados</option>
174 | | </select>
175 |
176 | | <label for="ordenacao">Ordenação:</label>
177 | | <select id="ordenacao" name="ordenacao">
178 | | | <option value="mais_novos" <?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_novos") echo 'selected'; ?>>Mais Novos</option>
179 | | | <option value="mais_antigos" <?php if (isset($_GET['ordenacao']) && $_GET['ordenacao'] == "mais_antigos") echo 'selected'; ?>>Mais Antigos</option>
180 | | </select>
181
182 | <input class="btn56" type="submit" value="Filtrar">
183 | </div>
184 </form>
185
186 <form method="POST" action="updateserv.php">
187
188 <table class="tbladm" border="1">
189
190 <tr>
191 | <td colspan="12"><h5 class="poss"><?php echo $qtdpet; ?> Serviços Encontrados</h5>
192 | </td>
193 | </tr>
194 | <tr>
195 | | <td colspan="12"><td class="bold-text">Codigo do serviço</td>
196 | | <td colspan="12"><td>Nome do serviço</td>
197 | | <td colspan="12"><td>Descrição do serviço</td>
198 | | <td colspan="12"><td>Preço do serviço</td>
199 | | <td colspan="12"><td>UF</td>
200 | | <td colspan="12"><td>Cidade</td>
201 | | <td colspan="12"><td>Codigo da pessoa</td>
202 | | <td colspan="12"><td>Aprovado pelo ADM</td>
203 | | <td colspan="12"><td>Aprovado do Serviço</td>
204 | | <td colspan="12"><td>Motivo de Reprovar</td>
205 | | <td colspan="12"><td>Data do Registro</td>
206 | | <td colspan="12"><td>Hora do Registro</td>
207 | </tr>
208
209 <tr>
210 | <td colspan="12"><?php while ($dado = $con->fetch_array()) {
211 | | $bloq = isset($dado["bloqueioserv"]) ? $dado["bloqueioserv"] : ''; // Provide a default value if the key doesn't exist
212 | | switch ($dado["bloqueioserv"]) {
213 | | | case 1:
214 | | | | $bloq = "Ativar";
215 | | | | break;
216 | | | case null:
217 | | | | $bloq = "Desativar";
218 | | | | break;
219 | | | default:
220 | | | | $bloq = "Desativar";
221 | | | | break;
222 | | }

```

```

223     $apv = $dado["aprovacaoserv"];
224     switch ($dado["aprovacaoserv"]) {
225         case 1:
226             $apv = "Aprovado";
227             $approveDisabled = ''; // Permitir aprovar
228             $rejectDisabled = 'disabled'; // Desabilitar reprovar
229             $noavaliarDisabled = 'disabled'; // Desabilitar não avaliar
230             break;
231         case null:
232             $apv = "Não Analisado";
233             $approveDisabled = 'disabled'; // Desabilitar aprovar
234             $rejectDisabled = ''; // Permitir reprovar
235             $noavaliarDisabled = ''; // Permitir não avaliar
236             break;
237         default:
238             $apv = "Reprovado";
239             $approveDisabled = 'disabled'; // Desabilitar aprovar
240             $rejectDisabled = 'disabled'; // Desabilitar reprovar
241             $noavaliarDisabled = ''; // Permitir não avaliar
242             break;
243     }
244 }
245 }>
246
247
248 <tr>
249     <td><input type="checkbox" name="selected_pets" value="<?php echo $dado["servcod"]; ?>" id="pet_<?php echo $dado["servcod"]; ?>"
250         " onclick="checkButtonStatus()"><input type="hidden" name="pet_names" value="<?php echo $dado["nomeserv"]; ?>"><input type="hidden" name="pet_aprovacao_
251     <?php echo $dado["servcod"]; ?>" value="<?php echo $apv; ?>"></td>
252     <td><?php echo $dado["servcod"]; ?></td>
253     <td><?php echo $dado["nomeserv"]; ?></td>
254     <td><?php echo $dado["descserv"]; ?></td>
255     <td><?php echo "R$" . number_format($dado["preco"], 2, ',', '.'); ?></td>
256     <td><?php echo $dado["estados"]; ?></td>
257     <td><?php echo $dado["cidades"]; ?></td>
258     <td><?php echo $dado["pessoa_codp"]; ?></td>
259     <td><?php echo $dado["admin_codadm"]; ?></td>
260     <td><?php echo $apv; ?></td>
261     <td><?php echo $dado["motivorepserve"]; ?></td>
262     <td><?php echo date("d/m/y", strtotime($dado["dts"])); ?></td>
263     <td><?php echo $dado["hrs"]; ?></td>

```

```

266     <td>
267         <a class="editadm" href="../../../anuncio/perfilserv.php?servcod=<?php echo $dado["servcod"]; ?>">Visualizar</a>
268         <a class="delsadm" href="excluir.php?codigo=<?php echo $dado["servcod"]; ?>&apv=<?php echo $bloq; ?>"><?php echo $bloq; ?></a>
269     </td>
270 </tr>
271 <?php } ?>
272
273 </table>
274
275 <div class="btns">
276     <button class="btnS1" type="submit" name="approve_button" disabled="disabled">Aprovar Serviço</button>
277     <button class="btnS2" type="button" id="reject_button" name="reje_button" disabled="disabled" onclick="toggleReprovarTextarea()">Reprovar Serviço</button>
278     <button class="btnS3" type="submit" name="noavaliar_button" disabled="disabled">Não Avaliar</button>
279 </div>
280 <div class="btns2">
281     <textarea id="motivo_reprovacao" name="motivo_reprovacao" style="display: none; width:30vh; height:10vh; resize:none; placeholder='Digite o motivo da reprovação'></textarea>
282     <button class="btnS4" type="submit" id="enviar_reprovacao" name="enviar_reprovacao" style="display: none; onclick='enviarMotivoReprovacao()'>Enviar</button>
283 </div>
284
285 </form>
286
287 </body>
288
289 </html>
290 <script>
291     function checkButtonStatus() {
292         // Obtém todos os checkboxes com o nome "selected_pets"
293         var checkboxes = document.querySelectorAll('input[name="selected_pets"]');
294         var approveButton = document.querySelector('button[name="approve_button"]');
295         var rejectButton = document.querySelector('button[name="reje_button"]');
296         var noavaliarButton = document.querySelector('button[name="noavaliar_button"]');
297
298         // Variável para rastrear o valor de $apv da linha correspondente à checkbox selecionada
299         var selectedApv = null;
300
301         // Verifica quantas checkboxes estão selecionadas
302         var selectedCount = 0;
303
304         for (var i = 0; i < checkboxes.length; i++) {
305             if (checkboxes[i].checked) {
306                 selectedCount++;
307                 // Obtém o valor de $apv do campo oculto associado à checkbox selecionada
308                 var petId = checkboxes[i].value;
309                 var hiddenInput = document.querySelector('input[name="pet_aprovacao_" + petId + ""]');
310                 if (hiddenInput) {
311                     selectedApv = hiddenInput.value;
312                 }
313             }
314         }

```

```

315     var motivoTextarea = document.getElementById('motivo_reprovacao');
316     var enviarBotao = document.getElementById('enviar_reprovacao');
317     motivoTextarea.style.display = 'none';
318     enviarBotao.style.display = 'none';
319     // Habilita ou desabilita os botões com base no valor de $apv
320     if (selectedCount === 1) {
321         if (selectedApv === "Aprovado") {
322             approveButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
323             rejectButton.removeAttribute('disabled');
324             noavaliarButton.removeAttribute('disabled');
325
326         } else if (selectedApv === "Reprovado") {
327             approveButton.removeAttribute('disabled');
328             rejectButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
329             noavaliarButton.removeAttribute('disabled');
330
331         } else if (selectedApv === "Não Analisado") {
332             approveButton.removeAttribute('disabled');
333             rejectButton.removeAttribute('disabled');
334             noavaliarButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
335
336         } else {
337             // Se o valor de $apv for diferente dessas opções, desabilita todos os botões
338             approveButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
339             rejectButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
340             noavaliarButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
341
342         }
343     } else {
344         // Se mais de uma checkbox estiver selecionada, desabilita todos os botões
345         approveButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
346         rejectButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
347         noavaliarButton.setAttribute('disabled', 'disabled');
348     }
349 }

```

```

351 function toggleReprovarTextarea() {
352     var motivoTextarea = document.getElementById('motivo_reprovacao');
353     var enviarBotao = document.getElementById('enviar_reprovacao');
354
355     // Verifica se há alguma checkbox marcada com o nome "selected_pets"
356     var checkboxes = document.querySelectorAll('input[name="selected_pets"]');
357     var peloMenosUmaSelecionada = Array.from(checkboxes).some(function(checkbox) {
358         return checkbox.checked;
359     });
360
361     if (peloMenosUmaSelecionada) {
362         motivoTextarea.style.display = motivoTextarea.style.display === 'none' ? '' : 'none';
363         enviarBotao.style.display = motivoTextarea.style.display === 'none' ? 'none' : '';
364     } else {
365         alert('Por favor, selecione pelo menos uma opção.');
```

```

366     }
367 }
368
369 </script>

```

updateserv.php:

```
1  <html>
2
3  <head>
4
5  </head>
6
7  <body bgcolor="#ff6600">
8
9      <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>
10 </body>
11
12 </html>
13 <?php
14 include('../lib/dbconnect.php');
15 session_start();
16 if (isset($_POST['selected_pets'])) {
17     $selectedPets = $_POST['selected_pets'];
18     $petNames = $_POST['pet_names'];
19     $mot = $_POST['motivo_reprovacao'];
20     $adm = $_SESSION['admin'];
21
22
23     if (strlen($mot) <= 255) {
24
25         $sql = "SELECT * FROM admin WHERE usera = '$adm'";
26
27         // Executa a consulta
28         $result = $mysqli->query($sql);
29
30         // Verifica se a consulta foi executada com sucesso
31         if ($result) {
32             // Processa os resultados, se houver algum
33             if ($result->num_rows > 0) {
34                 while ($row = $result->fetch_assoc()) {
35                     // Acesse o valor do campo desejado
36                     $codadm = $row['admcod']; // Substitua 'nome_do_campo' pelo nome do campo desejado
37                 }
38             } else {
39                 //echo "Nenhum resultado encontrado.";
40             }
41         }
42
43         // Fecha a conexão com o banco de dados
44     } else {
45         // echo "Erro na consulta SQL: " . $conn->error;
46     }
47 }
```



```

49     if (isset($_POST["approve_button"])) {
50         $updateQuery = "UPDATE servico SET aprovacao=1, motivorep=0, admin_codadm='$_codadm' WHERE servcod='$_selectedPets'";
51
52         if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
53             $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '$_selectedPets'";
54             $result = mysqli_query($mysqli, $query);
55             if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
56                 $temporario = $row['pessoa_codp'];
57                 $nmpet = $row['nomeserv'];
58             }
59
60             $hora_atual = date("H:i");
61             $data_atual = date("Y-m-d");
62
63             $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
64             $notifications_name = "Nmpet Aprovado";
65             $mensagem = "Seu anuncio de Serviço está no ar e disponível para todos verem.";
66
67             $cod = "NOTAPVSCV" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
68             $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
69             $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
70             $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, s_codserv, dtnot, hrnot)
71                 VALUES ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$selectedPets', '$dtatual', '$hratual')";
72
73             // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
74             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
75                 echo "<script>
76                     Swal.fire(
77                         'Serviço " . $petNames . " Aprovado Com Sucesso',
78                         'Dados Guardados',
79                         'success'
80                     ).then(() => {
81                         window.history.back();
82                     });
83                 </script>";
84             }
85         } else {
86             echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
87         }
88     } elseif (isset($_POST["enviar_reprovacao"])) {
89         if (!empty($mot)) {
90             $updateQuery = "UPDATE servico SET aprovacao=0, admin_codadm='$_codadm', motivorep='$_mot'
91                 WHERE servcod='$_selectedPets'";
92
93             if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
94                 $query = "SELECT * FROM servico WHERE servcod = '$_selectedPets'";
95                 $result = mysqli_query($mysqli, $query);
96                 if ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
97                     $temporario = $row['pessoa_codp'];
98                     $nmpet = $row['nomeserv'];
99                 }
100             }
101
102             $hora_atual = date("H:i");
103             $data_atual = date("Y-m-d");
104
105             $cortecod = substr($temporario, 0, 5);
106             $notifications_name = "Nmpet Reprovado";
107             $mensagem = "Seu anuncio de Serviço precisa mudar informações para ir ao ar.";
108
109             $cod = "NOTREPSCV" . $cortecod . $hora_atual . $data_atual;
110             $hratual = date("H:i:s"); // Formato de hora (hora:minuto:segundo)
111             $dtatual = date("Y-m-d"); // Formato de data (ano-mês-dia)
112             $sql = "INSERT INTO notificacao (notifications_name, mensagem, active, notcod, pessoa_codpessoa, s_codserv, dtnot, hrnot)
113                 VALUES ('$notifications_name', '$mensagem', '1', '$cod', '$temporario', '$selectedPets', '$dtatual', '$hratual')";
114
115             // Executando a instrução SQL para inserir o pet na tabela "pet"
116             if (mysqli_query($mysqli, $sql)) {
117                 echo "<script>
118                     Swal.fire(
119                         'Serviço " . $petNames . " Reprovado Com Sucesso',
120                         'Dados Guardados',
121                         'success'
122                     ).then(() => {
123                         window.history.back();
124                     });
125                 </script>";
126             }
127         } else {
128             echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
129         }
130     } else {
131         echo "<script>
132             Swal.fire(
133                 'Erro',
134                 'O motivo de reprovação está vazia',
135                 'error'
136             ).then(() => {
137                 window.history.back();
138             });
139         </script>";

```

```

141 } elseif (isset($_POST["noavaliar_button"])) {
142     $updateQuery = "UPDATE servico SET aprovacao= null , motivorep= null, admin_codadm= null
143     WHERE servcod=" . $selectedPets . " ";
144
145     if (mysqli_query($mysqli, $updateQuery)) {
146         echo "<script>
147             Swal.fire(
148                 'Serviço " . $petNames . " deixado em espera Com Sucesso',
149                 'Dados Guardados',
150                 'success'
151             ).then(() => {
152                 window.history.back();
153             });
154         </script>";
155     } else {
156         echo "Erro ao atualizar o pet: " . mysqli_error($mysqli);
157     }
158 } else {
159     echo "<script>
160         Swal.fire(
161             'Campos Vazios',
162             'Erro',
163             'error'
164         ).then(() => {
165             window.history.back();
166         });
167     </script>";
168 }
169 } else {
170     echo "<script>
171         Swal.fire(
172             'Excedência de Caráter',
173             'Você ultrapassou o limite de caracteres. Motivo de reprovação só pode ter 255',
174             'error'
175         ).then(() => {
176             window.history.back();
177         });
178     </script>";
179 }

```

```

} else {
    echo "<script>
        Swal.fire(
            'Erro',
            'Você não selecionou o serviço',
            'error'
        ).then(() => {
            window.history.back();
        });
    </script>";
}

```