

Documentation technique - AllySurvey V2.85

RGAA/WCAG autonome

Thème accessible autonome pour LimeSurvey 6 et 7

Raphaël Lecerf - Université de Lille / DAWAM

Documentation du 16 juillet 2026

Table des matières

- Informations générales
 - 1. Objet
 - 2. Positionnement de cette variante
 - 3. Périmètre fonctionnel réel
 - 4. Architecture réelle de l'archive
 - 4.1 `css/`
 - 4.2 `files/`
 - 4.3 `scripts/`
 - 4.4 `options/` et `views/`
 - 5. Bundle d'accessibilité et modules documentés
 - 6. Options du thème (`config.xml`)
 - 7. Palettes et personnalisation
 - 8. Polices accessibles
 - 9. Diagnostic, mode développeur et non-conformités documentées
 - 9.1 Diagnostic indicatif (`docs/DIAGNOSTIC-MODE-DEVELOPPEUR.md` , `scripts/ally-diagnostic.js`)
 - 9.2 Mode développeur (`scripts/ally-developer.js`)
 - 9.3 Non-conformités ouvertes documentées dans `docs/`
 - 10. Installation
 - 11. Tests minimum avant diffusion
 - 12. Limites connues
 - 13. Documents associés réellement présents dans l'archive
 - 14. Écarts constatés entre la documentation narrative et le contenu réel de l'archive

Informations générales

Élément	Valeur
Version documentaire	16/07/2026 (régénérée à partir du contenu réel de l'archive <code>AllySurvey_V285_RGAA_WCAG_Autonome.zip</code>)
Nom du thème (<code>config.xml</code>)	<code>AllySurvey_V285_RGAA_WCAG_Autonome</code>

Élément	Valeur
Variante	autonome, sans thème parent déclaré
Version manifeste (<code>config.xml</code> > <code>version</code>)	2.0.32
Version API thème	3.0
Compatibilité déclarée	LimeSurvey 7.0 et 6.0
Auteur déclaré	Raphaël Lecerf - Université de Lille / DAWAM (support-limesurvey@univ-lille.fr)
Dernière mise à jour du manifeste	2026-07-14 00:00:50

Cette version de la documentation a été reconstruite en inspectant directement le contenu de l'archive fournie (`config.xml`, `README.md`, `COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md`, `docs/`, `files/ally-modules/manifest.json`, `css/`, `scripts/`, `views/`). Les écarts constatés entre les documents narratifs et le contenu réel du paquet sont signalés en section 14.

1. Objet

Ce document décrit le thème AllySurvey V2.85 RGAA/WCAG autonome pour LimeSurvey, à partir du contenu effectif de l'archive de distribution, et non uniquement de sa documentation narrative.

2. Positionnement de cette variante

- Aucun `parentThemeName` n'est déclaré dans `config.xml` : la variante est techniquement autonome.
- La compatibilité LimeSurvey 7.0 et 6.0 est déclarée dans la balise `<compatibility>` de `config.xml`.
- La clé de palette principale exposée à l'éditeur React LimeSurvey 7 est `themecolor`.
- Une clé héritée `allycolorpalette` est prise en charge en lecture de secours par le script `scripts/ally-admin-options-bridge.js` pour les configurations issues de versions antérieures.

Attention : Le champ `<description>` du manifeste (`config.xml`) contient un texte hérité mentionnant une dépendance à `fruity_twentythree` ("Thème LimeSurvey dépendant de fruity_twentythree..."). Ce texte est incohérent avec le statut autonome du thème et devrait être corrigé avant publication (voir section 14).

3. Périmètre fonctionnel réel

D'après `config.xml`, `README.md` et les modules JavaScript, le thème couvre :

- structure sémantique des questions, groupes, `fieldset` / `legend` ;
- navigation clavier et focus visible renforcé (`enhancedfocus`) ;
- respect du mode réduction des animations (`reducedmotion`) ;
- messages d'erreur et zones `aria-live` ;
- gestion des champs obligatoires réellement visibles ;
- questions conditionnelles (masquage/affichage dynamique) ;
- champs date (triplet jour/mois/année), email, téléphone, numériques ;
- options "Autre, précisez" et cases à cocher avec commentaire ;
- matrices, tableaux et questions de classement/appariement ;
- confort mobile, reflow et zoom navigateur ;

- barre d'accessibilité utilisateur (`accessibilitytoolbar` et ses sous-options) ;
- 15 palettes de couleurs (voir section 7) et personnalisation avancée (`advancedcustomization`) ;
- diagnostic indicatif RGAA/WCAG et mode développeur, tous deux désactivés par défaut ;
- couche de compatibilité LimeSurvey 7 (`ls7compatibility`).

Le thème ne constitue pas un audit RGAA complet : plusieurs non-conformités documentées restent ouvertes (section 9).

4. Architecture réelle de l'archive

Arborescence effectivement présente dans le ZIP :

```
config.xml
README.md
COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md
DOCUMENTATION_TECHNIQUE_ALLYSURVEY_V285.md
DOCUMENTATION_TECHNIQUE_ALLYSURVEY_V285.pdf
css/
docs/
files/
options/
scripts/
views/
```

Aucun `CHANGELOG.md` n'est présent dans l'archive (voir section 14).

4.1 `css/`

Fichier	Rôle
<code>base.css</code> , <code>custom.css</code>	Base du thème Fruity/LimeSurvey
<code>ally-v1.css</code>	Socle initial AllySurvey
<code>ally-toolbar.css</code>	Barre d'accessibilité
<code>ally-rgaa-wcag.css</code>	Correctifs RGAA/WCAG génériques
<code>ally-exclusive-tools.css</code>	Diagnostic et mode développeur
<code>ally-customization.css</code>	Personnalisation avancée (accent, focus, densité, largeur)
<code>ally-ls7.css</code>	Compatibilité LimeSurvey 7 / Bootstrap 5
<code>ally-matching.css</code>	Questions d'appariement
<code>ally-ranking.css</code>	Questions de classement
<code>ally-palettes.css</code>	Déclaration des 15 palettes (variables CSS <code>--fas-palette-*</code>)
<code>ally-admin-options.css</code>	Pont avec les options d'administration
<code>background-image.css</code> , <code>maintenance.css</code> , <code>print_theme.css</code> , <code>survey-</code> <code>list.css</code>	Écrans annexes

Fichier	Rôle
<code>variations/theme_apple*.css</code> , <code>theme_blueberry*.css</code> , <code>theme_grape*.css</code> , <code>theme_mango*.css</code> (+ variantes -rtl)	4 variations de thème Fruity, y compris RTL

4.2 files/

- `accessibilite.js` : bundle principal chargé en production, orchestrant les correctifs d'accessibilité (fichier unique conservé volontairement pour éviter les régressions de chargement PJAX/LimeSurvey, cf. `docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md`).
- `ally-modules/` : documentation du bundle par famille fonctionnelle, avec `manifest.json` (voir section 5) - ce dossier documente le bundle mais n'est pas lui-même chargé par LimeSurvey.
- `fonts/` : polices `Luciole-*.ttf` (Regular/Bold/Italic) et `OpenDyslexic-*.woff2` (Regular/Bold/Italic), avec licences respectives (CC-BY / OFL pour Luciole, `OpenDyslexic-OFL.txt` pour OpenDyslexic).
- `palette-*.txt` : 15 fichiers de miniatures de palette, dont `palette-highcontrast.txt` (voir écart section 14).
- `cornerradius_0.txt`, `cornerradius_4.txt`, `cornerradius_20.txt` : miniatures pour l'option `cornerradius`.
- `logo.png`, `logo_pdf.png`, `poweredby.png`, `preview.png`, `error.png`, `favicon.ico` : ressources graphiques du thème.

4.3 scripts/

Script	Rôle observé
<code>ally-v1.js</code>	Bootstrap minimal, ajoute la classe <code>fruity-allysurvey</code>
<code>ally-toolbar.js</code>	Barre d'accessibilité et préférences persistées (<code>localStorage</code> , clé <code>fruityAllySurvey.preferences.v1</code>)
<code>ally-diagnostic.js</code>	Diagnostic indicatif RGAA/WCAG
<code>ally-developer.js</code>	Mode développeur (contour des questions, badges de code, inspecteur au clic)
<code>ally-customization.js</code>	Application des variables de personnalisation avancée (accent, focus, largeur max, densité)
<code>ally-ls7-compat.js</code>	Compatibilité LimeSurvey 7 / PJAX / Bootstrap 5
<code>ally-matching.js</code>	Corrections spécifiques aux questions d'appariement
<code>ally-audit-fixes.js</code>	Correctifs ponctuels d'audit (dont libellés de fermeture localisés FR/EN)
<code>ally-admin-options-bridge.js</code>	Pont entre la clé React <code>themecolor</code> et les palettes internes
<code>theme.js</code> , <code>custom.js</code> , <code>ajaxify.js</code>	Scripts standard du socle Fruity/LimeSurvey

4.4 options/ et views/

- `options/options.twig` et `options/options.js` : pont d'options côté éditeur de thème.
- `views/` : layouts Twig (`layout_global.twig`, `layout_errors.twig`, `layout_maintenance.twig`, `layout_print.twig`, `layout_printanswers.twig`, `layout_statistics_user.twig`,

`layout_survey_list.twig`, `layout_user_forms.twig`) et sous-vues complètes dans `views/subviews/` (contenu, en-tête, pied de page, navigation, messages, impression, confidentialité, inscription, statistiques publiques, questionnaire).

5. Bundle d'accessibilité et modules documentés

Le fichier `files/ally-modules/manifest.json` documente précisément le contenu du bundle unique `files/accessibilite.js` (version de manifeste interne : `2026-06-04-p3-maintenance-tests`) :

Module	Famille	Référentiel visé	Fonctions principales
<code>core-status-links</code>	Socle transversal, zones de statut, liens	RGAA 6/7 / WCAG 2.4.4, 4.1.3	<code>ensureAllyStatusRegions</code> , <code>announceAlly</code> , <code>enhanceBlankTargetLinks</code> , <code>enhanceVisibleLabelInAccessibleName</code>
<code>structure-required</code>	Structure, langue des passages, champs obligatoires	RGAA 8/9/11 / WCAG 3.1.2, 1.3.1, 3.3.1/2	<code>initPassageLanguageHints</code> , <code>initDivToFieldset</code> , <code>removeRequiredFromHiddenInputs</code> , <code>updateRequiredForInputsSelectsAndRadios</code>
<code>personal-data-autocomplete</code>	Objectif des champs utilisateur	WCAG 1.3.5 AA	<code>initAutoTypes</code> , <code>enhanceStandardAutocomplete</code> , <code>explicitAutocompleteToken</code>
<code>question-families</code>	Types de questions standard	RGAA 7/11 / WCAG 2.1.1, 3.3.2, 4.1.2	<code>initDateTriplets</code> , <code>initOtherRadios</code> , <code>initOtherCheckboxes</code> , <code>initForceListWithComment</code> , <code>initUploadAccessibility</code> , <code>initSliderAccessibility</code>
<code>arrays-tables</code>	Tableaux et matrices	RGAA 5 / WCAG 1.3.1/2	<code>enhanceArrayTableSemantics</code> , <code>buildTableGrid</code> , <code>removeMatrixCellTabStops</code>
<code>reflow-focus-selects</code>	Reflow, focus, listes déroulantes	RGAA 10 / WCAG 1.4.4/10/12, 2.4.7	<code>initReflowZoomSupport</code> , <code>forceNativeSelectAccessibility</code> , <code>initBootstrapSelectKeyboardFix</code> , <code>initAriaLiveSubmitMessage</code>
<code>ranking</code>	Questions de classement	RGAA 7/11 / WCAG 2.1.1, 4.1.2	<code>initRankingQuestionsAlly</code>
<code>session-timeout</code>	Avertissement de session	RGAA 13 / WCAG 2.2.1	<code>initSessionTimeoutWarning</code>
<code>static-result-pages</code>	Pages hors questionnaire	RGAA 13 / WCAG 1.4.10	<code>initStaticResultPagesAccessibility</code>
<code>observers-validation</code>	PJAX, observateurs et validation	RGAA 7/11 / WCAG 3.3.1/3, 4.1.2/3	<code>initRequiredCleanupObservers</code> , <code>initUnhideRelevantWatcher</code> , <code>initSequentialValidation</code>

Chaque module référence des identifiants de tests (`AUTO-xx`, `MAN-xx`) exploités dans la procédure de preuves (section 10).

6. Options du thème (`config.xml`)

Catégories d'options réellement déclarées :

- **Color themes** : `themecolor` (15 valeurs listées dans le manifeste, palette par défaut `neutre`).
- **Simple options** : `hideprivacyinfo`, `showpopups`, `notables`, `showclearall`, `questionhelptextposition`, `fixnumauto`, `cornerradius`, `cssframework` (4 variations Apple/Blueberry/Grape/Mango).
- **Colors** : `bodybackgroundcolor`, `fontcolor`, `questionbackgroundcolor`, `checkicon`.
- **Images** : `backgroundimage`, `backgroundimagefile`, `brandlogo`, `brandlogfile`.
- **Special footer** : `footertext` (texte HTML par défaut mentionnant l'Université de Lille et le RGAA 4.1), `footerlogo`, `footerimage`.
- **Fonts** : `font` (polices web-safe standard).
- **Accessibility** : `skiplinks`, `enhancedfocus`, `reducedmotion`, `rgaawcagpack`.
- **Accessibility toolbar** : `accessibilitytoolbar`, `toolbarposition`, `toolbarcollapsed`, `toolbartextsize`, `toolbarcontrast`, `toolbarmonochrome`, `toolbarspacing`, `toolbarlinks`, `toolbarmotion`, `toolbarluciole`, `toolbardyslexic`.
- **Display options** : `questionborder`, `questioncontainershadow`, `contentwidth`.
- **Exclusive tools** : `diagnosticmode`, `diagnosticvisibility` (preview/always), `developermode`, `devshowcodes`.
- **Advanced customization** : `advancedcustomization`, `allyaccentcolor`, `allyfocuscolor`, `allymaxwidth`, `allydensity`, `allyquestionstyle`, `allybuttonstyle`, `allyfontsize`.
- **LimeSurvey 7** : `ls7compatibility`.

L'ordre d'affichage dans l'éditeur React est fixé par le bloc `<optionsOrderReact>` du manifeste.

7. Palettes et personnalisation

Options `themecolor` réellement déclarées dans `config.xml` (14 valeurs) :

`neutre`, `industrie`, `pinklady`, `brique`, `orangette`, `hyperion`, `ocean`, `menthe`, `dune`, `commodore`, `colvert`, `vulcain`, `orangesanguine`, `custom`.

15 fichiers de miniatures `files/palette-*.txt` sont présents dans l'archive, y compris `palette-highcontrast.txt` et les variables CSS associées (`--fas-palette-*`) dans `css/ally-palettes.css`. Cette palette « contraste renforcé » est fonctionnelle en CSS/JS mais **n'est pas exposée comme valeur sélectionnable** dans la liste `themecolor` du manifeste (voir écart en section 14).

Mécanisme de persistance :

- clé principale `themecolor`, compatible éditeur React LimeSurvey 7 ;
- lecture de secours de l'ancienne clé `allycolorpalette` par `scripts/ally-admin-options-bridge.js`, pour les configurations héritées ;
- couleurs personnalisées conservées lorsque l'utilisateur choisit `custom`.

8. Polices accessibles

Polices publiées depuis `files/fonts/` (évite les erreurs 404 du gestionnaire d'assets LimeSurvey) :

- **Luciole** : `Luciole-Regular.ttf`, `Luciole-Regular-Italic.ttf`, `Luciole-Bold.ttf`, `Luciole-Bold-Italic.ttf` (licence CC-BY pour les fontes texte).
- **OpenDyslexic** : `OpenDyslexic-Regular.woff2`, `OpenDyslexic-Bold.woff2`, `OpenDyslexic-Italic.woff2`, `OpenDyslexic-Bold-Italic.woff2` (licence dans `OpenDyslexic-OFL.txt`).

Activables depuis les options du thème (`toolbarluciole`, `toolbardyslexic`) et depuis la barre d'accessibilité, de façon exclusive l'une de l'autre (cf. logique `normalize()` dans `scripts/ally-toolbar.js`).

9. Diagnostic, mode développeur et non-conformités documentées

9.1 Diagnostic indicatif (docs/DIAGNOSTIC-MODE-DEVELOPPEUR.md , scripts/ally-diagnostic.js)

Explicitement qualifié dans la documentation d'aide à la conception, à désactiver en production. Il détecte notamment : identifiants dupliqués, images sans alternative, champs sans étiquette, commandes sans nom accessible, `fieldset` sans `legend`, champs `required` masqués, tableaux sans en-têtes, problèmes de hiérarchie de titres ou de langue.

9.2 Mode développeur (scripts/ally-developer.js)

Affiche un contour visuel des questions, des badges d'identifiant/code, et un inspecteur au clic (élément, id, name, role, classes). Piloté par l'option `devshowcodes`.

9.3 Non-conformités ouvertes documentées dans docs/

L'archive contient plusieurs fiches de non-conformité (préfixe `NC-R`) avec un statut explicite, à traiter avant toute déclaration de conformité :

Fiche	Sujet	Référentiel	Statut déclaré
<code>NC-R015-MATRICES-COMPLEXES-NVDA.md</code>	Matrices complexes / navigation tableau NVDA	RGAA 5.8 / WCAG 1.3.1 A	Non conforme tant que le test manuel NVDA n'est pas exécuté et documenté
<code>NC-R0210-VARIATIONS-ESPACEMENT.md</code>	Mode espacement sur les 8 variations de couleur	RGAA 10.8 / WCAG 1.4.12 AA	Non conforme tant que le test visuel n'est pas exécuté et documenté
<code>NC-R0311-AUTOCOMPLETE-HEURISTIQUE.md</code>	Autocomplete heuristique / libellés atypiques	RGAA 11.13 / WCAG 1.3.5 AA	Non conforme tant que les champs atypiques ne sont pas vérifiés
<code>NC-R0412-ORDRE-TABULATION-MATRICES.md</code>	Ordre de tabulation dans les matrices	RGAA 12.9 / WCAG 2.4.3 A	Non conforme tant que le parcours clavier n'a pas été validé (NVDA + Firefox)
<code>NC-R058-LANGUE-PASSAGES-CREATEURS.md</code>	Langue des passages / dépendance créateurs	RGAA 8.7 / WCAG 3.1.2 AA	Partiel : le thème corrige les passages explicitement marqués, mais ne détecte pas automatiquement les passages étrangers non marqués

D'autres documents complètent le dossier de preuves sans statut de non-conformité ouverte :

- `docs/AUDIT-WCAG-253-LABEL-IN-NAME.md` : vérification du critère WCAG 2.5.3 (étiquette visible dans le nom accessible) pour les boutons de navigation, la barre d'accessibilité et le pied de page.
- `docs/GUIDE-CREATEURS-LANGUE-PASSAGES.md` : guide à destination des créateurs de questionnaires pour le balisage de langue (WCAG 3.1.2), avec la syntaxe `[lang=xx]...[/lang]` ou les attributs `data-lang` / `data-ls-lang` / `data-language`.
- `docs/LIMESURVEY-7-COMPATIBILITE.md` : détail des adaptations LimeSurvey 7 (PHP >= 8.1.29, couche JS idempotente AJAX, normalisation `data-bs-*`, `MutationObserver`).
- `docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md` : procédure de maintenance et de preuve, référence à `window.LSAallyMaintenance.modules`, à `files/ally-modules/manifest.json` et à un dossier `tests/accessibilite/MATRICE-TESTS-RGAA-WCAG.md` **non présent dans cette archive**.

10. Installation

1. Importer l'archive `AllySurvey_V285_RGAA_WCAG_Autonome.zip` dans l'éditeur de thème LimeSurvey (aucun thème parent requis).
2. Activer le thème sur un questionnaire de test.
3. Réinitialiser les options du thème après mise à niveau.
4. Choisir une palette (`themecolor`) dans les options globales ou dans les options du questionnaire.
5. Vider les caches LimeSurvey et navigateur.
6. Tester un parcours complet au clavier et avec lecteur d'écran.

11. Tests minimum avant diffusion

- navigation clavier complète ;
- focus visible sur tous les contrôles ;
- validation des champs obligatoires ;
- question conditionnelle "Si oui..." ;
- champ date (triplet jour/mois/année) ;
- option "Autre, précisez" ;
- matrice ou tableau, y compris avec `colspan` / `rowspan` irréguliers ;
- question de classement et d'appariement ;
- zoom navigateur à 200 % et reflow à 320 px CSS ;
- affichage mobile ;
- lecteur d'écran (NVDA a minima, conformément aux fiches `NC-R` ouvertes) sur un parcours complet ;
- sauvegarde d'une palette spécifique au questionnaire, y compris avec la clé héritée `allycolorpalette`.

12. Limites connues

- Le thème n'améliore pas automatiquement les contenus mal rédigés par les créateurs de questionnaires.
- Les matrices très complexes restent à tester au cas par cas (`NC-R015` , `NC-R0412`).
- La détection de langue des passages ne couvre que les marquages explicites (`NC-R058`).
- Le mode espacement n'a pas de preuve documentée sur l'ensemble des variations de couleur (`NC-R0210`).
- L'heuristique d'autocomplete ne couvre pas les libellés atypiques non vérifiés (`NC-R0311`).
- Un audit RGAA complet reste nécessaire pour une déclaration officielle de conformité.

13. Documents associés réellement présents dans l'archive

- `README.md`
- `COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md`
- `DOCUMENTATION_TECHNIQUE_ALLYSURVEY_V285.pdf`
- `docs/LIMESURVEY-7-COMPATIBILITE.md`
- `docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md`
- `docs/DIAGNOSTIC-MODE-DEVELOPPEUR.md`
- `docs/GUIDE-CREATEURS-LANGUE-PASSAGES.md`
- `docs/AUDIT-WCAG-253-LABEL-IN-NAME.md`
- `docs/NC-R015-MATRICES-COMPLEXES-NVDA.md`
- `docs/NC-R0210-VARIATIONS-ESPACEMENT.md`
- `docs/NC-R0311-AUTOCOMPLETE-HEURISTIQUE.md`
- `docs/NC-R0412-ORDRE-TABULATION-MATRICES.md`

- docs/NC-R058-LANGUE-PASSAGES-CREATEURS.md
- files/ally-modules/manifest.json et files/ally-modules/README.md
- files/fonts/README.md (licences Luciole/OpenDyslexic)

14. Écarts constatés entre la documentation narrative et le contenu réel de l'archive

Ces points sont à corriger ou clarifier avant diffusion officielle :

1. **CHANGELOG.md référencé mais absent.** README.md et COMPARAISON_ALLYSURVEY_V276C_V285.md renvoient tous deux vers un fichier CHANGELOG.md ("historique détaillé des évolutions jusqu'à V2.0.32"), qui n'existe pas dans l'archive fournie.
2. **Texte de dépendance obsolète dans config.xml.** Le champ <description> du manifeste indique encore "Thème LimeSurvey dépendant de fruity_twentythree", alors qu'aucun parentThemeName n'est déclaré et que le thème est présenté partout ailleurs comme autonome.
3. **Palette highcontrast non exposée.** Un 15^e fichier de miniature (files/palette-highcontrast.txt) et des styles CSS complets existent (css/ally-palettes.css), mais la valeur highcontrast n'apparaît pas dans la liste options / optionlabels / optionimages de themecolor dans config.xml : elle n'est donc pas sélectionnable depuis l'interface, sauf ajout manuel de l'option.
4. **Dossier de preuves de tests non fourni.** docs/PROCEDURE-PREUVES-CONFORMITE-RGAA.md référence un fichier tests/accessibilite/MATRICE-TESTS-RGAA-WCAG.md, absent de cette archive.
5. **Cinq non-conformités documentées restent ouvertes** (NC-R015, NC-R0210, NC-R0311, NC-R0412, NC-R058) : elles doivent être traitées ou explicitement assumées avant toute déclaration de conformité RGAA, ce que ne mentionnait pas la documentation technique précédente.